



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Görsel Bir İletişim Biçimi Olarak Fotoğraf
ÜNİTE NO 1
YAZAR Doç.Dr. ŞEYMA BİLGİNER ERDOĞAN

GÖRSEL BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK FOTOĞRAF Özellikle içinde bulunulan çağda görselliğin yükselişe geçmesinde büyük katkısı olan fotoğrafın hem kanıtlayıcı rolü hem de dikkat çekici olması evrensel bir nitelik kazanmasına da yol açmıştır. Aynı zamanda diğer iletişim biçimleri olan söz ve yazıya göre daha fazla sayıda kişiye ulaşılması, fotoğrafın başarılı olduğunu ortaya koyması bakımından da önemlidir. İnsan yaşamının bireysel ve sosyal yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olan iletişim, sadece konuşma, yazma veya görmenin tek başına gerçekleşebileceği gibi herhangi ikisinin veya üçünün birlikte var olmasını gerektirebilen bir eylem içerebilmektedir. Görsel iletişimde kullanılan görsel simgeler, işaretler, semboller evrensel niteliklerinden dolayı daha etkili bir iletişim biçimi olarak kullanılırlar. Aktarılacak istenen düşüncenin veya fikrin sembolik olarak karşı tarafa aktarılması, mesajın görsel ve anlaşılır bir özellik taşımasında da etkilidir. Tarihsel dönemler içerisinde de insanların kullanmış olduğu resimler, simgesel işaretler ve sembolik öğeler, bugünkü anlamda yazının kullanıldığı döneme kadar kayıt tutma ve bir ifade biçimi olarak kendini göstermiştir. İnsanın tüm duyuları arasında önemli bir özelliğe sahip görme duyusu, kitle iletişim araçlarının sınırsız bir görsellik sunduğu ve teknolojinin sürekli ilerleyen yapısına paralel olarak bir kültür olarak belirmesine de imkân sağlamıştır. Bu kültürün oluşmasında önemli katkı sunan fotoğraf da kendine has bir dil ile görsel bir iletişim aracı olarak ortaya çıkmıştır. İletişim Kavramı Bir duygu, düşünce, bilgi, haberi bildirmek veya yaymak için en az iki kişi arasında çeşitli yolların kullanılarak aktarılması olarak tanımlanan iletişim, insan ve diğer tüm canlıların olduğu yerde devam eden yaşam faaliyetlerinin sürdürülmesinde önemli bir eylemdir. Toplamların gelişmesi, ilerlemesi, dönüştürülmesi gibi bilgilerin insanlara ve sonraki kuşaklara aktarılabilmesinde önemli rol oynayan iletişim, özellikle teknolojik değişim ve dönüşümlerin etkisiyle etkin ve katılımlı bir sürecin de önünü açmıştır. Yaşamsal boyutta önem taşıyan iletişim; bilgi alış veriş, mesaj aktarma, mesaj verme, olaylar veya olgular hakkında bilgi edinme, eğlenme, öğrenme gibi pek çok faaliyetin sürdürülebilmesinde önemli bir süreci ifade eder. Gazete okuma, televizyondan herhangi bir bilgi veya mesaj alma, reklam panolarındaki resim veya fotoğraflar, trafik levhaları gibi sözel, görsel ve basılı medya metinleri günlük hayattaki iletişimin bir parçasıdır. Çeşitli duyular aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim süreci, iletişimin çeşitli türlerinin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Görsel İletişim Sözel ve görsel unsurları barındıran ve daha dikkat çekmesi bakımından önem taşıyan görsel iletişim, görsellerle oluşturulmuş bir iletişim biçimini ifade eder. İşaretler, semboller, resim gibi söz ve yazıya göre daha evrensel bir nitelik taşıyan görsel iletişim, bir ifade şekli olarak ortaya çıkmıştır. İlkçağ mağara resimlerinin görsel iletişimin atası olarak kabul edilmesi, kaydetme eyleminin, duyguların veya kültürün, yaşam biçimlerini dışa yansıtmının bir arzusu/ihtiyacı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. 20. yüzyılda teknolojinin yardımıyla görselin artan etkisi, insanları sürekli bir görüntü bombardımanına maruz bırakmıştır. Özellikle kitle iletişim araçlarının çok sayıda kişiye ulaşması, aynı zamanda bu araçların toplumsal, kültürel, ekonomik yaşamda önemli bir rolü olduğunu da ortaya koymaktadır. Kendine özgü bir dil oluşturan bu araçların sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan insanın da sosyal yaşamda geri kalmaması için kullanılan bu dilleri bilmesini ve öğrenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yazı ve söze göre daha evrensel ve kapsayıcı bir nitelik taşıyan görsellik, iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan önemli bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. İlkçağ mağara resimleriyle başlatılan görsel iletişimin tarihi ne kadar geriye giderse gitsin temelinde insanoğlunun bir mesaj verme kaygısı ve kendini ifade etme ihtiyacı hissettiği görülür. Görsel iletişim örnekleri olarak kabul gören ilkçağ mağara resimleri, tarihte ilk iletişim dili olarak kabul edilmektedir. Dinî törenler veya totem amacıyla çizildiği düşünülen bu resimler, kullanıldığı çağda insanların birbirlerini anlama ve anlatma ihtiyacına cevap verir nitelik göstermektedirler. Bir iletişim biçimi ve kendini anlatmanın aracı olarak kullanılan resim; sanatsal, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî inanç gibi hemen her alanda kendine kullanım alanı bulmuştur. Dinî öğretiler, vaazlar, bilim, el sanatı veya kilise duvarlarına çizilen resimler görsel iletişimin çeşitli formları olarak ortaya çıkmıştır. Önceleri süs olarak kullanılan resim, tarihsel dönemler içerisinde daha güçlü bir anlatım aracı olarak

belirmiştir. Örneğin; Rönesans döneminde bağımsız bir alan olarak belirmesi, 17. yüzyılda Barok Sanatı'nın gelişmesiyle bir tür eleştiri sanatı olması veya insanların sıradan yaşamlarının resimlerde anlatıldığı janr (günlük yaşam) resminin doğuşu, 18. yüzyılda Fransız İhtilali'yle birlikte eskiye ait her şeyin yer değiştirmesi gibi değişim ve dönüşümler resim sanatını da etkilemiştir. 19. yüzyılda ise endüstri devrimi makineleşmeyi ortaya çıkarmış, coğrafi, kültürel, siyasî ve ekonomi alandaki tüm yapıların değişmesine neden olmuştur. Bu yüzyıl aynı zamanda iletişim çağının başlangıcı olan elektrikli telgrafın bulunmasıyla başlayan, günlük gazetelerin, haberlerin dünyada ortaya çıktığı bir döneme denk gelmektedir. Yine aynı yüzyılda fotoğrafın icadıyla hareketsiz görüntü, toplumsal yaşamda karşılığını bulmuş, sosyal sınıf ve gerçeklik algısının değişmesine neden olmuştur. Fotoğrafın iletişim biçimi olarak kullanımı Fotoğraf, ortaya çıkmasıyla birlikte gazete, dergi, broşür gibi çeşitli iletişim kanallarının vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Böylelikle olayların inandırıcılık ve anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak için yoğun şekilde kullanılması görsele olan ihtiyacı da arttırmış ve bu süreci hızlandırmıştır. Yazılı basında dahi olaylara dikkat çekmek için sıklıkla kullanılması, hem yazının sıkıcılığını hem de okurun dikkatini çekme adına önemli bir öge haline gelmiştir. Dolaysız düşünmeyi sağlayan fotoğrafı sadece teknik bir görüntü olarak görmemek gerekir. Çünkü kullanıldığı alanlara özellikle dikkat edildiğinde toplumdaki ihtiyaçlara cevap verdiği görülecektir. Haber Fotoğrafı Haberlerin doğruluğunu kanıtlamak ve olayları daha anlaşılır hale getirmek için bu alanda kullanılan bir fotoğraf karesi, sayfalarca yazılmış bir yazıdan daha etkili olabilmektedir. Bu nedenle haber fotoğraflarının kullanımında sayfadaki boyut, renk, açı anlatılmak istenen konu hakkında doğru mesajları içerecek şekilde kullanılmalıdır. Reklam Fotoğrafı Özellikle ticarî amaçlı ve tüketicilerin davranışlarını yönlendirmede bilinçli olarak kullanılan fotoğraf, bir taraftan görsel etkiyi arttırırken öte yandan belli bir ürün hakkında zihinsel bir algı oluşturabilme gücüne sahiptir. Fotoğrafın ortaya çıktığı yüzyıl dikkate alındığında üretimin artması ve pazar rekabeti bağlamında reklam ve reklamlarda kullanılan görselin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle okuma yazma dahi bilmeyen insanlara ulaşmada da görsele duyulan ihtiyaç, tüketiciciyi ikna etmek ve dikkatini çekmek için önemlidir. Belgesel Fotoğraf Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında bilgi vermek için yapılan belgesellerde kullanılan fotoğraflar; tarihe tanıklık etme, toplumsal bilin ve farkındalık oluşturmada önemli bir potansiyele sahiptir. Çünkü insanlar okuduklarından çok gördüklerine inanırlar. Portre Fotoğrafı Gerçek olanın birebir yansıması yanı sıra kişinin kimliği, kişiliği, tanınması ile ilgili olarak az çok bilgi veren portre fotoğrafı, özellikle ortaya çıktığı 19. yüzyılda sosyal bir statü ve kimlik kazanımında önemli bir gösterge olarak belirmiştir. Sanat Yapıtı Olarak Fotoğraf Genelde sanat galerilerinde rastlanılan bu tip fotoğraflarda, fotoğrafı çeken sanatçının makinesiyle anlatmak istediği konuyu, kendi belirlediği ölçüler dâhilinde karşı tarafa aktarmak istemesiyle ortaya çıkan ürünlerdir. Fotoğrafın endüstri, bilim, teknik alanda kullanılmasının yanı sıra gerçeğe şahitlik etmesi sanat olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirmektedir.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Fotoğrafın Ortaya Çıkışı
ÜNİTE NO 2
YAZAR Doç.Dr. ŞEYMA BİLGİNER ERDOĞAN

FOTOĞRAFIN ORTAYA ÇIKIŞI Işıkla resim çizmek anlamına gelen fotoğraf ismi, John Herschel tarafından bulunmuş ve Latince Photos (ışık) ve Graphi (resim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Fotoğraf, kullanıldığı yere göre kaydedici, gerçeği yansıtıcı, bilimsel ve sanatsal olmak üzere yaşamın hemen her alanında kullanılmaktadır. Fotoğraf, temelinde görüntüyü ışığa duyarlı yüzey üzerine yansıtan ve hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, görüntüye yorum katmadan, olduğu gibi kayda düşüren optik, mekanik ve kimyasal yollarla elde etmenin ilk biçimidir. Görüntülerin, mekanik bir araç olan fotoğraf makinesiyle sabit zeminler veya levhalar üzerine kaydedilmesi, toplumsal düşünce ve kültürel yaşam biçimlerinde de değişikliklere yol açmıştır. Kendinden önceki sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü heykel ve resimden farklı olarak gerçeğe öykünerek yapılmış veya çizilmiş bir görünüm yerine gerçekten bir “iz”in varlığı söz konusudur. Yani gerçeklik yorumlanmış değil, asıl sureti ortaya çıkaran bir nesne olarak fotoğrafla kaydedilmektedir. Fotoğraf çalışmaları milattan önceye dayanan, ilk olarak “iğne deliği görüntüsü”, sonraki yüzyıllarda ise Camera Obscura adıyla yapılan çalışmalar sonucunda 19. yüzyılda büyümeye başlamıştır. Aracısız bir görme biçimi sağlayan bu araç, üç boyutlu görünümü iki boyuta indirmiştir. Bu ünitenin amacı, öğrencilerin fotoğraf kavramını öğrenmeleri ve ortaya çıkış sürecinde etkili olan tarihsel süreç arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Bu ünitenin içeriği; fotoğrafın tanımı, ortaya çıkış sürecinde çalışma yapan kişiler, fotoğrafın gelişim aşamaları, kültürel değişime yaptığı katkılar ve hangi yüzyılda hangi ortamda ortaya çıktığı konularından oluşmaktadır. Fotoğraf Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar MÖ 5. yüzyılda ışık veya objelerin hareket etmesiyle gölgenin de hareket edeceğini tespitine dayandırdığı, karanlık kutunun çalışma prensibinden ilk söz eden kişi olan Çinli filozof Mo Ti’dir. Optik kuralları ile açıkladığı ve küçük bir delikten geçen ışığın karanlık bir ortamda nesnelerin görüntüsünün karşı duvara yansıdığını ortaya koymak için bu yöntemi bulmuştur. Yunan filozof Aristoteles’in güneş tutulmasını, ışığın küçük bir aralıktan geçerek bir zemin üzerinde hilal biçiminde görüntüyü gözlemlemesi, fotoğrafın ortaya çıkış sürecinde atılmış olan bir başka adım olarak kabul edilir. 13. yüzyılda matematikçi İbn Heysem (Alhazen) Camera Obscura aracılığı ile ışığın doğrusal nitelik kazandığını belirtmesi ve görme ile ilgili yaptığı optik çalışmaları, fotoğraf makinesi ve devamında kamera çeşitlerinin üretiminin teşvik eden ve bu fikri dile getiren ilk kişi olması bakımından önemlidir. Astronomi alanında yoğunlaşan Roger Bacon’un çalışmaları, karanlık kutunun çalışma prensibinden hareketle güneş tutulmasını gözlemleyerek astronomi alanındaki çalışmalara büyük katkı sağlamıştır. 16. yüzyılda karanlık kutunun ilk çiziminin yayınlayan kişidir. Bu çizimde güneş tutulmasıyla gelen ışınların odanın ön duvarındaki delikten geçip arkadaki duvar üzerine vurduğunu anlatmıştır. Perspektifi ilk bulan kişi Giotto di Bondone’dir. Derinlik hissi yaratan perspektif çizimleriyle Giotto, gerçeğe en yakın şekildeki resimleriyle yepyeni bir dönemin açılmasına imkân sağlamıştır. Leonardo Da Vinci resim ve çizimlerde perspektif elde etmek için Camera Obscura’yı kullanma gerekliliğine vurgu yapmıştır. İnsan gözü ve çalışmasını perspektifin yapısıyla açıklamıştır. Camera Obscura adını koyan Johannes Kepler, tarlaya koyduğu siyah çadırda, Camera Obscura sistemini uygulayarak aynalarla yansıttığı görüntüyü bir tabla üzerine düşürerek çizimlerini yapmıştır. On Dokuzuncu Yüzyılda Fotoğrafın Ortaya Çıkışı 18. yüzyılda Almanya’da Schultze (1687-1744), Cenevrelî J. Senebier, İngiliz W. Lewis’le, 19. yüzyılda ise T. Wedgwood gibi isimler ışığa duyarlı yüzeyler veya kâğıtların gelişimi için çaba sarf etmişlerdir. Thomas Wedgwood (1771-1805) ilk kez ışığı kullanarak yani pozlama yoluyla bir nesnenin görüntüsünü yüzey üzerine kayıt etmeyi başarmıştır. Schultze’nin de kullandığı gümüş nitrat malzeme, görüntülerin kararmasına yani kendiliklerinden silinip gitmesine neden olduğu için tam başarı sağlamamıştır. Bu çalışmalardan elli yıl sonra İsveçli kimyager Carl Scheele, kimyasal işlem sonrası kararmayı durdurmayı başarmıştır. Bu nedenle fotoğrafın gelişimini insanın var olduğu günden beri hayali kurulan düşün gerçeğe dönüşmesidir. 1826’da ışığa duyarlı bir levha üzerinde, kalıcı görüntüleri elde etmek için ışığa duyarlılaştırılmış bir yüzey üzerine çalışan Joseph Nicéphore Niépce, görüntüyü 8 saat boyunca ışıktandırır ve bu görüntüleri sabitlemeyi başarır. Tarihte ilk fotoğraf olarak kabul edilen ve evinin penceresinden aldığı ilk görüntüleri maden ve taş üzerine kaydettiği yöntemine

heliyografi, güneşle yazı yazmak adını koymuştur. Bu teknik ile ışık yardımıyla dünyadaki görünüm bir yüzey üzerine aktarılmaya başlanmış ve bu fotoğrafın da keşfi olmuştur. Niepce'nin ölmesi üzerine onun bıraktıklarını daha ileriye taşıyan Daguerre, 1835 yılında ışıktan bir levhayı içinde kimyasalların bulunduğu bir kaba yanlışlıkla koyar. Birkaç gün sonra levhayı fark ettiğinde, elde ettiği sonuçtan kendi adını vereceği yöntemi bulur. Görüntü kalitesi yanı sıra pozlandırma süresini de azaltmayı başardığı ve kendi adını verdiği buluşu olan "Daguerrotype" 1938'de Fransız Bilimler Akademisi'nce resmîleştirilir. Yıllar içinde Daguerre'nin 120 dakika olan pozlanma süresi artık Amerika'daki çalışmalarla 10 saniyeye inmiştir. Daha sonra Daguerre, pozlanma süresini bir saniyeye düşürdüğünü ilan etse de görüntü kopyasının tek olması Talbot'un yöntemine olan ilginin artmasına neden olmuştur. Kimyager, matematikçi olan Talbot ise geliştirdiği negatif-pozitif yöntemiyle görüntüleri ışığa kavuşturmuş ve fotoğrafın çoğaltılmasına olanak sağlamıştır. Talbot negatif/pozitif işlemlerini içeren "Calotype" adını verdiği yönteminde, gümüş tuzlarına batırılmış bir kağıt kullanarak elde edilen negatif görüntülerden istenilen sayıda pozitif fotoğraf basmayı başarır. Fotoğrafın tarihsel olarak icadında ilk dönem çalışmaları haricinde üç aşamalı bir süreçten bahsedilir: 1826'da yüzey üzerine görüntüyü kaydeden Joseph Nicéphore Niepce, Tekniğin olarak görüntünün çoğaltılmasında 1841'de William Henry Fox Talbot, Sanat olarak kullanıldığı ve David Octavius Hill, Robert Adamson, G.F.T.Nadar, Oscar Gustave Rejlander, Julia Margaret Cameron isimlerinin etkin olduğu dönemler. Kitle Fotoğrafçılığı ve Fotoğraf Atölyeleri 1850'lere gelindiğinde Avrupa ve Amerika'da sanayileşmenin de etkisiyle fotoğrafta da tam anlamıyla bir patlama yaşanırken portre atölyelerinin yükselen sayısı fotoğrafa olan rağbetin artmasında önemli rol oynar. Çünkü portre fotoğrafçılığı toplumsal sınıfların yükselişe geçtiği döneme denk gelir. Portre yaptırmak, burjuva sınıfının yükselişe geçmesi ve maddî olarak daha iyiye gitmesinin bir ifadesi olduğundan, yıllarca belirli çevrelere verilen bir ayrıcalıktan demokratikleşme sürecine de girmiş olma anlamına da gelmekteydi.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Fotoğraf Makinesi ve Filminin Gelişimi
ÜNİTE NO 3
YAZAR Doç.Dr. SEMRA KOTAN

Başlangıcından bugüne kendine ve yaşama dair bir iz bırakma ihtiyacı insanoğlunu fotoğrafa yöneltmiştir. Ölümsüzlüğü yakalayarak kalıcı olma tutkusu peşindeki insan gördükleri, yaşadıkları, birebir tanıdık oldukları olayları ve durumları fotoğraflarla belgelemiştir. Eski çağlardan bu yana bir kitle iletişim aracı olarak kullanılan fotoğraf, resmetme teknikleriyle bir sanat alanına dönüşmüştür. Işıkla yazı yazmak anlamına gelen fotoğraf, optik ve kimyasal süreçleri içeren ve ışığa duyarlı bir yüzey üzerinde görüntüler elde etmektir. Bu anlamda fotoğrafın icadına giden yolda birçok bilim insanının katkısı ve çalışması yadsınamaz bir gerçektir. Fotoğrafın ve beraberinde görüntüleri pozlama aracı olan fotoğraf makinesinin bulunuş ve gelişimiyle ilgili süreci detaylandırmak gerekirse; Camera Obscura 10. yy'da fotoğraf İbn-il Heysem'in camera obscura yani karanlık kutu kavramsallaştırmasıyla güneş tutulmasını izlemek için geliştirmiş olduğu bir düzeneştir. Fotoğraf makinesinin en ilkel hali olarak kabul edilen camera obscura'nın Rönesans'ta, Leonardo Da Vinci tarafından optik kurallara bağlı olarak çalışma prensibi tanımlanmıştır. Fotoğrafın Kimyası Fotoğrafik ürünün elde edilmesi için gereken ışığa duyarlı yüzeyler kimya dalıyla ilişkili olduğu için bu bilimdeki gelişmeler fotoğraftaki öncü çalışmaları oluşturmaktadır. Gümüş tuzlarının görüntünün kalıcı olması bakımından öneminin saptanması sonrası 1826 yılında Niepce ilk fotoğraf görüntüsünü kaydetmiştir. Daguerreotyp yöntemiyle Daguerre kısa poz süreleriyle banyolama işlemi yaparken sodyum klorür kullanarak görüntüyü sabitleştirebilmeyi başarmıştır. Bu buluşun ilanı fotoğrafın resmen bir icat olması bakımından oldukça önemlidir. William Henry Fox Talbot, tek bir negatiften pozitif kopyalar elde edebilmeyi başarmış ve ışığa duyarlı yüzey olarak ilk kez levha yerine fotoğraf kâğıdı kullanmıştır. 19.yy'ın sonunda Eastman selüloid rulo filminin patentini almış ve kutu makinelerle satılan rulo kâğıt filmler ve onların banyolama işlemleri modern fotoğrafçılığın temelini oluşturmuştur. 1889 yılına gelindiğinde ise Kodak firmasının üretmiş olduğu film ve fotoğraf makineleri ile sistem insanlığın hizmetine sunulmuştur. Baskı teknolojileriyle beraber her yıl farklı ve daha gelişmiş imkânlarla alana çeşitli katkılar sunan bilim insanları farklı içeriklerde ve özelliklerde fotoğraflar elde etmiştir. Fotoğraf Makinesinin Gelişimi Teknolojiyle beraber fotoğraf makinesinin gelişimiyle ortaya çıkan farklı tip fotoğraf makineleri vardır. Bunlardan birisi kutu fotoğraf makineleri olup, karanlık kutu tanımlamasından adını alan bu tür, madeni ya da bakalit gövdeden oluşur. Roll filmin kullanıldığı kutu makineler herhangi bir objektif ayarlaması olmadığı için uzak görüntüleri bile net biçimde elde eder. Stereoskopik Fotoğraf Makineleri Bir diğer fotoğraf makinesi türü olan stereoskopik fotoğraf makinelerinde, normal şartlar altında iki boyutlu elde edilen fotoğraflar üç boyutlu biçimde elde edilirler. İki karanlık odası ve iki objektifiyle sağ ve sol göz için iki ayrı görüntü izlenimi verilerek derinlik hissi oluşturulur. Katlanabilir Fotoğraf Makineleri Körüklü fotoğraf makinesinin ilk çeşidi olarak katlanabilir fotoğraf makineleri olarak adlandırılan türde, orta ve büyük formatlı kameralar için üretilen filmler kullanılır. Ayrıca arka film çerçevesinin sabit ve hareketli şekilde iki ayrı kullanımı açısından da mimari alanların çekimi noktasında önemlidir. Leica Fotoğraf Makineleri Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda toplumsal değişimlere ve her ana tanıklık eden Alman fotoğraf makinesi üreticisi olan Leica'nın üretmiş olduğu fotoğraf makinelerinin, büyük ve ağır makinelerin aksine taşınması kolaydır. 1930'larda seri üretimine geçilen Leica tipi fotoğraf makineleri, analog süreçten dijitale geçişte önemli bir devrimdir. Polaroid Fotoğraf Makinesi Şipşak ya da polaroid fotoğraf makineleri ise 1940'lı yıllara gelindiğinde fotoğraf makinelerinin elde edilen görüntüleri anında göstermemesi eksikliğinden ötürü Edwin Land tarafından icat edilmiştir. İlk olarak siyah-beyaz seçeneğiyle piyasada var olan şipşak makineler daha sonraları renkli baskılarıyla varlığını devam ettirmiştir. 90'lı yıllara gelindiğinde ise gençler arasında oldukça ilgi gören polaroid makineler farklı çekim modlarıyla üretimine devam etmiştir. Dijital Fotoğraf Makineleri 1900'lü yıllar aslında sonundan itibaren fotoğrafçılıkta bir dijitalleşmenin adıydı. Önceden filmler kullanarak çekim yapan fotoğraf makineleri ve karanlık oda uygulamaları bu dönemle birlikte artık yerini sayısal, dijital fotoğrafçılığa bırakmıştır. Bu anlamda CCD ve CMOS olarak adlandırılan görüntü algılayıcı aygıtlar ışık ışınlarını elektrik akımına çevirerek görüntü elde edilmesine katkı sağlamaktadır. 1963 yılında Frank Wanlass'ın icat ettiği CMOS'lar boyut

olarak küçük oldukları ve düşük enerjiyle çalışabildikleri için özellikle cep telefonu ve tablet gibi teknolojilerde kullanılarak görüntü elde etmede yardımcı aygıtlardır. Yine CCD ise 1969 yılında Willard Boyle ve George Smith tarafından bulunmuştur. RGB (Red-Green-Blue) (Kırmızı-Yeşil-Mavi) renklerine duyarlı filtreleri bulunan CCD'ler daha fazla enerjiye ihtiyacı oldukları için maliyetleri yüksektir. İki farklı dijital fotoğraf makinesinin olduğundan bahsederken bunları kompakt ve DSLR diye ayırt edebiliriz. Kompakt makinelerde vizör ve LCD görüntülerinin farklılığından kaynaklı "Paralaks Hatası" mevcuttur. Farklı çekim modlarıyla zoom özellikli objektifi olan bu türün sensör boyutları da küçüktür. GPS ve Wİ-Fi özellikleri ile yeni teknolojinin önemli bir parçası olan kompakt makineler bu anlamda da popülaritesi yüksek olan bir türdür. DSLR (Dijital SLR) makineler ise değişebilir objektiflidir dijital makinelerin başka bir türü olan DSLR'ler dışarıdan flaş takabilme özelliğine sahiptir. Bu noktada da profesyonel fotoğrafçılık açısından önemli bir yere sahiptir. O halde toparlayacak olursak kullanılan teknolojiyle bağlı olarak fotoğrafçılığı film, mekanik ya da analog dönem ve dijital, sayısal dönem olarak öncesi sonrası diye ayırmak mümkündür. Sayısal teknolojinin ışığa duyarlı hücreleri ile elde edilen görüntüler dijital teknolojinin en büyük getirisi olarak görülmektedir. Filmden yola çıkan analog sistem yıllar içerisinde yerini artık dijital sisteme bırakmıştır.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Türkiye’de Fotoğrafın Gelişimi
ÜNİTE NO 4
YAZAR Doç.Dr. MUHSİNE SEKMEN

Ders Adı: Temel Fotoğraf Bilgisi Ünite No ve Adı: 4. Ünite Türkiye’de Fotoğrafın Gelişimi Türkiye’de Fotoğrafın Gelişimi Türkiye’de fotoğrafın gelişimi, Osmanlı Devletinden başlayarak Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır. Osmanlı Döneminde Fotoğraf Osmanlı Döneminde fotoğraf, gayrimüslimler vasıtasıyla gelmiştir. Bu dönemde Osmanlı’da başlayan yenilik hareketleri, padişahların fotoğrafa karşı olumlu tavırlar sergilemesine neden olmuş ve II. Abdülhamit döneminde otuz beş bin fotoğrafın yer aldığı Yıldız Albümü hazırlanmıştır. Padişahın bizzat kendi fotoğraflarının da yer aldığı bu albüm, dönemin en hacimli albümü olarak kabul edilmektedir. Osmanlı’da stüdyo fotoğrafçılığı ile başlayan fotoğraf serüveni, İstanbul’da ardı ardına açılan fotoğraf stüdyoları ile hız kazanmıştır. Bunun içinde Abdullah Biraderler fotoğraf stüdyosu, en popüler olanıdır. Osmanlı döneminde Servet-i Fünun dergisi ile başlayan basın fotoğrafçılığı, amatör fotoğrafçılığın gelişmesi için okuyuculardan gelen fotoğraflara yer vermiştir. Osmanlı döneminin önemli foto muhabirleri; Ferit İbrahim, Ebuzziya Tevfik, Talha ve Velid Ebuzziya, Arif Hikmet Koyunoğlu ve Burhan Felek’tir. Bu dönemdeki foto muhabirler, yıkılan Osmanlı Devleti ile başlayan milli mücadelenin halka duyurulmasında ve halkın yönlendirilmesinde etkili olmuşlardır. Cumhuriyet Döneminde Fotoğraf ve Romantik Dönem: Fotoğrafçılığın Türkiye’de gelişiminde üç dönem bulunmaktadır. İlk dönem, 1923-1950 yılları arası, ön planda duygusallığın hakim olduğu “Romantik Dönem”; ikinci dönem, 1950-1970 yılları estetik ve tekniğin hakim olduğu “Geçiş Dönemi” ve 1980’den günümüze, kurgu, soyut ve teknolojinin “deneysel ve dijital” olarak ön planda uygulandığı üçüncü dönemdir. Cumhuriyet Döneminde fotoğrafçılıkla uğraşanlar, gerek savaş zamanı cephede gerekse savaş sonrası ülkenin tanıtılması için fotoğraf çekerek Cumhuriyet ideolojisinin yerleşmesinde rol almışlardır. Othmar Pfershy, bu dönemde Atatürk tarafından Türkiye’nin tanıtımı amaçlı fotoğraf çekmesi için görevlendirilmiştir. Atatürk’ün yurt içi ve yurt dışı gezilerinin fotoğrafını çeken fotoğrafçılar ise; Etem Tem, Esat Nedim Tengizman ve Cemal Işıksel’dir. Türkiye’nin ilk foto muhabiri olan Cemal Işıksel’in Atatürk portre albümü bulunmaktadır. Cumhuriyet dönemi romantik dönemde Halkevleri fotoğrafın gelişiminde önemli rol oynamış ve yurt içinde fotoğraf yarışmaları düzenlemiştir. Bu dönem aynı zamanda Türkiye’nin ilk savaş foto muhabiri olan Semiha Es’in yetiştiği dönemdir. Cumhuriyet kadınının, modern bir kimliğe bürünmesi ve kadının sosyal yaşamda yerini alması arzu edilmekteydi. Bu nedenle Cumhuriyet döneminde çıkarılan kadın dergilerinde yer alan kadın fotoğrafları, modern giyimli olarak sunulmaktaydı. 1950’ler ile birlikte magazin gazeteleri yayın hayatına başlamış ve basın fotoğrafçılığının meslek haline gelmesine neden olmuştur. Ara Güler, Ozan Sağdıç, Yıldız Moran, Semiha Es, İnal Tengizhan bu dönemde dergilerde yayınladıkları fotoğrafları ile öne çıkmaktadır. 1950-1970 dönemi Türkiye’de Fotoğrafçılık: Geçiş dönemi olan bu dönem, Türkiye’ye ofset baskının getirilmesi ile birlikte basın alanında fotoğraf kullanımı kolaylaşmıştır. Othmar Pfershy’den etkilenilerek doğa fotoğraflarına ağırlık verilmiştir. Bu dönem Türkiye’de Şinasi Barutçu’nun çabaları ile fotoğraf derneği kurulmuş, ilk düzenli fotoğraf dersleri başlamış ve 1945’te ilk fotoğraf dergisi çıkarılmıştır. 1950’de Ankara’da Türkiye’nin ilk fotoğraf derneği olan TAFK (Türkiye Amatör Fotoğraf Kulübü) kurulmuştur. Türkiye’de ihtilallerin olduğu bu dönem aynı zamanda göç sorununa da ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle fotoğrafçılar, sosyal gerçekçi bir çizgi izleyerek fotoğrafın gerçekliği doğrudan vermesine dikkat etmişlerdir. Fotoğrafın belge niteliği taşıyan bu yönü, o dönemin toplumsal, siyasi ve ekonomik sorunlarına ayna tutmaktadır. Toplumun sorunlarının açığa çıkarılarak sunulması, fotoğrafçının gerçekliği doğrudan belgelemesiyle gerçekleşmektedir. Fotoğraf, toplumun içinde bulunduğu koşullar ile şekillenerek, gerçekliği kurgulamaktadır. Böylece gerek tüm dünyada yaşanan 68 öğrenci olayları gerekse ülkemizde yaşanan siyasi ortam, fotoğrafçının toplumsal gerçekliğe yönelmesine neden olmuştur. Fotoğrafın sanat yönü ihmal edilerek doğrudan gerçekliğe yönelmeye çalışmışlardır. Bu dönemin öne çıkan fotoğrafçıları; Halim Kulaksız, Nusret Nurdan, Mehmet Bayhan, Şemsi Güner, Ergun Çağatay, Ersin Alok ve Yılmaz Kaini’dir. 1980’den Günümüze Deneysel ve Dijital Fotoğraf Dönemi: 1980 öncesi Türk fotoğrafında belirginleşen sosyal gerçekçi anlayış, 80 sonrasında yerini deneysel fotoğrafa bırakmıştır. Toplumsal yapıyı betimlemeye dayanan

belgesel fotoğraf ya da sosyal gerçekçi fotoğraf, deneysel fotoğraftan fotoğrafa sanatsal yaklaşım ve yaratıcılık açısından ayrılmaktadır. Deneysel eğilimlerin yoğunlaştığı 1980 dönemi, fotoğrafçılıkta yaratıcılık ve bireysellik ön plana çıkmıştır. Ahmet Öner Gezin, Mustafa Kocabaşı, Nuri Bilge Ceylan, Merih Akoğlu, Kamil Fırat deneysel fotoğraf çalışmaları ile ön plana çıkan isimlerdir. Deneysel fotoğraf; fotoğrafın, gerçekliği yansıtmaya işlevini aşarak, iç gerçekliğe ulaşmaya çalışmaktadır. 90'lı yıllar fotoğrafçılıkta amatör derneklerin bir araya gelerek federasyon çatısı altında birleşme çabaları yer almaktadır. 2003 yılında Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği olan TFDB ile dernekler federasyon ile birleştirilmiştir. 2000'li yıllar ise fotoğrafçılıkta bir dönem noktası olarak dijitalleşmenin gerçekleştiği yıllardır. Geleneksel fotoğraftan birçok noktada ayrılan dijital fotoğraf, fotoğrafçılar arasında görüş ayrılığına neden olmuştur. Fotoğrafın sanat yönü üzerine yapılan tartışmalar, dijital fotoğrafla belirli programlar aracılığıyla elde edilen görüntünün fotoğraf olup olmadığı üzerinden tartışmalar alevlenmiştir. Öte yandan dijital fotoğraf, geleneksel fotoğraf ile karşılaştırıldığında hem maliyet hem de zamanlama açısından fotoğrafçılara belirli kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle görüntünün önceden izlenebilmesiyle, pozlama ve kompozisyon kontrolünün sağlanması, istenilen fotoğrafın silinebilmesi, çekim esnasında hafıza kartlarına kaydedilen fotoğrafların istenildiği gibi başka dijital ortamlara kaydedilerek boşaltılabilmesi ya da aktarılabilmesi, hafıza kartlarının kapasitesine göre çok sayıda fotoğrafın çekilmesine imkan tanınması, cep telefonu ya da bilgisayar aracılığıyla görüntülerin başka yerlere gönderilebilmesi, ve fotoğrafların çekim sonrasında karanlık oda yerine geliştirilen yazılımlar sayesinde daha kolay bir biçimde müdahale edilerek değiştirilebilmesi gibi fotoğrafçılık alanına sayısız yenilik getirmiştir. Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte herkes, cep telefonu ile dilediği gibi fotoğraf çekebilmekte, saklayabilmektedir. Geliştirilen photoshop programlarına cep telefonu üzerinden kolay erişimin olması, görüntü üzerinde istenilen değişikliğin anında yapılmasını mümkün kılmaktadır. Böylece günümüzde herkes, estetik yargılarına göre fotoğraf üzerinde değişiklik yapma teknolojisine sahip görünmektedir. Kısaca; Osmanlı'dan günümüze fotoğrafın toplumun azınlık bir kesiminden geneline yaygınlaşmasının teknoloji ile sağlandığı ve fotoğrafın, üretim ve tüketim biçiminin bilgisayar sistemleri ile değiştiği anlaşılmaktadır.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Fotoğraf Makinesinin Ana Yapısı
ÜNİTE NO 5
YAZAR Doç.Dr. ASİYE ATA

Ders Adı: Temel Fotoğrafçılık Bilgisi Ünite No ve Adı: 4-Fotoğraf Makinesinin Ana Yapısı
FOTOĞRAF MAKİNESİNİ TANIMA Fotoğraf makinesi ve kamera, bireylerin imge üretimini başarmaları anlamına gelmekte ve artık istenilen imgenin istenilen şekilde bireysel olarak da kaydedilebildiği görülmektedir. Fotoğraf; her türlü olayı, varlığı görüntülemeye yarayan, varlıkların, olayların, anlatılmak istenilen konuların gerçeğe en yakın hâlleri olarak tarif edilebilir. Konumuz açısından ise fotoğraf makinesini şu şekilde tanımlayabiliriz: Fotoğraf makinesi, görüntünün daha net ve güzel olması için tasarlanmış olan objektif, ne kadar ışık geçeceğini ayarlayan diyafram, görüntüyü çerçevelemeyi kolaylaştıran vizör-bakaç, fotoğraf makinesinin tüm sistem ve işlevlerini gösteren ekran olan LCD, ışık seviyesi azaldığında devreye sokulabilen flaş mekanizması ve mekanizmanın çalışmasını sağlayan bataryadan oluşan bir mekanizmadır. Günümüzde kullanılan fotoğraf makinelerinin çeşidini saymak pek mümkün değildir. Fotoğraf makineleri kullanıldıkları işlevlere göre birçok dala ayrılabilir. Fotoğraf makineleri kullanıldıkları işlevlere göre de değişmektedir. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılan makinelerin özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. En basitinden en gelişmişine kadar fotoğraf makinelerinin genel olarak iki ana yapısı vardır. Bunlar; • Objektif • Gövde (Body) kısımlarıdır. **FOTOĞRAF MAKİNESİNİN ANA YAPISI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR** **OBJEKTİF** Bir fotoğraf makinesinin ön kısmında, resmi çekilen konudan yansıyan ışığın girmesine olanak sağlayan ve genellikle açıklığı değişebilir bir diyaframı olan objektif bulunur. Amatör çekimler için kullanılan fotoğraf makinelerinde objektif, kameranın gövdesine sabit durumdadır. Takılıp çıkarılma özelliği yoktur ve çok fazla ayar düğmesi de bulunmaz. Objektif DSLR türü makinelerde söküp takılma özelliğine sahiptir. Objektif ile ilgili kavramlar • Lens değerleri • Diyafram değerleri • Zoom halkası • Netleme halkası • Vibrasyon düğmesi • Netlik kitleme düğmesi Lens değerleri Lens, fotoğraf makinesi üzerinde objektife takılan, fotoğraf çekmekte kullanılan en önemli unsurlardan biridir. Fotoğraf makinelerinde kullanılan lensler amaçlarına göre çeşitlilik arz etmektedir. Lens üretiminde “mm” değeri kullanılır ve odak uzaklığına göre 50 mm, 105 mm, 18-55 mm gibi adlandırılır. Diyafram değerleri: Bir mercek sistemine giren ışığın denetimini sağlamak için, üst üste binerek apertürün çapını değiştirebilen metal “yaprakçıklar” düzenine diyafram denir Diyafram objektiflerin üzerinde bulunan diyafram halkası (diyafram bileziği) vasıtası ile veya fotoğraf makinelerinin menülerinden ayarlanır ve diyafram açıklıkları değerleri “f” ile gösterilir. Zoom halkası Makinenin konumunu değiştirmeden lenslerle çekilmek istenen kişi ya da nesnenin genel ya da özel detaylarını istenen şekilde yakınlaştırıp uzaklaştırarak kaydetmede kullanılan halkaya da zoom halkası denir. Netleme (Focus) Halkası Fotoğraf makinesi üzerinde netlik, netleme halkası üzerinden yapılır. Netlik ayar düğmesi manuel konumuna alınır ve halka sağa sola çevrilerek çekilmek istenen kişi ya da nesnenin bulanık ya da net olmasını sağlanır. Vibrasyon düğmesi Objektifte netliği daha iyi yapabilmek için lens üzerinde bulunan VR olarak gösterilen, makinede olabilecek titreşimi engelleyen düğmeye vibrasyon (VR) denir. Netlik Kitleme Düğmesi Hem pozlamayı hem de netleme üzerinde kitleme sağlayan buton sayesinde, netleme noktalarını seçmede kontrol sağlamaya yarayan düğmedir. **GÖVDE (BODY)** Fotoğraf makinesinin ana parçalarından ikincisi olan gövde, algılanan görüntüyü sinyale çevirip görüntünün işlendiği ve kaydedildiği mekanizma olarak tarif edilebilir. Gövde (Body) ile ilgili kavramlar • Vizör • LCD ekran • Flaş • Harici flaş yuvası • Deklanşör • Hafıza kartı • Mod kadranı • Açma-kapama düğmesi • Lens çıkarma düğmesi • Ön izleme düğmesi • Menü tuşu • Batarya • HDMI-USB çıkışları • Çok fonksiyonlu kadranlar • Info düğmesi • Silme tuşu • Diyoptri düğmesi • Harici mikrofon girişi • Kulaklık çıkışı Vizör Makineyi kullanan kişinin objektifin kapsadığı alanı görmesini sağlayan, bir optik görme aracı olarak makineyi konuya hedeflemeye yönelik düzeneğe vizör denir. LCD Ekran Kısaca fotoğraf makinesinin tüm sistem ve işlevlerini gösteren ekran olarak tarif edilebilir. Flaş Elektronik flaş fotoğraf makinesi kullanan herkesin bildiği bir araçtır ve ışık seviyesi azaldığında devreye sokulabilen portatif bir ışık kaynağı sağlar. Fotoğraf makinelerinin flaşları iki türdür: • Makinelerin üzerinde makineye entegre olan gömme flaş ünitesi yani dahili flaş ünitesi • Makinenin üstündeki özel bir yuvaya takılan ayrı flaş ünitesi, yani harici flaş ünitesi Harici Flaş

Yuvası Bir flaşı yerleřtirmek ve baęlamak için kameralarda bulunan elektronik kontaklı yuvaya harici flaş yuvası denir. Deklanřör Fotoęraf makinesinin gövdesinde genellikle saę üst köşede bulunan, fotoęraf çekilirken basılan düęmeye deklanřör denir. Hafıza Kartı Dijital kameralar normal bir kamera ile aynı şekilde çalışır ancak film gerektirmez. Bunun yerine çekilen görüntüler, kameranin içindeki küçük bir hafıza kartında elektronik olarak saklanır. Bu kartta bulunan fotoęraflar bilgisayara aktarılabilir. Makinenin özellięine ve istenilen depolamaya göre kartlar seçilmelidir. Mod Kadranı (Mod Ayar Tekerı) Fotoęraf makinelerinde birçok çekim modu bulunmaktadır. Buna yardımcı olabilecek kadran, mod kadranıdır. Fotoęraf makinesinin üst kısmında yer alan mod kadranında “auto” denilen tam otomatik, “P” göstergesi ‘P’rogram, “A” göstergesi ‘A’perture/Diyafram öncelikli, “S” göstergesi ‘S’hutter/Enstantane öncelikli, “M” Tam ‘Manuel’ olarak görebiliriz. Açma-Kapama Düęmesi Genelde makinenin üst kısmında bulunan her kamera modelinde farklı yere konulmuş olan kameranin açılma ve kapama düęmesi (on-off) olarak gösterilen düęmedir. Lens Çıkarma Düęmesi Makinenin üzerinde genellikle objektifin yakın kısmında bulunan, objektifin takılıp çıkarılmasında kolaylık saęlayan düęmedir. Ön İzleme Düęmesi Fotoęraf makinesinin gövdesinde bulunan, yapılan çekimin (video ya da fotoęraf) izlenmesi için basılan düęmeye ön izleme düęmesi denir. Menü tuşu Fotoęraf makinesinin gövdesinde bulunan, makinenin bütün özelliklerinin görölmesini ve ayarların deęiřtirilmesini saęlayan fonksiyonel tuş, menü tuşudur. Batarya Günümüzde batarya ve pillerle çalışan fotoęraf makineleri mevcuttur. Makinenin özellięine göre batarya ya da pil kullanılır. Dijital makineler tamamen batarya gücüne baęımlıdır. Pillerin verimi belli bir voltajın altına düřtüęü anda çekim yapamaz ve çektięiniz fotoęrafı da görüntüleyemezsiniz. HDMI-USB Çıkıřları Genellikle obsiyonlu fotoęraf makinesiyle birlikte verilen HDMI veya USB kablosunun takıldıęı, fotoęraf makinesiyle çekilen fotoęraf ve/veya videoların istenilen cihaza aktarımının yapıldıęı çıkıřlara verilen addır. Info Düęmesi Çekim sırasında ekranda enstantane hızı, diyafram, kalan poz sayısı ve AF alanı modu gibi bilgileri görüntülemek için basılan düęmeye info düęmesi denir. Silme Tuşu Uluslararası standartlara göre yaygın kullanılan sembolü çöp kutusudur. Çekimi yapılan görüntülerin silinmesini saęlayan düęmedir. Diyoptri Tuşu Göz ile vizörün buluřtuęu noktada netlięin ayarlanmasını saęlayan, fotoęrafın net olması için kullanılan düęmeye diyoptri düęmesi denir. Harici Mikrofon Giriři Yeni nesil fotoęraf makinelerinde video çekerken daha kaliteli ses alabilmek için kullanılan giriře harici mikrofon giriři denir. Kulaklık Çıkıřı Çekim esnasında ya da sonrasında fotoęraf makinesi üzerinden ses kalitesini dinlemek ve ayarlamak için kullanılan çıkıř, kulaklık çıkıřı olarak adlandırılır.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık

ÜNİTE ADI Pozlamayı Sağlayan Temel Etkenler: Diyafram

ÜNİTE NO 6

YAZAR Doç.Dr. ZEYNEP DEMİRCİOĞLU BİRİCİK

Ders Adı: Temel Fotoğraf Bilgisi Ünite No ve Adı: 6. Ünite Pozlamayı Sağlayan Temel Etkenler: Diyafram POZLAMAYI SAĞLAYAN TEMEL ETKENLER: DİYAFRAM Temel olarak da bir fotoğraf makinesinin görevi de ışığı denetlemek ve kontrol etmektir. Bu kontrolü de üç unsur belirlemektedir: Diyafram, ISO ve enstantane. Fotoğraf çekerken ışığın yoğunluğu ve alan derinliğini ayarlamaya yarayan diyafram, pozlamayı sağlayan temel etkenlerden de biridir. Diyafram, objektiften ışığın geçmesini sağlayan bir deliktir. Objektiften geçmesi istenen ışığın miktarına göre diyafram deliği küçültülür ya da büyütülür. Pozlama Pozlama, bir fotoğrafın aydınlık ve karanlık oluşu demektir. İyi veya doğru pozlama ile kastedilen ise fotoğrafın aydınlık düzeyi ile ilgilidir. Sensörün algılayacağı ışığı belirlemeye pozlama (exposure) denilmektedir. Yani önemli olan ortamın ışığı değildir. Fotoğrafçılıkta doğru pozlama çekim süresince ışığın uygun kullanılması anlamına gelmektedir. Fotoğraf çekimi bu üç elemanın belirlediği ışık, yani aydınlık miktarı ile sonuçlanan bir süreçtir. Bu üç elemana pozlama üçgeni “exposure triangle” denilmektedir. Bir fotoğraf çekiminde bu üç elemanın iyi ayarlanması sonucunda doğru pozlama gerçekleşmektedir. Bu 3 unsur sıkı bir şekilde ilişkilidir. Elemanlardan birinde bir değişiklik diğer ikisini de etkileyecektir. Bu, 3 pozlamanın her birinin doğru pozlama ile gelmek için birbirine bağımlı olduğu anlamına gelir. Kameranızın ISO ayarı tarafından belirlenen bir ışık duyarlılığı seviyesi vardır. Doğru poz almak için, kameraya giren ışığın hacmini kontrol etmek için lens açıklığının ayarlanması gerekir. Ardından ışığın sensöre çarpmasına ve görüntüyü kaydetmesine izin vermek için belirli bir süre için deklanşör açılır. Doğru pozlama ile ortaya çıkmak, sağ diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO ayarlarını birleştirmek anlamına gelir. İyi fotoğraflar çekebilmek için üç eleman arasındaki doğru denge bulunmalıdır. Doğru (normal, iyi) pozlamada fotoğrafı oluşturan ışık miktarı olması gereken düzeydedir. Başka bir deyişle, yani ışık miktarı karanlık da değildir, parlak da değildir. Sensör üzerine düşen ışık miktarı az ise elde edilecek fotoğrafta karanlık bölgeler oluşacaktır. Bu fotoğraf için az pozlanmış (underexposure) denilmektedir. Eğer fotoğraftaki ışık miktarı gereğinden fazla olursa, bu kez fazla aydınlık bir fotoğraf elde edilecektir. Elde edilen bu fotoğraf için de fazla pozlanmış (overexposure) denilmektedir. Teknik olarak doğru bir pozlama var olsa da, fotoğrafı çeken öznel bir seçim yapabilir ve az ya da fazla pozlama yaparak fotoğraf elde edebilir. Otomatik makinelerde bu üç değer kendiliğinden ayarlanmaktadır. Fakat manuel konumuna getirdiğimiz fotoğraf makinesinde bu değerleri kendimiz kontrol edebilmekteyiz. Diyafram ve enstantane değerleri dışarıdan gelen ışığın miktarını ayarlamamızı sağlarken, ISO değeri içeri giren ışığı sensörün nasıl algılaması gerektiğini belirlemektedir. Diyafram Diyafram, fotoğraf çekerken kullanılan ışığa karşı duyarlı olan filmin yeterli bir kararma elde edebilmek için belirli miktarda ışığın etkisinde kalması gerekir. Belirli bir miktarda ışık aldığı zaman, içeri giren ışığı azaltmak ya da objektife giren ışığı arttırmak gerekir. Fotoğraf makinesinde film üzerine ne kadar ışık düşeceğine ayarlayan bu kısma diyafram denir. Diyafram, görüntüsü alınan objeden yansıyan ışınların aynanın üzerine düşeceği yoğunluğu belirleyen sisteme denir. Fransızca “diaphragme” anlamına gelen diyafram, İngilizce de (Aperture) olan “açıklık” demektir. İyi bir pozlama oluşturabilmek için fotoğraf makinesine girecek ışığın miktarını kontrol edebilecek bir sisteme ihtiyaç vardır. Bunun için ışık yolunda bulunan ve boyutu değişebilen bir delik olan diyafram kullanılmaktadır. Geliştirilmiş tüm objektiflerde bulunan diyafram, merceklerin arasına optik merkeze yerleştirilir. Diyafram, hem ışığın yoğunluğunu hem de net alan derinliğini kontrol eder. Diyafram aynı zamanda görüntüdeki ışık farklılığını eşitlemektedir. Böylece bir fotoğrafın merkezi ile kenar kısımları arasında açıklık veya koyuluk gibi bir fark oluşmamaktadır. Diyafram objektiflerin üzerinde bulunan diyafram halkası veya diyafram bileziği ile ayarlanabildiği gibi, fotoğraf makinelerindeki menü seçeneğinden de ayarlanabilmektedir. Bilezik çevrilerek yapılan ayarlama iris şeklindeki yapraklar dairesel olarak açılıp kapanarak diyafram değeri elde edilecektir. Diyaframdaki değişiklikler, fotoğraflarınızın nasıl görüldüğünü de değiştirir. Diyaframın boyutu, görüntünün ne kadarının odaklandığınıza ve odaklandığınıza odaklanıp odaklanmadığını kontrol eder. DİYAFRAM AÇIKLIĞI Diyafram açıklığı, diyafram tarafından ışığın objektiften geçmesine izin

veren bir delik ya da açıklıktır. Aslında diyafram, daha büyük ve küçük bir delik meydana getirmek için açılıp kapanan metal plakalar ya da yapraklar kümesidir. Diyafram bir elementin cam objektifleri arasına yerleştirilir. Tamamen açıksa objektiften oldukça fazla ışık geçer. Diyafram eğer küçük bir delik halindeyse çok az ışığın geçmesine izin verir. Diyafram açıklıkları F/sayı veya F/durak olarak adlandırılır. Diyafram açıklıklarına, diyafram açıklığının çapının objektife olan odak uzaklığına oranı olarak ifade edilen sayılar verilir. Bu sistemde rakamlar küçüldükçe objektiften içeriye giren ışık miktarı artmakta, rakamlar büyüdükçe içeriye giren ışık miktarı azalmaktadır. F/Duraklar Diyaframın boyutu f-duraklarında ölçülür. Teknik terimlerle f sayısı, diyaframın çap sayıları ile bölünen odak uzaklığıdır. Alttaki şekilde aynı merceği iki farklı f-stop'a açık gösterir. Üst resimde, f-stop 2,8'dir. Alt resimde, f-stop 16'dır. f-stop sayısı ne kadar büyüse, diyafram açıklığı o kadar küçük olur, bu numarası ne kadar küçük olursa, diyafram açıklığı o kadar büyük olur, bu da objektiften daha fazla ışık alınması ve parlak görüntülerin üretilmesi anlamına gelir. Bu da objektife daha az ışık girmesi ve karanlık görüntülerin üretilmesi ile sonuçlanır. Diyafram Değeri Hesaplama Objektifin odak uzaklığına bağlı olarak en küçük değer 1 olarak belirlendiğinde diğer sayı onun iki katı yani 2 olacaktır. Diğer sayılar birbirinin iki katı olarak şöyle devam edecektir. Alt satırda yer alan sayılar ise her bir sayının kareköküdür. Bu karekök olarak elde edilen sayılar diyafram değerleri olarak adlandırılmaktadır.

Diyafram- Işık Yoğunluğu Diyafram iki temel amaçla kullanılır. Birinci temel amacı ışığın yoğunluğu, ikinci temel amaç ise net alan derinliğinin ayarlanmasıdır. Diyafram, objektiften gelen ışık miktarını kamera sensörüne göre kontrol ettiğinden bir görüntünün pozlanması üzerinde etkisi vardır. Deklanşör hızı, aynı zamanda pozlama üzerinde de etkilidir. Çünkü fotoğraf makinesinin deklanşörünün açık olduğu sürenin bir ölçüsüdür. Diyafram, görüntüdeki ışık miktarının ayarlamasını sağlayan temel unsurlardandır. Işık yoğunluğunun kontrol edilmesini sağlayan, büyütülebilen ve küçültülebilen deliğe verilen isimdir. Işık yoğunluğunu kontrol etme işlevine sahiptir. Diyaframı bir musluğu da benzetebiliriz. Musluğu çok açtığımızda suyun çok akması gibi, diyaframı çok açtığımızda da filme düşen ışık miktarı da artacaktır. Yine musluğu aç açtığımız zaman akan az su gibi, diyaframı da az açtığımızda düşen ışık miktarı azalacaktır. Fotoğrafın çekilmesinde ve ışığın kontrolünün denetlenmesine yarayan diyafram değerinin yanında ISO ve enstantane ayarları da vardır ve bu üç ayar pozlamada önemli unsurlardır ve birbirleriyle bağlantılıdır. Diyafram- Enstantane İlişkisi Pozlanmayı etkileyen enstantane ve diyafram açıklığını ayarlamak fotoğraf için önemli bir unsurdur. Günümüzde dijital ya da tam otomatik fotoğraf makineleri diyafram ve enstantane ayarlarını kendisi yapmaktadır. Bir nesnenin görüntüsünün istenilen biçimde çekilmesi için cisimlerin üzerine düşen ya da etrafındaki ışık miktarını ayarlamak için enstantane ayarına uygun bir diyafram ayarı yapılmalıdır. Yapılan bu ayarlamalara pozlama da denir. Örtücünün açılıp kapanma hızlarına enstantane denir. Örtücü ise diyaframdan geçecek film düzlemine düşen ışığın filmi ne kadar etkileyeceğini belirleyen bir zaman birimidir. Örtücü hızları da diyafram değerleri gibi belirli bir standarta sahiptir. T, B, 1,2,4,8, 15, 30,60, 125, 250, 500'.....dir. Bu değerler 1/X saniye diye okunur. B birimi, deklanşörün basılı kaldığı sürece açık kalan örtücüdür. T birimi ise, deklanşöre birden basılıp bırakılır ve ikinci kez basılıncaya kadar açık kalır. Diyafram – ISO İlişkisi ISO, filmin ışığa duyarlılık hassasiyetini belirleyen unsurdur. ISO değeri pozlamadaki aynı diyafram değeri gibi F/durakları gibi ışığın şiddetini arttırmak ya da azaltmak için kullanılır. Makineler genellikle fabrika ayarı olarak otomatik ISO'da gelmektedir. Bu durumda makineniz, ışığın ve kullandığınız lensin durumuna göre ISO değerini kendisi ayarlar. Genellikle görüntüyü dondurma amaçlı fotoğraf çekildiği için de yüksek ISO kullanır. Bu durumda gürültülü fotoğraflara sahip olabilirsiniz. ISO'yu kendiniz ayarladığınız durumlarda makine manuelde değilse, yani diyafram öncelikli, enstantane öncelikli veya program modundaysa diyafram ve enstantaneyi kendisi ayarlar. Bu durumda ISO'yu yükselttikçe enstantanenizin arttığına dikkat edebilirsiniz. ISO'nun fotoğraf üzerindeki etkisi doğrudan görüntü kalitesi üzerinedir. Yüksek ISO değerlerini kullandıkça genel görüntü kalitesi düşer. ISO değerleri, genel olarak 50, 100, 200, 400, 800, 1600 ... katları şeklinde gider. Diyafram ve Alan Derinliği Açıklık, odak noktasını değil alan derinliğini belirlemede önemli bir role sahiptir. F-stop numarası ne kadar büyük olursa alanın derinliği o kadar derin olur. Yani daha fazla nesnenin çerçeve içinde keskin olması muhtemeldir. Aynı şekilde, f-stop numarası ne kadar küçük olursa alan derinliği de sığdır. Alan derinliği, odak alanının fotoğrafta ne kadar yer aldığının bir ölçüsüdür. Bir fotoğrafta net odakta görünen en yakın ve en uzak nesneler arasındaki mesafe miktarıdır. Alan derinliğini kontrol etmenin en bariz faktörlerinden biri diyaframdır. Daha küçük bir diyafram (daha büyük bir sayı) olduğunda, geniş bir alan derinliği olacaktır. Bu anda, bir görüntüdeki en yakın ve en uzak noktalar arasında daha büyük bir mesafeye sahip olacaksınız. Daha geniş bir diyafram (daha küçük bir sayı) olduğunda, daha dar bir alan derinliği olacaktır. Alan derinliği tarafından kapsanan belirli bir alan veya bölge vardır ve bu, üç ana faktör tarafından tanımlanır ve kontrol edilir. Diyafram Boyutu Lensin açılması olan diyafram, mercek içinden geçen ışık miktarını ve görüntü sensörüne karar vermek için kullanılır. Boyutu f/ sayıları ile karakterize edilen f-stop'ları ile tanımlanır. Küçük f/ sayıları büyük diyafram açıklıklarına eşittir, büyük f/ sayıları ise daha küçük diyafram açıklıklarına uygundur. Diyafram boyutu bir sahnenin alan derinliğini etkiler. Odak uzaklığı Bir merceğin bir görüntüyü veya sahneyi ne kadar büyüttüğünü konuştuğunuzda, odak uzunluğuna atıfta

bulunursunuz. Bu aynı zamanda alan derinliğini kontrol etmede önemli bir faktördür. Odak Noktası veya Odak Mesafesi Nesnenin kameraya ne kadar yakın veya uzak olduğu da alan derinliğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Konuya yakınsanız, yakalamaya çalıştığınız sahnede sınırlı bir alan derinliği olacaktır. Muhtemelen görüntü sadece sahnenin ön ve arka kısımlarını kapsayacaktır. Diyafram Türleri Diyafram türleri üç grup altında toplanır: Basit Diyafram Fotoğraf makinelerinde, teknolojik değişim ve gelişmelere paralel olarak diyafram da değişikliklere uğrayan kısımlar arasında yer alır. İlk değişiklik diyaframda biçimsel olarak yine delikli bir plaka şeklindeydi. Fakat bu yenilikte delikler bir daire üzerine yerleştirilmiştir. İris Diyafram Fotoğraf makinelerinin bütününde kullanılan diyafram tipidir. İris diyaframlarda metal levhalar objektif etrafında yer alan bir levhaya yerleştirilmiştir. Objektif dışındaki kontrol halkasının hareket ettirilmesiyle ince metal plakaların açılıp kapanmasıyla, istenilen diyafram açıklığı elde edilir. Otomatik Kontrollü Diyaframlar Diyafram, fotoelektrik bir üniteye bağlamak kaydıyla, diyafram açıklıklarının aydınlanma koşullarına göre otomatik olarak sağlanması için yapılmış diyafram sistemidir.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık

ÜNİTE ADI Pozlamayı Sağlayan Temel Etkenler: Enstantane ve ISO-ASA

ÜNİTE NO 7

YAZAR SALİH EKİNCİ

Ders Adı: TEMEL FOTOĞRAF BİLGİSİ Ünite No ve Adı: 7. POZLAMAYI SAĞLAYAN TEMEL ETKENLER. ENSTANTANE VE ISO-ASA (DİN) IŞIK VE POZLAMA Fotoğrafın tarihî gelişiminden itibaren günümüze kadarki süreç incelendiğinde; fotoğrafın bulunuşuna esas oluşturan oluşumun yeniden görüntü elde etmek değil, dış dünyadaki görünen görüntünün önce bir yüzeye (ekran, duvar, perde v.s.) geçici olarak aktarılması, sonra da bu görüntünün kalıcı hale getirilmesi kaygısı yer alır. Tam olarak ifade etmek gerekirse, optik bilimiyle kimya biliminin ortak bir ürünü olan fotoğrafın oluşumunun çıkış noktası görünen ışıktır. Zaten bu süreç baştan sona incelenirse, insan gözünün bir kopyası olduğu açıkça görülecektir. Ortamda bulunan nesnelerden yansıyan ışığın gözün en önünde bulunan saydam tabakadan (objektif) odaklanarak göz bebeğine (diyafram) ulaşması görme olayının başlangıcını oluşturur. Sonrasında ışığın göz bebeğinden belli bir miktara ulaşması ve ardından da retina (film veya sensör) tabakasına ulaşarak görüntü oluşması, fotoğrafçılığa ilham kaynağı olmuştur. Bu ünitenin konusunu oluşturan enstantane ve ISO-ASA kavramları da yine insan gözünün yapısından ve çalışma prensibinden ilham alınarak oluşturulmuş kavramlardır. Gözümüzü hızlı hızlı açık kapattığımızda gördüğümüz görüntünün kesik kesik hale geldiğini; başka bir ifadeyle film karesi gibi gözümüzü her açıp kapattığımızda her bir karede hareketin bir bölümünü gördüğümüzü fark etmişizdir. İşte bütün bu süreç, fotoğrafçılıkta “pozlama” olarak adlandırılan sürecin çıkış noktasıdır. Fotoğrafçılık açısından bakıldığında yine ışığın temel çıkış noktası olduğunu, mercekler sisteminin olduğunu, belli bir poz süresinin ve miktarının olduğunu, ışığa duyarlı belli bir yüzeyin olduğunu görürüz. Bu açıklamada geçen miktar, süre ve yüzey üçlüsü, fotoğrafa konu olan “pozlama” döngüsünün üç sacayağını oluşturur. “Poz” kavramı; ışığın, ışığa duyarlı yüzeyi (film veya sensör) etkilemesi durumudur. Bu işlemin bilinçli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi durumu da “pozlama” olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede; konudan (nesnelerden) yansıyan ışığın mercekler sisteminden (objektif) geçerek belli bir miktarda (diyafram) ve belli bir sürede (enstantane) ışığa duyarlı yüzeyde görüntü oluşturma durumu “pozlama” olarak tanımlanır. Pozlamayı Oluşturan Unsurlar Pozlamayı oluşturan üç temel unsurdan birisi diyafram, diğeri enstantane ve üçüncüsü de ISO-ASA’dır. Diyafram konusu bu ünitemizin konusu olmadığı için, burada enstantane ve ISO-ASA konusunda bilgiler verilecektir. Fotoğrafın ne olduğuna dair tanımlamalar yapan amatör veya profesyonel fotoğrafçılar, “an” veya “enstantane” sözcüklerini sıklıkla kullanırlar. Bu da demek oluyor ki; fotoğrafta “enstantane” çok önemli bir yer tutar. Pozlamanın gerçekleşebilmesi, yani görüntünün oluşabilmesi için o andaki ışık şartlarına uygun olarak ihtiyaç kadar ışığın ihtiyaç duyulan sürede ışığa duyarlı yüzeye ulaştırılması gerekir. Bu sürenin ve miktarın ayarlanabilmesi de belirli mekanik sistemlerle gerçekleştirilir. Bu ünitenin konularından olan enstantane mekanizması da ışığın, ışığa duyarlı yüzeye düşüş süresini ayarlamakta kullanılır. Obtüratör - Örtücü Günümüzde çalışma prensipleri, özellikleri ve türleri birbirinden farklı birçok fotoğraf makinesi bulunmaktadır. Cep telefonlarından profesyonel fotoğraf makinelerine kadar tüm fotoğraf makinelerinde, en basitinden, en karmaşığına kadar birbirinden değişik çalışma sistemlerine sahip obtüratörler bulunmaktadır. Obtüratör olarak adlandırılan bu mekanizmanın ne olduğunu anlayabilmek için biraz daha detaylı bilgi vermek gerekir. Öncelikle şu unutulmamalıdır ki; konudan yansıyan ışığın, ışığa duyarlı yüzeye düşüş süresini ayarlayan hareketli parçalardan oluşan mekanizmaya “obtüratör” denir. Çalışma sistemi ve türü ne olursa olsun değişmeyen bir husus varsa o da, obtüratörlerin pozlama döngüsünün unsurlarından olan “enstantane” kavramının temelini oluşturmasıdır. Çalışma sistemlerine göre obtüratörler; yaprak obtüratörler ve perde obtüratörler olmak üzere iki başlıkta incelenir. Compact olarak adlandırılan, tümleşik bir yapıya sahip olan amatör ve ileri amatör fotoğraf makinelerinde bulunan yaprak obtüratörler, objektifin mercekleri arasında yer alır. İç içe geçmiş yaprak biçiminde olan bu obtüratörler, deklanşöre basıldığı anda belirli bir süre ve belirli bir aralıktaki açılıp kapanarak ışığın ışığa duyarlı yüzeye aktarılmasını sağlar. Bu makinelerde objektifler fotoğraf makinelerine sabit halde bulunduğundan bu obtüratörler hem enstantane hem de diyafram görevini görürler. Yaprak obtüratör sistemine sahip olan compact fotoğraf makineleri pratik bir kullanıma sahip olsa da hızlı hareket eden nesnelerin hareketi fotoğraf makinesi tarafından sabitlenemeyecektir. Bu tip obtüratörler

genelde en fazla 1/500 enstantane hızına ulaşabilirler. Perde obtüratörler olarak adlandırılan diğer obtüratör çeşidi ise SLR ve DSLR olarak adlandırılan yarı profesyonel ve profesyonel fotoğraf makinelerinde kullanılırlar. Fotoğraf makinesinde aynanın arkasında, sensörün önünde bulunan perde obtüratörlerin çalışma hareketi yatay veya dikey yöndedir. Bu obtüratörlerin ilk versiyonlarında siyah renkli bez kullanılmıştır. Dikdörtgen formunda çelik bir çerçeveye tutturulmuş olan bez perdenin deklanşöre basıldığında yatay eksende belirli bir süreliğine açılıp kapanmasıyla pozlama işleminin gerçekleşmesi sağlanıyordu. Günümüzün modern makinelerinde bez perdenin yerini, birden fazla sayıda yatay düzlemde iç içe geçmiş dikdörtgen formlu hareketli çelik parçalar almıştır. Deklanşöre basıldığında çelik yapraklar yukarı aşağı yönde hareket ederek pozlamanın gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Obtüratörün Enstantaneye Etkisi Hangi çalışma sistemine sahip olursa olsun, obtüratörlerin hareketi enstantane kavramının temelini teşkil eder. Obtüratörün açılıp kapanma hızı enstantane olarak adlandırılabilir. 1 saniyenin ya katları şeklinde ya da yarıya bölünmesiyle elde edilen enstantane değerleri, ışığın şiddetine bağlı olarak istenen değerlerde ayarlanabilir. Obtüratörlerin bir diğer görevi de hareket eden nesnenin hareketinin fotoğrafa aktarılmasını sağlamaktır. Eğer obtüratörün açılıp kapanma hızı, nesnenin hareketinden daha hızlıysa, nesne sanki havada donmuş gibi fotoğrafa yansır. Ters durumda nesne flu şekilde fotoğraflanır. Günümüzde standart olarak kullanılan enstantane değerleri 30 saniye ile 1/8000 saniye arasındadır. 30 saniyelik enstantane değeri, obtüratörün 30 saniye boyunca açık kalacağı anlamına gelirken; 1/8000 enstantane değeri ise obtüratörün açılıp kapanma süresinin 1 saniyenin 8000’de biri hızında olacağını ifade eder. Fotoğrafi çekilecek olan nesnenin hareketi ne kadar hızlıysa, enstantane değeri de o oran arttırılmalıdır. Enstantane ayarlamaları, fotoğrafçı tarafından manuel olarak elle yapılabildiği gibi, otomatik olarak fotoğraf makinesi tarafından da yapılabilir. 1/125 enstantane değeri normal enstantane değeri olarak kabul edilirken; bu değerden küçük değerlere yavaş enstantane, büyük değerlere ise hızlı enstantane denir. Her bir enstantane değeri “stop” olarak adlandırılır. Tam stop olarak adlandırılan iki enstantane değeri arasında 3 enstantane değeri daha vardır. Bu değerlere de 1/3 stop değeri denir. Tam stop değerlerinde bir önceki değer, bir sonrakinin yarısı kadar, bir sonraki değer bir öncekinin 2 katı kadar hızlıdır. Yıldız fotoğrafçılığı gibi bazı fotoğrafçılık tekniklerinde çok yavaş enstantane değerlerine ihtiyaç duyulur. Pozlama süresi bazen dakikalarca hatta saatlerce sürebilir. Bu durumda çekim süresince obtüratör açık kalacağından, bu tür çekimlerde fotoğraf makinesinin hareketsiz bir şekilde sabit durması gerekir. Çekim süresince fotoğraf makinesinin kıpırdamaması için mutlaka tripot kullanılmalıdır. Her fotoğraf makinesinde olmasa da ileri düzey fotoğraf makinelerinde “Bulb” olarak adlandırılan ve çekim modları içerisinde “B” şeklinde simgelenen seçenekte de, elin deklanşörde olduğu müddetçe obtüratör açık kalacaktır. Standart enstantane değerleri dışında, istenen enstantane süresinin elde edilmesi gereken durumlarda bulb seçeneği kullanılabilir. Fakat bu seçeneği kullanmak, tecrübe ve fotoğrafçılık bilgisi gerektirir. Zira obtüratörün o andaki ışık şiddetine bağlı olarak ne kadar açık kalması gerektiği fotoğrafçı tarafından bilinmelidir. Gerekli pozlama süresinden daha hızlı pozlama süresi, karanlık tonda fotoğrafların oluşmasına neden olurken; gerekli poz süresinden daha uzun enstantane değerinde fotoğraf çekmek, detayların yok olduğu çok aydınlık fotoğrafların ortaya çıkmasına neden olacaktır. ISO – ASA (DIN) Temeli ışığa duyarlı yüzey olarak film kullanılan analog fotoğrafçılığa dayanan ASA kavramı, ışığa duyarlı yüzeyin ışığa olan hassasiyetinin rakamlarla ifade edilmesidir. Filmler, taşıyıcı plastik bir malzeme üzerine kaplanmış gümüş tuz zerreciklerinden oluşan ışığa duyarlı yüzeylerdir. Bu gümüş zerreciklerinin çapları, ASA (American Standards of Associations) kavramının oluşmasına neden olmuştur. Eski doğu bloku ülkelerinde (Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya v.b.) film hızları için DIN (Deutsches Institut für Normung) ifadesi kullanılmaktaydı. 1990’ların başlarında bu bloğun yıkılmasıyla, DIN kavramı da önemini yitirmiş oldu. Farklı ışık şartlarında kullanılmak üzere farklı ASA değerlerinde filmler üretilmiştir. Gümüş zerreciklerinin çaplarının küçük olduğu filmler, düşük ASA’lı filmler veya “yavaş film” olarak adlandırılır. Bu tür filmlerin ışığa olan hassasiyetleri azdır. Bu filmlerle ışığın yeterli olduğu şartlarda fotoğraf çekmek mümkün hale gelirken; ışığın yeterli olmadığı durumlarda yüksek enstantaneyle fotoğraf çekmek mümkün olmaz. ASA-ISO değerleri, doğrudan enstantane değerlerine etki ederler ve aralarında doğru orantı vardır. Başka bir ifadeyle; ASA-ISO değeri ne kadar artarsa, enstantane değeri de o oranda artar. Gümüş zerreciklerinin çapları küçük olduğu için ışık yakalama yetenekleri de fazla değildir. Işığın yeterli olmadığı durumlarda özellikle elde fotoğraf çekerken yüksek enstantane değerlerine ihtiyaç duyulur. El titremelerinden kaynaklanan hareketlerin fotoğrafa yansımaması için yüksek enstantane değerlerinde fotoğraf çekmek gerekir. Bunun için de hızlı filmler kullanılır. Hızlı filmlerde bulunan gümüş zerreciklerinin çapları oldukça büyüktür ve ışığa hassasiyetleri fazladır. Dolayısıyla ortam ışığı yetersiz olsa dahi, hızlı filmlerle yüksek enstantane değerlerinde fotoğraf çekmek mümkün hale gelir. Yüksek ASA’lı filmler kullanılarak yüksek enstantanede titreşimden uzak fotoğraflar çekilebilir fakat; bu filmlerin de olumsuz bir özelliği vardır. O da, büyük gümüş zerreciklerinin fotoğrafa yansımaları durumudur. “Grain” olarak adlandırılan bu görüntü problemi, keskin fotoğrafların çekilebilmesini zora sokmaktadır. Gümüş zerreciklerinin boyutu büyüdükçe ASA değeri artar; ASA değeri arttıkça da grain etkisi artar. Günümüz fotoğraf makineleri ışığa duyarlı yüzey olarak elektronik aygıtlar olan sensörleri

kullanılır. Sensörler, üzerinde milyonlarca piksel (kare formunda olan transistörler) barındırırlar. Her bir piksel üzerine düşen ışığı yalar ve görüntüye dönüştürür. Bu sensörlerin ışığa olan hassasiyetleri ISO (International Standards of Organizations) olarak adlandırılır ve fotoğraf makinesinde var olan yazılımlarla ayarlanır. Fotoğraf makinesi üzerindeki ISO butonu vasıtasıyla ya da makinenin program menüsü altında bulunan ISO ayar komutuyla istenen ISO değeri belirlenebilir. Yüksek ISO değerinde görüntü oluşturabilmek için sensörler makinenin pilinden daha fazla elektrik enerjisi harcarlar. Bu, sensörün ışığa olan hassasiyetini belirlenen rakamsal (ISO) değer kadar artırırken; aynı zamanda yüksek enerji harcadığı için de ısınmasına neden olur. Bu ısınma sonucu piksellerde parazit etkisi oluşturarak, bu olumsuz etkinin fotoğrafa yansımaya neden olmaktadır. Fotoğraflarda yüksek ISO'dan kaynaklanan bu parazit etkisi "Noise" olarak adlandırılır. ISO değeri ne kadar artarsa, noise etkisi de o oranda artmaktadır. Her ne kadar bazı fotoğraf makinesi üreticileri noise etkisini asgariye indiren yazılımlar geliştirseler de bu kaide değişmez. Bu nedenle mecbur kalınmadıkça, yüksek ASA-ISO değerinde fotoğraf çekmekten kaçınılmalıdır. Film hızları genelde 50 - 6400 arasındadır. Fakat günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak dijital fotoğraf makinelerinde ISO değeri 3.280.000 sınırına dayanmıştır. Bu yüksek değerlerde çekilen fotoğraflarda noise oranı o kadar fazladır ki; fotoğrafa konu olan objelerin genel formlarının dışında, detaylar neredeyse yok denecek kadar azalmış durumdadır. ASA ve ISO değerleri birbirleriyle paralellik gösterirken; DIN değerleri oldukça farklı bir sıralamaya sahiptir. Meselâ; ASA 100 değeri, aynı zamanda ISO 100 değeri olarak da ifade edilirken; aynı değer DIN 21 değeri olarak ifade edilmekteydi. Tam stop ve 1/3 stop kavramı, ASA-ISO için de geçerlidir.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Pozlamayı Etkileyen Yardımcı Öğeler
ÜNİTE NO 8
YAZAR Dr.Öğr.Üyesi TAŞKIN ERDOĞAN

Ders Adı: Temel Fotoğraf Bilgisi Ünite No ve Adı: 8- Pozlamayı Etkileyen Yardımcı Öğeler Fotoğraf çekiminde temel olan kriter doğrudan çekim yaparken yapmış olduğunuz müdahalelerdir. Bir fotoğraf makinesinde bu ayarları yapabileceğiniz çeşitli seçenekler bulunmaktadır. İyi bir fotoğraf çekmek için makinenin teknik özellikleri kadar fotoğrafçının o kareye ait dokunuşları da önemlidir. Öncelikle amacınıza, ekonomik durumunuza ve seviyenize göre seçtiğiniz uygun bir makinede neler yapabileceğinizi iyi bilmeniz gerekmektedir. Bir fotoğraf karesi en doğru zamanda ve şartta yakalamak çok önemlidir. Bunun yanı sıra sizin o anda makinenizin size sağladığı imkânları iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Özellikle pozlamada etkili olan faktörler artık günümüz fotoğraf çekiminin vazgeçilmezleri arasındadır. Birçok etmeni bu başlık altında değerlendirmek mümkündür. Ancak belirli başlıkları dikkate almak gerekirse bunlar: Pozlama Telafisi Özellikle portre ve mimarî fotoğraf çekiminde fotoğraf makinesinin kendisinde bulunan pozometreler istenilen farklı ışık alanlarındaki noktaları ayrı ayrı ölçerek yakalamak için yetersiz kalmaktadır. Burada yapılması gereken el pozometresi ile yapılan ölçümler ile ışığın az veya fazla gelmesine bağlı olarak pozlama telafisi Exposure Value (EV) olarak adlandırılan değerlerle yapılan oynamalardır. Bir başka ifade ile pozlama telafisi, fotoğrafçıların çekilmeden önce görüntüyü karartmak veya aydınlatmak için fotoğraf makinesinin ışıkölçer tarafından çekilen pozlama ayarlarını geçersiz kılmasına izin verir. Pozlama telafisi ise pozlamanın ana değişkenleri olan diyafram, enstantane ve ISO olsa da bu değerlerin ayarına hiç dokunmadan makinenin pozlama telafisi ayarı ile + veya – değerlere pozlayabiliriz. Pozlama telafisini üç alt başlık altında toplayabiliriz. •Çekim Pozlama Telafisi (EV Ayarları): ISO Ayarlarına doğrudan ve hızlı bir şekilde müdahale etmek üzere kullanılırlar. ISO değerlerini azaltır veya arttırlar. Fotoğrafları daha karanlık veya aydınlık yapmak üzere, makine tarafından önerilen pozlama değerini değiştirmek için kullanılır. •Basamaklı Pozlama (Auto Bracketing): Bazı fotoğraf makinelerinde pozlama telafisini +1 EV, 0 EV, -1 EV biçiminde otomatik yaparak aynı anda üç veya daha fazla kare çeken ayarlar (AutoBracketing-AB) vardır. •Flaş Pozlama Telafisi (EV): Flaş çıkışı makinenin önerdiği seviyeden farklı bir değere ayarlamak için kullanılır. Ana konunun arka planla ilişkili olarak aydınlığını değiştirir. Ana konunun daha parlak görünmesi için flaş çıkışı yükseltilebilir veya istenmeyen ışıkları, yansımaları önlemek için azaltılabilir. Kontrast Ayarı Fotoğrafta kontrast ya da Türkçe ifadesi ile zıtlık, hayatın içinde her alanda olduğu gibi bazen bir şeyi anlatmada ve aktarmada ya da anlatılan şeye dikkat çekmekte önemli unsurlardan birisidir. Bu noktada fotoğrafçının dikkat etmesi gereken hususlar, çekeceği objenin ışığa yakınlığı veya uzaklığı ışığın şiddetinin ne kadar olduğudur. Yine sarı ile kırmızı veya mavi arasında ya da soğuk sıcak zıt renklerle sağlanan güçlü kontrastlar fotoğrafın etkisini güçlendirecek kompozisyonlar oluşturmamızda bize yardımcı olacaktır. Bazen siyah beyaz bir fotoğrafta gölgeler ve renk karşıtlıkları ile boyutsal olarak bir kontrast sağlayarak fotoğrafınızda vurgu yapmak istediğiniz nesneyi öne çıkarabilirsiniz. Bazen de ayrı yönlerde giden iki kişi görüntüsü olarak, durgun bir denizde hareket eden kayığın karesini yakalayarak hareketli bir kontrast oluşturabilir. Ya da bir üçgen ile dairenin birlikte çekerek şekil kontrastı yapabilir, içerikte bir kontrast oluşturarak mesajınızdaki vurgunun etkisini artırabilirsiniz. Dijital Ölçüm Modları Fotoğraf makinelerinde ayrıca TLL sistemde ölçüm yapan pozometreler ISO seçildikten sonra ışıkölçer kullanmayı istediğimiz diyafram / perde hızı bileşenleri konusunda bize rehberlik etmektedir. Pozometre ölçüm yapılan bölgeden gelen ışığa göre diyafram veya enstantane değerlerini belirlediğinden doğru yerden ve doğru modda ölçüm yapmak fotoğrafın her açıdan kalitesini arttırmaktadır. Genel Ölçüm Yöntemi: Kare içerisine giren her şey pozometreyi etkiler. Bu etki sayesinde kadrajı bölgelere ayırarak her bir bölgeden gelen ışık bilgisini ayrı ayrı toplar ve tüm bu bilginin ortalamasını alarak en uygun pozlama değerlerini belirler. Manzara fotoğraflarında veya portre çekimlerinde etkili bir ölçüm yöntemidir. Noktasal Ölçüm Yöntemi Bu ölçüm yönteminde spotmetreler görüntünün çok küçük yüzeyinden yansıyan ışığı ölçerek fotoğrafı çeker. Genelde çok yüksek kontrastlı sahnelerin çekiminde kullanışlıdır. Merkez Ağırlıklı Ortalama Ölçüm Yöntemi Tıpkı genel ölçüm yönteminde olduğu gibi fotoğrafın tamamından ışık bilgisi alınır. Ancak farklı olarak yaklaşık merkez

ışık vizörün orta kısmından %70, kalan %30 ise görüntünün arda kalan kısmı olan kenarlardan alınır. Portreler veya ters ışıktaki çekimler için önerilen bir çekim yöntemidir. Çok Bölge Ölçüm Yöntem DSLR makinelerdeki en gelişmiş ışık ölçüm yöntemi olan bu ölçüm modunda makine, kadrajdaki birçok noktadan farklı ışık yoğunluklarını görür ve onların ortalamasını alarak alan bilgisi ile birlikte bir hesaplama yapar Fotoğraf Kayıt Formatları Fotoğraf makinelerinde kullanılan temel üç format şu şekildedir. JPEG (Joint Photographic Experts Group) Joint Photographic Experts Group tarafından ilk olarak 1992 yayınlanan bir dosya kayıt formatı türüdür. O zamandan beri, kuruluş JPEG 2000 ve JPEG XR dahil olmak üzere birçok format biçimi geliştirerek uygulamaya koymuştur. Ancak standart JPEG formatı bunlar içerisinde en popüler olanıdır. JPEG formatı tıpkı bilgisayarlardaki ZIP sıkıştırma programı gibi bir işlevinden dolayı çoğunlukla tercih edilmektedir. Sıklıkla tercih edilen bir format olmasına karşın bazı dezavantajları da vardır. Örneğin; kayıplı sıkıştırma, görüntünün bölümlerinin fark edilir şekilde blokları "artifaking" adı verilen bir soruna neden olabilir. RAW Çekim esnasındaki ham görüntünün herhangi bir işleme maruz kalmadan doğrudan kaydedilmesine olanak sağlayan özel formata RAW adı verilir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu format biçimi aslında dijital fotoğraf makinelerinin negatifi gibi bir işlev görürler. Bu formatta çekilen bir fotoğraf JPEG formatında çekilen bir fotoğraftan beş altı kat daha fazla yer kaplayabilir. Ancak yazılımları sayesinde çekmiş olduğunuz fotoğraf üzerinde bazı değişiklikler yapmanıza olanak sağlar TIFF (Targed Image File Format) Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi olarak çevrilen TIFF formatı genişletilebilir özelliği, farklı piksel derinliklerine sahip çoklu bitmap görüntülerinin depolanması sayesinde, görüntü depolama ihtiyaçları için avantaj sağlar. Sıkıştırmadan kaynaklı çeşitli sorunları içermediğinden dolayı tercih edilen bir format biçimidir. Dijital Filtre ve Efektler Dijital fotoğraf makinelerinde çekim yapmadan önce görüntüye etki edebilecek nitelikte dijital efekt ve filtreler de bulunmaktadır. Fotoğraf makinesinin marka ve modeline göre değişiklik gösteren efektler bilinçli kullanıldığı sürece son derece işlevsel olabilmektedir. Örneğin; HDR (Yüksek Dinamik Aralık) tekniği, analog fotoğrafçılıkta son derece uzun ve yorucu bir işlemin sonucunda gerçekleştirilebilen bir uygulama dijital teknikler sayesinde anında uygulanabilmektedir. Beyaz Ayarı (White Balance-WB) Bazı fotoğraflarda renklerin olan halinden farklı bir şekilde daha mor-mavi, sarı veya turuncu olarak çıktığının görmüşsünüzdür. Sayısal ve kavramsal ifadelerle anlatacak olursak, fotoğraf makinelerinde ışığın sıcaklık ölçüm birimi Kelvin (K) cinsinden ölçülmektedir. 2700 ile 10.000 arasında değişen rakamlar Kelvin değerlerini gösterir. Kelvin 10.000'e yaklaştıkça soğuk yani maviye dönüşür. 2700'e yaklaştıkça kırmızıya dönüşür yani ışık sıcaklaşır. Eğer beyaz bir ışık elde etmek istiyorsanız bu değerlerin ortasında bulunan 5500 Kelvin değeri ile beyaz dengesini yakalayabilirsiniz. Çıplak gözle gördüğünüzden oldukça farklı renkler elde ettiğiniz fotoğraflardaki sorun, beyaz dengesidir. Günümüzde makineler otomatik beyaz ayarı seçeneği sunduğu gibi genel olarak belirlenen bazı ışık ayarları ile de seçim yapabileceğiniz olanaklar tanınmaktadır. Ayrıca istediğiniz renk sıcaklığı değerine göre el ile bir ayarlama yapan manuel seçimleri de mevcuttur. Otomatik (Auto) WB: Otomatik beyaz ayarı çoğu durumlarda doğru olan beyaz dengesini seçer ve tamamen makine tarafından atanır. Bu ayarı sadece hangi beyaz dengesi ayarını seçmek konusunda emin değilsek kullanırız. Ampul (Tungsten) WB: Günümüzde hayatın birçok alanında kullanılan akkor ampuller, 3200 Kelvin'e göre ayarlanmış sıcaklık değerindedir. Bu özellikte bir ampul ile aydınlatılan ortamlarda çektiğiniz her fotoğrafta genelde turuncu/sarı tonların hakim olduğunu görürsünüz. Ampül simgesine sahip "Tungsten" modu bu renk tonunu dengelemek için tercih edilebilecek bir beyaz ayarıdır. Floresan (Fluorescent) WB: Floresan lambaların aydınlatmayı sağladığı ortamları gösterir. Beyaz ayarı değeridir. 4000-5000 Kelvin'e göre ayarlanmıştır. Genelde soğuk mavi bir tona sahiptir. Bu durumda düzgün beyaz ayarı yapılmaması fotoğrafın tamamını etkileyebilir. Gün Işığı (Daylight) WB: Sıcaklık değeri 5000-5500 Kelvin'e ayarlanmıştır. Yapacağınız çekimde gün ışığının etkin ise tercih edeceğiniz bir değerdir. Bulutlu (Cloudy) WB: Beyaz ayarı 6000 Kelvin'e sahiptir. Gün ışığı ve gölge arasında bir tondur. Çekim yaptığınız ortam bulutlu veya kapalı ise tercih edebilirsiniz Flaş (Flash) WB: Flaş kullandığınızda ihtiyacınız olan renk sıcaklığı 5000-5500 Kelvin'e göre ayarlanmalıdır. Bunu da otomatik WB modu doğal olarak sağladığından çok sık kullanılmaz. Gölge (Shade) WB: Sıcak tonlara sahip gölge beyaz ayarı, 7000 Kelvin'e ayarlanmış değere sahiptir. Genelde bina veya ağaç gölgesi gibi ortamlar için kullanılır. Seçimli/Özel (Custom) WB: Özellikle çoklu aydınlatmalı ortamlarda ölçüm yaparak en doğru beyaz ayarını vermek için kullanılır. Doğru sonuçlar alınması için fotoğraf makinesine beyaz rengin hangisi olduğu belirtilir ve seçimli bir şekilde beyaz ayarı yapılır. Kelvin Modu: Bu mod her fotoğraf makinesinde bulunmaz. Genellikle ileri seviye D-SLR fotoğraf makinelerinde bulunur. Bu modda Kelvin değerini fotoğrafçı girer. Genelde ışık bilgisine sahip profesyonel kullanıcıların başvurduğu bir beyaz Keskinlik Ayarı (Image Sharpening) Fotoğrafta netlik ve keskinlik aynı anlamda düşünülse de teknik olarak farklı kavramlardır. Çektiğini veya çekilmiş bir fotoğrafta önemsedığımız konulardan olan bu kavramlar, birçok etkene bağlı olarak düzenlenmektedir. Fotoğrafta netlik ve keskinliği etkileyen faktörlerin başında makine sabit bir konumda iken çekim yapmak gelmektedir. Makineyi titretmeden tutmak keskinliği sağlayan bir unsurdur. Burada başvurulacak yöntemlerden birisi tripod ya da monopod gibi aksesuarların kullanımıdır. Böyle bir imkana sahip olmadığınız durumlarda ise enstantane aya

rının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle düşük enstantane kullanılan (yani ışık miktarının az olduğu) durumlarda en ufak bir dokunuş bile net olmayan fotoğrafların çekilmesine sebep olabilir. Bu durumda uygulanacak kural; en az odak uzaklığının tersi büyüklüğünde bir enstantane kullanmak gerektirir. Fotoğrafta keskinliği sağlayan bir diğer unsur ise kullanmış olduğunuz makinedeki teknik özelliklerdir. Diyafram aralığı açık kaliteli bir objektif, keskinlik açısından iyi sonuçlar almanızda oldukça önemlidir. Sensor boyutu, lensinizin kalitesi, filtre kullanımınız yine netlik ve keskinliği sağlayan teknik ayrıntılar olarak öne çıkmaktadır.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Objektifler ve Filtreler
ÜNİTE NO 9
YAZAR Doç.Dr. GÜLHANIM KARAOĞLU

Ders Adı: Temel Fotoğrafçılık Ünite No ve Adı: 9- Objektifler ve Filtreler **OBJEKTİF** Objektif, konudan yansıyan ışığın kamera içindeki yüzeye düşmesini sağlayan ve ışınları belli bir noktaya odaklayarak nesnenin görüntüsünü oluşturan parçadır. Objektifler, ince veya kalın kenarlı merceklerden oluşur. Amatör makinelerde sabit bir objektif bulunurken; profesyonel fotoğraf makineleri, çekimin amacına uygun olarak farklı objektiflerin kullanılmasına imkân verecek şekilde değiştirilebilir sisteme sahiptir. **OBJEKTİFLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR** Odak uzaklığı Bir merceğe paralel olarak gelen ışınların, mercekten geçip kırıldıktan sonra merceğin öte yanında birleştiği noktaya odak noktası denir. Odak uzaklığı ise ışınların kesiştiği optik merkez yani odak noktası ile algılayıcı düzlem yani duyarkat (sensör) arasındaki mesafedir. Odak uzaklığı milimetre cinsinden ifade edilir. Görüş alanı Objektifteki algılayıcı düzlemin objektifin yöneltildiği alanda yakalayabildiği görüntüye yani vizörden bakıldığında görülebilen alana görüş alanı denir. Objektifin görüş açısı ile odak uzaklığı ters orantılıdır. Odak uzaklığı kısaltıldıkça görüş alanı genişler, odak uzaklığı arttıkça görüş alanı daralır. Duyarkat büyüklüğü Görüş alanını belirleyen bir diğer etmen duyarkatın büyüklüğüdür. Duyarkatın fiziksel olarak büyüklüğü yani kapladığı alan arttıkça net alan derinliği azalmaktadır. Objektif hızı Objektif hızı, diyafram açıklığına yani objektiften geçen ışığın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Diyaframın açıklığı ne kadar fazlaysa, ne kadar çok ışığı geçiriyorsa objektif o kadar hızlı demektir. Renk sapması Fotoğrafta renk sapması (kromatik aberasyon), objektif tarafından yakalanan ışığın hatalı kırılması sonucu ortaya çıkan renk dağılmasıdır. Odak uzaklığına ve diyafram açıklığına bağlı olarak farklı renkleri yansıtan ışınların odak noktasında hatasız kesişmemeleri durumunda renk sapması yaşanır. Bulanıklık Bazı özel çekimlerde bilinçli olarak tercih edilmekle birlikte bulanık görüntü genellikle çekimin kusurlu olmasının bir sonucudur. Fotoğrafların bulanık çıkmasının nedenleri şöyle sıralanabilir: • Pozlama süresinin fazla olması, • Fotoğrafa konu olan nesnenin hareketli olması, • Fotoğraf çekilen ortamda yeterli ışık kaynağının bulunmaması, • Odak noktasının yanlış seçilmesine bağlı olarak netleme yapılamaması, • Fotoğraf çekimi sırasında makinenin hareket ettirilmesi, • Lens kalitesinin düşük olması. Optik bozulma Optik bozulma (distorsiyon), odak uzaklığına ve perspektife bağlı olarak ortaya çıkan görüntü bozulmasıdır. Fotoğraf çekerken görüntüde optik bozulma yaşanmasının nedeni duyarkata gelen ışınların farklı kırılmalara uğramasıdır. **OBJEKTİFİN BİLEŞENLERİ** Mercekler Mercekler, objektifin ön tarafına düşen ışığa odaklanan ve ışığı yönlendiren optik parçalardır. Mercekler, dışbükey veya içbükey düzleme sahip şeffaf malzemeden oluşur. Objektif çerçevesi Objektif çerçevesi veya objektif gövdesi olarak adlandırılan bölüm, mercekleri bir arada tutmaya yarayan tüp şeklindeki kısımdır. Bayonet Objektifin fotoğraf makinesiyle birleştiği yuvaya bayonet denir. Bayonet, vidalı ve tırnaklı olmak üzere iki çeşittir. Zoom halkası Zoom (yakınlaştırma -uzaklaştırma) halkası; lens gövdesinin üzerinde yer alan, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için döndürülen bileziktir. Netleme halkası Netleme halkası, merceğin odak uzaklığını ayarlar. Netleme halkası, zoom halkasının aksine yalnızca odak uzunluğunu değil, görüntünün odaklanma mesafesini de etkiler. Diyafram perdesi Diyafram perdesi; objektifin içinde yer alan, ışığın kameraya düştüğü açıklığın boyutunu kontrol eden kanatlardır. Diyafram halkası Diyafram perdesinin ne kadar açılacağını ve objektife düşen ışığın boyutunu kontrol eden halkadır. Diyafram açıklığı f değeri ile ifade edilir. f/1.4, f/2, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 gibi değerlerin bulunduğu gösterge çizelgesi diyafram halkası üzerindedir. **OBJEKTİF TURLERİ** Vizörden görülen alanın genişliği, darlığı veya netliği, odak uzaklığının artması ya da azalmasına bağlıdır. Dolayısıyla objektifler odak uzaklıklarına göre ayrışır. Normal (standart) objektifler İnsan gözüne en yakın görüntüyü sağlayan, normal görüş açısına sahip objektiflere normal objektif denir. 45-55 mm arasında odak uzaklığına sahip objektiflerdir. Geniş açılı objektifler İnsan gözünün gördüğü açıdan yani standart objektiflerden daha geniş bir alanı yakalayabilen objektiflerdir. Geniş açılı objektiflerin alan derinliği fazladır. Kısa odak uzaklıklı objektifler de denilen bu objektiflerin odak uzaklıkları 50 mm'den daha azdır. Geniş açılı objektifler genellikle 15-45 mm arasında değere sahiptir. Dar açılı (teleobjektif) objektifler Odak uzaklığı, normal objektiften fazla olan objektiflere dar açılı objektifler denir. Uzun odak uzaklıklı objektifler veya teleobjektif

olarak da adlandırılan dar açılı objektifler, 55 mm'den daha fazla odak uzunluğuna sahiptir. Bu objektiflerin görüş açısı dar, alan derinlikleri kısadır. Değişken odak uzaklıklı (zoom) objektifler Zoom objektif olarak da tanımlanan bu objektifler, odak uzaklığı veya görüş açısı değişebilen objektiflerdir. Zoom objektifler, farklı odak uzaklığına sahip objektiflerin özelliklerini bir arada barındırır. Makro objektifler Makro objektifler, daha yakında bulunan veya daha küçük nesnelerin görüntüsünü yakalamaya imkân tanır. Kısa mesafede alan derinliği oluşturarak nesneye odaklanmayı sağlar. Yakındaki nesneye netlik yapabilme kapasitesi diğer objektiflere göre daha fazladır. Balıkgözü objektifler 15 mm'den daha kısa odak uzaklığına sahip, çok geniş açılı objektiflere balıkgözü objektifler denir. Balıkgözü objektifle çekilen görüntülerde önemli ölçüde bozulma olur. Yatay ve dikey çizgiler bükülerek dairesel bir görüntü oluşturur. FİLTRELER Filtreler; ışık yoğunluğunu ve yansımaları azaltmak, görüntü kalitesini yükseltmek, objektifi korumak veya renkleri değiştirerek yaratıcı görüntüler elde etmek gibi farklı amaçlarla kullanılır. UV filtreler UV (ultra viole) filtrelerin kullanılmasındaki temel amaç; objektifin çizilme, çatlama, toz gibi muhtemel zararlardan korunmasıdır. Bunun yanı sıra farklı dalga boylarında gelen ışınların etkisini azaltmaya yardımcı olan UV filtreler, ışığı yumuşatarak görüntü kalitesini artırır. Polarize filtreler İki cam arasına yerleştirilmiş polarize edici malzemeden oluşan polarize filtreler, yansımayı azaltarak parlaklığın önlenmesini ve renklerin daha canlı görünmesini sağlar. Polarize filtreler özellikle dış çekim yaparken kullanılır. Bu filtreler, güneş gözlüğü gibi ışığı belli oranda keserek objektife düşen ışık miktarını azaltır. ND (nötr yoğunluklu) filtreler ND filtreler, objektife gelen ışığın miktarını azaltan, renk tonunu değiştirmeden ışığın parlaklığını düşüren filtrelerdir. Gri- siyah renkte üretilen ND filtrelerin koyuluk seviyeleri farklıdır. Dereceli filtre olarak da adlandırılırlar. ND filtreler, pozlama süresinin uzun olduğu durumlarda ve düşük diyafram değerlerinde fotoğraf çekmeye imkân tanır. Renk düzeltme filtreleri Renk düzeltme filtreleri, belirli rengin miktarını düzeltmek amacıyla kullanılır. Siyah-beyaz fotoğrafçılıkta kırmızı, turuncu ve sarı filtreler kontrastı arttırırken, mavi ve yeşil filtreler kontrastı azaltır.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Konuya Göre Objektif Seçimi ve Kullanımı
ÜNİTE NO 10
YAZAR Doç.Dr. GÜLHANIM KARAOĞLU

OBJEKTİF SEÇİMİ Konuya göre doğru objektifi kullanmak, çekim amacına uygun objektifi seçmektir. Konunun genişliği, büyüklüğü, uzaklığı, kompozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak farklı objektif türü kullanılır. Geniş açılı lensler derinlik hissi verir, nesneler olduğundan daha da uzaktaymış gibi görünür. Dar açılı objektifler ise nesneyi olduğundan daha yakın göstererek odak noktasını arka plandan ayırır. Odak uzaklığının yanı sıra oluşan görüntünün çerçevesini belirleyen bir diğer etmen, objektifin sensör (duyarkat) büyüklüğüdür. Bir objektifin sensör büyüklüğü DX ve FX olarak ifade edilen format tarafından belirlenir. FX sensörlerin DX sensörlü makinelerle göre alan derinlikleri daha sığ, görüş açıları daha geniştir. FX sensörlü makinelerin oluşturduğu görüntü full frame (tam çerçeve) olarak ifade edilirken, DX sensörlü makinelerin oluşturduğu görüntü crop frame (kırpılmış çerçeve) olarak adlandırılır. **PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞINDA OBJEKTİF KULLANIMI** Portre fotoğrafçılığı, kişinin yüzünün görselleştirildiği fotoğrafçılık türüdür. Yakın plan portre çekimlerinde genellikle sığ alan derinliği elde etmeye çalışılır. Fotoğrafın konu olan kişinin başıyla doldurulması için fotoğrafçı ile konunun arasındaki mesafenin az olması gerekir. Bu nedenle kısa alan derinliği sağlayan dar açılı bir objektife ihtiyaç duyulur. Genellikle 85-100mm aralığında bir teleobjektif, portre fotoğrafçılığı için idealdir. Standart ve daha düşük odak uzaklığına sahip objektifler, konuya daha fazla yaklaşmayı gerektirir. Bu da yüz hatlarını doğal boyutundan daha büyük gösterir ve görüntüde distorsiyona neden olur. 100 mm'den daha uzun odak uzaklıklı teleobjektifler ise fotoğrafta sıkışma hissi yaratabilir. Bunun yanı sıra 85-100 mm arasındaki odak uzaklığını sağlayabilen 28-105 mm, 24-120 mm, 35-135mm gibi zoom objektifler de portre fotoğrafçılığında kullanılan objektiflerdir. Portre çekerken ideal diyafram değeri f/11'dir. Ancak açık hava, kalabalık ortam gibi arka planın karmaşık olduğu veya fonun konuyu baskıladığı durumlarda, konuyu arka plandan ayırmak için f/ 2.8 ila f/5.6 arasından bir değer seçilebilir. Portre fotoğrafçılığında bir diğer önemli husus, objektif düzlemi ile konu düzleminin paralel olmasıdır. Yüksek çekim açısı, yüz bölgesini gerektikinden fazla ön plana çıkararak vücudun olduğundan zayıf görünmesine neden olur. Düşük kamera açısı ise yüzün alt bölgesini vurgular, çene ve burnu büyüterek istenmeyen bir görüntüye neden olur. Dolayısıyla objektif düzlemi konunun göz hizasına ayarlanmalıdır. Hareket halindeki birinin fotoğrafını çekerken anlık görüntü yakalayabilmek için 1/250'den daha düşük bir enstantane değeri seçilmelidir. Portre fotoğrafçılığı temel olarak, tek kişinin görselleştirilmesi ve grup fotoğrafı olmak üzere ikiye ayrılır. Grup portrelerinde en ön sırada bulunan kişilere odaklanılır. Grup fotoğraflarında en ideal diyafram değeri f/11'dir. **DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI İÇİN UYGUN OBJEKTİF SEÇİMİ** Doğa fotoğrafçılığı, vahşi yaşamdan doğal alanlara kadar her türlü manzarayı kapsayan fotoğrafçılık türüdür. Doğa fotoğrafçılığı, doğal alana eğilen manzara fotoğrafçılığı ve doğal alanda yaşamı ele alan vahşi yaşam fotoğrafçılığı olmak üzere iki alt başlıkta ele alınabilir. **Manzara Fotoğrafçılığı** Manzara fotoğrafçılığı; vurgulanmak istenen konunun dağlar, göller, akarsular, sahiller, araziler gibi manzaranın bizi kendisi olduğu fotoğrafçılık alanıdır. Manzara fotoğraflarında genellikle insanlar ya da hayvanlar yer almaz. Manzara fotoğrafçılığı üç başlık altında ele alınabilir. Temsili manzara fotoğrafçılığında, bir manzaranın gerçekte görüldüğü gibi yansıtılması amaçlanır. İzlenimci manzara fotoğrafçılığında amaç, manzaranın belli noktalarının vurgulanarak fotoğrafçının yaratmak istediği etkinin oluşturulmasıdır. Soyut manzara fotoğraflarında ise vurgu, manzaranın kendisi yerine gölgeler, yansımalar gibi sanatsal etki yaratacak öğelerdedir. Manzara fotoğrafçılığında zoom objektifler ve geniş açılı objektifler olmak üzere iki objektif türü kullanılır. Fotoğraf çekerken geniş bir görüş açısı elde etmek ve manzarayı tek bir fotoğraf karesine sığdırmak isteniyorsa 14-24 mm, 24-70 mm, 16-35 mm gibi kısa odak uzaklığına ve geniş alan derinliğine sahip geniş açılı objektifler tercih edilir. Görüntünün belli bölümü kadraja alınacak ise 24-120 mm, 50-150 mm, 70-200 mm gibi odak uzaklığına sahip bir zoom objektif veya teleobjektif kullanmak gerekir. Manzara fotoğrafları çekerken diyafram değerinin artırılması, daha geniş bir alan derinliği yaratır. f/5.6 diyafram değeriyle başlamak idealdir ama ön ve arka planın oranına bağlı olarak bu değer artırılabilir veya azaltılabilir. **Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı** Vahşi yaşam fotoğrafçılığı, hayvanların doğal ortamlarında görüntülediği fotoğrafçılık türüdür. Dolayısıyla doğal

olmayan ortamlarda veya insan müdahalesinin olduğu ortamlarda çekilmiş hayvan görüntüleri vahşi yaşam kategorisine girmez. Vahşi yaşamda konuna bağlı olarak can güvenliğini tehdit eden muhtemel tehlikeler, konunun ürkererek kaçtığı durumlar veya konuya yaklaşmayı imkânsız kılan doğal yaşam ortamının zorlu koşulları söz konusudur. Bu nedenle uzun odak uzaklıklı objektifler –teleobjektifler- tercih edilir. Genellikle 400 mm veya daha büyük teleobjektifler kullanılır. Zoom objektif kullanılacaksa 70-300 mm gibi odak uzaklık değeri yüksek bir objektif tercih edilmelidir. Çok hızlı hareket eden canlıların fotoğrafını çekerken 1/500, 1/1000, 1/2000 gibi hızlı enstantaneler kullanılmalıdır. MİMARİ FOTOĞRAFÇILIKTA OBJEKTİF KULLANIMI Mimari fotoğrafçılık, yapıları farklı amaç ve yaklaşımlar doğrultusunda belli estetik değerlere göre fotoğraf karesine aktarmaktır. Mimari fotoğrafçılık, iç mekân ve dış mekân ayrımından hareketle genel olarak iç ve dış mimari fotoğrafçılık olarak sınıflandırılır. Ana konusunun mimari detaylar olduğu fotoğraflar ise detay mimari fotoğrafçılık olarak ifade edilir. Dış Mimari Fotoğrafçılığı Dış mimari fotoğrafçılığı, bir yapının dış cephesinin görselleştirilmesini veya dış mekânda yapılan çekimleri ifade etmektedir. Yapı geniş bir alanı kaplıyorsa geniş bir görüş açısı gerekir. Geniş açılı ve balıkgözü objektifler kullanılabilir ancak balıkgözü objektiflerin sağladığı çok kısa odak uzaklığı, hatları distorsiyona uğratar. Bir yapının dış görünüşü fotoğraflanırken makine, yapının formunu ortaya çıkaracak bir açı ve mesafede konumlandırılır. Özellikle yüksek yapılar, geniş açılı objektifler kullanıldığında dikey hatlar paralel değil eğri görünür. Bunu engellemek için ya yapının dikey boyutta ortasına denk gelecek bir yükseklik bulmak ve bu yükseklikten çekmek gerekir ya da telefoto lens ile alan derinliği artırılarak veya konudan uzaklaşarak çizgilerde düz görüntü elde edilir. Fotoğrafa konu olan yapı, insanlar, arabalar gibi hareketin yoğun olduğu bir alanda bulunuyorsa, pozlama süresinin arttırılması çözüm olabilir. 1/16 ve üzerinde bir enstantane değeri ile uzun pozlama yapılarak hareket halindeki unsurların flu çıkması ve böylece yapının vurgulanması sağlanabilir. İç Mimari Fotoğrafçılığı Fotoğraf konusunun kapalı alan olduğu, bir yapının iç kısmının görselleştirildiği fotoğrafçılık türüne iç mimari fotoğrafçılığı denir. İç mekân fotoğrafları üç başlık altında toplanır: ibadethane, kütüphane gibi kamusal iç mekânlar; özel konutlar; iç dekorasyon gibi iç mekân detayları. İç mekân çekimlerinde görüntüde çarpıklığı önlemek için genellikle kısa odak uzaklıklı objektifler tercih edilir. Geniş açılı objektifler iç mekânları ferah göstererek sıkışıklığı önler. İç mekân çekimlerinde ışık kaynağının ve mekânın renk sıcaklığını düzenlemek gerektiğinde renk düzeltme filtreleri kullanılır. Filtre kullanımı ile iç mekânın renk sıcaklığı kontrol edilebilir. Filtreler ayrıca pencere, ayna, karo zemin gibi yansıtıcı yüzeylerin etkisini de ortadan kaldırır. MAKRO FOTOĞRAFÇILIKTA OBJEKTİF KULLANIMI Makro fotoğrafçılık, çok yakın çekimleri ifade eder. Makro fotoğrafçılıkta görüntü kalitesini arttırmak ve net bir görüntü elde etmek için makro objektifler kullanılmalıdır. Genellikle 50 ila 100 mm değerine sahip olan makro objektifler, sığ bir alan derinliği yaratarak konuyu arka plandan ayırır. Makro objektifler ise konuya 4-5 mm'ye kadar yaklaşma imkânı verir. Konunun birebir (1:1) oranla veya büyütülerek (1:2, 1:3, 1:4) kaydedilmesini sağlar. Çok sığ alan derinliğine sahip olan makro objektiflerde odak noktası konunun tamamını kapsar. Çekim yaparken ideal f değeri, konunun boyutuna göre değişir. Makro çekimlerde hareketli bir nesne görselleştirilirken pozlama süresi kısa olmalıdır.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık

ÜNİTE ADI Fotoğraf Kültürü

ÜNİTE NO 11

YAZAR Doç.Dr. ZEYNEP DEMİRCİOĞLU BİRİCİK

FOTOĞRAF KÜLTÜRÜ Fotoğraf, bireylerin önemli anlarını ve mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için geçmişten beri kullandıkları bir araç olmuştur. Dijitalleşme ile birlikte ve kameraların cep telefonlarında yer almasıyla, mobil telefonu olan her birey artık istediği anda ve yerde fotoğraf çekme şansına sahip olmuştur. Fotoğraf kültürünün teknolojik gelişmelerle birlikte değişim göstermesi, yeni uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Eskiden bireylerin fotoğraf makinesiyle çekip ya da bir fotoğrafçıya çekilip albümlerine yerleştirdikleri fotoğraflar, günümüzde bambaşka bir boyuta evrilmiştir. Dijitalleşen çağla birlikte insanlar ister fotoğraf makinesiyle ister mobil telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları çıkartıp saklamak yerine, dijital ortamda paylaşmayı ve fotoğrafları o ortamlarda barındırmayı tercih etmektedirler. Dünyada ve ülkemizde bireylerin çektikleri fotoğrafları hem takipçileriyle hem de yakınlarıyla paylaşabilecekleri ve aynı zamanda da orada saklayacakları birçok fotoğraf paylaşım siteleri vardır. Fotoğraf kültürünün değişmesi ve dijitalleşmesi yeni teknikleri de ortaya çıkarmıştır. Artık cep telefonunda bile yer alan ya da bazı fotoğraf paylaşım sitelerinin uygulaması olarak kullanılabilen tekniklerle daha kaliteli görüntüler elde etmek ve bunları dijital ortamda videoya dönüştürme imkânı sağlamaktadır. Fotoğraf kültürünün özellikle ülkemizde yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, fotoğrafın sanatsal boyutta yer almasını, fotoğrafçıların ve fotoğraf severlerin buluşmasını sağlamak ve onların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren dernekler, bu alanda önemli bir yere sahiptir. Fotoğrafçıların ve fotoğraf severlerin ya da fotoğrafla ilgilenen herkesin fotoğrafla ilgili önemli bilgiler edineceği, fotoğraf çekmenin detaylarını öğrenebileceği ve eşsiz fotoğraflar görebileceği dergiler, fotoğraf kültürünün diğer önemli alanlarından biridir. **FOTOĞRAF PAYLAŞIM PLATFORMALARI** Fotoğraf paylaşım siteleri, bireylerin çektikleri fotoğrafları arkadaşlarıyla paylaşma ya da depolama imkanı sunmaktadır. Fotoğraf paylaşımı, bireylerin özel ya da genel fotoğraflarını çevrimiçi bir ortamda paylaşmaları anlamına gelmektedir. Instagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından ilk olarak fotoğraf paylaşımı için kurulan site, günümüzde bir sosyal paylaşım sitesi ve fotoğraf paylaşım platformu olarak sahip olduğu kullanıcı bakımından birinci sıradadır. Flickr, internet kullanıcılarının ücretsiz olarak fotoğraflarını saklayabilecekleri bir web servisi. Flickr'de üyeler fotoğrafları yükler, güvenli bir şekilde paylaşır, fotoğrafları lisans bilgileri, coğrafi konum, kişiler, etiketler vb. gibi meta verilerle tamamlar ve aileleri, arkadaşları, kişileri veya topluluktaki herkesle etkileşim kurabilir. Picasa, zamanla bir fotoğraf paylaşım ve depolama servisi. Picasa, Google tarafından kurulan bir fotoğraf sitesi olarak, bir fotoğraf düzenleme programında bulunan bütün özellikleri sunmaktadır. Picasa'da çektiğiniz fotoğraf üzerinden kesme yapabilir, onları yeniden boyutlandırabilirsiniz. Photobucket, Instagram ve Facebook gibi hem bir sosyal ağ hem de fotoğraf depolama ve paylaşım sitesidir. Photobucket aracılığıyla kullanıcılar Facebook ve Twitter' dan kendi aralarında ve Photobucket web sitelerinden fotoğraf paylaşabilmektedirler. Mobil telefon için de kullanılabilir uygulamalar arasındadır. Smugmug, kullanıcılarına ücretli olarak sunulan bir fotoğraf paylaşım sitesi olarak diğerler paylaşım sitelerinden farklı özellikler sunmaktadır. Sınırsız fotoğraf ve video yükleyebilmektedir. Gizlilik kontrolleri ve şifreler ile anılarınızı güvende tutmanızı sağlamaktadır. Sitenizi sizin gibi hissettirmek için kişiselleştirme seçeneğinden kendi beğenilerinize göre bir site oluşturma seçeneği sunmaktadır. Facebook, Harvard öğrencisi Marc Zuckerberg tarafından 4 Şubat 2004 yılında kurulmuştur. İlk önce Harvard Üniversitesi öğrencileri için oluşturulan bu uygulama, kısa süre içerisinde bütün dünyaya yayılmıştır. Fotoğraf yüklemek için ideal bir ortam sunan Facebook, hem fotoğraflarınızı paylaşacağınız hem de depolayacağınız bir alan sunmaktadır. Bugün Facebook'un tüm dünyada 700 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardır. Türkiye' de fotoğraf paylaşım siteleri, yukarıda bahsedilen ve milyonlarca kullanıcıya sahip platformlar kadar geniş değildir. Birçok fotoğraf sitesi günümüzde kapanmıştır. Şu anda kullanımda olan iki popüler site Fotonol Ve Foto Türk'tür. **FOTOĞRAF DERNEKLERİ** AFSAD Fotoğrafın yaygınlaşması, fotoğraf severler arasında dayanışma ve işbirliğinin sağlanması, felsefe, sanat, estetik konusunda fikirlerin tartışılması amacıyla 1977'de kurulmuştur. 1991 yılında "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsünü alan AFSAD, GESAM ve

Türkiye Fotoğraf Federasyonu'nun (TFSF) da aktif üyesidir. Fotoğraf alanında dersler, seminerler ve etkinlikler vermekte ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok sergiler düzenlemektedir. AFSAD, yayın olarak da Kontrast dergisini çıkartmaktadır. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 12 Haziran 1984 yılında Foto Muhabirleri Derneği adı ile kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan dernek, güçlü ve saygın bir yapıya sahiptir. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, gazetecilik mesleğine sahip kişilerin sorunlarını dile getirmeye ve basın fotoğrafçılığı konusunda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Türkiye' de ilk kez bir sanat federasyonu olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, uzun yıllardır kurulması için çaba harcanan bir federasyondur. 2002 yılında yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi ile başlatılan çalışmalar sonucunda Fotoğraf Sanatı Federasyonu olarak (TFSF), 30 Mayıs 2003'de tüzel kişiliğe sahip olmuştur. FOTOĞRAF DERGİLERİ Fotoğraf Ülkemizde web üzerinden yayın yapan dergi, 1995 yılında kurulmuştur. Fotoğraf severlerin ve fotoğraf sanatı ile ilgili her türlü bilginin bulunduğu platformdur. Profesyonel bir kadro tarafından hazırlanan teknik, eğitim, ipuçları, fotoğraf makineleri, incelemeler, gezi notları, aksesuarlar ve daha birçok konu hakkında sürekli güncellenen bir içerik sunmaktadır. Kontrast Kontrast, 2003 yılından beri AFSAD tarafından yayımlanmaktadır. Dergi gelişen ve değişen teknolojilere uyum sağlayarak daha çok görsel öge taşıyan içeriklerden oluşmakta ve farklı tasarım ve içeriklerle yenilenmeye devam etmektedir. National Geographic National Geographic Society'nin resmi dergisidir. Topluluğun kuruluşundan dokuz ay sonra 1888'de ilk sayısı yayımlanmıştır. Dergi, sarı dikdörtgen kenarlıklı, geniş ve çarpıcı fotoğraflar kullanan kalın kare bantlı parlak formatı ile bilinmektedir. İlk yayına coğrafya, tarih ve dünya kültürü hakkında makalelerle başlamıştır. Ocak 1905'te 1900-1901 yılları arasında Tibet'in tam sayfalık resimlerinin yayınlanmasından sonra, dergi metin odaklı yayınlardan bilimsel bir günlüğün yakınına kadar geldi ve kapsamlı resimsel içeriklerle değiştirildi ve bu stille tanınmış hale geldi. 2006 yılında National Geographic, on sekiz ülkenin katıldığı uluslararası bir fotoğraf yarışması düzenlemeye başladı ve bu yarışma günümüzde de devam etmektedir. Atlas Türkiye' de 1993 yılından beri yayımlanan coğrafi ve keşif dergisidir. Çevre ve tarihi sitler konusundaki haberlere de yer verilmektedir. Dergi aynı zamanda bir fotoğraf dergisidir. Bu yerlerin tanıtımı ve haberleri, çekilen fotoğraflarla yapılmaktadır. Ayrıca dergi Foto Atlas adında yılda iki kez yayımlanan bir dergi çıkarmaktadır. FOTOĞRAFÇILIKTA POPÜLER KAVRAM VE UYGULAMALAR Panoramik Çekim Geniş formatlı fotoğrafçılık olarak da bilinen panoramik fotoğrafçılık, aynı kameradan birden fazla görüntüyü birbirine ekleyen, tek bir geniş fotoğraf (dikey veya yatay) oluşturmak için kullanılan özel bir tekniktir. Panoramik Fotoğraf Türleri 1) Geniş Açılı Panoramalar: Yatay ya da dikey olarak 180 dereceden daha az bir alanı kapsayan geniş açılı fotoğraflardır. 2) 180 Derece Panoramalar: Soldan sağa 180 dereceyi kaplayan panoramalardır. Bu tür panoramalar geniş bir alanı kapladığı için çok daha geniş görüntüler vermektedir. 3) 360 Derece Panoramalar: 360 dereceye kadar olan panoramalardır. Bu manzaralar son derece geniş görünmekte ve bu geniş görüntü tüm görseli kapsamaktadır. Time-Lapse Zaman aralıklı fotoğrafçılık olarak tanımlanan Time- Lapse tekniği, aynı zamanda zamanın eskitilmiş halini sunar. Akıp giden zamandan, saniyelerin sistematik bir şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Bu durum sıra dışı bir hızla görüntünün akmasını sağlar. Hyperlapse Hyperlapse, her pozlamadan sonra kameranın konumunun ve yakınlaştırma seviyesinin değiştiği zaman aralıklı fotoğrafçılık için bir tekniktir. Fotoğraf makinesi ile ya da kamerayla farklı zamanlarda çekilen resimlerin ya da videoların birbirine eklenmesiyle hızlandırılarak oluşturulan bir video tekniğidir. Hyperlapse bir Instagram uygulaması olarak da karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel olarak, zaman atlamalı videolar, film çekerken telefonunuzu veya kameranızı sabit tutmanıza bağlıdır. Instagram'dan Hyperlapse, daha önce sadece pahalı ekipmanlarla mümkün olan bir sinematik görüntüyü elde etmeyi sağlayan teknik mobil telefonlara taşınmış ve günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. HDR (High Dynamic Range Tekniği) HDR, High Dynamic Range açılımı olan fotoğraf tekniği, Türkçe olarak yüksek dinamik aralığı anlamına gelmektedir. Fotoğraf üzerindeki düşük, orta ve yüksek aralıktaki ışığın farklı ortalamasını alarak, bunların uygun bir şekilde yüzeye dağılımını sağlamaktadır. HDR Tekniğini uygulamak için en uygun aralıklar -2, 0, +2 aralıklarıdır. Bu aralıklarla üç ayrı fotoğraf çekilir. Çekilen üç ayrı görüntü dijital ortamda HDR hazırlamak için kullanılan yazılımla bir araya getirilerek dördüncü bir resim elde edilir. 3D Fotoğraf 3D fotoğrafçılık veya stereoskopik fotoğrafçılık, üç boyutlu görüntüler oluşturmak için iki fotoğrafın çekilmesi ve görüntülenmesi sanatıdır. 3D efekti, stereopsis adı verilen bir ilke nedeniyle çalışır. Her göz farklı bir yerde ve sonuç olarak, biraz farklı bir görüntü görür. Bu görüntüler arasındaki fark, derinliği algılayabilmemizdir. Bu etki, fotoğraflarınızla aynı mesafeye (yaklaşık 2.5 inç veya 63 mm) denk gelen iki resim çekilerek fotoğrafla çoğaltılabilir. İki görüntü daha sonra her bir gözün sadece karşılık gelen resmi göreceği şekilde görüntülenir. Beyninizi iki görüntüyü normal görüş için olduğu gibi birleştirir ve üç boyutlu bir görüntü algılatır. Kütür Kütürler, Roma İmparatorluğu devrinde, kendi işlerini idare edemeyecek kişilere, hastalara, reşit olmayanlara, akıl hastalarına ve savurganlara vekil olarak atanan devlet memurlarıydı. Bu kişiler onları ve haklarını korumakla görevliydi. Aradan geçen bin yıllık zamandan sonra kütürlük kökten bir değişime uğradı. Günümüzde sanat sergisi yapan insanlara kütür denilmektedir. Stop Motion Canlandırma tekniği

olarak adlandırılan stop motion, cansız nesnelerin ya da kuklaların tek tek hareket ettirilerek fotoğraflarının kare kare çekilmesiyle yapılan bir canlandırma tekniğidir. Hareketsiz 3 boyutlu nesnelerin hareket ediyormuş gibi gösterilmesini sağlayan stop motion tekniğinde kuklalar, hamurdan yapılmış oyun modelleri ya da 3 boyutlu nesneler kullanılmaktadır. Slow Motion Ağır çekim anlamına gelen slow motion tekniği, Avusturyalı Agust Musger tarafından bulunmuştur. Bu teknikte temel olarak her bir kare normalden daha hızlı bir şekilde çekilir. Normal hızda görüntüler oynatıldıkça oldukça yavaş hareket ettikleri görülür. Bu etki filmlerde, görüntülerin yavaş oynatılması ile de elde edilebilir. Selfie Türkçe olarak özçekim anlamına gelen selfie, kişinin kendi resmini akıllı telefon ya da webcam ile çekmesi olarak tanımlanmaktadır. 2013 yılında Oxford sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçilmiştir. Selfie, dijital kameraların ve akıllı telefonların kullanımının artması ile paralel olarak yaygınlaşmıştır. Sosyal medya platformlarında sıkça kullanılan kişi kendini görünür kılmak, nerede, kiminle olduğunu bildirmek için selfie çekmekte ve paylaşımda bulunmaktadır. Portfolyo Portfolyo, bireyin ya da kurumun sahip olduğu deneyimler ve yaptıkları işleri belgeleyen dosyaların adıdır. Kelime anlamı olarak evrak ya da evrak çantası anlamına gelmektedir. Fotoğraf sanatı ya da fotoğrafçılar için portfolyo ise, bireysel etkinliklerin sergilenmesi, kişinin fotoğraflarını tanıtmayı olarak tanımlanabilir.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Fotoğrafta Kadraj: Biçimsel Öğeler
ÜNİTE NO 12
YAZAR Prof.Dr. YILDIRAN YILDIRIM

Fotoğrafta Kadraj: Biçimsel Öğeler Fotoğrafçılık, kişinin kendini iki alanda geliştirmesiyle mümkün olabilecek bir konudur. Bunlardan ilki, teknik bilgiyi önceleyen fotoğraf makinesini tanıma, bilme ve kullanma becerisidir. İkincisi ise fotoğrafik açıdan kişinin belli estetik ve sanatsal olgunluğa ulaşmasını hedefleyen kadraj ve kompozisyon bilgisidir. İlk yetkinlik, daha çok nasıl çekebiliriz? meselesine odaklanırken; ikinci yetkinlik, neyi çekmeliyiz? sorusunun cevabına odaklanır. Fotoğrafta kadraj ve kompozisyon aslında hem teknik bilgiyi hem de estetik bilinci oluşturan görüntü tasarım ve düzenleme işinin bütününe kapsayan bir konudur. Fotoğrafçının her iki alanda da yetkinliğini gerektirmektedir. Kadraj, kelime anlamıyla çerçevelemek demektir. Bir yazar aktaracağı herhangi bir konuyu yazı ya da metin ile aktarırken, fotoğrafçı ise anlatacağı konuyu bir çerçeve ya da kadraj içerisinde izleyiciye sunar. Fotoğrafçının anlatmak istediği konu ya da hikaye (durum) bir kadraj (çerçeve) içerisinde sınırlı kalır. Kadrajda anlatılmak istenenlerin izleyici tarafından anlaşılması için belirli bir düzen içerisinde sunulmalıdır. Kadrajın içerisindeki düzene de kompozisyon diyoruz. Kompozisyon resimde, heykelde ve mimaride bazı kurallara sahiptir. Fotoğraf sanatı da bu sanat dallarında uygulanan kompozisyon kurallarını esas almaktadır. Görsel bir sanat olan fotoğrafta kadraj ve kompozisyon; biçimsel, içeriksel ve anlatı biçimleri olarak üç kategoride ele alınabilir. Biçimsel açıdan kadraj ve kompozisyon fotoğrafın görsel dilini oluşturan çizgiler, şekiller, biçimler, renkler, doku-desen, ışık ve perspektiftir. Çizgiler Bir fotoğrafa izleyiciyi çekmenin en etkili yollarından biri çizgilerdir. Aslında etrafımızda sonsuz sayıda çizgi bulunmaktadır. Çizgiler hem doğada hem de mimari yapılarda ve nesnelerde bulunmaktadır. Çizgilerin fotoğraf üzerindeki etkisi son derece önemlidir. Farklı çizgiler izleyicide farklı etkiler uyandırabilir. Çok sayıda farklı çizgi tipi olmasına rağmen en yaygın olan çizgiler; yatay, dikey, eğik ya da s-şekilli ve kavisli olabilirler. Yatay ve dikey çizgiler izleyici üzerinde fotoğrafta durağanlık ve durgunluk etkisi oluştururken dikey çizgiler durağanlığın yanında güç hissi de uyandırır. Çapraz (diagonal), s-şekilli ya da kavisli çizgiler, fotoğrafta bir hareketlilik oluşturarak dinamik bir etki katarlar. Dolayısıyla izleyicinin hissiyatını etkilerler. Bununla birlikte çizgiler aynı zamanda fotoğrafı izleyen kişiyi kadraj içerisinde yönlendirerek, hangi noktadan nereye doğru bakılacağını belirler. Çizgiler ve kadraj içerisinde çizgilerin kullanımı görsel anlatım açısından son derece etkili ve önemlidirler. Yatay çizgiler sakinlik, durağanlık ve huzur etkisi oluştururlar. Yatay çizgiler için bir deniz manzarasında yer alan ufuk çizgisi herkes tarafından bilinen ve izleyen kişiyi rahatlatan çizgilerdendir (Şekil 1). Dikey çizgiler ise fotoğrafta bir güç hissi uyandırır. Bu çizgiler yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru olabilirler. Dikey kadraj kullanarak dikey çizgilerin etkisini arttırabiliriz. Gökdelen gibi yüksek yapılar, kuleler, gövdesi yüksek olan ağaçlar, çitler hatta ayakta duran insanlar üzerinde dikey çizgileri barındırırlar. Şekiller Şekiller iki boyutlu, derinliği olmayan bir nesnenin taslağı olan kapalı alanlardır. Hem doğada hem de mimari yapılarda ve etrafımızda her yerde birçok farklı şekiller bulunmaktadır. Bu kapalı şekillerin birçoğu herkesin bildiği üçgen, kare, daire, altıgen vb. geometrik şekillerdir. Işık kaynağının fotoğrafı çekilen konunun arkasında kalmasıyla oluşan silüetler, en basit şekil örnekleridir. Silüetlerde renk tonları azdır ve derinlik hissi uyandırmazlar (2). Gün batımı fotoğrafında yer alan güneş bir daire olarak gözükür. Arı kovanında bulunan bal peteğinin gözenekleri altıgen bir şekil olarak karşımıza çıkar. Bu örnekler sayısız şekilde çoğaltılabilir. Üç Boyutlu Biçimler (Formlar) Bir fotoğraf kadrajı içerisinde yer alan nesnelerin ya da bir manzara fotoğrafının bütünlüklü yapısının izleyici tarafından anlaşılmasına yardımcı olan en önemli öge, biçimdir. Biçim şeklin üç boyutlu halidir. Genişliği, yüksekliği ve derinliği vardır. Örneğin; bir küp, küre, silindir ya da piramit bir biçimi temsil eder. Biçim ya da form ile iki boyutlu olana fotoğrafa üçüncü boyut katılarak gerçek dünyayı kadraja yansıtabiliriz. Başka bir ifade ile iki boyutlu bir kadraj ortamında izleyiciye üç boyutlu bir his uyandırabiliriz. Fotoğrafta üç boyut hissi uyandırmanın en eski ve bilindik yollarından biri, ışık kullanımıdır. Işığın nesneler üzerinde oluşturduğu farklı derecelerdeki aydınlık ve karanlık bölgeler kendiliğinden bir hacim duygusu yaratmaktadır. Biçimin ortaya çıkmasında ya da belirgin hale getirilmesinde ışığın yanında konuya bakış açımız ve kullandığımız objektiflerin odak uzaklığı ve

diyafram değerleri de son derece etkilidir. Bir mimari yapının ya da herhangi bir nesnenin fotoğrafını çekerken konunun tam karşısından (cepheden) değil de bakış açımızı değiştirecek şekilde sağa-sola ya da belirli bir yükseklikten kadrajı yaptığımız zaman konunun üçüncü boyutunu görerek daha belirgin ve etkili hale getirebiliriz. Renkler Renkler, görüntüyü oluşturan unsurların ayrılmaz bir parçası ve değişmez özelliğidir. Renklerin sıcaklığı ya da soğukluğu insanlar üzerinde farklı etkiler oluşturmaktadır. Renklerin tonu, parlaklığı, doygunluğu ve aralarındaki ilişkiler insanlar üzerinde farklı tepkiler uyandırır. Dolayısıyla fotoğrafçı kadrajını oluştururken renklerin özellikleri ve birbirleri ile olan etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Sıcak ve çarpıcı renkler dikkati çekip izleyeni heyecanlandırırken, pastel ya da doygun olmayan soğuk renkler daha duygusal etkiler yaratır. Tek bir rengin yakın tonlarından oluşan bir görüntü rengin yarattığı çekiciliği ortadan kaldırırken, biçimsel özelliğe odaklanma fırsatı verir. Böylece renkler var olan özelliğinin dışında taşarak, uygulamada birer kompozisyon ögesi olarak karşımıza çıkar. Renkleri etkili kullanmak için renk çarkının bilinmesi gerekmektedir. Renk çarkında birbirinin karşısında yer alan renkler, birbirinin zıttı olan kontrast renklerdir. Bunun yanında renk çarkında yan yana bulunan renkler ise komşu renklerdir. Komşu renkler aynı rengin farklı tonlarını oluşturmaktadır. Fotoğraf kadrajında zıt renklerin birlikte kullanılması hareketi ve canlılığı gösterirken, komşu renklerin bir arada olduğu kadraj ise sakinliği, dinginliği ve huzuru yansıtır. Akşam gün batımından önceki altın saatlerde ve gün doğmadan önceki mavi saatlerde komşu renklerin olduğu ve kontrast renklerin olmadığı saatlerdir. Doku-Desen Doku bir yüzeyi oluşturan şeklin, maddenin veya malzemenin yapısının yüzey bilgisini vermektedir. Bundan dolayı doku ister doğal ister insan eliyle düzenlenmiş olsun pek bir önemi bulunmamaktadır. Desende oluşan görüntü ise insan eliyle düzenlenmiş görüntülerdir. Desen fotoğraflarında insan eliyle düzenlenmiş yüzeyler veya doğal görüntüler olabilir. Ancak dokudan tek farkı, fotoğraf kadrajında yer alan tek malzeme oluşudur. Desen fotoğrafçılığında birkaç malzeme bir arada olmaz. Boyası kabarmış ve kısmen dökülmüş bir ahşap kapı bir doku fotoğrafını oluşturmakta, insan eliyle yan yana dizilmiş su testileri ya da şişeleri bir desen fotoğrafını oluşturmaktadır. Işık Işık fotoğrafın en temel malzemesidir. Işık olmadan fotoğraf olamaz. Fotoğraf kelimesi de photo yani ışık ve graph yani çizgi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla fotoğraf demek ışık çizgisi demektir. Her fotoğrafın ışığı, her ışığın da etkisi farklıdır. Fotoğrafta görüntüyü ışık biçimlendirir. Işık dokuyu, mekânı, rengi, biçimi ortaya çıkarmaktadır. Doğal ışık, yapay ışık, doğrudan ışık, dolaylı ışık gibi ışığın her yönünün fotoğraf üzerindeki etkisi de farklı olmaktadır. Fotoğrafçılar ışığın değişik biçimlerde farklılaşmasını ifade etmek üzere genel olarak 'ışığın niteliği' terimini kullanırlar. Işığın niteliğini tanımlamak için en çok kullanılan sıfatlar; sert ışık, yumuşak ışık, sıcak ışık ve serin ışık terimleridir. Sert ışık, parlak ve hüzme halindedir. Koyu gölgeler ve parlak aydınlık alanlar oluşturur. Yumuşak ışık hüzme halinde değildir ve aşırı ton farklılıklarına sebep olmaz. Bilindiği gibi fotoğraf, 4 boyuttan (en, boy, derinlik ve zamandan) oluşan bir mekânın 2 boyutlu izdüşümüdür. Fotoğrafta ışık ve perspektifle göreceli bir derinlik duygusu aranır. Fotoğrafi biçimlendiren şey ışıktır ve ışık görünmezi görünür kılar (3). Işığın yönünün yatay düzlemdeki izdüşümüne göre gösterdiği bazı özellikler vardır. Bunlar; cephe ışığı, ters ışık, yanal ışık gibi isimler alırlar. Perspektif Perspektif etkisi ile iki boyutlu bir düzlem olan fotoğraf kadrajında bir derinlik etkisi oluşturarak izleyicide üçüncü boyut olan derinlik hissini uyandırabiliriz. İster fotoğraf makinesi ile ister çıplak gözle bakalım, yakınımızda olan nesneler uzakta olan nesnelere göre daha büyük gözükür. Nesneler gözümüzden ya da fotoğraf makinesinin objektifinden uzaklaştıkça küçük gözükür. Gerçekte nesnelerin boyutları değişmez, sadece bize küçük gözükür. Buna perspektif etkisi denilmektedir. Bu etkiyi kullanmak için odak uzaklığı kısa olan geniş görüş açısına sahip objektifler kullanarak, öndeki konuya iyice yanaşarak fotoğrafımızı çekeriz. Bu şekilde yakın olan konu ya da nesne kadraj içerisinde daha fazla yer kaplayacak ve de büyük görünecektir. Fotoğraf çekimlerimizde farklı bakış açıları kullanarak da perspektif etkisi oluşturabiliriz. Alttan veya yer seviyesinden yukarıya doğru çekim yapmak, bir nesnenin gerçekte olduğundan daha büyük görünmesini, yukarıdan aşağıya doğru çekmek ise daha küçük görünmesini sağlamaktadır. Bakış açısı nesnenin önemini anlatmanın iyi bir yoludur. Bakış açısı ile izleyicinin nesneyi biçim ve nesne olarak nasıl gördüğü üzerinde derin bir etkisi oluşturabiliriz. Bakış açısını değiştirmek, ışığın nesneye düşme şeklini değiştirerek üç boyutlu bir etki ortaya çıkarmaktadır.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Fotoğrafta Kompozisyon: İçsel Öğeler
ÜNİTE NO 13
YAZAR Prof.Dr. YILDIRAN YILDIRIM

Fotoğrafta Kompozisyon: İçsel Öğeler Edebiyatta kompozisyon genellikle giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan, anlamlı ve bütünlüklü öykü, roman gibi yazı türlerini ifade etmektedir. Bunun fotoğraftaki karşılığı çerçeve içine yerleştirilen görüntüler bütünlüğüdür. Fotoğrafta kompozisyon bir çerçeve ya da kadraj içerisinde görüntüyü oluşturan nesnelerin genel estetik kurallara bağlı olarak yerleştirilmesidir. Nasıl ki bir romanın anlaşılır olabilmesi için bütünlüklü bir tasarıma sahip olması gerekiyorsa fotoğrafın da anlamını bulabilmesi için görsel öğelerin düzenlenmesi ihtiyaç duyulmaktadır. Fotoğrafta kompozisyon kısaca kadrajda yer alacak görsel öğelerin düzenlenmesi işidir. Fotoğraf kompozisyon noktasında genellikle resim sanatı için geçerli olan klasik kompozisyon uygulamalarını kullanmaktadır. Binlerce yıllık geçmişi boyunca resim sanatında çok sayıda kompozisyon çeşidi ortaya çıkmıştır. Fotoğraf sanatı sahip olduğu mekanik avantajlar sayesinde kendine özgü kompozisyon biçimlerini geliştirmeyi de ihmal etmemiştir. Özellikle baskı ve sergileme teknikleri, fotoğrafçılara çekim sonrasında da sınırsız bir kompozisyon alanı sunmaktadır. Fotoğraf kompozisyonunda içsel öğeler anlaşılmayı kolaylaştırdığı gibi üst düzey zevk ve beğenileri görüntüye yansıtmak ve böylece daha etkili sunum biçimleri gerçekleştirebilmek için de gereklidir. Fotoğrafta kompozisyon oluşturmakta kullanılan bazı içsel öğeler şu şekildedir: Altın oran ya da üçte bir kuralı, arka plan (fon) kullanımı, ilgi merkezi oluşturma, açık ve kapalı kompozisyon ve duygusal vurgu. Altın Oran (Üçte Bir Kuralı) Altın oran kuralı, üçte bir kuralı ya da altın kesim olarak da adlandırılan bu kural fotoğrafçılıkta en fazla vurgu yapılan ve uygulanan kompozisyon kurallarından biridir. Fotoğrafa yeni başlayanların ilk öğrendiği ve uygulaması kolay sayılabilecek bir kuraldır. Bu kuralın esası fotoğrafı oluşturan kadrajın yatay ve dikey olarak hayali çizgilerle üç eşit parçaya bölünmesidir. Günümüzdeki fotoğraf makinelerinde ve hatta cep telefonlarında bile vizörde veya LCD ekranda bu çizgiler hazır olarak bulunmaktadır. Aslında bu kural fotoğrafa göre daha eski bir geçmişe sahip olan resim ve mimaride de kullanılmıştır. Fotoğrafı oluşturan kadrajın bu şekilde yatay ve dikey olarak üç eşit parçaya bölünmesiyle hem yatayda hem dikeyde ikiye adet altın kesim hattı-çizgisi elde edilmektedir. Buna ilaveten bu çizgilerin de kendi aralarında kesişmesiyle dört adet nokta ortaya çıkmaktadır. Altın kesim hatlarının kesişmesi ile ortaya çıkan bu noktalara da altın noktalar denilmektedir. Bir kompozisyonun üçte bir kuralına göre uygulanması hem fotoğrafı daha estetik kılacak hem de fotoğrafta şekil-zemin ilişkisinin sağlanmasına ve derinlik hissinin artmasına neden olacaktır. Arka Plan (Fon) Kullanımı Her fotoğrafın bir ana konusu vardır. Bu ana konunun kadraj içerisinde altın kesim kurallarına göre yerleştirilmesi izleyicinin dikkatinin ana konuya yönlendirmesini sağlamaktadır. Fotoğrafın ana konusunu oluşturan nesne en önde, başka bir ifade ile ön planında yer alarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bir fotoğrafta ana konunun yer aldığı ön plan ne kadar önemli ise arka plan yani fon da o kadar önemlidir. Çünkü fotoğraf kadrajı içerisinde yer alan ana konu dışındaki diğer nesneler ana konuyu destekleyecek nitelikte olmalıdır. Bu sayede fotoğrafta bir anlam bütünlüğü oluşur ve başarılı bir fotoğraf ortaya çıkar. Bir fotoğrafın bir ana konusu olur ve diğer nesneler bu ana konuyu desteleyerek anlatıma katkıda bulunur. Dolayısıyla fotoğrafta arka plan, ön planda bulunan ana konu ile ilişkili olmalıdır. Fotoğrafçılar arasında kabul gören yaygın bir ifade vardır: “Bir fotoğrafın arka planı kötü ise o fotoğraf da kötüdür.” İyi bir fotoğrafçının yeteneklerinden biri de ana konu ile birlikte arka planı da düşünmesi ve fotoğrafını ona göre tasarlamasıdır. Arka plan ya da fon, ana konuyu destekler ve fotoğrafın anlattığı hikayeyi, duyguyu ya da anlatımı tamamlar. Fotoğrafta arka plan farklı şekillerde tasarlanabilmektedir. Bunlardan ilki düz fonlardır. Özellikle portre fotoğraflarında tek renkten oluşan düz ve temiz arka plan ilgiyi portre üzerinde toplayarak etkiyi arttırmaktadır. Bir diğer fon kullanma biçimi de fonun bulanık (flu) bırakılmasıdır. Fotoğrafta arka planın bulanık olması ana konuyu arka plandan ayırarak daha belirgin olmasını sağlar. Bunun sonucunda da anlatımımız daha etkili olur. Fotoğrafta net alan flu alandan daha çok dikkat çekmektedir. Fotoğrafta arka planı flu yapmak için uzun odaklı bir objektif, açık diyafram değerleri kullanarak ya da konuya oldukça yaklaşıp ana konumuzu netleme yapmalıyız. Fonun bir diğer kullanım biçimi ise ana konunun doğrudan tamamlayıcısı olarak kullanıldığı durumlardır. Özellikle işle ve mekanla bütünleşik

portre fotoğraflarında fon, anlatımın ana unsuruna dönüşür. Fotoğrafta anlam egemen öge ile birlikte fondaki ayrıntılar üzerinden oluşur. Müdahalesiz doğal çekimlerde fon genelde sınırlıdır. Arka planda bazen bir çizgi, bazen bir doku veya renk değişimi fonun bittiği hissi uyandırır. Bunun yanı sıra özellikle tasarımılanmış fotoğrafçılıkta sonsuz fonlar da kullanılmaktadır. Sonsuz fon aslında bir illüzyondan ibarettir. Arka planın herhangi bir noktada bittiği izleniminin olmadığı bütün fotoğraflar sonsuz bir fona sahiptir. İlgi Merkezi Oluşturma Fotoğrafta kompozisyon uygulamalarının en önemli konulardan biri de ilgi merkezidir. Fotoğraf kadrajı içerisinde yer alarak ön planda olan ve izleyici tarafından birinci derecede en çok dikkati çeken bir nesne olmalıdır. Bu nesne kadraj içerisinde bir ilgi merkezi oluşturarak izleyiciye adeta “ben buradayım, önce bana bak” der gibi kendisini göstermelidir. Bu ilgi merkezi o kadar güçlü olmalıdır ki izleyen gözler, ister istemez ona doğru yönelmelidir. Farklı fotoğraf türlerinde farklı ilgi merkezleri olabilir. Bir portre fotoğrafında ilgi merkezi gözler olmalıdır. Dolayısıyla fotoğrafçı portre fotoğrafındaki gözleri ön plana çıkaracak şekilde ilgi merkezi oluşturmalıdır. Açık ve Kapalı Kompozisyon Fotoğrafta ana konunun sınırlılıklarını belirleme bağlamında açık ve kapalı olmak üzere iki tür kompozisyon uygulaması vardır. Fotoğrafın resim sanatından aldığı bu uygulamalar, fotoğrafçının kişisel tercihlerini ve sanatsal eğilimini de ortaya koymaktadır. Her iki kompozisyon çeşidi de birer yorumlama ve sunma biçimidir. Her iki kompozisyonun da kendine özgü bir anlatım şekli vardır. Açık kompozisyonun kullanıldığı bir fotoğrafta, kompozisyonu oluşturan öğeler kadrajın içerisinde başlamakta ve kenarlara doğru giderek kadrajın dışına çıkmaktadır. Egemen ögenin sadece bir parçası kadrage alınarak gerçekliğin fotoğrafın dışında devam etmesi sağlanır. Bir anlamda fotoğrafa bakacak olan kişinin şekli ve anlamı tamamlaması beklenir. Bu şekilde görüntünün kadrajın dışına çıkan kısmının nasıl olduğu izleyicinin hayal gücüne bırakılmaktadır. Fotoğrafın enformatik anlamındansa bırakacağı etkinin önemsendiği durumlarda kullanılan bir kompozisyon biçimidir. Kapalı kompozisyonda ise kompozisyonu oluşturan bütün öğelerin tamamı kadrajın içerisinde yer alır. Konu kadrajın içerisinde başlar ve biter. Bu kompozisyonda izleyicinin hayal gücüne ve tahminine bırakılan herhangi bir konu yer almamaktadır. Genel olarak kapalı kompozisyonun kullanımı daha yaygındır. Verilmek istenen mesajın tam olarak anlaşılmasını istediğimiz durumlarda tercih edilmesi gereken bir kompozisyon uygulamasıdır. Açık kompozisyonlar daha dinamik bir yapıya sahiptir ve bir hareket hissi uyandırmaktadır. Kapalı kompozisyonlar ise durağandır. Açık kompozisyonlara en iyi örnek, manzara fotoğraflarıdır. Manzara fotoğrafları genelde dinamik bir yapıya sahip olmamakla birlikte, geniş görüş açısı ve net alan derinliği fazla olduğundan bir derinlik hissi barındırmaktadırlar. Kapalı kompozisyonlar daha çok reklam, belgesel ve haber gibi mesajın anlaşılma kaygılarının öncelikli olduğu kapalı metinlerde kullanılırken açık kompozisyonlar sanatsal ve estetik hedeflere, duygusal ve biliçaltı vurgulara yönelik olarak oluşturulurlar. Duygusal Vurgu Çekilen fotoğrafın türü ve konusu ne olursa olsun her görüntü duygusal bir katman barındırmaktadır. Dersin birinci ünitesinde bir iletişim formu olarak fotoğrafın özelliklerinden bahsedilirken, görüntünün duyguları harekete geçiren yönüne değinilmişti. Bir kez daha belirtmek gerekir ki fotoğrafın gücü, içinde barındırdığı enformasyonun ötesinde duyguları harekete geçirebilme ve gerçeğe dokunabilme potansiyelinde saklıdır. Öyleyse ister doğa fotoğrafı olsun ister portre, ne çekilirse çekilsin görüntüye o duygusal katmanın da eklenmesi gerekmektedir. Bir fotoğraf belki hayatta var olan güzelliği yakalamayı başarmıştır ama duygudan yoksunsa insanda sadece kartpostal etkisi oluşturur. Görüntüdeki duygusal katman, fotoğraftaki anlamın inşasında da son derece önemlidir. Kompozisyondaki her ayrıntının duygusal boyutla birlikte anlam kazanmaya başladığını bilmek gerekmektedir. Tek kare, durağan bir görüntünün sıradan bir duvar süsü olmanın ötesine geçip hareketlenmesi, adeta konuşur gibi anlam bulabilmesi ancak duygusal bir boyut kazanmasıyla mümkün olabilmektedir. Akıl ve duygu boyutundan oluşan insanda korku, öfke, mutluluk ve üzüntü gibi dört temel duygu bulunmaktadır. Hayret, tikslenme, utanma, küçük görme ve nötrlük haliyse diğer duygusal durumlar olarak tanımlanmaktadır. Fotoğraf çekme aslında sanatsal bir eylem olarak hem çeken hem de izleyen açısından duygu merkezli bir faaliyettir.



DERS ADI Temel Fotoğrafçılık
ÜNİTE ADI Fotoğrafik Anlatım Biçimleri
ÜNİTE NO 14
YAZAR Prof.Dr. YILDIRAN YILDIRIM

Bazı fotoğrafik uygulamalar ve farklı yaklaşımlarla ve anlatım biçimleri ile daha da etkili anlatım gücü olan kompozisyonlar elde edebiliriz. Bu anlatım biçimlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Sadelik, belirginlik, boşluk, doğal çerçeveleme, bakış yönü, yüksekliği ve uzaklığı, kişisel stil ve uygulamalar. Sadelik Fotoğrafta sadelik, kadraj içerisine daha az nesne dâhil ederek daha etkili bir anlatım biçimi elde etmektir. Başka bir ifade ile kadraj içerisinde olabildiğince az öge kullanarak çok şey anlatmaktır. Burada asıl amaç, ana konunun etrafındaki nesneleri azaltarak ana konuyu ön plana çıkarmaktır. Çekim yaparken kadraj içerisinde olmasını istemediğimiz nesneleri kadrājın dışına çıkarmalıyız. Başka bir ifade ile bir ayıklama yapmalıyız. Ana konuyu olumsuz etkileyecek, dikkat dağıtıcı unsurları kadrājımıza dahil etmemeliyiz. Özellikle fotoğrafa yeni başlayanlar için ayıklama yapmak oldukça zordur. Bu fotoğrafçıların yaptığı en önemli hatalardan biri, hemen her şeyi kadrāja dahil etmeleridir. Fotoğrafta ayıklama yapabilmek için belirli bir fotoğraf bilgisine ve tecrübesine sahip olmak gerekir. Aslında bu ayıklamayı çok iyi yapan fotoğrafçıların en önemli özelliklerinden biri, ayıklanmış fotoğrafı zihinsel olarak çekmeleri ve fotoğrafın son halini önceden düşünebilmeleridir. Sonrasında ise yapılması gereken düşüncesindeki fotoğrafa ulaşmak için gerekli ayıklama ve elemeleri yapmaktır. Gerçek dünyadaki sonsuz görüntülerden ayıklama-eleme yaparak duygu ve düşüncelerimiz doğrultusunda fotoğraf üretmek, kısa sürede elde edilebilecek bir yetenek değildir. Fotoğraf sanatı ile belirli bir süre ilgilenmek ve pratik uygulamalarla tecrübe kazanmak gerekir. Fotoğrafçı gerçek hayattaki görüntülerden bir fotoğraf ortaya çıkarırken aslında anlatmak istediği konuya göre oluşturacağı kompozisyon için bazı tercihler yapmaktadır. Bu tercihleri yaparken aslında bir ayıklama ve eleme yapmaktadır. Bu ayıklama ve elemeleri yaparken temel amaç, ana konuyu güçlü bir şekilde ortaya çıkaracak sadeliği ve yalınlığı kadrāja katmaktır. Fotoğrafta sade bir anlatım biçimi oluşturmanın yollarından biri de geniş görüş açılı (kısa odaklı) ya da dar görüş açılı (uzun odaklı) objektifler kullanmaktır. Geniş görüş açılı objektiflerin özelliklerinden biri diğer normal objektiflere göre konuya daha fazla yaklaşılabilmesi ve netlik yapılabilmesidir. Çok yakından çekim ise hem ana konuyu olduğundan daha büyük gösterecektir hem de geniş görüş açılı objektifin perspektif etkisi sayesinde arka planda kalan nesneler küçülmüş ve ana konudan uzaklaşmış olacaktır. Bu da kadrājın tamamında bir sadelik oluşturacaktır. Bununla birlikte, uzun odaklı objektifler dar görüş açısının verdiği avantaj ile ana konunun etrafındaki gerekli olmayan nesneleri ayıklayarak kadrājın dışında bırakmaktadır. Uzun odaklı objektifin bu ayıklama etkisini diğer normal objektifle konuya yaklaşarak çekim yaparak da sağlamak mümkündür. Bu objektiflerin bir avantajı da net alan derinliklerinin oldukça sığ (kısa) olmasıdır. Bu sığ alan derinliği sayesinde net yapılan ana konunun hemen arkası bulanıklaşmaktadır. Bu bulanıklaştırmanın etkisini arttırmak için geniş bir diyafram açıklığı da kullanılabilir. Bu iki etkinin bir arada kullanılması ile arka plan o kadar bulanıklaşır ki, arka planda bulunan nesnelerin bulanıklığın etkisi ile biçim ve şekilleri bozularak tamamen düz bir fona dönüşür. Bu yöntem özellikle portre fotoğraflarında kullanılarak temiz ve sade bir arka plan elde edilir. Sadeliği ön plana çıkarmanın diğer bir yolu da temiz mevcut bir arka plan kullanmaktır. Temiz ve sade bir arka plan (fon) elde etmenin birçok yolu vardır. Bunun için konunun etrafında dolaşarak yani bakış açımızı değiştirerek ana konuyu tek renkten oluşan düz bir fona denk getirebiliriz. Bunu sağlamak için yine bakış açımızı değiştirerek alttan yukarıya doğru çekim yaparak bulutsuz masmavi bir gökyüzünü ya da kapalı bir hava var ise gri bir gökyüzünü arka plan olarak kullanmamız mümkündür. Plastik sanatlarda, sadeliğin genel bir eğilim olduğu minimalizm akımı gelişmiştir. 1960'lı yıllardan bu yana varlığını sürdüren akımın iki önemli ilkesi bulunmaktadır. Bunlar; sadelik ve nesnelliktir. Sadelik, nesne azlığını ve yalnızca gerekli olana odaklanılması gerektiğini belirtirken; nesnellik, eşyaların görünen ve düz anlamlarına vurgu yapmaktadır. Yani dolaylı, düz bir anlayışla olaylara yaklaşmayı, somut olana odaklanmayı ve anlamı görünen üzerinden inşa etmeyi gerektirmektedir. Yani bir masayla kompozisyonu oluşturabiliyorken ikinci bir masaya ihtiyaç yoktur. Kadrājdaki egemen öge bir masa ise bu fotoğraf bir masayı ifade etmektedir. Soyut veya yan anlamları içermemektedir. Sinemadan mimariye, müzikten edebiyata kadar etkili olan minimalizm akımı tam da kompozisyonda

sadelik ilkesini anlatmaktadır. Ayrıca sadelik şıklığın da yolunu açabilmektedir. Sade ama basit olmayan kompozisyonlar çoğu durumda daha estetik olabilmektedir. Belirginlik Görsel bir anlatım dili olan fotoğrafta belirginlik, fotoğrafın iletmek istediği konunun ya da mesajın izleyici tarafından kolay bir şekilde algılanmasıdır. Anlatmak istediğimiz konuyu yanlış kelimelerle ya da cümlelerle doğru bir şekilde dinleyicilere anlatamayız. Eğer fotoğrafın konusu net bir şekilde ortaya konulmamış ise izleyici fotoğrafın mesajını anlamakta zorlanır. Hatta fotoğrafı izlemekten vazgeçerek bir sonraki fotoğrafa geçebilir. Belirginliği olmayan fotoğraf anlatımı zayıf bir fotoğraf olduğundan üzerinde durmaya değer bir fotoğraf değildir. İyi bir fotoğraf mesajının veya konusunun belirgin olması ile kendini gösteren ve ilgiyi toplayabilen fotoğraftır. Başka bir ifade ile buradaki belirginlik, fotoğrafçının kompozisyonunda izleyiciye sunduğu konu, duygu, düşünce ya da iletmek istediği mesajdaki belirginliktir. Eğer fotoğrafçı bu belirginliği güçlü bir şekilde gerçekleştiremez ise hem izleyicinin anlaması zayıf olur hem de farklı izleyicilerde farklı algılar oluşur. Bunun sonucu olarak fotoğraf anlatım aracı olma özelliğini kaybeder. Fotoğrafta belirginliği arttıran unsurlar; sadelik, ritim, şemalar, uyum, ışık, hız ve hareket, doku, desen, keskinlik, simetri, renk ve biçim gibi öğelerdir. Bu öğelerden herhangi birinin kadrajda yer aldığı fotoğraflarda belirginlik sağlanmaktadır. Burada belirginliği sağlanması için nesne ya da obje olarak somut öğelerin kullanılması gerekmektedir. Boşluk Fotoğrafta etkili bir anlatım biçimi oluşturmak için kadraj içerisinde boş alanlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önceki ünite de etkili bir kompozisyon elde etmek için altın kesim (altın oran, 1/3 kuralı) konusu ele alınmış idi. Altın kesim kuralını uygulayarak kadrajımız içerisinde dört adet altın nokta elde edilmektedir. İlgi merkezimizi bu noktalarından birine denk getirerek etkili bir kompozisyona ulaşabiliriz. Fakat bu dört altın nokta aynı fotoğraftaki ilgi merkezi için her zaman doğru bir kullanım oluşturmaz. Aynı fotoğraf için bazen sadece bir veya iki nokta uygun olabilmektedir. Bunun nedeni ise çekeceğimiz fotoğrafın konusuna bağlı olarak bir bakış ve hareket yönü var ise hareket yönüne, bakış yönüne doğru bir boşluk bırakma zorunluluğudur. Bu boşluk izleyiciyi fotoğrafın içerisine çekerek rahatlatır ve fotoğrafın konusunu daha iyi anlamasına yardımcı olur. Örneğin, önümüzde duran ve sağa doğru bakan bir kişinin portre fotoğrafını çekeceğimiz zaman, kişiyi kadrajın sol tarafında bulunan ve altın hattın geçtiği 1/3 lük kısma yerleştirerek bakış yönü olan sağ tarafa doğru bir boşluk bırakılmalıdır. Burada bakış yönüne doğru ayrılan boşluğun miktarı da bir derinlik ve rahatlama aynı zamanda algılamayı kolaylaştırmak için önemlidir. Bu şekilde bir yerleştirme ile kadrajın 2/3 lük kısmını boşluk olarak kullanmış oluruz. Kadraj içerisindeki boşluğu bakış yönüne bırakılmasının istisna olduğu durumlar da bulunmaktadır. Başka bir ifade ile fotoğrafta olması gerek boşluğu her zaman bakış yönüne doğru bırakamayız. Arkasında iz bakan nesnelerin çekiminde fotoğrafta olması gereken boşluğu hareket ya da bakış yönüne doğru değil izin olduğu yöne doğru bırakılması, anlatımda bozukluğa neden olmamak için gereklidir. Örneğin, bir zemin üzerinde duran ve arkasında gölgesi oluşan bir kuş ya da bir kişinin fotoğrafını çekerken, boşluğu gölgenin olduğu tarafa doğru bırakmalıyız. Bu şekilde asıl ögenin bir parçası olan ve onu daha iyi tanımlayan gölgeleri kadraja dahil etmiş oluruz. Aksi halde gölgenin bir kısmının kadrajda olduğu yani gölgenin kesildiği anlamsız bir görüntü elde etmek zorunda kalırız. Gökyüzünde arkasında iz bırakarak uçan bir uçak ya da denizde arkasından köpüklerden oluşan iz bırakarak hızla hareket eden bir sürat teknesi için de aynı uygulama geçerlidir. Doğal Çerçeveleme Fotoğrafik anlatımı zenginleştiren uygulamalardan biri de doğal çerçeve kullanımıdır. Kadrajın doğal sınırlılıkları ile yetinmeyip doğada var olan nesneleri kullanarak doğal çerçeve oluşturmak, fotoğrafçıların en fazla ilgi gösterdiği kompozisyon uygulamalarından biridir. Fotoğrafçının var olan yorumlama yollarından biri olan doğal çerçeveler, görüntüyü estetize etmek veya farklı bir anlam yüklemek amacıyla da kullanılmaktadır. Örneğin; bir manzarayı öndeki ağaç dallarıyla birlikte çekmek görüntüyü daha fazla estetize etmeye yararken, aynı manzarayı bir mağaranın duvarlarını doğal çerçeve yaparak çekmek fotoğrafa başka anlamlar yükler. Doğal çerçeve kullanımı bazen de fotoğrafçının bakışını veya müdahalesini kadraja yansıtmayı sağlamaktadır. İkinci bir çerçeve kadrajın içinde fotoğrafçının varlığını hissetmemize neden olmaktadır. Doğal çerçeve kullanımının gerekçelerinden biri de görüntüye derinlik katmaktır. Fotoğrafın yakın planındaki objeler orta ve arka plandaki objelere göre çok belirgin olduklarından kadrajdaki perspektif hissi artmaktadır. Bakış Yönü, Yüksekliği ve Uzaklığı Fotoğraf en sade tanımıyla kişisel bir bakış açısı olarak tanımlanabilir. Fotoğraf bir insan eylemidir ve türü ve niteliği ne olursa olsun insanı doğrudan veya dolaylı olarak fotoğrafta görmek mümkündür. Fotoğrafçı bazen görüneni veya herkes tarafından görülebilecek olanı kayda alırken bazen de sıra dışı bakış açılarıyla insanlara görmedikleri veya göremeyecekleri görsel tatlar sunar. Kadraj ve kompozisyon konusunun seçme, karar alma ve birleştirme süreci olduğunu daha önce dile getirmiştik. Bakış açısı sanki tüm bu görsel tasarımı ve düzenleme sürecinin bütünleştirici son aşamasıdır. Deklanşöre basılmadan önceki son konumu ifade etmektedir. Fotoğrafçıları birbirinden ayırarak farklı kılan ve daha tanınır hale getiren unsurlardan belki de en önemlisi, farklı bakış açıları kullanabilmektir. Normal Bakış Açısı: Normal bakış açısı göz seviyesinden yapılan çekimleri ifade etmektedir. Standart ve alışıldık görüntüler sunan bu bakış açısı insanlara açı ve seviye farklılıklarının oluşturduğu şaşkınlık anlarını yaşatmaz. Bunun yerine aşına oldukları dünya görünümünü sunar. Normal bakış açısının en fazla tercih edildiği alanlardan

biri portre fotoğraflarıdır. Portre çekimlerinde en ideal çekim seviyesi göz hizası olan normal bakış açısıdır. Alt bakış: Göz hizasının altından yapılan her türlü çekimi ifade eder. Alttan yukarıya doğru yaptığımız çekimlerde konuyu daha büyük ve etkili bir şekle dönüştürebiliriz. Bu bakış açısıyla yaşanan dünyanın daha heybetli bir yer olduğu algısı yerleştirilebilir. Kişisel Stil ve Uygulamalar Bir fotoğrafçı sadece geçerli olan kadraj ve kompozisyon kurallarını uygularsa tekilliğini keşfedemez ve kendi stilini geliştirip, özgün değer oluşturamaz. Fotoğraf çekmek bir anlamda dünyayı deneyimlemektir. Önceleri belki de rasgele çekimler yapan biri zamanla daha seçici olmaya başlayacak kendi ilgi alanını keşfedecektir. Daha özel ilgi alanlarına yönelmek kişinin o konuda derinleşmesini ve zaman içinde kendi yorumunu geliştirmesini sağlayacaktır. Şu da unutulmamalıdır ki fotoğraf çekmek tek başına anlamlı olabilecek bir faaliyet değildir. Kişinin sanata, kültüre, doğaya, insana, mimariye vs ilgisi yoksa fotoğrafçılık tutkulu bir eyleme dönüşemeyecektir. Sanatsal fotoğraflar önce zihinde çekilir. Fotoğraf makinesi sadece kaydeder.