

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞINDA IŞIK



İÇİNDEKİLER

- Reklam Fotoğrafçılığında Işık
 - Tek Işıklı Aydınlatma
 - İki Işıklı Aydınlatma
 - Üç Işıklı Aydınlatma
 - Çoklu Işıklı Aydınlatma
 - Özel Işık Aydınlatma Çeşitleri
 - Rembrandt Aydınlatma Tekniği
 - High Key Aydınlatma
 - Low Key Aydınlatma



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Reklam fotoğrafında kullanılan ışıklandırma hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - Tek ışık, iki ışık, üç ışık ve çoklu ışıkların farklarını öğrenebilecek,
 - Rembrandt aydınlatması, High Key ve Low Key aydınlatmalarını anlayabilecek,
 - Işığın konuyu aydınlatmasının ötesindeki işlevlerini kavrayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Prof. Dr. Oktay ÇOLAK

ÜNİTE 7



GİRİŞ

Fotoğrafın en basit tanımı ışıkla boyamak olarak bilinir. Bu tanım, fotoğrafı elde edebilmek için ilk argümanın ışık olduğunu vurgular. Etkili bir fotoğraf elde edebilmek için konunun görünüyorsa olması yetmez. Aynı zamanda, fotoğrafçının anlatmak istediği ana temayı destekleyecek nitelikte ve okunaklı kılan bir aydınlatmaya sahip olması gerekir. Işık, yapısına bağlı olarak aydınlatıldığı cisimlerin renklerini değiştirme gücüne sahiptir. Özellikle reklam fotoğrafında görüntülenecek ürünün gerçek renginde kaydedilmesi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur ve kontrol edilmesi ayrı bir çaba gerektirir. Renkteki değişim aynı zamanda üründen de uzaklaşmak anlamına geleceğinden, genellikle tercih edilmez. Başka bir ifade ile reklam fotoğrafında ürünü, doğru renklerde fotoğraflamak en önemli konuların başında gelir. Işığın etkisi ile nesnelerin renginin değiştiğini biliyor olmak ve bu değişimi kullanarak değişik tonalite değeri olan fotoğraflara ulaşma çabası ise fotoğrafçıların yaratıcılık alanlarına geniş bir kapı açar.



Reklam fotoğrafında, verilmek istenen mesajın, kurgusu ve kompozisyonu çok iyi oluşturulmuş olsa da ışığı iyi değilse, başarıya ulaşması zorlaşır.

Reklam Fotoğrafçılığı ile ele alındığında, birçok alt başlığı içerdiği kolaylıkla görülür. Ürün fotoğrafı, yiyecek fotoğrafı, mimari fotoğraf, endüstri fotoğrafı, moda ve portre fotoğrafı bu başlıklardan sadece birkaçını oluşturur. Tüketim ekonomisinin baş döndüren nitelikte bir hıza kavuştuğu günümüzde, ürünler üzerinde veya sunumunda yapılan küçük nüanslar sayesinde tüketim ivmesi daha da yukarı noktalara taşınmaktadır. Reklam fotoğrafında çekim konusu hangi başlık adı altında olursa olsun başarıya ulaşmak, ışığı doğru ve etkili bir şekilde kullanmaktan geçer. Işığın objeler üzerindeki etkisi ve yapacağı değişimi algılamak, kontrol etmek ve istenen etkiyi vermek, bir fotoğrafçı için kolayca elde edilecek bir meziyet değildir. Bu noktaya ulaşmak, uzun süreli bir deneyim ve eğitim gerektirir. Doğru ve etkili aydınlatmayı yakalamak, ancak ışığı iyi tanıyabilen fotoğrafçılar için kolaydır. “Bilinmeyen zordur” cümlesinden hareketle ışığı, bilinir noktaya taşımayı zorunlu kılar.



Reklam fotoğrafında başarılı sonuca ulaşmak, etkili ışık kullanımından geçer.

Reklam fotoğrafçılığında ışığın kullanımı, bir yönüyle çekilecek objeye bağlı iken diğer yönüyle de reklam içeriğinde ve fotoğrafta nasıl bir konsept belirlendiğine bağlı olarak değişim gösterir. İstenilen sonuca ulaşabilmek için zaman zaman çok sınırlı aydınlatma şekli tercih edilirken zaman zaman da konunun bir bölümü ya da tamamının aydınlatılması gibi bir yol seçilebilir. Reklam ile birlikte hedeflenmesi amaçlanan kitleyi, maksimum derecede etkileyebilmek ve amaca ulaşabilmek için değişik yapıda ve sayıda ışık kullanmak mümkündür.


Reklam fotoğrafında içeriğin belirlenmesinde fotoğrafçılar, her zaman yeterince özgür olamayabilirler. Firma sahipleri, ürünün hangi yönünün ön plana çıkartılacağına ve ne anlatılmak istediklerini tespit edip gereğini fotoğrafçıdan

talep edebilirler. Reklam çekimi bu gibi ön koşula bağlı olsa bile, belirlenen içerik ve elde edilmek istenen konseptte ulaşmak için tespit edilecek aydınlatma yapısına fotoğrafçı karar verecektir. *Işığı denetlemek ve yönetmek, bir yandan fotoğrafçılar için özgün alan sunup yaratıcılıklarını dışa vurmalarına imkan tanırken, öte yandan sıradan bir reklam fotoğrafçısı olma tehlikesini ortadan kaldırır ve hak ettikleri yere ulaşmalarına imkan tanır.*

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞINDA IŞIK

Işık, konuyu aydınlatırken hem şiddetine hem de aydınlatma rengine bağlı olarak cisimler üzerinde renk adına birtakım değişikliklere yol açar. Işık, objeleri aydınlatırken şiddetli olduğu bölgelerde aydınlık oranı maksimum seviyeye ulaşırken, şiddetin düşük olduğu noktalarda ise aydınlatma seviyesi minimum düzeylerde olacaktır. Işık, konuyu aydınlatırken şiddetli aydınlatıldığı bölgeden daha az şiddetli aydınlatıldığı bölgeye doğru ilerlerken güç kaybederek yoluna devam eder. Işığın konu üzerinde oluşturduğu bu değişim fotoğrafçılıkta, “**ton farkı**” olarak bilinir. Aynı renk bir obje üzerinde ışık etkisi ile oluşan bu ton farkı rengi değiştirir ve fotoğraflandığında gerçek renkten uzak bir noktaya taşındığı görülür.

Fotoğraf 7. 1’de tamamı aynı mavi tonla boyalı olan duvar, sağ taraftan aydınlanıyor. Işık kaynağı doğrudan, mavi duvar yüzeyi aydınlatırken şiddet kaybediyor ve mavi rengin tonunda değişime neden oluyor. Işığın duvara en yakın olduğu bölge şiddetli aydınlanırken duvar daha açık mavi tonda gözüküyor, ışığın şiddetinin düşerek aydınlatıldığı sol bölge daha koyu mavi tonu ile fotoğrafta yerini alıyor. Böyle bir aydınlatma istenmezse yapılacak işlem duvarın her noktasını aynı renk ışık kaynakları ile aynı şiddette aydınlatmaktır. Homojen aydınlatma olarak adlandırılan bu aydınlatma türünde, her bölgesi aynı görünebilen duvarın, fazla ışık alan bölgeleri daha açık mavi tonlara hâkim olurken uzak olan bölgelerde ise mavinin tonu koyulaşmaktadır.



Fotoğraf 7.1. Reklam Fotoğrafçılığında Işık Uygulaması

Özellikle ürün çekimlerinde renkte oluşacak bu değişime çok dikkat etmek gerekir. Firmalar, ürünlerinin renklerini rastgele seçmezler. Genellikle, renklerin



Aynı renkte olan bir objenin fotoğrafı çekilirken, her yeri aynı şiddette aydınlatılmazsa fotoğrafta bazı bölgeler farklı tonda olacaktır.



Işığın şiddetli olduğu bölümlerde mavinin tonu açık maviye dönüşürken, ışığın şiddetinin az olduğu bölümde koyu maviye dönüşüyor.

anlamı ile ürünün içeriğinin örtüştüğü renkleri belirlemek üzere çalışmalar yaparlar ve en doğru rengi tespit ederler. Reklam adına çekilen bir fotoğrafta, ürünün renginden uzaklaşmak müşteri memnuniyetsizliği doğurabileceğinden, ayarlamayı, dozunda ve ürünün özünden çok kopmayacak şekilde yapmak gerekir.

Işık konuyu aydınlatırken her bölgede aynı şiddette aydınlatma olmaz. Işığın bu farklı aydınlatma durumu fotoğraf için önem taşıyan bir başka konu olan "kontrast" kavramını ortaya çıkartır. Kontrastın en basit tanımı; konu üzerinde oluşan en aydınlık bölge ile en karanlık bölge arasındaki fark olarak bilinir. İnsan gözü, ışık altında aydınlanan konuların hem aydınlık hem de karanlık bölgelerini lokal olarak algılama gücüne sahiptir. Aynı konunun fotoğrafı çekildiğinde ise elde edilen sonuç, çıplak gözün gördüğünden çok daha farklı olacaktır. İnsan gözünün, görüntüyü kaydeden malzemeler ile kıyaslandığında çok daha yüksek oranda kontrast görebilme yetisine sahip olduğu bilinmektedir. Görünen ile kaydedilen arasında oluşan bu fark, büyük oranda ışık etkisi ile oluşur ve kontrast problemi olarak fotoğraf literatüründe yerini alır. Bir fotoğrafçı için kontrastı kontrol etmek, sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir ve fotoğrafçının ayrıca bir çaba harcamasını gerektirir. Işığın şiddeti ile nesneleri yapısını değiştiriyor olduğunu bilen fotoğrafçılar, ana temalarına bağlı olarak, zaman zaman çok düşük kontrastlı bir aydınlatma kullanırken zaman zaman da yüksek kontrast tercih ederek hedefledikleri görsele ulaşırlar.



Işık, doğal ve yapay olarak iki türe ayrılır.



Kullanılacak kontrast oranı hedeflenen sonuca ulaşmak adına fotoğrafçı tarafından belirlenir.

Aşağıda cansız modellerden oluşan üç fotoğraf görüyorsunuz. İlk fotoğraf üç erkek modellerden oluşuyor. Fotoğrafta, en koyu bölge ile en açık bölge arasındaki aydınlatma farkı çok azdır. Bu durum düşük nitelikteki kontrastın oluşmasına neden olur ve modellerin her bölgesi neredeyse aynı şiddette aydınlatmaya sahiptir. İkinci fotoğraf iki kadın modelden oluşuyor. Öndeki model net, arkadaki model ise daha netsiz bir şekilde diyafram değeri kullanılarak çekilmiş bir fotoğraftır. Birinci fotoğraf ile kıyaslandığında ikinci fotoğrafta ışıklılık ve gölgeli bölgelerin arasındaki farkın daha fazla olması, ikinci fotoğrafın daha kontrast bir aydınlatma ile çekildiğini gösterir. İkinci fotoğraf da kontrastı orta derecede bir fotoğrafa örnek verilebilir. Üçüncü ve son fotoğrafta ise erkek modelin yüzü ve kadın modelin gölgesini kapsayan bir kadrajdan oluşmaktadır. Diğer iki fotoğrafa oranla, çok daha kontrast ışık aydınlatma ile çekilen fotoğrafta en aydınlık bölge ile en karanlık bölge arasındaki farkın çok yüksek olduğu kolaylıkla gözlenmektedir.

Fotoğraf 7.2, fotoğraf 7.3 ve fotoğraf 7.4'de görüntülenen cansız mankenler, aynı tonda sepya yapılarak kullanılmalarına rağmen fotoğraflardaki aydınlatma farklarından dolayı değişik tonlarda oldukları görülür.



Fotoğraf 7.2., 7.3. ve 7.4. Reklam Fotoğrafçılığında Işık Uygulamaları



Işık, cisimleri doğrudan yansıyarak ya da süzülerek aydınlatır.



Işık konuyu, hangi renkte aydınlatсын isteniyorsa, ışık kaynağının önüne o renkte filtre konularak istenilen renkte aydınlatma elde edilebilir.



Fotoğraf, konu üzerinden yansıyan ışığın kaydedilmesidir ve aldığı yolun karesi oranında şiddet kaybına uğrayarak yol alıp, konuyu aydınlatır.

Fotoğrafta, güneş ışığı aydınlatmaları “doğal ışık” olarak adlandırılırken güneş dışında olan bütün aydınlatmalar “yapay ışık” aydınlatmaları olarak bilinir. Fotoğrafı çekilecek cisimler genellikle ya doğal ya da yapay ışık ile aydınlanır. İstisna da olsa bazı durumlarda, konunun bir bölümü doğal ışık ile aydınlanırken diğer bölümü yapay ışık ile aydınlanıyor olabilir. Reklam amaçlı çekimlerde daha çok yapay ışık kullanılır. Bunun nedeni, çekimler için stüdyo ortamının tercih edilmesidir. Çekimler stüdyo ortamında gerçekleştiğinde ışığı kontrol altına almak, doğal ışık aydınlatmalarına kıyasla daha kolay olacaktır. Şayet objeler yerinden hareket ettirilemez ve büyük hacimli iseler bu gibi durumlarda yapay aydınlatma yerine doğal aydınlatma kullanmak zorunluluğu doğar. Özellikle mimari çekimler bu duruma örnek verilebilir.

Işık, ister doğal isterse yapay olsun konuyu üç hâlde aydınlatır. Bu hâller, doğrudan aydınlatma, yansıyarak aydınlatma ve süzülerek aydınlatma olarak adlandırılır. Yapay ya da doğal ışık, konuyu aydınlatırken kaynağından konuya ulaşana kadar hiçbir engelle takılmadan geliyor ise renginde bir değişiklik olmaz ve kaynağındaki rengi konu üzerine taşır. Doğrudan aydınlatma olarak bilinen ve güneş ışınları ile sabahın erken ve akşamın geç saatlerinde, aydınlanan objelerin fotoğrafı çekildiğinde renkleri, sarı tonların hakim olduğu bir etkide elde edilecektir. Sıcak ton olarak bilinen sarı, turuncu ve kırmızı tonlar duygu yoğunluğunu artıracığından özellikle tercih edilmiş olabilir. Aksi takdirde, fotoğraflanan nesnelerin gerçek renklerinden uzaklaşması problemmiş gibi algılanabilir. Işık kaynağı, beyaza eşdeğer olarak konuyu aydınlatmıyorsa fotoğrafçının beyaz ışık ayarı yaparak bu problemi çözüme ulaştırması gerekir. Günümüz dijital teknolojisi ile bu durum daha kolay çözümlenebilmektedir.

Işık, konuya doğrudan gelmiyor ve bir yüzeyden yansıyarak konuyu aydınlatıyor ise kaynağındaki rengi konu üzerine taşıyamaz ve yansıdığı yüzeyin rengi alarak konuyu aydınlatır. Tavanı mavi renge boyalı bir ortamda çekim yapılırken flaş, tavandan sektirilerek konuyu aydınlatıyor ve bu aydınlatma altında nesneler görüntüleniyorsa, fotoğrafta nesnelerin gerçek rengi yerine mavi renk hâkimiyette bir fotoğraf gerçeği ile karşı karşıyayız, demektir. Bazı durumlarda konunun bir bölümü beyaz ışık ile aydınlatılırken diğer bölümü farklı bir renkte ışık ile aydınlanıyor olabilir ya da bu durum özellikle istenebilir. Özellikle reflektörün

altın sarısı yüzeyi, böyle bir tonlama elde etmek işi için sıkça kullanılır. Fotoğrafı çekilecek nesnelere oldukları renk dışında bir ton verilmek isteniyorsa ışığı, o renkte bir yüzeyden yansıtmak doğru bir işlem olacaktır

Işık konuyu, saydam ya da yarı saydam bir objeden süzülerek aydınlatıyorsa, süzülerek geçtiği objenin rengini alarak konuyu aydınlatır. Bütün filtreler bu mantıkla çalışır. Işığın şiddeti, önüne konulan saydam ya da yarı saydam cismin geçirgenliğine ve yoğunluğuna bağlı olarak azalır. Işık; doğrudan, yansımış ya da süzölmüş olarak konunun tamamını aydınlatabileceği gibi bir bölümünü doğrudan, diğer bölümünü yansıtarak ya da süzölmüş olarak aydınlatılabilir. Bu gibi bir aydınlatma altında olan nesneleri görüntülemek için tek renk etkisi isteniyorsa fotoğrafçının çözüm üretmesi gerekmektedir. Böyle bir durum için en kolay çözüm, ışık kaynaklarının tek renge indirilerek konuyu aydınlatmasını sağlamaktır. Bu çözüm uygulanamıyorsa, fotoğrafta başrolü alan nesneyi aydınlatan ışığın beyaz olmasını sağlamaya çalışmak gerekir. Bu durumda yardımcı öge olarak kullanılan diğer nesnelerin renkleri, geçek renklerinden bir miktar sapma göstererek görüntülenecektir. Fotoğraf, konudan yansıyan ışığın kaydedici yüzeye ulaşması sonucu elde edilir. Işık, konudan uzaklaştıkça şiddeti de aldığı mesafenin karesi oranında azalarak konuyu aydınlatır. Işığın aldığı yolun uzaması aynı zamanda objelerin üzerindeki etkisinin de azaldığı anlamına gelir. Fotoğraflanmak istenen konunun görüntüsünün elde edilebilmesi için, üzerine yeterli şiddete ışık gelmesi ve konudan yansıtarak kaydedici yüzeye ulaşması gerekir. Aydınlatmanın yeterli derecede olması, başarılı fotoğrafa ulaşmak için tek başına yeterli değildir, kuşkusuz. *Reklam fotoğrafında başarıya ulaşmak; konunun etkili ışıkla aydınlatılmasının yanında, fotoğrafın anlatım dilinin bilinmesi ve etkili bir şekilde kurgulanmasından geçer.* Stüdyo ortamında yapılan reklam fotoğrafı çekimlerinde ışık, gün ışığına oranla daha kolay kontrol edilirken aynı zamanda değişik alternatiflerde ışık kompozisyonlarının oluşturulmasına da imkan tanır. Birçok fotoğrafçının fotoğraf çekimlerini stüdyo ortamında gerçekleştirmesinin gerçek nedeni, ışığı daha kolay kontrol ediyor olmalarıdır.



Tek ışık aydınlatması, ilgiyi, istenilen bölgeye yoğunlaştırmak adına etkili ve dramatik sahnelerin yakalanmasında fotoğrafta, sıkça kullanılan aydınlatma şeklidir.



Bireysel Etkinlik

- Doğrudan, yansımış ve süzölmüş olarak konuyu aydınlatan ışık hâllerinde yapılan çekimlerde, hangisinde objelerin gerçek rengini yakalamak daha kolaydır? Neden?

Tek Işıklı Aydınlatma ve Işığın Yönleri

Fotoğrafi çekilecek konunun tek ışık kaynağı kullanılarak aydınlatması şeklidir. Fotoğrafa bakan kişinin, ilk olarak ışık alan bölgeyi göreceği düşünüldüğünde, konunun en etkili bölgesinin aydınlatılmasının gerekliliği kaçınılmaz olacaktır. Işığın konuyu hangi yönden aydınlattığını anlamak için nesnelerin gölgesine bakmak gerekir. Konu, gölgenin tam aksi yönünden aydınlanıyor demektir. Bir obje üzerinde, tek ışıklı aydınlatmanın değişik yönlerini kullanarak objenin farklı form ve görüntülerine ulaşılabilir. Objenin yeri sabit tutularak, ışık kaynağı obje etrafında değişik noktalarda konumlandırılır ve ışığın konuya olan uzaklığında da değişiklik yapılarak sayısız olasılıkta fotoğraf elde edilebilir. Farklı bölgeleri aydınlanan objenin formunda oluşacak değişiklikler, ışığın da değişimi ile konuya farklılık kazandırır. *Obje değişmediği hâlde, ışık yardımı ile oluşturulan bu değişiklikler, bir yandan fotoğraf dilinin zenginliğini gösterirken diğer yandan da fotoğrafçının bu dile ne kadar hâkim olduğunu gözler önüne serer.*

Tek ışık aydınlatmasından söz ederken konu, ya doğal ya da yapay ışıkla aydınlanıyor demektir. Karma bir aydınlatmadan söz edilirken birden fazla ışık kaynağının konuyu aydınlatması gerekir. Tek ışık aydınlatmalarının en büyük problemi; ışığın şiddetinin yüksek olduğu bölgelerde oluşan kontrast yapısı çözümlenebilir.

Tek ışıklı aydınlatma, yapay ışık ile konuyu aydınlatıyorsa beş yönden, doğal ışık ile konuyu aydınlatıyorsa dört yönden farklı olarak gerçekleşebilir. Ufuk çizgisinden görülen güneş, dünyaya oldukça uzaktır ve dünyayı karşıdan aydınlatır. Böylece doğal ışık, konusunu doğrudan aydınlatırken hiçbir zaman alttan aydınlatmaz. Ancak, doğal ışık bir yüzeyden yansıyarak aydınlatma etkisi ile cisimleri aydınlatabilir.



Yapay ışık konuyu; cephe, tepe, alttan, ters ve yanal olmak üzere beş yönden aydınlatırken doğal ışık, konuyu alttan aydınlatmaz.

Yapay ve doğal ışığın konuyu aydınlatma yönleri

Cephe Işığı

Işık kaynağının makine-konu düzlemi üzerinden objeyi aydınlatması sonucu elde edilen ışık yönüdür. Gölgesiz ve oldukça düz bir aydınlatma şeklidir. Cephe aydınlatmaları, fotoğrafta gölgeli alanlar barındırmayacağından cisimlerin hacim etkisini ortadan kaldırarak görsele dönüştürür. Böylece yapı gereği iki boyutlu olan fotoğrafın etkisi cephe ışığı aydınlatılması ile daha da olumsuz bir noktaya taşınır. Cephe ışığı, daha çok derinliği olmayan, düz ve desenli objelerin fotoğraflanmasında kullanılır. Cephe ışığı aydınlatmasına verilecek en iyi örnek, makine üstü flaşın direkt konuya verilmesiyle gerçekleşen çekimdir. Böyle bir

aydınlatma ile elde edilen fotoğraf, derinlik izleniminden yoksun, oldukça düz bir etkiye sahip olacaktır.



Tepe ışığı, tek aydınlatmalı ışık kaynağı olarak fotoğrafta pek kullanılmaz.



Fotograf 7.5 Yapay Işık Uygulaması



Fotograf 7.6 Doğal Işık Uygulaması

Fotograf 7. 5'te makine üstü flaş ışığı (yapay ışık) direkt olarak çocuğun üzerine gelecek şekilde cephe aydınlatması etkisi ile çekilmiştir. Fotograf 7.6'da ise doğal ışık kullanılırken, fotoğraf 7. 5'in ışığına benzer şekilde cephe aydınlatması kullanılmıştır. İki fotoğraf arasındaki temel fark, fotoğraf 7.6'nın flaş kullanılarak değil gün ışığı ile çekilmesidir. Karanlık olan iç mekândan dışarıya doğru bakan model, fotoğrafçının fotoğraf çektiği düzlemde gelen ışık ile aydınlanmaktadır. Her iki fotoğrafta da hacimsel etki kaybolurken, fotoğraflardaki derinlik izlenimi de oldukça düşüktür.

Tepe Işığı

Işık kaynağının kamera ile 90 dereceye yakın bir açı yaptığı, konuyu tam üst bölümden gelecek şekilde aydınlatmış ışık türüdür. Işık kaynağı öne, makineye doğru geldikçe obje üzerindeki aydınlık alan artacaktır. Işık, tam tersi istikamette arkaya doğru götürüldüğünde ise aydınlık alan daha da azalacaktır. Tepe ışığı, tek aydınlatmalı ışık kaynağı olarak fotoğrafta pek kullanılmaz. Spesifik konularda ve çok nadir bir şekilde kullanılır. Daha çok, üç veya daha fazla ışık aydınlatmalarında, dolgu ya da stüdyo portre çekimlerinde; saç ışığı olarak kullanılır.



Fotograf 7.7 Tepe Işığı



Fotograf 7.8 . Tepe Işığı

Fotoğraf 7. 7’de, makine toprak zemine yakın bir noktada tutulurken lalelerin makineye bakan yüzeylerinde az ışık, üst bölümlerde ise gökyüzünden gelen daha şiddetli bir aydınlanmanın olduğu an kullanılmıştır. Fotoğraf 7. 8’e bakıldığında ise güneşin öğle saatine yakın, tam tepeden geldiği anda çekildiği, kenarlarda oluşan aydınlık bölgelerden kolaylıkla anlaşılmaktadır. Aydınlatma yönünün daha kolay anlaşılması, arka planın koyu renk olması yardımı ile sağlanmaktadır. Açık tonda bir gökyüzü önünde çekilseydi, martının çevresinde oluşan beyaz halenin görülmesi zor olacaktı.

Altan Aydınlatma

Tepe ışığının tam karşı konumundan, kamera ile 90 derecelik açı yapacak şekilde konuyu aydınlatan ışık yönüdür. Altan aydınlatma da tepe aydınlatması gibi fotoğrafta genellikle tek başına bir aydınlatma türü olarak kullanılmaz. Daha çok sinema sanatında, özellikle korku sahnelerinde çok sıklıkla kullanılır. Korku efekti anlamında sık olmamakla birlikte reklam fotoğrafçılığında da kullanılmaktadır. Altan aydınlatma, daha çok stüdyoda bazı ürün çekimlerinde etkili bir anlatım yakalamak adına kullanılır. Saydam ve yarı saydam cisimle ile onların iç bölgelerindeki yapıyı okunaklı kılmak için de kullanıldığı bilinmektedir.

Ters Işık

Işık kaynağı, makine konu düzlemi üzerinde olup konuyu makinenin bulunduğu noktaya göre, konunun tam arkasında aydınlatan ışık yönüdür. Siluet etkili fotoğraflar elde etmek için reklam fotoğrafçılığında sıkça kullanılan ışık türüdür. Kontrastı oldukça yüksek bir aydınlatmadır. Reklam fotoğrafçılığında kütleli etkiyi ve leke değeri vurgulamak için sıkça kullanılırken, aynı zamanda saydam ve yarı saydam objelerin aydınlatılmasında da sıkça kullanılır. Bu tür cisimlerin, ters ışık ile aydınlatılması sonucu renk ve doku etkileri, daha üst bir noktaya taşınır. Ters ışık çekimlerinde, şiddeti yüksek olan ışık kaynağı doğrudan objektifin içine düşerse yansıma yapar, kırılır ve fotoğraf üzerinde hâleler oluşturur. Bu yöntemin son yıllarda özellikle moda fotoğrafında özel efekt olarak sıkça kullanıldığı görülmektedir. Böyle bir etki, aynı zamanda fotoğrafın kontrastını düşürür. Benzer bir arayış peşinde olunmadığı sürece ışığın, objenin arkasına gizlenmesi daha doğru olacaktır.



Fotoğraf 7.9 Ters Işık Uygulaması



Fotoğraf 7.10 Ters Işık Uygulaması

Fotoğraf 7.9 ve fotoğraf 7.10'da ışık konunun tam arkasında gelmektedir. Objelerin makineye bakan bölümünde mutlak siyahlar hâkim olduğundan hiçbir detay görülmemekte ve silüet fotoğraflar elde edilmektedir. Balıkçı fotoğrafında güneş tam balıkçının arkasına gizlenerek çekim yapılmış iken, bisikletli fotoğrafta ise güneş seviye olarak daha yukarıda olduğu için objektife doğrudan gelmeyecek şekilde kadraj dışında bırakılmıştır. Fotoğrafın asıl konusu olan bisikletçilerin yarım görüntülerinde ve gölgelerinde hiçbir detay yokken asfalt dokusu ters ışığın etkisi ile dokulu ve belirgin bir hâlde görülmektedir. Zemindeki sarı ton ise gün batımına yakın saatlerde, güneşin renk değiştirmesi sonucunda asfaltın rengini değiştirmesi ile elde edilmiştir.



Reklam

fotoğrafçılığında, en doğru renk elde etmek ve üçüncü boyut etkisi vermek için en çok yanal ışık kullanılır.

Yanal Işık

Cephe, tepe, ters ve alt yönlerden gelen aydınlatmaların dışında kalan noktalardan gelen aydınlatmadır. Işık, bahsedilen bu noktalara yakın olduğunda; tepe yanal, cephe yanal, alt yanal ve ters yanal gibi adlarla anılır.

Nesneleri fotoğraflarken üçüncü boyut ve hacim etkisi verilmek istenildiğinde kullanılması gereken en etkili ışık yönü, yanal ışıktır. Reklam fotoğrafçılığında da vazgeçilmez bir ışık yönü olarak sıkça tercih edilir. *Ayrıca fotoğrafta, en doğru renklere ulaşmak yanal ışık aydınlatması ile mümkündür.* Reklam fotoğrafında, cisimlerin gerçek renklerini elde etmek için kullanılan en doğru ışık yönü yanal ışıktır.



Fotoğraf 7.11. ve 7. 12. Tek Işık Aydınlatması



Nesneleri fotoğraflarken üçüncü boyut ve hacim etkisi verilmek istenildiğinde kullanılması gereken en etkili ışık yönü, yanal ışıktır.

Fotoğraf 7.11 ve fotoğraf 7.12'nin her ikisinde de tek ışık aydınlatması kullanılmıştır ve kişileri yanal yönden aydınlatmaktadır. Yanal ışık, yüzün ışık alan yanı ile az ışık alan yanını göstererek hacim etkisi kazandırırken, aynı zamanda yüzün oval yapısını öne çıkartıp, fotoğrafa üçüncü boyut etkisi kazandırmaktadır. Işığın şiddetli geldiği bölge ile az şiddetli geldiği bölgelerde ise, renklerdeki ve siyah beyaz yapıdaki ton farkı kolaylıkla algılanmaktadır.

Özellikle tek ışıklı kaynaklı aydınlatmalarda ışığın, konuyu hangi yönden aydınlattığını anlamak çok zor değildir. Oysa birden fazla ışık kaynağının kullanıldığı aydınlatmalarda, ışık daha karışık bir hal alacağından kontrol edilmesi daha zor olacaktır. Yukarıda belirlenen ışık yönleri dışında bir de ışığın belli bir yönden değil, homojen olarak her yönden gelerek konuyu eşit şekilde aydınlatma durumu vardır. Bu duruma doğal ışık için verilecek en uygun örnek; güneşin bulutun arkasında olduğu anda çekilen fotoğraflar gösterilebilir. Güneş ışınları, bulutlardan süzülerek konunun her bölgesine aynı derecede aydınlatma yaparlar. Stüdyo çekimleri için ise en uygun örnek; ışık çadırı kullanılarak yapılan çekimlerdir.



Fotoğraf 7. 13. ve 7.14. Homojen Işık Uygulamaları

Fotoğraf 7.13 kapalı bir havada, bir dükkanın önünde satışa sunulan şalların homojen ışık altında çekilen örneğini gösterirken, fotoğraf 7.14 ise gökyüzünün bulutlarla kapalı olduğu bir anda, ormanın derinliklerinde oluşan homojen ışık etkisi ile çekilen çadırları göstermektedir. Her iki fotoğrafta da ışık homojen olduğu için fotoğraftaki ışık dağılımı her noktada aynı şiddette elde ediliyor.



Bireysel Etkinlik

- 'Yukarıda belirtilen beş ışık yönünde kullanarak fotoğraf çekin hangisinin sizin için daha kullanışlı ve etkili olduğunu belirlemeye çalışın.

Bir reklam fotoğrafçısı, yapacağı çekim için kendisine; neyi, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kim için çekeceği sorularını sorarak belirlediği cevaplara göre yoluna devam etmelidir. Bu soruların cevabına bağlı olarak, oluşturulacak içeriği görsele dönüştürürken de nasıl bir aydınlatma kullanacağına karar vermesi gerekir. Bazı durumlarda tek ışık kaynağı yeterli iken, konunun hangi yönden aydınlatılacağına karar vermek yeterli olur, bazı durumlarda da tek ışık kaynağı yeterli olmaz ve birden fazla ışık kullanılması zorunlu bir hâl alır.

İki Işıklı Aydınlatma

İki ışıklı aydınlatmada anahtar ya da diğer adı ile ana ışık ve dolgu ya da yardımcı ışık olarak da alınan iki ışık kullanır.



Konuyu, şiddeti yüksek oranda aydınlatarak belirgin kılar ve anlatılmak istenen ana temayı okunaklı hale getirmek için kullanılan ışık türüne Anahtar ışık denir.

Anahtar (ana) Işık

Konuyu, şiddeti yüksek oranda aydınlatarak belirgin kılar ve anlatılmak istenen ana temayı okunaklı hâl getirmek için kullanılan ışık türüdür. Çekim için belirlenen poz değeri, ana ışık ölçümü temel alınarak yapılır ve enstantane, diyafram değeri ona göre belirlenir. Şiddetinin yüksek olması, fotoğrafa bakan izleyicinin öncelikle ana ışık aydınlatmasının olduğu bölgeyi algılamasına imkan tanır. Bir fotoğrafta, tek ışık dışında başka bir aydınlatmanın olması hâlinde ana ışıktan bahsedilir. Tek ışıklı bir fotoğrafta ana ışık diye bir ayırım yapılmaz, doğrudan ışıktan bahsedilir. Ana ve yardımcı ışık kavramının ele alınışı, birden fazla ışıkla aydınlanan fotoğraflar için söz konusudur.

Dolgu (yardımcı) Işık

Bir fotoğrafta ana ışıkla konunun bir bölümü aydınlanırken, diğer bölümünde kullanılan ve ana ışığa oranla daha düşük şiddette olan ışık türüdür. Bir ışık kaynağından gelebileceği gibi ana ışığın yansıtılması sonucu da elde edilebilir. Hem doğal hem de yapay ışıklar yardımı ile iki ışıklı aydınlanma kullanılabilir. Güneş konunun bir bölümünü aydınlatırken, diğer bölümü reflektör yardımı ile aydınlatılıyorsa ikili ışık kullanımı ile çekim yapılıyor demektir. Her ne kadar konuyu aydınlatan güneş olsa da, nesnelerin bir bölümünü doğrudan aydınlatırken, diğer bölümünü de aydınlatmak için reflektör yardımı ile yapılan yansıma kaynak olur. Bu noktada unutulmaması gereken nokta ise, reflektör konuya yaklaştıkça ana ışık ile dolgu ışığı arasındaki fark azalacaktır, uzaklaştıkça iki ışık arasındaki fark da artacak ve daha kontrast bir fotoğrafa ulaşılabilecektir. Eğer çekim flaş yardımı ile yapılıyorsa; tek flaş kullanılabildiği gibi iki flaş kullanılarak da benzer etkide bir fotoğraf çekilebilir. Birinci flaş daha yüksek şiddette ve anahtar ışık olarak kullanılırken, ikinci flaş dolgu ışığı olarak daha düşük şiddette konuyu aydınlatır.



Halka açık ortamlarda yapılan çekimlerde bir çok meraklının bakışları ve ilginç soruları ile karşılaşmak kaçınılmaz bir durumdur.

Reklam fotoğrafçılığında bahsedilirken genellikle akla ilk olarak, stüdyo ortamında yapılan çekimler gelse de zaman zaman doğal ışık altında da reklam çekimleri yapılır. Güneş ışığının doğrudan kullanıldığı durumlarda kontrast yüksek ise yansıtıcılar sayesinde bu kontrast, düşürülmeye çalışılır. Bazı durumlarda ise konu bir yandan gün ışığı ile aydınlanırken, bir yandan da yapay ışık kullanılarak aydınlatılır. Fotoğraf 7.15, fotoğraf 7.16 ve fotoğraf 7.17’de iki ışık kaynağı kullanarak çekimler gerçekleştirilmiştir. Işıklardan biri yüzün bir bölümünü daha yüksek şiddette aydınlatırken, diğeri ise daha düşük şiddette bir aydınlatmaya sahip olarak yüzün öteki yanğını aydınlatmaktadır. Fotoğraf 7.17’de ise ikinci ışık kaynağı yerine ışığı yansıtmayı için reflektör kullanılmıştır. Portre fotoğrafı çekimlerinde ışığı yansıtan reflektör, modellerin gözlerine doğrudan geldiğinde rahatsızlık verir ve ifadeyi doğallığından uzaklaştırır. Bu örnekte de modelimiz bu durumdan rahatsız olmuş ve gözlerini iyice kısmak zorunda kalmıştır.



Fotoğraf 7.15., 7.16. ve 7.17. İki Işık Kaynağı Kullanılarak Yapılan Çekimler



Işıklardan biri ana ışık, diğeri yardımcı ışıdır. İkili yapı, tek ışık kullanımına kıyasla daha fazla detay elde etmeyi sağlar.

Fotoğrafı çekilecek ürün, stüdyo ortamına taşınamayacak veya hareket ettirilmeyecek nitelikte olabilir veya ürün-mekân ilişkisi kurularak çekimin dış mekânda olmasına karar verilebilir. Stüdyo dışı çekim yapmaya karar veren fotoğrafçı, aynı zamanda birçok sürprizle karşılaşmayı göze almayı kabul etmiş demektir. Konu hareketsiz ve aydınlatma kontrol altında tutulabilecek nitelikte ise karşılaşacak sürprizleri daha aza indirmek mümkün iken, konu hareketli ve ortam aydınlatmasına müdahale edilemez durum söz konusu ise durum daha zor bir hâl alıyor demektir. Örneğin, podyumda yapılan bir moda defilesinin fotoğraflarını çekmek gerçekten çok enerji harcamayı gerektirir. Bir yandan modelin en doğru hareketini yakalamak için doğru anı yakalamaya çalışırken, diğeri yandan ise ortam ışığının en etkili şekilde kullanımını bulmayı başarmak gerekir. Bu gibi ortamlarda fotoğrafçının kontrolünde olmayan spot ve dolgu ışığı etkisi efektine sahip ışık kaynaklarının kontrolü, daha da zor bir hâl alır. Bu gibi konuların çekiminde kullanılan mekânların aşırı kalabalık oluşu fotoğrafçının hareketini kısıtlayan başka bir olumsuzluk olarak görülür.



Belleğimizdeki görseller gün ışığı aydınlatmaları olduğu için, benzer etki kullanılarak yapılan aydınlatmalar sonucunda çekilen fotoğraf, izleyici tarafından daha kolay algılanacaktır.

Stüdyo dışı çekimlerinde, konuyu yönetme yetkisi tamamen fotoğrafçıda olmayabilir. Hem ışık, hem de hareketi yönlendirme yetkisi olmayan fotoğrafçının oldukça hızlı davranarak, tekrarı mümkün olmayan konuyu, hem doğru hareket anında, hem de en etkili ışıkta yakalaması gerekir.

Stüdyoda çekim yapılması, ışığın fotoğrafçı kontrolünde olmasının yanında, modelin yönlendirilmesinin de fotoğrafçı tarafından yapılabilir olduğunu göstermektedir. Çekimlerin kontrol dâhilinde yapılması, mutlak başarılı olacağı anlamına gelmese de başarısız görülen çekimlerin tekrar edilme ihtimali de vardır. Bazı durumlarda da stüdyo yerine dış mekân veya herhangi bir iç mekân tercih edilebilir. Bu gibi durumlarda, belirlenen konseptte ulaşmak adına aydınlatma ve mekân düzenlenmesi yapılır. Fotoğrafçının avantajı, hem ışığa hem de konuya müdahale edebilme gücüne sahip olmasından geçer. Tekrar ve alternatifli aydınlatmalar yapılarak istenilen sonuca ulaşana kadar çekim yapabilme esnekliği ise işi kısmen kolaylaştırır.

Bazı durumlarda da önceden bir başlık belirlenmez ve spontane yapılarak sonuca ulaşılmaya çalışılır. Çok sık olmasa da böyle bir yöntemi belirleyen fotoğrafçılar ile de karşılaşmak mümkündür. Başlığın önceden belirlenmemiş olması, genellikle sonuca ulaşmayı zorlaştırırken zaman zaman da hesapta olmayan çok ilginç bir konseptin yakalanmasına olanak verebilir. Bu yaklaşım, sürpriz seven fotoğrafçılar için dış çekimlerde, daha etkili ve daha yeniliğe açık sonuçların yakalanmasını sağlayabilir. Fotoğrafçının bu denli esnek olmasına imkân vermeyen, daha resmî, ciddi ve konseptli çalışmalar için ise stüdyo daha çok tercih edilecektir. Bu tür çekimler, zaman zaman çok büyük dekorların oluşturulmasını zorunlu kılarken aynı zamanda geniş bir ekip çalışmasını da gerektirir. Böyle geniş çaplı bir organizasyonu kontrol etmek, dış mekâna oranla stüdyo ortamında kuşkusuz daha kolay olacaktır.

Tek ışıklı aydınlatmalarda, yön ve belirginlik öne çıkarken iki ışıklı aydınlatmalarda daha fazla detay elde edilir. Işıklardan biri ana ışık olurken, diğeri yardımcı ya da dolgu ışık vazifesini görür. Yardımcı ışık sayesinde, gölgelerin ne oranda detaylandırılacağına karar verilir ve o ışığın şiddeti artırılır ya da azaltılır. Dolgu ışığı için en belirgin örnek olarak, gün ışığında portre çekilirken yüzde oluşacak gölgelerin ortadan kalkması için flaş kullanılarak kontrast etkisinin düşürülmesini gösterebiliriz. Bu durumda güneş ana ışık vazifesi görürken flaş dolgu ışığı görevi görmüş olur.

Üç Işıklı Aydınlatma

Üçlü ışık aydınlatması stüdyo çekimlerinde kullanılan en yaygın ışıklardır ve üç ışık kaynağı kullanıldığı için bu isimle anılır. Basit bir vesikalık portre çekimlerinde de en azından üçlü ışık aydınlatması kullanılır. Üç ışıklı aydınlatmada

ana ışık, yardımcı ışık ve arka (fon) ışık isimleri ile bilinen üç ayrı ışık yardımı ile konu aydınlatılarak fotoğraf çekilir. Üçlü aydınlatma ile çalışan fotoğrafçı, tek ve iki ışıklı aydınlatmalara kıyasla çekeceği fotoğrafta aydınlatma ve anlam değişikliğini daha kolay yapabilir. Ana ışığın şiddeti, yönü ve mesafesi ile oynanarak konuyu farklı aydınlatma özelliği sağlanırken, yardımcı ışık üzerinde de benzer müdahalelerle konu üzerindeki ışık daha da farklılaştırılabilir.

Arka Işık

Üç ışıklı aydınlatmanın buraya kadar olan bölümünde anlattığımız gibi iki ışıklı aydınlatma için söyleneblen durumlar benzer olmasına rağmen ikisi arasındaki farkı ise, arka ya da fon ışığı olarak da anılan bir üçüncü ışık kullanımı oluşturur. Baş rolü almış objenin bir bölümü anahtar ışıkla aydınlanırken diğer bölümü de yardımcı ışık ile aydınlanıyor, bir üçüncü ışık da nesnelerin önünde bulunduğu ve çekim yapıldığında fon olarak adlandırabileceğimiz arka plana yapılıyor. Böyle bir aydınlatmada asıl amaç cismi fondan ayırıp araya bir derinlik etkisi vermek ve bu sayede iki boyutlu olan fotoğrafa üçüncü boyut etkisi katmaktır. Bu algıyı oluşturabilmek için de fona verilen ışığın şiddeti anahtar ve dolgu ışığından daha yüksek şiddette kullanımı ile elde edilir.

Stüdyo ortamında çekilen fotoğraflarda modellerin kadın ya da erkek oluşuna bakılarak ana ve dolgu ışığının şiddetinin ne olacağına karar verilir. Erkek modeller için dört stop'luk diyafram farkına kadar iki ışık arasındaki kontrast kullanılabilirken, kadın modeller için bu oran asla üçün üzerine çıkmamalıdır. Bunun nedeni; kadınların daha hassas ve kırılğan bir yapıya sahip olmalarıdır. Böylece fotoğrafta kişiliğin modelin yüzüne aksettirilerek aktarımında, ışık yardımı ile doğru anlatım elde edilmiş olur.

Fon ya da arka ışık olarak kullanılan bu kelimenin halk dilinde “arka fon” deyiimi ile yaygın şekilde hatalı kullanıldığı görülür. Fon kelimesi arka anlamına gelir. Arka fon demek; ‘fon fon’ demekle eş değer olup anlamsız tekrardan başka bir şeyi ifade etmez. Kelimenin en doğru kullanımı “fon ışığı”, “arka ışık” veya “arka plan aydınlatması” olabilir ama “arka fon ışığı” veya “arka fon aydınlatması” şeklinde kullanımı doğru bir ifade değildir.

Çoklu Işıkla Aydınlatma

Üç ışık aydınlatması kadar tercih edilen bir diğer aydınlatma türü de, dört ışıkla yapılan aydınlatmalardır. Üç ışıklı aydınlatmadan farklı olarak fotoğrafı çekilecek nesne ya da nesnelere, bir de vurgu ışığı ile ilave bir aydınlatma yapılır. Dördüncü ışık kullanımında en belirgin amaç, objenin üçüncü boyut etkisini artırarak hacimsel etkisini daha belirgin bir noktaya taşımak ve konuyu fondan ayırıp daha etkili bir şekilde öne çıkarmaktır.



Üçlü ışık esnekliği, belirlenen konseptte ulaşmakta fotoğrafçıya tek ve ikili ışık aydınlatmalarına oranla daha zengin bir ışık kullanımı sağlar.

Fotoğrafçı belirlediği konsepte bağlı olarak sonuca ulaşmak adına, ışık sayısı birden başlayarak istenilen sayıda artırılabilir. Her ne kadar özellikle tek ışık dışında genellikle stüdyo ortamının tercih ediliyor olduğunun altı çizilmiş de olsa, stüdyo aydınlatmalarında da referans olarak genellikle gün ışığı aydınlatması, göz önünde bulundurulur. İzleyici, aktarılacak istenen mesajı anlamaya çalışırken belleğindeki görseller ile ilişkisini kurarak fotoğrafın içeriğini algılar. İnsan belleğindeki görsellerin çoğunluğu gün ışığı aydınlatmasına göre oluştuğundan daha kolay karşılık bulacak ve hızlıca ne anlatılmak istendiği çözümlenecektir.

Bazı fotoğrafçılar bu durumun tam tersini kullanma eğilimi göstererek, gün ışığı aydınlatması etkisinden uzaklaşarak fotoğrafta yeni bir atmosfer oluştururlar. Bu durumda, izleyicinin belleğinde daha önce olmayan bir görselle ilk kez karşılaşmanın yaratacağı etki kullanımı hedeflenir. Reklam fotoğrafında amaç, ilgiyi istenilen bölgeye çekerek izleyiciye mesajı ulaştırmaktır. Bunu, iletiyi yaygın kullanılan, alışılmış bir yöntem ya da hiç bilinmeyen ve şaşkınlık uyandıran başka bir yöntemle yapmak, fotoğrafçının tercihi olarak görülür. Fotoğrafçı bu yöntemlerden hangisini kullanacağına, ışığı etkili bir şekilde kullanarak karar vermiş olur.

Çoklu aydınlatma ya da kısaca dörtlü aydınlatma; ana (anahtar) ışık, yardımcı (dolgu) ışık, fon ışığı ve tepe (saç) ışığı olarak adlandırılan dört değişik ışıktan oluşur. Aslında tek ışıktaki, ikili ışık ve üçlü aydınlatmaya ilave bir veya birden fazla yapılan ışıktaki, çoklu ışığa ulaşıldığı kolayca söylenebilir. İlgili başlıklar altında anahtar ışık, yardımcı ışık ve fon ışığı anlatıldığı için burada sadece ilave olan tepe (saç) ışığını açıklamak tekrara düşmeyi önleyecektir.

Tepe (Saç) Işığı

Stüdyo ortamında konu belirlendikten ve kurgulandıktan sonra, tek ışık olan anahtar ışık, ikili ışıktaki ilave gelen dolgu ışığı ve üçlü ışıktaki kullanılan fon ışığına ilaveten çoklu aydınlatmalarda değişik sayıda ışık kullanılır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı tepeden verilen ışıktır. Özellikle gelin damat ve ürün çekimlerinde model kullanıldığında, çekimlerin stüdyo ortamında yapıldığı zamanlarda en sık yararlanılan ışık türüdür. Tepe ışığının asıl amacı üçüncü ışık olarak fona verilerek, kişi ya da cisimleri fondan koparmak ve derinlik izlenimini daha da artırmaktır. Üçlü ışık aydınlatmalarında fona yapılan müdahalede, fon ışığının ana ışıktan daha güçlü olarak kullanılmasına ilaveten, tepeden verilen ışık genellikle fon ışığından da daha şiddetli kullanılarak, hacimsel etki daha da etkili bir şekilde fotoğrafa yansıtılmış olur.



High Key, yüksek oranda aydınlatma, düşük oranda gölge barındırırken aşırı aydınlık etkisi ile mutluluk ve sevinç ifadelerini daha kolay yansıtır.

Özel Işık Aydınlatma Çeşitleri

High Key Aydınlatma

Çok ışık sayesinde elde edilen bir ışık türüdür. Fazla ışık gerektirdiğinden günün her saatinde ve dış mekânda yapay ışık yardımı ile kolayca yapılır ve karanlık bir ortama ihtiyaç duymaz. Dezavantajı ise, konu içinde birçok bölüm fazla ışık ile yok edildiği için doku beyaza dönüşür ve dramatik yapıdan uzaklaşılır. Bunun yanında, fotoğrafta anlatım için kullanılacak alan da daralır ve daha az belirgin alan ile konunun ana fikri oluşturulmaya çalışılır. Diğer yandan ise, beyazın saflık, temizlik, el değmemiş gibi anlamları bolca kullanılarak fotoğrafa anlamsal zenginlik katılır ve içerik bambaşka bir düzleme taşınmış olur.


High Key aydınlatması ile çekilecek fotoğraflarda, ışık kaynaklarının şiddetinin yüksek olarak kullanılması ve konuyu yoğun bir şekilde aydınlatması gerekir. Böyle aydınlatmada amaç, çok açık ve parlak bir görüntü oluşturmaktır. Büyük beyaz alan içinde kalan kişinin, mutlu ve sevinç dolu ifadesi izleyiciye çok daha kolay iletilmiş olur. High Key aydınlatmalarının bir diğer özelliği de, kontrastın oldukça düşük ve gölgelerin eksik hatta neredeyse yok oldukları durumudur. Yüksek oranda kullanılan aydınlatma, gölgeleri ve görüntünün ayrıntılı bölgelerindeki doku zenginliğini yok eder ama bol aydınlık ile geride kalan bölüm kolaylıkla ön plana çıkmış olur.

Fotoğrafçı konusunu tespit ettikten sonra içeriği ve konsepti oluştururken dramatik bir anlatım ya da daha yumuşak bir aydınlatmayı tercih edebilir. Bu karar sonunda, high key, low key ya da daha değişik bir aydınlatma kullanma kararını vermesine neden olur. High Key aydınlatma ile aydınlanan kişiler daha mutlu gözükürken Low Key aydınlatması ile aydınlanan portreler de ise daha dramatik bir atmosfer elde edilir ve gerilimli bir ifade yakalanır. Kişiler üzerinden anlatılan bu durum ürünlerde de benzer etkiyi gösterir niteliktedir.

High key aydınlatması, Low Key aydınlatmanın tam tersi son derece enerjik ve mutlu bir ifadeyi içinde barındırır. Konuyu aydınlatan ana ışık kaynağı, yardımcı ışığı ve fon ışığının şiddetleri birbirine çok yakın olarak kullanılır. Böylece daha homojen bir görüntü elde edilirken, iki boyut etkisi de bir yandan azaltılır, bir yandan da tatlı bir geçiş yakalanarak resimsel etkinin hakim olduğu bir fotoğraf elde edilir. Doğal ışık ile aydınlatmalarda nadiren de olsa bu tür etkiyi yakalamak mümkündür. Dijital ortamın sağladığı opsiyon da düşünüldüğünde herkesin kolaylıkla elde edeceği bir ışık türü olarak kullanılabileceği söylenebilir.



High key aydınlatmalı fotoğraflar, neşeli ve çekiciliği ile izleyicide alışveriş yapma isteğini artırdığından reklam fotoğrafında çok sıklıkla kullanılır.



Fotoğraf 7.18. ve Fotoğraf 7.19. High Key Aydınlatma Örnekleri

Fotoğraf 7. 18 ve fotoğraf 7.19’da High Key aydınlatmaya örnek olarak gösterilen iki fotoğraf görülmektedir. Her iki fotoğrafta da obje olarak kuş kullanılmıştır. Anlamsal olarak bakıldığında uçmanın verdiği hafiflik ve özgürlüğü temsil etmesi, High Key ışıklandırmasının anlamı ile paralellik arz etmektedir. Beyaz fon üzerinde beyaz martıların homojen ışık yardımı ile oluşturdukları hafiflik, izleyicinin iç dünyasına huzur verirken aynı zamanda negatif ve kaotik düşünceden uzaklaşmasına yardımcı olan bir atmosfer oluşturmaktadır.



Low Key, yüksek kontrastı ve az ışıklı alanlar barındırırken korku ve dramatik yapıyı yakalamaya imkân tanır.

Low Key Aydınlatma

Low Key aydınlatmada fotoğraf karesi içinde yalnızca objenin küçük bir bölümü aydınlık, geri kalan alanlar ise karanlıkta kalacak şekilde ayarlanır. Sinema ve televizyon sektörünün ilk yıllarında düşük teknoloji yüzünden sıkça kullanılan bir ışık türü olmasına rağmen ilerleyen yıllarda yapay ışığın daha etkili kullanımı ile daha az kullanılır oldu. Daha çok kontrastı artırmak ve anlatımı dramatize etmek istendiğinde kullanıldığı görülmektedir.

Low Key aydınlatma, yüksek kontrastlı olduğu için fotoğraf üzerinde gölge detayları ve homojen aydınlatılmış alanlar bulunmaz. Daha çok tek ışık aydınlatmalarına benzer. Mutlak siyah ve mutlak beyazlardan oluşurken gri tonların olmadığı bir atmosfer ile elde edilir. Aydınlanan bölgeler oldukça sınırlı ve ışık şiddeti yüksek bir seviyededir. En büyük dezavantajı; konunun çok az bölümü aydınlandığı ve diğer bölgelerde doku olmadığı için, anlatılmak istenen konunun dar bir alandan faydalanılarak çözümlenmeye çalışılmasıdır.

Low Key aydınlatması ile çekilen fotoğraflarda tonlar daha koyudur ve hakim renk genellikle siyahtır. Low Key görüntüler detaylardan daha ziyade, genel hatların ön plana çıkması ile sağlanır. Genelde kontur aydınlatma diye bilinen aydınlatma ile çekilen Low Key fotoğraflarda pozlama, genel hatları ortaya çıkartırken görüntü, koyu siyahlardan parlak beyazlara geçişin oluşturduğu yüksek



Low Key, özellikle korku etkisi için sıkça kullanılır ve izleyicinin yabancılaşma duygusunu daha da artırmış olur.

kontrasttan oluşur. Koyu renk giymiş bir modelin Low Key aydınlatması ile çekilen fotoğrafında sadece yüzünün bir bölümü seçilebilirken saçları ve elbisesi koyu ton olan arka plan ile karışacaktır. Koyu arka planlar belirsizliği temsil etmesi adına fotoğrafın anlamına gizem katarak daha geniş bir pencereden algılanmasını sağlar.

High Key aydınlatmada en az üç ışık kullanılırken Low Key aydınlatmada ise çoğu zaman tek ışık kullanılır. İstisnai durumlarda, isteğe bağlı olarak reflektör yardımı ile belli bölgelerin biraz daha yumuşatılması istenebilir ama böyle bir yola çok sıklıkla gidilmez. Bunun nedeni oluşacak orta tonların konuyu Low Key den uzaklaştıracağı gerçeğidir.



Fotoğraf 7.20 ve Fotoğraf 7.21. Low Key Aydınlatma Örnekleri

Fotoğraf 7. 20 güneşin ufuk çizgisinden yeni çıkmaya başladığı günün ilk saatlerinde, ters ışık etkisi ile çekilmiştir. Böylece atların sırtını yalayan ışık, beyaz konturları oluşturmakta ve atların formlarını okunaklı hâle getirmektedir. Fotoğraf 7.21'e ise stüdyo ortamında çekim yapılarak ulaşılmıştır. Yaşlı adamın aydınlatmasında fona ışık verilmezken aynı zamanda terse yakın bir noktadan ışık verilerek çizgisel bir etki yakalanmıştır. Yüzün çok az bir bölümü ile çene altında tutulan ellerin üzerine ışık gelmekte ve diğer bölgeler karanlıkta kalmak üzere Low Key fotoğraf örnekleri elde edilmektedir.

Rembrandt Aydınlatma Tekniği

Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın çizdiği portrelerde uyguladığı bir ışık türü olarak literatürde yerini almıştır. Henüz fotoğrafın icat edilmediği yıllara denk gelen bu çalışmalar fotoğrafın icadı ile yaygın hâlde kullanılmaya başlar. Fotoğrafın ilk yıllarında, portre resmi yaparak para kazanan bazı ressamlar başta olmak üzere, bir çok kişi portre fotoğrafçılığını meslek hâline getirip fotoğraftan para kazanmaya başlarlar. Portre fotoğrafçılığı ile uğraşan bu ilk grup daha o yıllarda,

Rembrandt tarafından kullanılan aydınlatma tekniğini, portrelerinde uygulamaya başlarlar. Rembrandt aydınlatması; dar açılı ışık veren aydınlatma kaynağı ile gerçekleştirilen seçici bir aydınlatma türüdür. Kadraj alanı içinde, konunun belli bölgeleri aydınlatılırken diğer bölgeler tamamen ya da azaltılmış oranda karanlıktır. Rembrandt aydınlatma tekniğinde ışık, yüzün bir bölümünü 45 dereceden aydınlatırken, yüzün diğer bölümünde elmacık kemiği olarak bilinen bölümde, gözün altında ters bir üçgen şeklini alarak modeli aydınlatır.

Tek ışıkla yapılan aydınlatmaların en bilindik özelliğinin yüksek kontrast olduğu konusuna daha önceki bölümlerde değinilmişti. Rembrandt aydınlatma tekniğinde de genellikle tek ışık kullanıldığından, kontrastı yüksek bir sonuç elde edilir. Aydınlanan bölge ile aydınlanmayan bölge arasında oluşan farkı azaltmak adına zaman zaman reflektör kullanılır. Reflektör, ışığın geliş yönünün tam tersi istikametinde tutularak konunun az ışık alan bölgesini daha düşük bir oranda aydınlatır. Bu etkiyi azaltıp artırmak, reflektörü yüze yaklaştırarak ve uzaklaştırarak mümkündür. Aynı işlem reflektör yerine başka bir ışık kaynağı kullanılarak da elde edilebilir.

Yanal ışık başlığı altında bulunan fotoğraf 7. 11 ve fotoğraf 7. 12 Rembrandt ışığına örnek verilecek nitelikte aydınlatmaya sahiptirler. Fonların açık, orta ton veya koyu seçilmesi tamamen fotoğrafçının tercihine bağlıdır. Her üç portre fotoğrafı incelendiğinde, yukarıda verdiğimiz özellik olan, yüzün bir bölümüne gelen 45 derecelik ışık ve yüzün diğer bölgesinde oluşan ters üçgen görüntüsü kolaylıkla görülmektedir. Kontrastın oldukça yüksek olduğu ve dramatik yüz ifadelerinin varlığı, gözden kaçmayan diğer bir durum olarak varlığını korumakta ve fotoğraflardan kolaylıkla okunmaktadır.

Rembrandt aydınlatmasını kullanmanın değişik nedenleri vardır. En akla gelen neden, oldukça basit ve sadece tek bir ışık kaynağı ile yapılabilir olmasıdır. Portre fotoğrafında, özellikle erkek model çekimlerinde sıkça kullanılan bir ışık türüdür. Bunun nedeni sert ışığın erkek kimliği ile örtüşüyor almasından kaynaklanır. Rembrandt tekniği, yuvarlak yüzlü kişilerin fotoğrafının çekilmesinde etkili sonuç verirken, dar yüzlü insanlar için ideal bir aydınlatma türü değildir. Kadın modeller üzerinde kullanıldığında çok başarılı olduğu söylenemez. Bunun nedeni; kadınların erkeklere oranla daha narin bir yapıya sahip olmalarıdır. Rembrandt aydınlatma tekniği, daha çok elmacık kemikleri belirgin olan insanlarda iyi sonuçlar vereceğinden kadınlarda kullanıldığında, olduğundan daha sert bir ifadeye dönüşme tehlikesi oluşturur.

Rembrandt ışığı, portre fotoğraflarında ışık ve gölge oluşumu ile dramatik bir yapı oluşturur. Bu dramatik yapı, Rembrandt aydınlatmasının tercih edilmesi nedenlerinin başında gelir. Yüzün bir bölümünün karanlıkta bırakılıyor olması, üçüncü boyut etkisini artırırken aynı zamanda derinlik izlenimi de sağlar. Ayrıca,

koyu bir fon önünde çekildiğinde izleyicinin ilgisi yüzün aydınlanan bölgesinde toplanmış olurken karanlık bölümler için de izleyicinin hayal etmesine imkan verir.



Bireysel Etkinlik

- Birden fazla obje ya da insandan oluşan bir reklam fotoğrafı hazırlayın. Her şey sabit kalmak koşulu ile tek ışık, iki ışık, üç ışık ve çoklu ışıklı aydınlatma yaparak fotoğraflar çekiniz.



Özet

- Işık, bir fotoğrafçının karşısına doğal ve yapay olarak iki türde çıkar. Güneş aydınlatmasına doğal ışık denilirken bu aydınlatma dışında olan bütün aydınlatmaları ise yapay ışık aydınlatması başlığı altında toplanır. Işığın türü ister doğal, ister yapay olsun ışık konuyu aydınlatırken üç hâlde konuyu aydınlatır. Işığın bu hâlleri; doğrudan ışık, yansımış ışık ve süzülmüş ışıktır. Genellikle konu bu üç hâlden biri ile aydınlanırken bazı durumlarda iki hâlde, hatta üç hâlde de aydınlanıyor olabilir. Reklam fotoğrafında çekimler; stüdyo, iç mekân veya dış mekânlar olmak üzere değişik ortamlarda yapılır.
- Reklam fotoğrafçılığında kullanılan ışık kaynakları da değişiklik arz eder. Bunların en bilinenleri; tek ışıklı aydınlatma, iki ışıklı aydınlatma, üç ışıklı aydınlatma, çoklu ışıkla aydınlatma ve özel ışık aydınlatmasıdır. Konunun kaç ışık türü ile aydınlatıldığını anlamak içinin öncelikle ışığın konuyu hangi yönden aydınlatıldığını bilmek gerekir. Bir fotoğrafçının konunun hangi yönden aydınlatıldığını anlaması için cisimlerin gölgesine bakılarak belirlenir. Gölgenin tam ters istikamatinden konu aydınlanıyor demektir. Konu üzerinde çok ışıklı ve az ışıklı bölge farkı veya gölge yoksa o zaman konu homojen bir ışık ile aydınlanıyor demektir. Bu aynı zamanda ışığın konu içinde her bölgeyi aynı şiddette aydınlatmış anlamına gelir. Böyle bir aydınlatma altında çekilen, cisimler her ne kadar gözle görülebilse ve fotoğrafa dönüştürülse de ışığın etkisinden yararlanılmıyor demektir. Eğer etkili ışık kullanılmıyorsa anlatımı ön plana çıkartmak için fotoğrafın diğer argümanlarını kullanmak zorunluluğu doğar.
- Işık, eğer doğal ise dört, yapay ise beş yönden konuyu aydınlatır. Bunlar; cephe, tepe, yanıl, ters ve alttan ışıktır. Güneş ışığı konuyu doğrudan aydınlatırken alttan aydınlatmaz. Tek ışık aydınlatması bu yönlerden biri ile konuyu aydınlatır. İki ışıklı aydınlatma anahtar ışık ve dolgu ışığından oluşurken, üç ışıklı aydınlatmada buna ark ya da fon ışığı olarak adlandırılan türün ilave edilmesi sonucu elde edilir. Çok ışıklı aydınlatmaya ilaveten tepe ışığı ve bunun dışında başka kaynaklarda ilave edilebilir. Özel ışık aydınlatmasında ise High Key, Low Key ve Rembrandt ışığı örneklerle ele alınmıştır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Işık, ister doğal ister yapay olsun konuyu üç hâlde aydınlatır.

1. Aşağıdakilerden hangisinde ışığın üç aydınlatma hâli doğru şekilde verilmiştir?
 - a) Doğal aydınlatma, yapay aydınlatma, tersten aydınlatma
 - b) Tek ışık aydınlatması, iki ışık aydınlatması, üç ışık aydınlatması
 - c) Süzülmüş aydınlatma, kontrast aydınlatma, doğal aydınlatma
 - d) Doğrudan aydınlatma, yansımış aydınlatma, süzülmüş aydınlatma
 - e) Süzülmüş aydınlatma, difüz aydınlatma, yapay aydınlatma
2. Bir fotoğraf çekerken ya da çekilmiş bir fotoğrafa bakarken, ışığın konuyu hangi yönden aydınlattığını nasıl anlaşılır?
 - a) Şiddeti ölçülerek
 - b) Rengi ölçülerek
 - c) Konuya olan mesafesine bakılarak
 - d) Objenin gölgesine bakılarak
 - e) Yansıtıcı kullanılarak
3. Gün ışığı aşağıdaki hangi yönde konuyu aydınlatmaz?
 - a) Cephe
 - b) Tepe
 - c) Alttan
 - d) Ters
 - e) Yanal
- I. Fotoğrafçılıkta en çok kullanılan ışık türüdür.
II. Cisimlerin üç boyut yapısını vurgulayan en ideal ışıktır.
III. Doğru renklerin en kolay yakalandığı aydınlatma yönüdür.
IV. Gölge ve aydınlık bölgeyi aynı anda barındırır.
4. Yukarıdaki özellikler konuyu hangi yönden aydınlatan ışık için geçerlidir?
 - a) Cephe
 - b) Tepe
 - c) Alttan
 - d) Ters
 - e) Yanal

5. Aşağıdakilerden hangisi Rembrandt aydınlatması için söylenemez?
- a) Dar açılı ışık veren aydınlatma kaynağı kullanılarak konu aydınlatılır.
 - b) Birden fazla aydınlatma kullanıldığından konu üzerinde yeterince gölgeli alan yoktur.
 - c) Işık yüzün bir bölümüne 45 derecelik açı ile verilir.
 - d) Az ışık alan yüzün diğer bölümünde gözün altında ve elmacık kemiğinde ters üçgen şeklinde bir aydınlatma olur.
 - e) Kadraj alanı içinde konunun belli bölgeleri aydınlatılırken diğer bölgeleri tamamen ya da azaltılmış oranda karartılır.
6. Stüdyo ortamında fotoğrafı çekilecek bir konunun dört ışık ile aydınlatılmasında aşağıdaki ışıklardan hangisi kullanılmaz?
- a) Ana (anahtar) Işık
 - b) Yardımcı Işık
 - c) Ortam Işığı
 - d) Fon Işığı
 - e) Tepe (saç) Işığı
- I. Ana ışığın yeterli derecede aydınlatmadığı bölgeleri aydınlatması için kullanılır.
- II. Yardımcı ışık, daima konuyu tam karşıdan aydınlatacak şekilde kullanılır.
- III. Asıl işlevi, ışık almayan bölgelere ışık vererek kontrastı düşürmektir.
- IV. Genellikle, yardımcı ışık ana ışığa oranla daha şiddetli kullanılır.
7. Dolgu (yardımcı) ışıkla ilgili yukarıdaki özelliklerden hangileri yanlıştır?
- a) I ve II
 - b) I ve III
 - c) II ve III
 - d) II ve IV
 - e) III ve IV
8. Aşağıdakilerden hangisi High Key aydınlatma için söylenemez?
- a) Işık kaynakları şiddetli olarak objeyi aydınlatır ve parlak görüntü oluşur.
 - b) Kontrast oldukça yüksektir.
 - c) Aydınlatılan kişiler daha mutlu gözükürler.
 - d) Birden fazla ışık kaynağı kullanıldığında daha kolay elde edilir.
 - e) Işığın şiddetinin yüksek oluşu, gölgeleri ve görüntüde doku zenginliğini yok eder.

9. Low Key aydınlatmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- a) Fotoğraf karesi içinde objenin yalnız bir bölümü aydınlatılır.
 - b) Dramatik bir atmosfer elde edilerek gerilimli bir ifadeye ulaşmaya çalışılır.
 - c) Çekilen fotoğraflarda tonlar daha koyu ve hâkim renk genellikle siyahtır.
 - d) Çoğu zaman tek ışık kullanılır.
 - e) Reflektör yardımı ile fotoğraf tamamen karartılır.
10. Reklam fotoğrafında ışıktan söz edildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- a) Işığın konu üzerinde en aydınlık bölgeden en karanlık bölgeye göre “ton farkı” oluştururken kontrastı da belirlenmiş olur.
 - b) Gün ışığında yapılan bir reklam çekimi düşünüldüğünde; sabahın erken ve akşamın geç saatlerinde, güneşin rengi daha sarı olduğu için çekilen fotoğrafta da hakim renk sarı olacaktır.
 - c) Işık, konudan uzaklaştıkça şiddeti, aldığı mesafenin karesi oranında azalır.
 - d) Işık, saydam ya da yarı saydam bir objeden süzülerek konuyu aydınlatıyorsa, süzül düğü objenin rengini almaz, kaynağındaki rengi konu üzerine taşır.
 - e) Işık, yansiyarak geldiğinde, yansıdığı yüzeyin rengini alarak konuyu aydınlatır.

Cevap Anahtarı

1.d, 2.d, 3.c, 4.e, 5.b, 6.c, 7.d, 8.b, 9.e, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Çolak, O. (2009). Gün Işığında Portre. İstanbul: İFSAK.
- Frizot, M. (1998). A New History of Photography. Köln: Könemann.
- Galer, M. (2006). Digital Photography in Available Light. New York: Elsevier.
- Grey, C. (2004). Master Lighting Guide. NY: Amherst Media.
- Hirsch, R. (2008). Light and Lens Photography in the Digital Age. Oxford: Focal Press.
- Kalbowski, S. (1990). The Critical Image. Seattle: Bay Press.
- Kalfagil, S. (2006). Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatından Kompozisyon. İstanbul: Fotoğrafevi.
- Kalfagil, S. (2009). Türkiye'nin Üzerindeki Işık. İstanbul: İlke.
- Peres, M. R. (2007). Focal Encyclopedia of Photography. New York: Elsevier.
- Sammon, R. (2008). Complete Guide to Photographing People. Canada: O'Reilly.
- Ürper, O. (2012). Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı. İstanbul: Say.