



İÇİNDEKİLER

- Perspektif
 - Çizgisel (Doğrusal) Perspektif
 - Renk (Hava-Atmosferik) Perspektifi
 - Gölge Perspektifi
- Perspektifin Tarihsel Gelişimi
- Tasarımda Perspektif ve Derinlik Uygulamaları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Perspektif ile ilgili kavramları tanımlayabilecek,
 - Perspektifin sanat ve tasarımdaki etkinliğini gösterebilecek,
 - Farklı perspektif yöntemlerini açıklayabilecek,
 - Perspektif ve derinlik uygulamalarını yorumlayabileceksiniz.




Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL TASARIM II

Doç. Cem KARA

ÜNİTE

4



GİRİŞ

İnsan var oluşundan bu yana ister iletişim ya da kendini ifade etme, ister ruhani amaçlar, isterse de gücü elde etmek adına olsun birçok araç kullanmış ve kullanmaya devam etmektedir. Resmetmek hem bireysel hem de toplumların ulaştıkları bilgi birikimi, kültürel düzeyleri ve bakış açılarını yansıtmaları bakımından kullanılan araçlar arasında en etkililerinden biridir. Bilimsel alanlarda olduğu gibi sanat alanı ve dolayısıyla resimlemede de yaklaşımlar toplumun içinde bulunduğu sosyal ve bilişsel gelişimlere paralel olarak ve hatta bir adım önde değişerek, her seferinde yeni ifade biçimleri şeklinde günümüze ulaşmış, günümüz toplumunun algı ve düşünce yapısının temellerini oluşturmuştur.

Resim sanatında başlangıçtan bu yana eseri ortaya çıkartan birçok temel unsur bulunmaktadır. İçerik, teknik, kompozisyon, malzeme ve resmedenin yaklaşımı bu unsurlar arasında öne çıkan başlıklardır. Resimleyeninin araştırıcı yaklaşımı ise tüm bu unsurları tetikleyen bir öge olarak ele alınabilir. Resim sanatında gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında kullanılabilecek bir yöntem olarak keşfedilen perspektif sanatçının bu araştırma çabaları sonucu doğan bir yeniliktir.

Sanat ve tasarım alanında perspektif bilgisine sahip olmak gerçeklik ve iki boyuttaki yanılsama arasındaki ilişki üzerine köprü kurmak gibi düşünülebilir. Günümüz için de bu tanım geçerlidir. Yine de her şeyden önce toplumların gelişim süreci içinde elde edilen her bir yenilik kendi dönemi içinde değerlendirilmeli ve daha sonraki süreçte de nasıl bir görünüme ulaştığı gözlemlenmelidir. Sanat ve tasarım alanında kullanılan araç, yöntem ve yaklaşımlara da bu tespit açısından yaklaşılmalıdır. Perspektif bugün için de aynı tanımlamaya sahip, temel bir biçimlendirme yöntemi olsa da, salt gerçek görünümü aktarmada kullanılan bir yöntem olmanın ötesinde aynı zamanda günümüz eserlerinde sezgisel bir derinlik, boşluk veya mekân algısının yaratılmasında kullanılması gereken bir yöneme ve kullanılan bir kavrama da evrilmiştir.



Perspektif, çizimde derinlik etkisi oluşturma yöntemidir.

PERSPEKTİF

Fransızcadan dilimize geçen ‘perspektif’ kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde ‘görünge’ veya ‘bakış açısı’ olarak ifade edilmektedir. Fransızca kökenli kelime Latince “perspectivus” bakışa ilişkin, bakışsal sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince “perspicere, perspect”, boydan boya veya derinlemesine bakmak fiilinden türetilmiştir. Latince olan bu fiil yine Latince olan “specere, spect” gözlemek, bakmak fiilinden “per” önekiyle türetilmiştir (www.etimolojiturkce.com/kelime/perspektif). Genel anlamıyla, kişinin sahip olduğu ya da içinde bulunduğu konumun özelliklerine göre değişiklik gösteren, ortaya konulacak düşüncenin kişi yönünden görünümü anlatmak için kullanılır. *Bir teknik terim olarak kullanılan ‘perspektif’ kelimesi ise sanat ve tasarım alanında, iki boyutlu düzlem üzerinde üç boyutlu görünüm ya da derinlik etkisi yaratma yöntemidir.* İzleyeninin bakış açısına göre çevresinin ya da bir nesnenin görsel özelliklerini belirli çizim yöntemleri ile ortaya koymayı ifade etmektedir. Bir başka deyiş ile ‘perspektif’ ya da ‘perspektif çizim’ veya ‘perspektif

görünüm' belirli bir bakış açısından alınan görüntünün iki boyutlu düzlem üzerine aktarılan üç boyut etkisindeki gerçekçi yansımasıdır.


Perspektif çizim yöntemi doğrudan izleyen ve nesne arasındaki mesafe ile ilgilidir. Bir resim, fotoğraf ya da tasarım çalışmasında gerçeğin tastamam kendisinde olduğu ya da görüldüğü gibi nesneler iki boyutlu bir düzlem üzerinde birbirlerine olan uzaklıklarına göre konumlandırılarak biçimlendirilirler. Bu çalışmalarda nesneler arasındaki mesafe ilişkisi ya da kişinin bakış açısından onun nesneyle arasındaki ilişki; yakında olanların büyük, arka plandakiler ise giderek daha da küçülmesi şeklindedir. Bu yöntemle gerçek dünya iki boyuta aktarılırken, aynı zamanda çalışmalara bir de kendiliğinden derinlik etkisi kazandırılmaktadır.

Derinlik etkisi, sanat ve tasarım çalışmalarında gerçeklik algısının oluşturulmasında aranan başlıca unsurlardan biridir. Birden farklı uygulama yöntemiyle çalışmalara derinlik etkisi kazandırılabilir.

Derinlik etkisini oluşturan iki farklı perspektif yöntemi bulunur. Bunlardan ilki nesnelere ait biçimlerinin bir takım kural ve orantı ilişkilerine bağlı olarak, yardımcı çizgiler kullanıp, belirli bir bakış noktasına göre çizilmesiyle gerçekleştirilmesidir. Bu yöntem çizgisel perspektif, lineer perspektif ya da doğrusal perspektif adı verilir. Bu yöntem; çizgilerin sonsuz bir noktada birleşmesi mantığı üzerine kurulu olup, nesneler arasındaki oran-orantı, büyüklük, konum gibi ilişkileri düzenler. Diğeri ise ışık ve dolayısıyla renkler ile oluşturulan bir perspektif görünüm ya da derinlik etkisidir. *Renklerle oluşturulan derinlik etkisinde izleyene yakın olan nesneler daha belirgin ayrıntılara ve kuvvetli renklere sahipken, arka planda yer alan ve giderek uzaklaşan nesneler ise daha yüzeysel ve solgun renklere sahiptirler. Bu yöntem ise renk perspektifi, atmosferik perspektif ya da hava perspektifi adı verilir.* Çalışmalarda rengin bu şekilde bilinçli kullanımı ile kompozisyon içinde ön-arka plan ilişkisi kurulur. Diğer bir deyiş ile bir perspektif görünüm veya derinlik etkisi yaratılır. Özetle biçimlendirme yaparken kullandığımız perspektif uygulamalarını iki farklı başlıkta incelememiz mümkündür (Şekil 4.1):



Çizgisel ve renk perspektifi ile iki farklı başlıkta derinlik etkisi oluşturulabilir.




Şekil 4.1. Perspektif Çeşitleri


Çizgisel (Doğrusal) Perspektif

Yolun iki kenarında birbiri ardına sıralanmış eşit boydaki telefon direklerine veya selvi ağaçlarına durulup bakılırsa boylarının gittikçe küçülmekte olduğu görülür (Görsel 4.1). Geniş bir duvar yüzeyi, sınıftaki büyük bir yazı tahtası (ya da yol tabelasının) sağ ve sol kısımlarına bakılırsa bu yüzeylerin gittikçe darlaşarak uzanmakta oldukları hemen sezilir. Dikkat edilirse üst kenar çizgisi yere doğru, alt kenar da yukarıya, göz hizasına doğru yükselerek birleşecek bir durum

gösterdiklerini ve yine bizden uzak olan dikey kenarın bize yakın bulunan kenardan daha küçük görünmekte olduğu derhâl anlaşılır (Çağlarca, 1973).



Görsel 4.1. Günbatımında Selvi Ağaçları Sırası ve Çiftlik Evi



Görsel 4.2. Perspektif Görünüm Örneği

Gerçekçi bir çizim için önce perspektif bilgisine ihtiyaç duyulur.

Gezinti sırasında düzenli bir yolun veya demir yolunun ortasında durarak ileriye doğru bakılırsa bu paralel doğruların ufka doğru daraldıkları ve nihayet ta uzaklarda bir noktada birleşmiş duruma geldikleri görülür. Bu şaşkınlığımızı gidermeye vakit bulamadan demir rayları arasındaki paralel traverslerin de yatay uzunluklarının kısaldığı hem de birbirleri arasındaki aralığın gittikçe daraldığı hissedilerek yeni bir şaşkınlığa düşülür. Bu inceleme ve gözlemlerden anlaşılıyor ki çizgi ve alanlardan meydana gelmiş olan doğadaki bütün *nesneler kafamızda tasarladığımızdan farklı duruş ve bakış durumumuza göre türlü görünümlere bürünürler. Perspektif işte nesneleri meydana getiren bu çizgi ve alanların değişmesinden ve bu değişikliklerin resim kâğıdı üzerinde gerçeğe uygun olarak nasıl çizileceğinden söz eder* (Çağlarca, 1973). Gerçekçi etkide ve görüntünün doğru anlatıma sahip bir şekilde biçimlendirilmesi için öncelikle perspektif çizim bilgisine hâkim olmak gerekmektedir.

Nesnelerin konumu ve görünümünde, izleyenin bakış açısına göre belirlenen ilk yardımcı çizim unsuru 'ufuk çizgisi' (ya da göz çizgisi) olacaktır. *Ufuk çizgisi, izleyenin ya da çizerin göz hizasının tam karşısından geçtiği var sayılan yatay bir düzlemi ifade eder.* Bu yatay çizginin konumu yine izleyenin duruşuna göre değişiklik gösterebilir. Deniz ile gökyüzünün birleştiği noktadan geçen çizgi, yani

ufuk çizgisi bu durumu en iyi açıklayan örnekler arasındadır. İzleyenin çömelmesi ya da daha yüksek bir yere çıkması durumunda deniz ile gökyüzünün birleştiği noktadan geçen çizginin de alçaldığı ya da yükseldiği hepimizin gözlemleyebildiği bir durumdur.




Bireysel Etkinlik

- Çevrenizde perspektif görünümüne sahip sahneleri bulmaya ve incelemeye çalışınız.

Ufuk çizgisi, nesnelerin çiziminde görünümünün nasıl olacağını, onların duruşlarını belli eden, gösteren ilk elemandır. *Nesneler eğer ufuk çizgisin üstünde yer alıyorsa alt yüzleri, eğer ufuk çizgisinin altında yer alıyorsa üst yüzleri görülecektir. Bununla birlikte eğer tam ufuk çizgisi üstünde yer alıyorsa da ne üst yüzleri ne de alt yüzleri görülebilecektir.* Çizgisel perspektifin uygulanmasında nesnelerin biçimlerini belli edecek olan bu *ufuk çizgisi elemanı ile birlikte kullanılan diğer yardımcı elemanlar ise kaçış noktası ve kaçış çizgileridir.* Kaçış noktası, demir yolu örneğinde de verilen ve giderek daralıp ufuk çizgisi üzerinde birleşen paralel çizgilerin birleştiği noktadır. Ufuk çizgisi üzerinde gözün tam karşı noktasında belirlenen bu noktaya çizim dilinde ‘esas nokta’ adı da verilir. İzleyenin bakış açısına göre belirlenecek olan kaçış noktasının ufuk çizgisi üzerinde sağ ya da sol tarafa doğru kaydırılması durumunda, esas noktadan uzaklaşmalar ile nesneler farklı görünümlere sahip olacaktır. Nesne çiziminde bize paralel olarak görünen kenarlarının belirlenmesinde ise kaçma noktası ile birleştirilen yardımcı çizgilere de ‘kaçış çizgileri’ adı verilmektedir.




Bir perspektif çizimde ufuk çizgisi, kaçış noktası ve kaçış çizgilerinden yararlanılır.



Şekil 4.2. Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizim Örneği

Perspektif çizim yöntemleri kullanılarak nesnelerin farklı bakış açılara ait görünümleri oluşturulabilir. Bu çizim yöntemi içinde nesnelere ait dikey kenarlar

ile bize paralel olan yatay kenarlar dik olmayan bir açı ile kesişerek nesneyi ortaya çıkartıyorsa, bu durumda birden fazla kaçış noktasının kullanılması gerekmektedir. Özetle; *bir veya birden fazla kaçış noktasının kullanımıyla gerçekleştirilen üç farklı perspektif çizim yöntemi bulunmaktadır.* Bunlar (Şekil 4.3);



Şekil 4.3. Çizgisel Perspektif Çizim Yöntemleri.


Tek kaçış noktalı perspektif çizimlerine ‘paralel perspektif’ adı da verilir (Şekil 4.2). Nesnenin birbirine paralel olan iki kenarının uç noktalarından çıkan kaçış çizgilerinin ufuk çizgisi üzerinde yer alan tek bir noktada, kaçma noktasında birleştirilmesi ile oluşturulur. Paralel perspektifte nesnenin bir yüzü direkt olarak bize doğru bakmaktadır. *Aynı ufuk çizgisine sahip bir kompozisyonda paralel perspektif yöntemi ile yapılacak çizimde tüm nesnelere ait kaçış çizgileri aynı noktada birleşecektir* (Şekil 4.2.). Örneğin; tam karşıdan baktığımız bir sokak görüntüsü ya da yine tam karşıdan baktığımız bir oda içindeki nesnelere ait tüm kaçış çizgilerinin ufuk çizgisi üzerindeki tek bir noktada, tam karşıdaki bir noktada birleşiyor olması gibi.

Çift kaçış noktalı perspektif yöntemine ise aynı zamanda ‘açısal’ ya da ‘çapraz perspektif’ de denilmektedir. Bu yöntemle nesneden çıkan kaçış çizgileri ufuk çizgisi üzerinde iki farklı kaçış noktasında birleşir. Nesneye ait bir kenarın bizim tarafımıza doğru baktığı yöntemle birbirine dik olan iki farklı yüzey görülebilir (Şekil 4.4).. Daha önce yapmış olduğumuz tanımlamada da olduğu gibi nesnelere ait dikey kenarlar ile bize paralel olan yatay kenarlar dik olmayan bir açıyla kesişerek nesneyi ortaya çıkarırlar. İzleyen nesneye ait uzaklığı ile ilgili olmak kaydıyla bu yöntemle yapılan bazı resimleme çalışmalarında nesneden çıkan kaçış çizgilerinin birleştiği kaçma noktalarının çalışma kağıdının sınırları dışında kaldığı da izlenmektedir.


Üç kaçış noktalı perspektife diğer taraftan ‘eğik perspektif’ adı da verilmektedir. Üç kaçıslı perspektif yönteminde nesneye ait hiçbir kenar dik açı yapacak bir şekilde konumlanmamaktadır. Bu tür perspektif çizimlerinde nesneye ait dikey kenarların ufuk çizgisiyle dik bir açı yapmayacak şekilde üçüncü bir kaçış noktasında birleştikleri görülmektedir (Şekil 4.5). *Bu üçüncü kaçış noktasının yeri nesneye alt veya üst kısmında bakmamıza göre değişiklik gösterir.* Altan bakılan bir nesnenin, dikey kenarlarından çıkan kaçış çizgilerinin birleştiği üçüncü kaçış noktası ufuk çizgisinin üstünde yer almaktadır. Üstten bakılan nesnede ise tersi olarak ufuk çizgisinin alt kısmında yer almaktadır.



Birden fazla kaçış noktası kullanılarak farklı bakış açılarına ait çizimler oluşturulabilir.



Şekil 4.4. Çift Kaçış Noktalı Perspektif Çizim Örneği



Şekil 4.5. Üç Kaçış Noktalı Perspektif Çizim Örneği



Nesneler bizden uzaklaştıkça renk ve detay görünümlerinde değişimler olur.



Bireysel Etkinlik

- Siz de tek kaçışlı, çift kaçışlı ve üç kaçışlı perspektif çizim yöntemleri ile basit küp çizimleri gerçekleştiriniz.

Renk (Hava-Atmosferik) Perspektifi

Daha önce de belirtildiği gibi iki boyutlu bir düzlem üzerinde derinliği yansıtmak için ayrıca forma ait bir renk veya detayın, baktığımız nokta olan uzaklığına göre alacağı görünümünden de yararlanılmaktadır. *Renk perspektifi, atmosferik perspektif ya da hava perspektifi adı verdiğimiz bu yöntem; nesnenin*

gözden uzaklaştıkça renklerinde yaşanan soluklaşma veya detaylarındaki netliğin ya da ayrıntının azalması mantığına dayanmaktadır.



Örnek

- Hızla yol almakta olan bir araç uzaklaştıkça rengindeki canlılığın aşama aşama kaybolması, iç kısım, kaportası ve lastikleri üzerindeki detayların azalması, kısacası; renk veya detayının daha tanımsız hâle gelmesi gibi.

Baktığımız noktadan uzaklaştıkça nesnelerin fiziksel özelliklerinde yaşanan bu değişim, nesne ile izleyen arasına daha fazla boşluğun, diğer bir deyiş ile daha fazla hava hacminin ya da atmosferin girmesiyle açıklanmaktadır. Fotoğraf çekimlerinde de sıklıkla rastladığımız bu durumlardaki etki özellikle ufka doğru uzanan dağ görünümünde daha net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Bu noktadan da yola çıkılarak *çekim yapılacak ya da bakış noktamıza göre çizimi yapılacak olan görüntü ile aramıza ne kadar çok hava kitlesi girer ise nesnelerin görünümündeki canlılık onunla ters orantılı olarak o kadar azalacaktır.*



Görsel 4.3. Atmosferik Perspektif Görünümü



Nesneler bizden uzaklaştıkça görümlerinde oluşan değişim aramıza daha fazla hava kitlesi girmesinden kaynaklanır.



Bireysel Etkinlik

- Uzaklaştıkça renk ve detaylarda azalmanın rahatlıkla gözlemlenebildiği fotoğraf çekimleri yapınız.

Gölge Perspektifi

Belirli bir ışık kaynağından gelen aydınlatma ile resimlemelerde nesnelerin hacimsel etkilerini oluşturacak gölge kullanımları söz konusu olur. *Gölge, nesne üzerinde belirlemekle birlikte, nesnenin zeminle olan ilişkisini de ortaya koyan bir unsurdur.* Nesne ve ışık kaynağının konumuna göre farklı boy ve yönlerde gölgeler, diğer bir deyiş ile nesnelere ait farklı gölge perspektifleri oluşabilmektedir.

Doğal ve yapay olmak üzere iki farklı ışık kaynağı bulunmaktadır. Doğal ışık kaynağı elbette ki güneştir. Güneş ile nesneler arasındaki mesafe çok fazla olduğundan bu ışık kaynağıyla paralel gölgelerin oluştuğu söylenebilir. Güneş ışınları yeryüzüne ulaştığında, tüm nesnelerin oluşturduğu gölgeler, ufuk çizgisindeki tek kaçış noktalı paralel perspektifin etkisine girer. Ufuk çizgisindeki bu kaçış noktasının yeri ise güneş hizasının hemen altı olacaktır. Sonuç olarak, *gölgelerin perspektifini saptamak için kullanılacağımız iki tane kaçış noktası olur:*


- *Gölgelerin Kaçış Noktası (GKN),*
- *Işığın Kaçış Noktası (IKN) (Parramon, 2004)*

Işık kaynağının nesnelerin arkasında olması durumunda nesneye ulaşan ışınlar hemen hemen paralel bir yapıda olur. Burada doğal ışık kaynağı gölgelerin kaçış noktasıyla aynı konumdadır. Önde olan durumlarda ise doğal ışık kaynağı yani güneş görülemediği için ışığın kaçış noktası tam olarak belirlenemez ve gölgelerin kaçış noktasında geçen dikey bir hizada gösterilir. Işığın kaçış noktası burada gölgelerin kaçış noktasının altında yer alır. Her iki durumda da *gölgelerin kaçış noktası ufuk çizgisi üstünde olup, gölgelerin uzunluğunu ışığı kaçış noktası, açısını ise gölgelerin kaçış noktası belirlemektedir (Görsel 4.4).*


Işınlar, yapay ışık kaynağında doğal ışık kaynağının tersine bir merkezden dışarıya doğru genişleyerek (radyal olarak) yayılırlar. Ayrıca yapay ışık uygulamalarında yine farklı olarak gölgelerin kaçış noktası ufuk çizgisi üzerinde değil ışık kaçış noktasının altında, zemin üstünde gösterilebilmektedir (Görsel 4.5).



Işık kaynağının konumu ve türüne göre nesnelere ait değişik gölgeler ortaya çıkar.



Görsel 4.4. Doğal Işık Kaynağında Gölgelerin Perspektifine Örnek



Görsel 4.5. Yapay Işık Kaynağında Gölgelemin Perspektifine Örnek



Bireysel Etkinlik

- Küre, koni, küp, silindir ve dikdörtgen prizma gibi formların doğal ve yapay ışıktaki gölgelemin belirtecek denemeler yapınız.

PERSPEKTİFİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Çizim ile ilgili alanlarda derinlik etkisi geliştirmek için ele alınmış olan perspektifin ilk kullanıma başlaması Rönesans Dönemi'yle eşleştirilmektedir. Orta Çağ Avrupası'nın sonlarına doğru Rönesans Resim Akımının da habercisi olan 'Giotto' ve 'Massacio'nun eserlerinde üç boyut etkisinin iki boyut üzerine aktarılması ile ilgili çabalar gözükme başlamıştır. Fakat perspektif Giotto'nun henüz tam olarak bildiği bir şey değildi. Onun resminde bir tür "doğrusal" perspektif varsa da, izleyicinin bakışının tam olarak resme yerleşmesi henüz mümkün olmamıştı. Bunun için daha bir yüzyıl beklemek gerekecekti. *Genel kanı matematiksel perspektifin Floransa'da Brunelleschi tarafından icat edildiği ve Leon Battista Alberti tarafından da betimlendiği şeklindeydi. Alberti'ye göre perspektif Mimar Filippo (Brunelleschi) ile arkadaşı heykeltıraş Donatello tarafından bulunmuştu. Bazılarına göre ise bu onur en çok Massacio'ya aitti* (Polat, 2016). Burada bahsi geçen perspektif yöntemi, çizgisel perspektif Rönesans'ın kazandırdığı en büyük yeniliklerden biri olarak görülmektedir.


Aslında (Rönesans Avrupası'nda gerçekleşen) yeni bir icat değildi. ...Latince 'perspicere' fiilinden türetilmiş olan 'perspektiva' başlangıçta, 'camera obscura'nın bilinen ilk modelini de yapmış olan Arap bilim adamı İbnü'l Heysem'in (965-1038/40) optik üzerine yazdığı 'Kitabü'l Menazır'ın (Optik Kitabı) Latince çevirisinin adıydı (Polat, 2016). Bu kitap görme üzerine yeni bir teoriyi ele alan bir



Resim alanında perspektif kullanımı Rönesans Dönemi yeniliğidir.

kitaptır. Rönesans ressamalarının kullandığı çizgisel (doğrusal ya da merkezi) perspektif yönteminde bu kitabın teorik bir altyapı oluşturduğu söylenmektedir.

15. yüzyılda yaşayan Floransalı heykeltıraş Lorenzo Ghiberti perspektifi bir bilim terimi olmanın yanında bir sanat terimine dönüştüren ilk kişiydi. Matematikçi olarak yetişen bir ressam olan Piero della Francesca ise perspektif üzerine yazan ilk sanatçı olmuştu. Öte yandan mimar Brunelleschi daha ileri giderek matematiksel perspektifi doğrudan mimari mekânın (Floransa Katedrali'nin meydanı ve Plazzo dei Signori) düzenlemesi için kullanmıştı. (Polat, 2016)



Görsel 4.6. “San Giovanni Vaftizhanesi” Mimari Perspektif Örneği, Filippo Brunelleschi.

Derinlikle ilgili çalışmalarda üç boyuta ilişkin plan ipuçlarının beş tanesi özellikle Rönesans ressamaları tarafından kullanılmış olup günümüzde de geçerlidir.

- *Bir nesneye ait olan herhangi bir çizginin veya konturun diğer bir nesneyi kapatması,*
- *Hava perspektifi: Renklerin bizden olan uzaklıklarına göre değişmesi,*
- *Çizgi perspektifi: Paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi,*
- *Işık gölgenin dağıtılması (Işık yönünün bilinmesi gerekir.),*
- *Boyutları hakkında geniş bilgilere sahip olduğumuz figür ya da nesnelerin arka plana yerleştirilmesi (Çellek ve Sağocak, 2014).*



Rönesans sanatçıları da günümüzde kullanılmakta olan bazı perspektif yöntemlerini uygulamışlardır.

Bir erken Rönesans Dönem İtalyan ressamı olan Filippo Lippi (Fra Filippo Tommaso lippi, 1406 – 1469) tarafından panel üzerine tempera yöntemi ile resmedilmiş, 135 cm’lik bir çapı olan daire şeklindeki ‘Bartolini Tondo’ (1452 - 1453) isimli çalışmayı incelediğimizde; (Çocuğu ile Madonna ve St Anne veya Madonna’nın Yaşamından Sahneler, Bakire’nin Doğuşu ile Çocuk, St Joachim ve St Anne arasındaki toplantı olarak da bilinmektedir). Perspektif yöntemlerinin kullanımı ve ön plan-arka plan kurgusu ile ilgili detaylar hemen gözümüze çarpmaktadır. Resimde ön planda oturup, kucağında çocuk tutmakta olan figür kompozisyonu tüm çalışmanın hemen hemen üçte birini kaplamaktadır. Arka planda ise ışığın kullanımı ile de belirginleştirilmiş bir iç mekân düzeni, arkaya doğru giderek küçülen figürler ve yine ön planda yer alan figür kompozisyonu üzerindeki detay işçiliği çalışmanın genelinde derinlik etkisini yaratan unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır.



Görsel 4.7. "Bartolini Tondo" Filippo Lippi

Geç Gotik dönem Flaman sanatının temsilcilerinden Albrecht Dürer'in (1471 – 1528) en büyük gravürü olan 'Saint Eustace' (1501) isimli çalışmada Placidus adlı Romalı bir generalin dönüşüm anı (Saint Eustace'e dönüşümü) tasvir edilmektedir. Bu çalışma içinde de birçok detayın algılanmasında derinlik etkisinin nasıl kullanıldığını rahatlıkla görmekteyiz. İzleyen, çalışmayı incelediğinde öncelikle ön planda yer alan farklı duruşlara sahip köpekleri görmektedir. Sonra sırasıyla diz çökmüş biçimdeki figürü ve atı, ağaçları, geyiği, şatoya doğru uzanan yolu ve nihayetinde de en arkada şatoyu kolaylıkla yakalayabilmektedir.



Görsel 4.8. "Saint Eustace" Albrecht Dürer



Rönesans perspektifinden uzaklaşma barok döneminde çoklu bakış açısı mantığıyla başlar.



Bireysel Etkinlik

- Rönesans Dönemi'nde üretilmiş diğer çalışmalarda da perspektifin nasıl uygulandığını inceleyiniz.

Sanat tarihi içinde Rönesans'ı takip eden dönemde barok sanat örnekleri görülmeye başlanır. Barok sanatta Rönesans'ın sakin, durağan, sağlam ve dengeli görünümünün yerini abartı ve hareket almaktadır. Bu dönem içinde Wilhelm Schickhardt ve Kepler gibi bilim adamları Rönesans'ın doğrusal ya da merkezî perspektif anlayışına eleştiriler getirmeye başlarlar. Schickhardt çizginin tam gözün karşısında olmadığı sürece mecburen kavisli görüneceğini, Kepler ise yine gözün yapısı nedeniyle nesnelerin katı bir doğrusallıkla değil kavisli bir açıdan görüleceğini dile getirmişlerdir. Bu düşüncenin etkileri *17. yüzyıl resminde kendini göstermektedir. Carravagio, Rembrandt veya Vermeer gibi sanatçılar en iyi örneklerinde düz çizgileri ve doğrusal perspektifi unutulmaya bırakarak konturları yuvarlaştıracak, Heinrich Wölfflin'in terminolojisiyle "çizgiselde" çok "gölgesele" veya "keskinlikten" çok belirsiz başvuracak ve Barok olgusu aşırı örneklerinde kendisini bütünüyle kavislere ve kıvrımlara terk edecekti* (Polat, 2016). Özetle; Barok perspektifindeki çoklu bakış açısı, esnek ve katılıktan uzak yaklaşımı, Rönesans perspektifinde çevrenin görünümünü tek bir bakış açısından ele alma, kesin, net ve tanımı her yerde aynı olan uygulama biçimine karşıt olarak biçimlenecektir.



Modern sanat çalışmalarında daha esnek bir yapıda derinlik oluşturma anlayışı ortaya çıkar.

20. yüzyıla gelindiğinde ise modernist akımlar ile birlikte Rönesans'ın merkezî perspektife göre düzenlenmiş resim anlayışından tamamiyle uzaklaşıldığı görülmektedir. Özellikle izlenimcilik akımı ile birlikte çalışmalardaki katı, keskin, geometrik yaklaşımlardan uzaklaşıp, daha saf ve yalın duyarlılığa geri dönüş için arayışlarda bulunulacaktır. Bu uzaklaşma anlayışı; modern toplumların içinde bulunduğu yeni dünyanın sonuçlarının bir getirisi ve Batı sanatı dışı (Afrika, Uzak doğu, İslam sanatı gibi) sanat anlayışlarından etkilenmeler ile birlikte özellikle kübizm gibi akımların temsilcilerinde daha da anlaşılır niteliktedir. Bu sanatçıların çalışmalarda artık bir nesnenin farklı yüzeyleri aynı anda bir düzlem içinde gösterilebilmektedir.



Modern sanat ve sonrasında perspektif, boşluk, mekân, hacim, derinlik etkisi uygulamaları sezgisel olarak çalışmalarda yer almaktadır.

Modern resim ve sonrasında sanatçı daha kişisel yaklaşımlarla mekân veya boşluk algısı oluşturmaya, perspektifi bu amaç için bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. Resim içinde boşluk algısı izleyenin düşünce yapısı, içinde bulunduğu toplumun özellikleri ve diğer bilişsel kişilik özelliklerine göre değişiklik gösterebilen soyut bir kavramdır. Boşluğun biçimsel olarak belirtilmesinde perspektif kullanımı ise ayrıca önemlidir. Nesnelerin içerik ile doğru orantılı olarak, bir önem sıralaması ya da diğer bir deyişle hiyerarşik sıralama içerisinde gösterilmesi perspektif yöntemine göre yapılan yerleştirmelerle mümkün olabilir. Keskinliğin ve detayın arkaya doğru giderek azalması, yine boyuta göre önden arkaya doğru, büyükten küçüğe doğru bir yerleştirme, izleyenin bakış açısına, göz hizasına yakın yerde önemli öğeleri gösterme, nesneleri bir kompozisyon içinde üst üste getirme, ön-arka ilişkisi kurma, yakınlık etkisi uyandırmada şeffaflığın kullanımı, iç içe geçmeler, nesneye ait birden farklı yüzeyi bir düzlem üzerinde gösterme, parçalı temsilde bulunma, doğrusal perspektif yöntemlerini kullanma yöntemler boşluğun betimlenmesinde kullanılan perspektif yerleştirmelerdir. Sanatçı bu sanatsal biçimlendirme yöntemlerini kullanarak gerçekleştireceği herhangi bir

kompozisyona, soyut veya somut bir biçim olsun herhangi birine boşluk hissini katabilmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Rönesans, barok ve modern sanat çalışmaları arasında yapılan karşılaştırmaları okuyunuz.

TASARIMDA PERSPEKTİF VE DERİNLİK UYGULAMALARI

Herhangi bir ihtiyaç, problem veya amaç karşısında bir nesne, ürün, görüntü, ses ya da sürecin planlaması eylemine genel anlamda tasarlama adı verilebilir. Bu açıklamada da yer aldığı üzere ihtiyacın ortaya çıktığı alan birbirinden farklı birçok alanı içeriyor olabilir. Her bir alan tasarım süreci içinde kendi temel tasarım elemanlarını kullanarak bir sonuç ortaya koymaktadır. Görsel alanlarda yapılan tasarım çalışmalarında da alanın kendine has anlatım dilini ortaya çıkartacak olan temel elemanlar kullanılmaktadır. Bu temel elemanlar; nokta, çizgi, ışık- gölge, hacim, renk, derinlik, boşluk ve benzeri gibi elemanlardır.

Temel görsel tasarım elemanlarını kullanarak grafik tasarım alanında tanıtım, bilgilendirme veya sorgulama amaçlı tasarım problemlerine çözüm getirilmektedir. Diğer bir ifade ile iletilmek istenen bilginin (mesajın) görüntü ve buna ek olarak yazı – tipografinin de kullanılmasıyla ortaya konması grafik tasarımcının sorumluluğundadır. *Grafik tasarımcı da görsel sanatların birçok alanında olduğu gibi temanın yeterince doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için birtakım kurgular yapar. Bu amaçla akla gelen ilk yöntemlerden bir tanesi elbette ki; mesajı öne çıkartacak olan bir sıralama, yani hiyerarşinin kullanılmasıdır. Grafik tasarım alanında da hiyerarşiyi sağlamak için perspektif yöntemlerinden yararlanır.*



Hiyerarşik sıralama, mesajın doğru bir biçimde aktarılmasını sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Bir grafik tasarım çalışmasında temelde iki farklı içeriğe hizmet eden iki farklı temel eleman kullanılmaktadır. Görüntü ve yazı-tipografi. Görüntü ya da tipografik elemanlar dışında kalan imgeler, resimlemeler çoğunlukla izleyenin ilgisini tasarıma yönlendiren ilk öge olmakla birlikte bilginin içeriğinin daha da açan yardımcı anlatımlardır. Bu tür tasarımın bir parçasını oluşturacak resimleme çalışmalarının kendi içinde de hiyerarşik bir düzeninin elbette ki bulunması gerekmektedir. *Tipografi ve görüntünün sıralama açısından bir arada değerlendirildiğinde ise, görüntünün ilk olarak dikkati çekmesi gerektiği gibi bir katı kural olmamakla birlikte bu iki elemanın bir sıralama içinde izleneye sunulması, aktarılacak istenen bilginin daha verimli bir şekilde algılanmasını sağlayacağı kesindir.* Bir tasarımda olmazsa olmaz hiyerarşi kuralı; dikkatin en önemli öğeden en az olana doğru devam ettirilmesini sağlamaktır. Bir grafik tasarım içinde hiyerarşinin verimli bir şekilde kullanılması, tasarımın başarısını

etkileyen en önemli unsurlardan biri olup, yoğun imge dünyası içinde bilginin net bir biçimde aktarılmasını sağlayarak, tasarımın işlevsel görevini de yerine getirmesini kolaylaştıracaktır.

Diğer taraftan tasarım içinde kullanılan *tipografik öğelerin de kendi içinde bir sıralama içinde sunulması gerekmektedir. Bu amaçla hangi yazı tipinin kullanılacağı, hangi puntunun tercih edileceği, ne renk olacağı, nasıl konumlanacağı, içeriğe göre nasıl farklılaşacağı gibi sorular kurgu öncesinde karşımıza çıkan ilk sorular arasındadır.* Tipografik öğelerin kendi içinde veya tasarımın genelinde bir hiyerarşik sıralama içinde sunulması her şeyden önce izleyenin, tasarımın içinde verilen birçok bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayacaktır. *Bu uygulama ile ayrıca grafik tasarımın işlevsel amacı (bilginin net bir biçimde anlaşılması) adına aynı zamanda tipografide okunaklılık artacaktır.* Görsel 8. bu duruma örnek bir sayfa tasarımı çalışması sunulmuştur. Çalışmada tipografik öğeler ile görsel öğelerin nasıl bir sıralama içinde yer aldığı incelenmektedir. Örnekte de görüleceği üzere göz, sırasıyla önce büyük görselin bulunduğu kırmızı bölgeyi, sonra en büyük yazı puntosu ile yazılmış başlığı yani turuncu bölgeyi, sonrasında daha küçük yazı puntosu ile yazılmış alıntılar – mavi bölgeleri ve en son da en küçük punto ile yazılmış metin yani yeşil bölgeyi görmektedir.



Hiyerarşik sıralama, tipografik elemanlar içinde de kullanılır. Bu durum okunaklılığı kolaylaştırır.



Tasarımda perspektifin kullanımı, gözün tasarım alanı içinde gezinmesini sağlar.




Görsel 4.9. Tasarımda Hiyerarşinin Kullanımına Örnek Bir Sayfa Tasarımı

Grafik tasarım ürünlerinde görüntü veya tipografide ya da her ikisinin bir arada da kullanımında hiyerarşiyi uygulayarak tasarım içinde sıralama yapmak, *gözün tasarım alanı içerisinde doğru bir biçimde yönlendirebilmek adına sezgisel anlamda perspektif yöntemlerinden yararlanır.* Görsel 10' da uygulama örneklerini göreceğiniz, daha önceki başlıklarda genel olarak anlatılan ve grafik tasarım alanında da kullanılan perspektif görünüm oluşturma yöntemlerinin en önemlileri şu şekilde listelenebilir;

- *Öğelerin üst üste getirilmesi, geçişkenliğin değerlendirilmesi ile ön arka plan ilişkisi oluşturulması,*

- *Netlik-keskinlik ya da kontrastlık özelliğinin kullanımı, odaktaki öğenin daha net veya detaylarının daha belirgin olması ya da ayrıntının arka plana doğru gittikçe, yumuşak bir biçimde ya da abartılı olarak azaltılması, ya da odak çevresinin bulanıklaştırılması,*
- *Gölge kullanımı ile 3 boyutun oluşturulması, gölge efektinin öğeyle olan ilişkisinden yararlanarak uzak yakın etkisinin değerlendirilmesi,*
- *Şeffaflığın ön arka plan ilişkisini kuvvetlendirici özelliğinden yararlanılması,*
- *Ögelerin ön plandan arkaya doğru, büyükten küçüğe doğru bir yerleşim içinde sunulması ile uzak yakın etkisinin yakalanması, doğrusal perspektif anlayışının kullanılması,*
- *Göz hizasına yakın yerlerde önemli öğelerin gösterilmesi, öğelerin göz hizasının üstünde veya altında gösterilmesi ile sezgisel anlamada uzaklık yakınlık yanılsamasından yararlanılması,*
- *Yine sezgisel açıdan soğuk ve koyu renklerin geriye doğru çekilme eğilimlerinin bilinmesi,*
- *Kompozisyondaki farklı dokusal yapının kullanımı ile derinliğin desteklenmesi,*
- *Zeminde yer alan degrade renk kullanımı ile hacimsel görüntünün yakalanması.*



Görsel 4.10. Temel Geometrik Formlarla Hiyerarşi, Derinlik Etkisi Oluşturma Örnekleri



Perspektif görünümü ortaya çıkartmak için grafik tasarım çalışmalarında da temel sanat uygulamalarından yararlanılır.




Bireysel Etkinlik

- Temel geometrik formları kullanarak perspektif görüntüler (derinlik) ve hiyerarşik sıralamalar oluşturmak için denemeler yapınız.

Grafik tasarımcının perspektif ya da derinlik - boşluk ya da mekân etkisi vereceği elemanlar bu kez tipografik elemanlar, geometrik biçimler veya

kompozisyonda tipografi ile birlikte etkileşime giren görüntüye ait diğer elemanlar olmaktadır. Bir grafik tasarıma derinlik etkisi kazandırmak ya da izleyenin ilgisini çekecek bir sunum hazırlamak için, sezgisel bir anlatımla da olsa gerçeklik algısını yansıtmak gerekebilir. Bir başka ifade ile *ortaya çıkartılan gerçekçilik ya da hacim duygusu ile izleyende tasarımın aslında iki boyutlu bir alan içinde sınırlı kalmadığı etkisi uyandırılabilir. Gerçeklik yanılsamasının bu şekilde tasarım içinde yer alması izleyen için ilginç veya dikkat çekici bir durumdur.* Diğer taraftan perspektif görünümüm ile oluşturulacak etki aynı zamanda da izleyenin tasarım içerisindeki göz akışını kontrol eden, onu yönlendiren bilinçli bir tasarım ögesidir. Görsel 11’de yer alan örnek afiş çalışmasında yardımcı çizgi elemanlarını oluşturan doğrusal perspektif kullanımı ve buna uyum sağlayan tipografik öğelerin eklenmesiyle elde edilen derinlik etkisi, tasarımın kadrain dışında devam ediyor yanılsaması ve yine çizgi elemanlarının yardımıyla odak noktasının belirlenmesine dair bir uygulama örneği görmekteyiz.



Görsel 4.11. Derinlik Etkisinin Kullanılması, G ve Gözün Tasarım İçinde Yönlendirilmesine Örnek Bir Afiş Çalışması




Etkili ve dengeli bir tasarımda, zıtlıkların kullanımı temel uygulama yöntemlerinden biridir.

Tasarım içinde kullanılacak olan büyük-küçük, koyu-açık, net-belirsiz, dolu-boş, sık-seyrek ve benzeri zıt yaklaşımlar (kontrastlık) ile gözün nereye bakılacağı belirlenebildiği gibi aynı zamanda kendiliğinden bir derinlik veya üç boyut etkisi de ortaya çıkartılabilir. İstenilen öğelerin odak noktasına alınması veya ön plana çıkartılmasında, etkili veya dengeli bir kompozisyon oluşturmada, baskın öğelerin çekimlik öğelerle bir arada, bir düzen için kullanılması gerekmektedir. Tüm elemanların aynı etkiyi devam ettirdiği bir tasarımda dengeden, derinlikten bahsedilemeyeceği gibi, çok sesli ya da zayıf bir görünüm ile karmaşanın ortaya çıkması da pek olasıdır.

Bir grafik tasarım çalışmasının perspektif görünüm veya derinlik etkisi gösterebilmesi için tipografik, fotografik, illüstratif ya da çeşitli soyut öğelerin nasıl kullanıldığını Görsel 12’de inceleyebiliriz. Öncelikle, istenilen etkinin farklı uygulama biçimleriyle ortaya çıkartılabileceğini artık bilmekteyiz. Örnek çalışmalarda yer alan öğelerin ufka veya geriye doğru giderek küçülecek biçimde kullanılması, formların birbiri üzerinde ya da geçişken bir biçimde gösterilmesi, kontrast, sıcak ya da parlak renklerin öne çıkması, ışık, gölge ve hacim unsurlarının yarattığı etkiden yararlanılması, büyük-küçük, açık- koyu, sık- seyrek ya da negatif-

pozitif alanların oluşturduğu zıtlıklara yer verilmesi ve degrade ile netlik gibi unsurların bilinçli kullanımıyla çalışmalara perspektif görünüm veya derinlik etkisinin kazandırıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.



Görsel 4.12. Perspektif ve Derinlik Etkilerinin Grafik Tasarım Çalışmalarında Kullanılması



Bireysel Etkinlik

- Perspektif ve derinlik etkisinin kullanımını pekiştirmek için örnek grafik tasarım çalışmalarını siz de araştırınız.
- Öğrenilen uygulama yöntemleri ile kendi grafik tasarım çalışmalarınızda perspektif görünüm ve derinlik etkisi oluşturmaya çalışın.



Özet

•TASARIMDA PERSPEKTİF

- Resim sanatında perspektif, gerçeğin tam olduğu gibi aktarılması amaçlanarak bulunmuş bir uygulama yöntemidir.
- Sanat ve tasarım alanında perspektifi kullanmak gerçeklik ve iki boyuttaki yanılsama arasında köprü kurmak gibidir.
- Günümüzde de ilk keşfedilen temel perspektif uygulama yöntemlerinden yararlanılır.
- Ancak bugün çalışmalarda salt gerçek görünüm elde etmenin ötesinde sezgisel bir biçimde perspektif görünüm ya da derinlik etkisi oluşturulur.

•PERSPEKTİF

- ‘Perspektif’ Fransızcadan dilimize geçmiş, ‘bakış açısı’ anlamına gelen bir kelimedir.
- Sanat ve tasarım alanında kullanılan perspektif terimi iki boyutlu düzlem üzerinde üç boyutlu görünüm ya da derinlik etkisi yaratma yöntemidir.
- Perspektif çizim yöntemleri doğrudan izleyen ve nesne arasındaki mesafe ile ilgilidir.
- Nesneler iki boyutlu bir düzlem üzerinde birbirlerine olan uzaklıklarına göre konumlandırılarak biçimlendirilirler.
- En temel perspektif kurallarından biri; yakında olanların büyük, arka plandakiler ise giderek daha da küçülmesi şeklindedir.
- Derinlik etkisini oluşturan iki farklı perspektif yöntemi bulunur. Çizgisel ve renk perspektifi.
- Nesneler arasındaki oran - orantı, büyüklük, konum gibi ilişkiler düzenleyen, çizgilerin sonsuz noktada birleşmesi mantığıyla uygulanan yöntem çizgisel perspektif adı verilir.
- Çizgisel perspektif, lineer perspektif ya da doğrusal perspektif olarak da bilinmektedir.
- Renk perspektifinde izleyene yakın olan nesneler daha belirgin ayrıntılara ve kuvvetli renklere sahipken, arka planda yer alan ve giderek uzaklaşan nesneler ise daha yüzeysel ve solgun renklere sahiptirler.

•Çizgisel Perspektif

- Görüntünün doğru bir anlatıma sahip olması için öncelikle perspektif çizim bilgisine hâkim olmak gerekmektedir.
- İlk yardımcı çizim unsuru olan ufuk çizgisi, izleyenin ya da çizerin göz hizasının tam karşısından geçtiği var sayılan yatay bir düzlemi ifade eder.
- Ufuk çizgisinin konumu yine izleyenin duruşuna göre değişiklik gösterebilir.
- Ufuk çizgisin üstünde yer alan nesnelerin alt yüzleri, altında yer alan nesnelerin üst yüzleri, tam üstünde yer alan nesnelerin de ne üst yüzleri ne de alt yüzleri görülebilecektir
- Ufuk çizgisi elemanı ile birlikte kullanılan diğer yardımcı elemanlar ise kaçış noktası ve kaçış çizgileridir.
- Kaçış noktası, giderek daralıp ufuk çizgisi üzerinde birleşen paralel çizgilerin (kaçış çizgileri) birleştiği noktadır.
- Ufuk çizgisi üzerinde gözün tam karşı noktasında belirlenen kaçış noktasına ‘esas nokta’ adı da verilir.
- Perspektif çizim yöntemleri kullanılarak nesnelerin farklı bakış açlarına ait görüntüleri oluşturulabilir. Bu farklı görüntüler tek (paralel), çift (açılı) ve üç (eğik) kaçış noktalı olmak üzere üç farklı perspektif çizim yöntemi ile gerçekleştirilebilir.



Özet(devamı)

- Paralel perspektifte nesnenin bir yüzü direkt olarak bize doğru bakmaktadır.
- Nesneye ait bir kenarın bizim tarafımıza doğru baktığı çift kaçıslı perspektif çizim yönteminde birbirine dik olan iki farklı yüzey görülebilir.
- Üç kaçıslı perspektif yönteminde nesneye ait hiçbir kenar dik açı yapacak şekilde konumlanmamaktadır.
- **Renk (Hava - Atmosferik) Perspektifi**
- Renk perspektifinde uzaklaştıkça görünümdeki renklerde soluklaşma veya detaylarda netlik ya da ayrıntının azalması meydana gelir.
- Bu durum; nesne ile izleyen arasına daha fazla boşluğun, diğer bir deyiş ile daha fazla hava hacminin ya da atmosferin girmesiyle açıklanmaktadır.
- **Gölge Perspektifi**
- Belirli bir ışık kaynağından gelen aydınlatma ile resimlemelerde nesnelerin hacimsel etkilerini oluşturacak gölge kullanımları oluşturulabilir.
- Nesne ve ışık kaynağının konumuna göre farklı boy ve yönlerde gölgeler ortaya çıkar.
- Doğal ışık kaynağı olan güneş ile nesneler arasındaki mesafe çok fazla olduğundan bu ışık kaynağıyla paralel gölgelerin oluştuğu söylenebilir.
- Yapay ışık kaynağında doğal ışık kaynağının tersine bir merkezden dışarıya doğru genişleyerek (radyal olarak) yayılırlar.
- **PERSPEKTİFİN TARİHSEL GELİŞİMİ**
- Perspektifin ilk kullanıma başlaması Rönesans Dönemi'yle eşleştirilmektedir.
- Leon Battista Alberti'ye göre perspektif Mimar Filippo (Brunelleschi) ile arkadaşı heykeltıraş Donatello tarafından bulunmuştur.
- Rönesans ressamlarının çalışmada görüntüyü olduğu gibi betimlemek için çizgisel (doğrusal ya da merkezi) perspektif yönteminin kullanıldığı görülmektedir.
- Rönesans ressamları aynı zamanda hava perspektifi kullanımı, ışık - gölgenin dağıtılması, nesnelerin birbirini kapatması ve büyük nesnelerin arka planda gösterilmesiyle de derinlik etkisi oluşturmuşlardır.
- Rönesansın geliştirdiği bakış açısından sonrasında gelen barok dönem perspektifiyle uzaklaşmaya başlanmıştır.
- Modern resim ve sonrasında sanatçı daha kişisel yaklaşımlarla mekan veya boşluk algısı oluşturmaya, perspektifi bu amaç için bir araç olarak kullanmaya başlamıştır.
- **TASARIMDA PERSPEKTİF VE DERİNLİK UYGULAMALARI**
- Grafik tasarımda temanın doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için öncelikle mesajı öne çıkartacak bir sıralama, yani hiyerarşiden yararlanılır.
- Bir tasarımda olmazsa olmaz hiyerarşi kuralı; dikkatin en önemli öğeden en az olana doğru devam ettirilmesini sağlar.
- Yazı tipinin nasıl kullanılacağı, hangi puntunun tercih edileceği, ne renk olacağı, nasıl konumlanacağı, içeriğe göre nasıl farklılaşacağı gibi sorularda hem okunaklılık hem de bir sıralama problemidir.
- Hiyerarşiyi kullanıp, gözün tasarım alanı içerisinde doğru bir biçimde yönlendirilmesi tasarım içinde derinlik etkisini de beraberinde getirebilir.
- Grafik tasarım alanında gerçeklik yanılsamasının kullanılması tasarımın aslında iki boyutlu bir alan içinde sınırlı kalmadığı etkisi uyandırması bakımından izleyen için ilginç veya dikkat çekici bir durumdur.
- Grafik tasarım kompozisyonlarında büyük-küçük, koyu-açık, net-belirsiz, dolu-boş, sık-seyre ve benzeri zıtlıklar kullanılarak aynı zamanda bir derinlik veya üç boyut etkisi ortaya çıkartılabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

- I. Yapay ışıpta gölgelerin kaçış noktası ufuk çizgisi üzerinde değil ışık kaçış noktasının altında olur.
 - II. Yapay ışık dışarıya doğru genişleyerek yayılır.
 - III. Güneş ışınları yapay aydınlatmaların tersine radyal biçimde yayılır.
1. Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
 - a) Yalnız I
 - b) I ve II
 - c) II ve III
 - d) Yalnız II
 - e) Yalnız III
 2. Tasarımda hiyerarşiyi kuralı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - a) Tasarımın başarısını etkiler.
 - b) Tasarımın işlevsel görevini kolaylaştırır.
 - c) Teknik başarı sağlar.
 - d) Bilgi daha verimli şekilde algılanır.
 - e) Dikkati en önemli unsurdan en aza doğru yönlendirir.
 3. Aşağıdakilerden hangisi “Tasarımda Perspektif” başlığında incelenen konulardan birisidir?
 - a) Benzerlik
 - b) Simetri
 - c) Ritim
 - d) Metafor
 - e) Derinlik
 4. Aşağıdakilerden hangisi tasarım alanında da kullanılan temel perspektif görünüm oluşturma yöntemlerinden biri değildir?
 - a) Benzer şekil ve formların tekrarlanması
 - b) Odadaki ögenin daha net veya detaylarının daha belirgin gösterilmesi
 - c) Kompozisyonda farklı dokusal yapıların kullanılması
 - d) Soğuk – koyu renk ile sıcak-parlak renk ilişkisinin değerlendirilmesi
 - e) Zeminde degrade alanların oluşturulması
 5. Perspektif iki boyutlu düzlem üzerinde görünüm yaratma amaçlı bir çizim yöntemidir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) sürreal
 - b) üç boyutlu
 - c) düşsel
 - d) çizgisel
 - e) etkili

6. Nesneye ait bir kenarın bizim tarafımıza doğru baktığı perspektif yönteminde birbirine dik olan iki farklı yüzey görülebilir. Yukarıdaki açıklamada anlatılan perspektif yöntemi hangisidir?
- Hava perspektifi
 - Paralel perspektif
 - Tek kaçıslı perspektif
 - Çift kaçıslı perspektif
 - Renk perspektifi
7. Gezinti sırasında düzenli bir yolun veya demir yolunun ortasında durarak ileriye doğru bakılırsa bu paralel doğruların ufka doğru daraldıkları ve nihayet ta uzaklarda bir noktada birleşmiş duruma geldikleri görülür. Bu şaşkınlığımızı gidermeye vakit bulamadan demir rayları arasındaki paralel traverslerin de yatay uzunluklarının kısaldığı hem de birbirleri arasındaki aralığın gittikçe daraldığı hissedilerek yeni bir şaşkınlığa düşülür. Yukarıdaki paragrafta hangi perspektif yönteminden bahsedilmektedir?
- Çift kaçıslı perspektif
 - Paralel perspektif
 - Üç kaçıslı perspektif
 - Eğik perspektif
 - Doğrusal perspektif
8. Perspektif çizim yöntemleri konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- Gökyüzü ve denizin birleştiği noktadan geçen çizgi kaçış çizgisidir.
 - Gözün tam karşı noktasında belirlenen noktaya esas nokta denir.
 - Nesne göz hizasının üstünde yer alıyorsa alt yüzeyi gözüktür.
 - Perspektif çizim yönteminde kaçış noktası da kullanılır.
 - Esas noktadan uzaklaşmayla nesneler farklı görünümlere sahip olur.
9. Atmosferik perspektif nasıl uygulanır?
- Gölge unsurunun eklenmesiyle
 - Şekillerin arka plana doğru gittikçe deforme edilmesiyle
 - Renklerin uzaklaştıkça soluklaştırılmasıyla
 - Ön planda daha çok küçük öğelerin kullanılmasıyla
 - Çizimde üçüncü bir kaçış noktası bulunmasıyla

10. Sezgisel bir anlatımla da olsa perspektif bir görünüm veya derinlik etkisi verilerek oluşturulan gerçeklik algısı, tasarımın aslında iki boyutlu bir alan içinde sınırlı kalmadığı etkisini de uyandırılabilir.

Yukarıda açıklanan durum tasarıma bakan bir kimse için nasıl bir his ortaya çıkarır?

- a) Duygusal veya rahatlatıcı
- b) Kesin veya teyit edici
- c) Yapay veya zorlayıcı
- d) İlginç veya dikkat çekici
- e) Karmaşık veya sorgulayıcı

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.e, 4.a, 5.b, 6.d, 7.e, 8.a, 9.c, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Çağlarca, S. (1973). Perspektif Resim ve Gölge Çizimi. İstanbul: Kipaş.
- Çellek, T. Ve Sağocak, M. A. (2014). Temel Tasarım Sürecinde Yaratıcılık. İstanbul: Grafik Tasarım Yayıncılık.
- Parramon, J. M. (2004). Işık ve Gölge. (Çev.: Erol Erduran, Ercan Tuzcular). İstanbul: Remzi Kitapevi.
- Perspektif. (2020, 6 Aralık). Çoklu kaynak derleme içerikli kelime arama motoru. www.etimolojiturkce.com/kelime/perspektif
- Polat, N. (2016). Perspektif Üzerine. Sanat Dünyamız, 151, 22-31.
- Südor, G. (2000). Aynanın Gerçeği. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 4.1. “Günbatımında Selvi Ağaçları Sırası ve Çiftlik Evi”, Gary Yeowell / Getty Images.
- 2 Aralık 2020 tarihinde <https://www.liveabout.com/vanishing-point-drawing-definition-1123080> adresinden erişildi.
- Görsel 4.2. Perspektif Görünüm Örneği (Çağlarca, 1973: 11).
- Görsel 4.3. Atmosferik Perspektif Görünümü.
- 2 Aralık 2020 tarihinde <https://sites.google.com/site/depth4ways/home/creating-the-illusion-of-depth/atmospheric-perspective> adresinden erişildi.
- Görsel 4.4. Doğal Işık kaynağında gölgelerin perspektifine örnek (Parramon, 2004: 58-59).
- Görsel 4.5. Yapay Işık kaynağında gölgelerin perspektifine örnek (Parramon, 2004: 62).
- Görsel 4.6. “San Giovanni Vaftizhanesi” Mimari Perspektif örneği, Filippo Brunelleschi.
- 2 Aralık 2020 tarihinde <https://zttosha.com/perspective-theory-filippo-brunelleschi/> adresinden erişildi.
- Görsel 4.7. “Bartolini Tondo” Filippo Lippi, (Südor, 2000: 104).
- Görsel 4.8. “Saint Eustace” Albrecht Dürer, (Südor, 2000: 104)
- Görsel 4.9. Tasarımda hiyerarşinin kullanımına örnek bir sayfa tasarımı
- 4 Aralık 2020 tarihinde <https://zevendesign.com/designers-guide-to-visual-hierarchy/> adresinden erişildi.
- Görsel 4.11. Derinlik etkisinin kullanılması, g ve gözün tasarım içinde yönlendirilmesine örnek bir afiş çalışması. 4 Aralık 2020 tarihinde canva.com/learn/visual-design-composition/ adresinden erişildi.

Görsel 4.12. Perspektif ve derinlik etkilerinin grafik tasarım çalışmalarında kullanılması. Soldan sağa doğru; “Blame”, Film Afiş Tasarımı, 5 Aralık 2020 tarihinde https://www.imdb.com/title/tt1440136/?ref_=fn_al_tt_2 adresinden erişildi. Afiş tasarımı, Shinoske Sugisaki, 5 Aralık 2020 tarihinde <https://www.graphis.com/competition/poster-annual-2006/archived/?page=5> adresinden erişildi. “Yes”, Tipografik Afiş, Vincent Meertens, 5 Aralık 2020 tarihinde <https://www.typographicposters.com/vincent-meertens> adresinden erişildi. “Jazzdor”, Afiş Tasarımı, 5 Aralık 2020 tarihinde <https://postersofberlin.tumblr.com/post/174973769708/jazzdor-found-in-mitte> adresinden erişildi. “Satantango”, Film Afiş Tasarımı, Sarp Sözdinler, 5 Aralık 2020 tarihinde <https://www.filmhafizasi.com/bela-tarrin-450-dakikalik-basyapiti-satantango-bilgi-sinemada/> adresinden erişildi. Marka Kimliği, Nomade Mimarlık , 5 Aralık 2020 tarihinde <https://etapes.com/bornstein-sponchiado-nomade-architectes/> adresinden erişildi. “Maraton” Sayfa tasarımı, Julia Ferrando, 5 Aralık 2020 tarihinde <https://www.behance.net/gallery/7353663/MARATON-PUBLICACION-DEPORTIVA> adresinden erişildi. Afiş Tasarımı, Shigeo Fukuda, 5 Aralık 2020 tarihinde <https://alchetron.com/Shigeo-Fukuda> adresinde erişildi. Afiş Tasarımı, Magdiel Lopez, 5 Aralık 2020 tarihinde <https://www.magdiellopez.com/posters/collection-2> adresinden erişildi. Seri afiş tasarımı, Graz Sessiz Film Festivali, Fons Hickmann, 5 Aralık 2020 tarihinde https://fonshickmann.com/work/sfg_stummfilmtage_graz_als_augen_noch_sprechen_konnten_poster/ tarihinde erişildi.