



İÇİNDEKİLER

- Kadraj
 - Kompozisyon ve Kadraj
- Sanat Tarihinde Kadraj Yaklaşımları
- Tasarımda Kadraj Uygulamaları
 - Örnek Kadraj Çalışmaları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Kadraj hakkında öğrenilenleri tanımlayabilecekler,
 - Kadraj ve Kompozisyon ilişkisi kurabilecekler,
 - Sanat tarihinde kadraj gelişimini gösterebilecekler,
 - Kadraj örneklerini yorumlayabilecekler.




Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL TASARIM II

Doç. Cem KARA

ÜNİTE 11



GİRİŞ

Sanatçı doğayı tasvir etmeye giriştiği dönemden bu yana çevresinde yer alan nesneleri ya da tüm görünümü nokta, çizgi, leke, ışık-gölge, renk ve tonal değerler gibi çeşitli plastik unsurlar yardımıyla biçimlendirmeye, bir başka deyiş ile yansıtmaya çalışmıştır. Betimlemeye dair özel bir dil oluşturma çabalarında gerçekte olan, onun yansıması ve estetik kaygılar arasındaki ilişkiler sorgulanmış, ortaya konan farklı yorumlarla iki ve üç boyutlu düzlemler üzerinde hacim, derinlik, denge, ritim ve benzeri gibi temel ilkeler için çeşitli formüller geliştirilmiştir. Bu ilkeleri doğru tanımlayarak, *doğadaki görünümün yansımasını ya da alternatifini dengeli bir bütün içinde aktarabilmek, biçimlendirmeye ilişkin temel amaçlar arasında yer alır*. Burada ifade edilen bütün ise sanatçının kurguladığı esere ait kompozisyonun aslında tam kendisidir. *Kompozisyon her şeyden önce sınırlı bir alan içinde kurgulanmak durumundadır*.

Geleneksel veya çağdaş bakış açısıyla ele alınmış olsun, herhangi bir sanat ya da tasarım çalışmasının yansıttığı duygu, durum veya işleve ait görüntü ile bu görüntüye ait yapısal sınırlar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bir sanat ya da tasarım eserini oluşturan her bir öğenin kendi içinde nasıl kompoze edileceği temel problemlerden biri olmakla birlikte, bu öğelerin hangi sınırlayıcı çerçeve içinde aktarılacağı da belirleyici bir özelliktir. *Aynı Kompozisyona ait görüntünün farklı çerçevelerle sınırlandırılması sayesinde ortaya çıkan görüntünün her seferinde değişeceği ve yeni yeni anlamları da doğurabileceği bir gerçektir*. Aslında bu durum sanatçı ya da tasarımcının kendisine ait bakış açısını, yine kendi belirlediği bir pencereden aktarma işlemi, yani görüneni kadraja alma eyleminden başka bir şey değildir.



Görsel sanatlarda kadraj alma, sınırlı bir alan belirleme işlemidir.

Kompozisyonu ortaya çıkartan görünüme ait sınırların belirlenmesi; kendiliğinden beliren bir zorunluk olduğu gibi çeşitli işlevsel amaçlar için de değerlendirilebilecek bir özelliği gösterir. *Kadrajın belirlenmesinde bir başka deyişle sanatçı ya da tasarımcının görüntüyü seçmesinde estetik ve işlevsel kaygılar birlikte rol oynamaktadır*. Kadrajı belirlemede önce kompozisyonu var etme gibi bir temel özellik bulunmakla birlikte, diğer taraftan da vurgu yapma, öne çıkarma, sadeleştirme ve başkalaştırma gibi dolaylı etkilerin de yer aldığı görülür.

KADRAJ

Fransızca “Cadrage” (çerçeveleme) kelimesinden alıntılanan “Kadraj”, TDK Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “görüntüyü çerçeve içine alma” olarak ifade edilmektedir. Kelimenin kökeni ise Latince “Quadrare” "(kare yapmak, dörtlemek) fiiline dayanmaktadır (Kadraj, 2020). Özellikle fotoğraf ve sinema gibi alanlarda temel kompozisyon oluşturma unsurlarından biri olarak ele alınan *kadraj, görsel sanatların birçok alanında kompozisyona ait öğelerin kurgulanarak sınırları belirli olan bir alan içine yerleştirilmiş biçimi, kadraj alma da dış alanda devam eden görüntü etkisi içinden belirli bir alanı seçme olarak tanımlanabilir*. Kadraj ya da kadraja alma her şeyden önce estetik kaygılarla yapılan, ama aynı zamanda da çalışmanın konusunu daha belirgin hâle getirmek ya da izleyicinin dikkatini bazı

unsurlara yöneltmek için kullanılan işlevsel amaçlı uygulama yöntemlerinden birisidir.



Örnek

- Kadrajın herhangi bir nesneyi bir düzlüğün ortasında gösterecek şekilde kurgulanması ile yalnızlık ilişkisi kurulmasında olduğu gibi.



Görsel 11.1. Doğada yalnız kalmış bir ağaç görüntüsüne ait kadraj, Osman Ünlü.

Kadraj almada öncelikle görme eylemi ve sonrasında görülenden de anlamlı bir bölüm seçme ya da oluşturma işlemleri yer alır. Sanat ve tasarımda kadraj oluşturma, görme eyleminin bilgi ile harmanlanmış halidir. *Görme ile seçilen, çerçeve içine alınan görüntü, algılanma yoluyla belirlenmiş olarak bir mekâna dönüştürülür.* Görünen dünya, duyuma açık, duyumlanandır; algılanan dünya ise bilgiyle ilişki içinde olan, görünen dünyadır (Yılmaz, 2016). Bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere *sanat ve tasarımda gerçeğin temsiline dayalı her bir çalışma aslında görüntünün bir çerçeveleme alanı içinde belirlenmiş yorumudur.* Bununla birlikte bu belirli sınırlar içinde yapılan aktarma eylemi bir taraftan da görüntünün aslında sınırların dışında devam etmesine ait izleri de içermektedir. Yılmaz'ın Arnheim'dan yaptığı alıntı da olduğu gibi, "görüş alanımız uygulamada sınırsız ve sonsuzdur." Onlara göre; "Çerçeveye almanın, seçmenin, kadraja oturtmanın bu sınırsızlık içinden belli bölümleri, amaçlı bir şekilde koparmanın ve bir varlık sınırı çizmenin önemi; görüntüleri anlamlandırmak için daha küçük birimlere parçalamak ve bu şekilde görüntüye işlerlik kazandırmak durumudur (Yılmaz, 2016).



Çevrelenmiş tasarım alanı düşünmeye iten bir faktördür.

Çerçevelemiş olan alanın dışı, çalışmanın içeriğine dair izleyiciyi daha geniş düşünmeye iten bir unsur olduğu ortadadır. Sınırlı görüntünün bu yönlendirme özelliği; sanatçı tarafından bireysel tespitlerini anlamdirmada bir araç ya da örneklendirme ögesi olarak kullanıldığı düşünülebilir. *Tespit edilen nesne, durum ya da kurgu burada konunun aslında odak noktasını oluşturmaktadır.* Pezzella bu noktada şu ifadeyi kullanmaktadır; "Görüntü kendi sınırlılığında ortaya çıkar; o, yaşamın yerine geçmeye çalışmayan ve tam da bu biçimde duygulu anıları uyandırmayı başaran bir görüntüdür sadece" (Pezzella, 2006).

Yukarıdaki tespitlerde de olduğu gibi sanat ve tasarımda anlam ile biçim ilişkisi ayrılmaz bir bütün olarak ele alınmaktadır. Sanat eserinde ortaya çıkan biçim ve biçime dair uygulama yöntemleri en nihayetinde anlama hizmet eden

araçlardır. Bu bağlamda *sınırlı bir alan içinde çalışma teknik anlamda da değerlendirildiğinde görüntü, biçim ya da forma ait ortak bir kurgunun bir parçası olarak incelenmelidir*. Belirli bir anlam ortaya çıkarmak için dengeli bütünlük içinde kurgulanan tüm unsurlar ve bu eylemin sonucunda ortaya çıkan genel görünüm aslında bir çeşit yüzey ya da mekânsal değerlendirme işlemi olarak düşünülebilir. Elbette bu yüzey değerlendirme ya da kompozisyon kurma işlemi içindeki tüm ilkeler birbirleriyle uyum içinde kullanılır. *Kadraj da yüzey veya mekana dair kurgu çalışmalarında boşluk, derinlik, hacim gibi diğer unsurlar birlikte devreye giren teknik bir unsur olarak görülebilir*. Teknik anlamda yüzey veya mekan değerlendirmesi her şeyden önce belirli sınırlar içinde var olan, bir başka deyiş ile gözün hareket edeceği alanı netleştiren, gerçeğe ait yorumların iki veya üç boyutlu bir ortamda sunulmasına aracılık eden uygulamalardır.

Kompozisyon ve Kadraj

Kompozisyon kurma, müzikten görsel sanatların tüm alanlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan “bir araya getirme” eylemi olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu bir araya getirme işleminde gelişigüzel değil, anlamlı ve alternatifleri içerecek bir bütünlük oluşturma özelliği başlıca şart olarak aranmaktadır. Soyut veya somut olması fark etmeksizin, herhangi bir *kompozisyon içinde bağımsız olarak ele alınan herhangi bir figür genel dengeyi bozacaktır*. Bu nedenle kompozisyon içindeki tüm unsurların kendi seslerini bütünlük için feda etmesi gerekmektedir. Görsel sanatlarda sınırları önceden belirlenmiş olan bir yüzey veya mekân içinde değerlendirilmek üzere çeşitli unsurlar kullanılmaktadır. Bu unsurlar:



Kadraj, kompozisyon kurma ilkeleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Nokta- Çizgi,
- Leke, Form, Hacim,
- Işık-Gölge,
- Renk, Tonal Değerler,
- Denge
- Doku,
- Boşluk,
- Ritim,
- Strüktür (bütünü oluşturan benzer parçalar sistemi) gibidir.

İşte, yüzey üzerinde yapılan çalışmalarda bu unsurların nasıl bir kurguya sahip olacağı sanat ve tasarım alanında teknik anlamda ele alınan temel problemlerin başında gelmektedir. Bu noktada kompozisyon Kapalı ve Açık olmak üzere başlıca iki çeşide sahiptir. *Tasarıma ait öğelerin öncesinde belirlenen kadrajın sınırları içinden çıkmaması, önemli öğelerin daha çok merkeze taşıma anlayışının hakim olması “Kapalı Kompozisyon” örneklerini ifade etmektedir. Kadrajın dışına çıkma eğilimindeki düzen anlayışları ise “Açık Kompozisyon” çalışmalarını göstermektedir*. Kompozisyon kurma, yüzeyin dengeli bir bütün içinde değerlendirilmesi, eserin izleyicide estetik algıları öne çıkartması, göze daha hoş gelen sonuçları göstermesi açısından da önemlidir. Bu amaçlarda kompozisyon oluşturmada çeşitli teknik yaklaşımlar bulunmaktadır. Düzen çalışmalarında sınırlı alanın yönlendirdiği imkanlar dahilinde *elbette ki eşitliğin*

hakim olduğu simetrik ya da vurgunun öne çıktığı asimetrik düzenleme anlayışları öncelikle dikkat çeken kavramlardır. Her iki yaklaşımın biçim-içerik ilişkisi bakımından tercih edileceği durumlar bulunmaktadır. Bununla birlikte hakim bir ögenin öne çıkması, odak noktası olarak belirginleştirilmesi ve bu amaç doğrultusunda bir düzenleme yapılması, biçim ve içerik ilişkisinde mesajın öne çıkması açısından belirleyici bir faktör olarak yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir.




Görsel 11.2-3. (Sol) Fotoğrafta açık kompozisyon örneği, (Sağ) Kapalı kompozisyon örneği (ilk bakışta fotoğraf alanında yer alan kemer şekli açık kompozisyonu çağrışırsa da kemer içindeki görüntüde asıl nesneyi odağa almak kapalı kompozisyona örnektir.)

Kompozisyon içinde hakim noktanın belirlenmesi ve tüm elemanları bu hakim nokta etrafında belirli hiyerarşik bir düzen içinde kurgulanması, mesajın iletilmesindeki amaca hizmet edecek teknik bir yaklaşım olarak görülmelidir. *Sanat veya tasarım çalışmalarında, tasarım öğelerinin bilinçli bir şekilde, önem sırasına göre, kadraj dikkate alınarak yerleştirilmesi, gözün bu alan içinde rahatlıkla dolaşmasını ve içeriğe dair bilginin de kolaylıkla aktarılmasını sağlamaktadır.* Bu konuda Çançat'ın, Bigalı'dan yaptığı aktarımda şu ifadeler dikkatimizi çekmektedir; *Gözlerimiz, resimdeki yüzeyler üzerinde atlama ve gezinmelerle, resmin bütününe kavrar.* Göz, yüzey dokularını tanımak için, üzerinde gezinirken; şekillerin biçimlerini, sınırlarını, plastik ölçülerini, kalınlıklarını kavramak ister ve resim, bu şekilde bütünlüğe kavuşur (Çançat, 2016).



Kadraj gözün içinde dolaşması için kurgulanmış bir alandır.

Sanat ve tasarımda en temel kompozisyon kurgularından biri gerçeklik ve onun yansıtılması üzerindeki ideal oranlar üstüne geliştirilmiş olan "Altın Oran" kuralıdır. Matematik alanında ortaya çıkan Aaltın oran küçük parçanın büyük parçaya oranı ile büyük parçanın bütüne olan oranına eşit olması gereken durumu açıklayan bir kuraldır. Matematikte bu durum yaklaşık olarak 1.618 değerine (Pi sayısı) tekabül eder. Bununla birlikte *doğadaki canlı ve cansız tüm varlıkların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde olduğu bilinen özel bir orandır* (Görsel 11. 4). Doğada birçok bitkinin yaprak diziliminde, gelişiminde, hayvanların anatomik yapısında, insan anatomisinde karşımıza çıkmaktadır (Beyoğlu, 2016). Denge ve oran-orantı gibi unsurlar sanatsal çalışmalarda da önem taşıması nedeniyle bu kural sanatta da yerini bulmuştur. *Özellikle fotoğraf alanında da sıklıkla kullanılan bu kompozisyon kuralı "1/3 Kuralı" olarak da ifade edilmektedir* (Görsel 11. 5). Bu kurala göre çerçevelenmiş alan (Kadraj) yatay ve dikey çizgilerle 9 küçük parçaya ayırmakta ve çizgilerin kesişmelerinde ortaya çıkan 4 ana noktadan birisine de kompozisyonun odak noktası yerleştirilmektedir.



Görsel 11.4. Çevremizden altın oran örnekleri. Sırayla; midye kabuğunun yapısı, bulutların oluşturduğu doğal görünüm, parmaklardaki boğumların birbirine oranı ve korno müzik aletinin tasarımı



Görsel 11.5. Fotoğrafta "1/3" kuralı.



Kadrajda beyaz boşluk kullanımı biçim-içerik ilişkisi bakımından önemlidir.

Kompozisyon ve kadraj ilişkisinde bir başka önemli yaklaşım, çerçevelenmiş alan içindeki boş alanlarla görsel elemanların kurguda nasıl bir dengeye sahip olacağı ile ilgilidir. Boş alanları kullanımı ya da farklı bir deyişle *bilinçli olarak boş alanların kurgulanması, anlamı ortaya çıkartacak olan görsel unsurların daha net biçimde algılanmasını, seçilmesini sağlayan yöntemlerden biri olduğu unutulmamalıdır*. Ayrıca boş alanlar tasarımda anlama hizmet edecek bir öge gibi de değerlendirilebilir. Bu durum sanatçı veya tasarımcının izleyen üzerindeki psikolojik etkileri tetiklemesiyle ilgilidir.



Örnek:

- Resimde tasvir edilen bir kişinin baktığı yönde doğru bırakılmış bir boşluğun hareket veya yönü gösteren bir unsura dönüşmesinde olduğu gibi.

Boşluk kullanımı veya görsel sanatlarda sıklıkla kullanılan teknik bir kavram olarak "espas" kompozisyonda birçok etkiyi beraberinde getirebilir. Gezer'in, Özsoy ve Ayaydın'dan yaptığı alıntıda; Espas, dinlendirir, espas, bir arada tutar, espas, derinlik elde etmede kullanılabilir, monotonluktan kurtarabilir, bütünlük oluşturabilir, eseri etkili kılar, vurguyu artırabilir ve hareket etkisini artırabilir. Fazla espas bitmemiş hissi verir, yetersiz espas çalışmayı boğar, ifadelerine yer vermektedir (Gezer, 2019).

Kompozisyon oluşturma ve kadraj ilişkisinde bir başka dikkate değer ya da zaman zaman zorunluluk olarak ele alınabilecek bir yaklaşım ise sınırlı alanın dış dünyada da devam ettiği yanılmasının kullanılmasıdır. Kompozisyonu oluşturan

öğelerden bir veya bir kaçının bilinçli olarak çerçevelenmiş alan dışına taşırılması kompozisyonu doğallık veya gerçeklik algılarıyla birleştiren ya da yakınlaştıran görünüme taşımakta, kompozisyonda doğal dengeye bir gönderme yapmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Sanat ve tasarım alanındaki kompozisyon unsurları ve ilkerinin kadraj ile olan ilişkisi çeşitli örnekler üzerinden inceleyiniz.


SANAT TARİHİNDE KADRAJ YAKLAŞIMLARI

Antik sanattan bu yana sanatçı, belirli bir yüzey üzerinde görsel elemanların yerleştirilmesi ile ilgili çeşitli arayışlarda bulunmuş, ancak özellikle Rönesans dönemiyle birlikte bilginin kullanımı ve bunun sanatla yerini bulması ile kompozisyon adına yeni ufuklar kazanmıştır. Sanatçı için sanat ve bilgi ilişkisindeki en büyük çıkarım bilindiği üzere Perspektif yönteminin keşfidir. *Rönesans döneminde sıklıkla kullanılan tek kaçıslı perspektif anlayışı nedeniyle kompozisyonlar merkezi ağırlıkta, piramidal (üçlü) bir yapıda, arkada yatan geometrik bir düzende oluşturulmuştur.* Kompozisyondaki görsel elemanlar kadrajın merkezdeki figürün etrafına yerleştirilecek biçimde kurgulanmıştır. *Rönesans'ın bu kapalı kompozisyon anlayışı Barok sanat ile kırılmaya başlanmış ve görsel elemanların belirli kısımları nihayetinde kadrajın dışına çıkmaya başlamıştır.* Bununla beraber devam eden süreçte sanatçı kapalı ve açık kompozisyon anlayışlarına zaman zaman geri dönüp kendi biçimlendirme anlayışına uygun yöntemle arayışlarına devam etmiştir.



Altın oran, en temel kompozisyon kurma ve kadraj oluşturma kurallarındandır.

Leonardo De Vinci, Rönesans döneminde bilginini sanattaki uygulamaları adına belirgin örnekler vermiş, dönemin savunduğu biçimlendirme anlayışı gereğince insan ve insan vücudu üstüne estetik kaygılar geliştirmiştir. *Çalışmalarında kadrajı belirleyen kompozisyonlar içinde altın orana ait logaritmik sarmallar (altın dikdörtgen ve Fibonacci Spirali) dikkati çeker. "Mona Lisa" adlı eseri bu durumu örneklendiren önemli çalışmalardan biridir.* Figürün baş ve omuzlara kadar olan bölümü bir dikdörtgen içerisine dahil ettiğimizde, ortaya çıkan Altın Dikdörtgen görülmektedir. Bu dikdörtgen içerisinde portreyi içine alan karede gözün üzerinde merkez tespit edilmektedir. Mona Lisa tablosunda boyundan ellerin yukarısına kadar ve elbisenin yakasından ellerin altına kadar altın dikdörtgenler yer almaktadır. ...Mona Lisa'nın sağ omzuyla, sağ yanağı, sol omzuyla, sol yanağına göre, hafifçe yana dönmüş gövdesi, 72-36-72 açılarına sahip bir altın üçgen içine yerleştirilebilir. ...Sarmal bileğin alt bölümünden yani Mona Lisa'nın bel bölümünden başlamıştır (Beyoğlu, 2016).




Görsel 11.6. “Mona Lisa” ve Altın Oran ilişkisi, Leonardo De Vinci.

Barok üslup ile birlikte kadrja dair önemli bir diğer yenilik olarak açık kompozisyon anlayışının biçimlendirmeye dahil edildiğini belirtmiştik. Bu dönemin önde gelen isimlerinden *Rubens’in “Lanetlilerin Düşüşü”* adlı eseri temsil edilen konunun resmin dışında başlayıp yine resmin dışında bitmesini nedeniyle önemli bir örnek olarak gösterilebilir. *Açık kompozisyonun hakim olduğu bu çalışmada insan figürlerinin düşüşü, düşme durumuna ait hareket, çalışmanın alt ve üst kısmındaki figürlerin bir kısmının kadrja dışına çıkartılması şeklinde tasvir edildiği anlaşılmaktadır.*




Rönesans’taki merkezi kompozisyon anlayışı Barok sanatta değişmeye başlamıştır.



Görsel 11.7. Lanetlilerin Düşüşü, Peter Paul Rubens.

Sanat tarihinde kadrajın belirlenmesi, bir başka deyişle sanatçının kendi dünyasından veya çevresinden bir görüntüyü seçmesi ve bunu aktarması üzerine yaptığı denemelerinde teknolojiye de yer verdiği oldukça açıktır. Bu durum kadraj ile algıları veya tanımlamaları biçimlendiren faktörlerden birisi olarak görülebilir. *Fotoğraf ve kameranin keşfine doğru giden yolda önemli bir gelişme olarak nitelendirebileceğimiz “Camera Obscura” (Karanlık oda) sanatçının kullandığı ve bizzat görüntüyü seçme ile ilgili olan, ilk teknolojik araçlardandır.* Kutu üstündeki bir delik, delikten giren ışık ve aynanın ışığı yansıtmasıyla seçilen görüntünün aktarılmasını sağlayan bu aracın eski zamanlardan beri kullanılmakta olduğu bilinmektedir. *Özellikle 17. Yüzyıl Barok sanatçılarından Vermeer’in çalışmaları, bu araç kullanımıyla ışık ve perspektif etkilerin yakalanmasıyla birlikte doğrudan kadraj konusuna da odaklanmamızı sağlar.*



Görsel 11.8. “The American Educator” isimli dergide “Camera Obscura”nın nasıl çalıştığına ait illüstrasyon, 1919.



Camera Obscura, sanatçıların da kullandığı teknolojik bir görüntüleme aracıdır.



Görsel 11.9. “Memur ve Gülen Kız”, Vermeer, 1657.

Camera Obscura’dan Fotoğrafın keşfine uzanan süreçte nihayet Joseph Nicéphore Niépce’nin 1826 yılında yaptığı görüntü aktarımı sayesinde kendisinden sonra gelecek olan bir dizi gelişmenin kapısını aralamış ve daha da önemlisi betimleme ile ilgili anlayışları tümüyle etkileyecek bir devinime yol açmıştır. Niepce, evine kurduğu Camera Obscura düzeneği ile 8 saatlik bir pozlandırma sonrasında penceresinden aldığı görüntüyü belirli sınırları olan, yüzeyi ışığa duyarlı hale getirilmiş bir plakaya aktarmayı silik de olsa başarmıştır. Niepce, “Pencereden

Görünüş” isimli 21x16.5 cm boyutlarındaki bu fotoğrafı güneş ışıklarıyla oluşturduğu için yönteme Heliyografi ismini vermiştir (Ankaralıgil, 2013).



Görsel 11.10. Niepce'nin ilk fotoğraf denemesi, 1826.

Devam eden süreçte bu teknoloji Louis Jacques Mandé Daguerre tarafından geliştirilmiştir. Daguerre pozlama süresini kısaltmış, film banyosunu keşfetmiş ve sonucunda kendi yöntemiyle daha net ve kalıcı görüntüler elde etmeyi başarmıştır (Dagerreyotipi Yöntemi). Fotoğrafın keşfi sonrasında ise belirli bir alan içinde kompozisyon oluşturma temeline dayalı bir diğer alan olan Sinemanın tetikleneceği de ortaya çıkmıştır. Bu süreçte ilk seri fotoğraf çekimi yapan Edward James Muybridge, bu seri fotoğraf çekimini filme dönüştüren Thomas Alva Edison ve William Kennedy Dickson (Kinetograf Yöntemi), Edison ve Dickson'un yönteminden yola çıkarak çekilen görüntüyü perdeye yansıtan projeksiyon cihazı Sinematografi geliştiren Auguste ve Louis Jean Lumière kardeşler Sinemanın keşfindeki önemli isimler olarak belirtilmektedir.



Fotoğrafın keşfi sanat üretimini tamamen değiştirecek bir devinime yol açmıştır.

19.yüzyılın hemen başından itibaren hızla gerçekleşen teknolojik yenilikler sayesinde ideal olanın ya da gerçeğin bizzat olduğu gibi betimlenmesi, tespit edilmesi arayışlarının yerini duygu, kişisellik ve yorumun dahil edileceği çalışmalara bırakması kaçınılmaz olmuştur. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak kompozisyon ve dolayısıyla kadraj da geleneksel yapısını, biçim ve içerik ilişkisine hizmet edecek deneysel yaklaşımlara bırakmaya başlamıştır. 20. yüzyılın hemen başına tarihlenen Modern Sanat akımlarının gelişimi ile birlikte çerçevelenmiş olan kompozisyon alanının her bir yeri geleneksel anlayışın aksine aktif olarak değerlendirilmeye başlanacak, duyumsal imgeleri ortaya çıkartacak olan kompozisyon unsurları kadraj göz önüne alınarak denge adına bilinçli olarak yerleştirilmeye geçilecek ve sonucunda görüntüye adına çeşitlilik artacaktır.

Modern döneme doğru fotoğrafın resim üzerindeki algılarımızı değiştirmeye başlaması, kuralların sanatçıdan sanatçıya göre farklılaşmasını ve bunun sonucunda birçok değişik sesin ortaya çıkmasını da beraberinde getirecektir. Biçimlendirme ve anlam ile ilgili kuralların yeniden yazılmaya başladığı dönemde sanatçılar kompozisyon ve dolayısıyla biçimlendirilecek olan alanı da yeniden değerlendirmişlerdir. Modern sanat akımlarına yön veren Empresyonizm akımı içinden gelen Degas kompozisyonu yeniden ele alan sanatçıların başında gelmektedir. Fotoğrafın hayatın içinden bir anı tespit etme özelliğinden fazlaca

etkilenen Degas, kent yaşamından yaptığı alıntılar (Örn., “Concorde Meydanı”) fotoğrafta olduğu gibi spontane bir kompozisyon hissiyle yansıtmıştır.




Görsel 11.11. Concorde Meydanı, Degas, 1875.

20 yüzyıl ortalarına gelindiğinde sadece renk ve şekillerle yapılan soyutlamalarla *Amerika’da filizlenen Soyut Dışavurumculuk Akımı (1940) ile bu akımın biçimcilik ve duyumların baskın olarak kullanımına bir tepki olarak doğan, sembolik anlamların olabildiğince basite indirgenmesi mantığına dayalı Minimalizm akımı (1960) doğmuştur. Geleneksel anlayıştan kopmayı belirgin hale getiren bu akımlar çağdaş sanat düşünce yapısının zeminini hazırlayan akımlar olarak görülür.* Minimalizmin öncülerinden *Frank Stella, 60’lı yıllarda yapmaya başladığı “The Black Paintings” isimli seri çalışmasında olabildiğince basit bir anlatımla siyah zemin üzerine ince beyaz çizgilerden oluşan sistematik çalışmalar gerçekleştirir. Bu çalışmalar dönemin biçimlendirmeci kompozisyon anlayışına tamamen ters olması ile oldukça farklıdır. Bu durum alışagelmış olan sınırlı alan içindeki kompozisyon oluşturma kaygılarıyla örtüşmeyip, kompozisyonun ötesine geçen bir sürekliliğe sahip olması açısından dikkati çekmiştir.* Zamanla daha büyük bir ilgi düzeyi gören bu yaklaşım ile birlikte tuvalin imkan verdiği boyutlar öncelikle daha da zorlanmış, sonrasında da klasik iki boyuttaki çerçeveleme anlayışının terk edileceği bir sürecin önü açılmıştır.



Modern sanatlarla birlikte giderek salt biçimlendirici anlayıştan uzaklaşmıştır.



Görsel 11.12. Akıl ve Sersemlik Evliliği, II, Frank Stella, 1959.

Bu gelişimlerin doğal sonucu olarak kavramsal sanat, enstalasyon ve arazi sanatı gibi post modernist akımlara doğru izlenecek olan yolda kadrajın anlamını genişlemeye ve sanat alanında kadraj ile eş anlamlı kullanılabilecek “mekân” kavramının ortaya çıkması sağlanmıştır. Geleneksel anlayıştaki sınırlı alanı genişletme veya alanın dışına çıkma durumu çağdaş sanatın çok yönlü bakış açısını

desteklemektedir. Bu bakış açısının izleri daha modern sanat akımlarının ortaya kendini göstermiştir. Kavramsal sanatçılara esin kaynağı olan Dadaist sanatçı *Duchamp'ın* sürrealistlerle birlikte gerçekleştirdiği sergideki *çalışması* ("On Altı Mil İplik") *resim, heykel gibi türlerin sınırlarını ihlal edip; çerçeveyi, vizörü parçalayarak galeri mekânının içine yayılmıştır.* Bu yapıt, mekân sınırının çerçeve olarak tayin edildiği bir çalışmadır (Yılmaz, 2016). Bir diğer örnek olan ve arazi sanatının kurucularından Robert Smithson'a ait "*Sarmal Dalgakıran*" isimli *çalışma doğanın kendisini kadraj olarak belirlemektedir. Bugün artık çağdaş sanat çalışmalarında bakış açısına göre değişkenlik gösteren sınırlardan yani bizzat izleyenin kedisinin eserin ortaya çıkmasında etkin rol oynadığı çalışmalardan ve dolayısıyla elbette izleyene ait sınırlardan da söz etmek gayet olağan bir durumdur.*



Görsel 11.13-14. (Sol) On Altı Mil İplik, Duchamp, 1942. Sarmal Dalgakıran, Robert Smithson, 1970.



Kavramsal sanatla birlikte kadraj bizzat mekanın kendisi veya izleyicinin bakışı olmuştur.

Görsel sanatların gelişim tarihi içinde sanatçıların denemeleriyle başkalaşan ya da çeşitlenen algı yapımız teknolojiyle de birlikte yeni boyutlara taşındığı da bir gerçektir. *Günümüzde, çerçeveleme üstüne edindiğimiz deneyimlerimiz ya da algımız bilgisayar ekranlarından telefonlara, kameralardan VR, AR teknolojilerine ve 3D sinemalara kadar uzanan değişik alanlarla genişletilmiş ve yenilikçi bir kadraj anlayışı bizlere sunulmuştur.* Bu genişletilmiş sınırlar içinde ele alınması planlanan kurgu elemanlarının bu yeni bakış açısına göre şekillendirilecek yeni görüntünün yeni kuralları da beraberinde getirmesi pek olağan bir durumdur.



Bireysel Etkinlik

- Sanat tarihinden seçeceğiniz örnekleri, kadrajın ele alınış biçimine ait hususlara dikkat ederek yeniden inceleyiniz.

TASARIMDA KADRAJ UYGULAMALARI

Farklı bir çok sanat ve tasarım alanında olduğu gibi, görsel iletişim alanında da bir grafik tasarımcı ister yayın ister reklam alanlarındaki tasarım ürünleri olsun her bir tasarım çalışmasında kadrajı temel ilkelerden biri olarak kullanmaktadır.

Tasarımcı öncesinde belirlenen kadrajın sınırları içinde fotografik veya illüstratif öğelerle birlikte tipografik elemanları estetik bir denge duygusu ve kabul edilebilir

bir bütünlük içinde kurgulamaya çalışır. Sinema ve fotoğraf alanlarında olduğu gibi grafik tasarım alanında *da kadraj, estetik kurguyu belli eden bir unsur olmanın yanında daha da önemlisi odak noktasının yerini konumlandıran temel bir özelliği temsil etmektedir*. Dolayısıyla tasarımcının kadrajı bilinçli bir şekilde kullanmasıyla tasarım alanı içindeki bir ögenin vurgulanması kolaylıkla sağlanabilir. *Fotoğrafçının kadraj içindeki anlamı pekiştirmek için çekmiş olduğu fotoğraf alanından kırpma yapması ya da farklı bir ifadeyle fotoğraf alanı içinden yeniden bir alan seçmesinde olduğu gibi, tasarımcı da tasarım alanı içinde benzer bir düzenleme anlayışı geliştirir* (Görsel 11. 15).

Görsel iletişimde tasarımcının bilgiyi doğru bir biçimde aktarması için bilinçli bir düzen oluşturması ve izleyeni yönlendirmesi öncelikli kaygılardan biri olmalıdır. Tasarımdaki düzen mantığı sayesinde izleyenin tasarım alanının her bir yerini görebilmesi, diğer bir deyiş ile *gözün tasarım alanı içinde istenilen şekilde dolaşabilmesi “Görsel Hiyerarşi” ile mümkün olur*. Görsel hiyerarşi, yani görsel elamanların tasarım alanını içinde önem sırasına göre düzenlenmesi ile sınırlı olan alının biçimi arasında yakından bir ilişki olduğu ortadadır. Tasarım alanı ya da Kadraj içinde odak noktayı oluşturan, görsel hiyerarşideki en vurgulu ögenin varlığı diğer unsurların da okunmasını sağlayacak dolaylı bir etkidir aynı zamanda. *Tasarım alanında eşit seslere sahip görsel elemanlar bazen monotonluğa ve algı hatalarına sebep olabilir. İşte, kadraj her şeyden önce bu monotonluğu kırmak ve bilinçli bir düzen oluşturmak için kullanılan bir seçme işlemi, sınırlandırıcı bir unsurdur* (Görsel 11. 16).



Tasarımda kadraj için hiyerarşi, boşluk kullanımı, taşma gibi hususlar öne çıkar.

Grafik tasarımda kadrajı belli eden kullanımlardan biri yayıncılık alanında sıklıkla duyduğumuz “kenar boşluğu” (Marj) kullanımıdır. Tasarımın basılması ile de yakından ilgili olan bu kullanımın teknik özelliğinin yanı sıra tasarımın görsel konumuna da gönderme yapan bir etkisi bulunur. *Kenar boşluklarının dar veya geniş biçimde kullanılması içeriğin daha çok vurgulanması ya da dışarıda devam eden bir etki gibi farklı hisler uyandırması için bilinçli olarak tercih edilebilir* (Görsel 11. 17-18).

Tasarım alanında kullanılan fotografik veya illüstratif görüntünün alanın tümü içine sığdırıldığı durumlarda, (Bu bazen görselliğin öne çıkartıldığı tipografik elemanlarda da kullanılabilir) sanattaki örneklerinde gördüğümüz gibi alanın dışında da devam eden bir etkiyi uyandırabilir. *Tasarımda bu durum daha çok “Taşma” olarak tanımlanır*. Bu gibi tasarımlarda belirli bir kenar boşluğunu ifade edecek şekilde, *tasarımın kenarlarına logo ve tipografik elemanlar yerleştirmek, aslında kadrajı gösteren, onu destekleyen elemanlar olarak dikkatimizi çeker*. Bu destekleyici elemanlar ayrıca çizgi - nokta, doku, farklı görsel elemanlar veya çeşitli efektler de olabilir. Kadraja orantılı bir şekilde, paralel olarak yerleştirilecek bir iç kenar tasarımdaki asıl görsel elemana vurgu yapmak için tercih edilebilir. Bu iç kenar çizgilerini versiyonları, kalınlık, incelik, saydamlık-doygunluk, renk ve doku gibi özelliklerle sınırsız bir şekilde çeşitlendirilebilir (Görsel 11. 19).


Bazen “kısmi” ya da “yarım” taşma şeklindeki görüntülerin kadraj içinde kullanıldığı da görülmektedir. Bu noktada; kadrajın tümü içinde belirli bir alanı

içericek şekilde taşırılan görüntü ve bu görüntünün lekesele değerine ters olan, kadraj içindeki ortaya çıkartılan diğer alanda içeriğe ait bilgiler, alt bilgi olarak verilebilir (Görsel 11. 20).

Tasarımda kadraj ve etkili kompozisyon kurma ilişkisindeki önemli kullanımlardan biri de “beyaz boşluk” olarak bilinen tasarımdaki dolu alanlara karşı negatif alanların bırakılmasıdır. Tasarımdaki boş alanlar doğal bir çerçeveleme unsuru olmakla birlikte, tasarımcının izleyiciyi yönlendirmek için kullandığı, pozitif alanların değerini ortaya çıkartan kullanımlardır. Tasarımda bilinçli boşlukların yer alması tasarımın zayıf ya da basit olmasına sebep olacak bir tercihten çok, anlamı kuvvetlendiren ve yer verilmesi gereken bir öge olarak görülmesinde yarar vardır (Görsel 11. 21-22).

Kadraj; geleneksel olarak posterlerde, sayfa tasarımlarında, ilan ya da benzeri tasarımlarda, boyutuyla kendiliğinden ortaya çıkan kapaklarda, iki boyutlu tüm basılı grafik ürünlerinde tasarımı belirleyen, biçimi gösteren sınırlardır. Bugün ise *dijital çağın getirileriyle ekranlar ve çeşitli kullanıcı arayüzlerin (UI design) bizzat kendisi tasarım alanı haline gelmiş yani kadrajın karşılığına dönüşmüşlerdir* (Görsel 11. 23).

Örnek Kadraj Çalışmaları




Görsel 11.15. Tasarımda Kırpma ve kadraj ilişkisi.

Görsel 15.’te grafik tasarımcının tasarım alanını daha verimli kullanmak istemesine dair örnek bir uygulama görmekteyiz. Tasarımcı bu çalışmada tasarımın bir parçası olarak kullandığı resim ögesini kırparak çalışmanın içeriğine (gözlere) vurgu yapmak istemiş olduğu oldukça açıktır. Kırpma ile konunun anlaşılmasını zayıflatacak olan, resim ögesine ait tüm gereksiz elemanlar kaldırılmış, diğer taraftan da tasarımda kullanılacak olan tipografik elemanlar ve logo gibi diğer unsurlar için resim ögesi içinde doğal olarak daha ziyade yalın halde bulunan bir bölge kazanılmış olmaktadır. Bu çalışmada *kadraj, tasarımda anlamı ve işlevsel kurguları destekleyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıktığı ortadadır.*

Grafik tasarımda sınırı bir alan içinde, bu alanın yani kadrajın biçimine uygun olarak geliştirecek hiyerarşik bir düzenin kolay bir algı için önemli bir unsur olduğundan bahsetmiştik. *Hiyerarşik düzende kadraj ile ilişkili olmak kaydıyla tasarım alanındaki boşluklardan yararlanıldığı gibi, tasarımı oluşturan tüm öğelerin kendi içindeki zıtlıklarından da yararlanılmaktadır* (Örn., büyüklük-küçüklük ilişkisi, hizalama, renk ve yazı ailesine ait çeşitli olanaklar gibi). Görsel

16.'de bir sanat festivaline ait program tasarımına ait sayfaları görmekteyiz. Tasarımcı bu çalışmada tasarımı oluşturan tipografik, fotografik ve diğer şekilsel formları, tasarım alanını göz önünde bulundurarak hiyerarşik bir düzen kurgusunda yerleştirmeye çalışmıştır. *Tasarımda beyaz boşluklar belirgin bir faktör olarak öne çıkmakla birlikte, tasarım alanı içine yerleştirilen tüm elamanlar dağınık bir etki yaratmaktan çok gözün tasarım alanı içinde dolaşmasına olanak tanımaktadır.*



Hiyerarşi ve zıtlıklar ve boşluk kullanımı önemlidir.


Görsel 11.16. Tasarımda hiyerarşi.

Görsel 17 ve 18'de ise kadraj içinde kullanılan kenar boşluğuna ait örnekler görülmektedir. Sol tarafta yer alan dar kenar boşluk kullanılan çalışmada görsel unsur, kısmi alanların kenar boşluklarına taşmasıyla birlikte tasarım alanına sığamayan bir unsur hissini uyandırmaktadır. Sağ taraftaki geniş kenar boşluklu çalışmada da bir sanat eserinin çerçevelenmesinde olduğu gibi, burada da tasarım alanı içinde yer alan ikinci bir alana daha fazla vurgu yapılmakta, kenar boşluğu bu noktaya doğru olan gerilimi arttırmaktadır.



Görsel 11.17-18. (Sol) Dar kenar boşluğu. (Sağ) Geniş kenar boşluğu etkisi.

Görsel 19.'da tasarımın bizzati parçası olarak kullanılmış ve *kadraj görünümünü çeşitli öğelerle destekleyen örnekleri* görmekteyiz. Örn., *sıklıkla kullanılan ve farklı kalınlıklarda çerçeve oluşturan çizgi kullanımında olduğu gibi. Sıradan kesin bir sınır yerine dış kenarların fırça efekti veya çeşitli şekilsel çözümler ile oluşturulmasında olduğu gibi. Ya da kadrajı oluşturan taşırılmış bir görüntü üzerine kadrajla orantılı bir alan koymak gibi.*



Görsel 11.19. Tasarımda kadrajı destekleyen çerçeveleme örnekleri.

Görsel 20, 21 ve 22'de ise sırasıyla kadraj ile doğrudan ilgili kısmi taşma ve beyaz boşluğun kullanımı ile ilgili belirgin örnekleri görmekteyiz. Kısmi taşma yapılan örnekte koyu renge sahip görsel ile beyaz zemin rengi arasındaki kontrastlık kullanımı ile birlikte, görselin alt kısmından yapılan direkt kesme işlemi ya da görselin alan dışına çıkmasına izin verecek şekilde üst kısma doğru taşınması, kadraj içinde yeni bir alanın yaratılması sağlamıştır. Böylelikle göz öncelikle koyu zemin üzerindeki büyük puntolarla yazılı olan başlığı algılamakta, daha sonra buna kontrast olan beyaz zemin üzerindeki küçük puntolarla yazılı ancak koyu renkteki



Kadraj içinde kadrajı destekleyen çerçeveleme unsurlar tasarımda sıklıkla vurgu amaçlı kullanılır.

ek bilgileri okuyabilmektedir. Beyaz boşluğun tasarım alanı içindeki etkili kullanımı, İkea firmasına ait yılbaşı ilanında net bir şekilde algılanmaktadır. Göz öncelikle kırmızı rengin etkisiyle de belirgin bir şekilde alt kısımda kullanılan yılbaşı süsünü algılamakta, daha sonra beyaz boşluğun da yönlendirmesiyle, Logo ve Başlığı görmektedir. Bir başka deyişle süs ve logo arasına giren boşluk gerilimi kuvvetlendirmekte ve logoya doğru olan yönü belirgin bir şekilde ifade etmektedir.



Görsel 11.20-21. (Sol) Tasarımda kısmi taşma. (Sağ) Tasarımda beyaz boşluk kullanımı (ilan).



Tasarımda beyaz boşluk
her şeyden önce
yönlendirme amaçlı
kullanılır.




Görsel 11.22. Tasarımda beyaz boşluk kullanımı (Billboard).

Son olarak teknolojik gelişimlerle bugün değişen kullanım biçimleri üzerine değinmek gereklidir. *Ekranların kağıt yerine geçmeye başladığı günümüz yaşantısında grafik tasarım uygulamalarının yanına “kullanıcı arayüz tasarımı” uygulamaları da eklenmeye başlamıştır. Bugün ekranın tümü bizzat kadraj olarak değerlendirilebileceği için kadrajın stabil yapısı bir nevi değişime uğrayıp kullanıcı ile etkileşim içindeki “değişken kadraj” algısını ortaya çıkmıştır. Örn., en çok kullanılan sosyal medya kanallarından biri olan “Pinterest”in aşağıya doğru akan ve sürekli güncellenen kart biçimindeki görünümü benzersiz yeni bir deneyim olanağı sağlamaktadır.*



Arayüz tasarımları
kadroğun stabil yapısını
kırmıştır.



Görsel 11.23. Pinterest arayüz tasarımı.



Bireysel Etkinlik

- Kadro ve kompozisyon ilişkisine dair detaylı bir biçimde inceleme yapmak için örnek tasarım çalışmaları araştırınız.



Özet

•TASARIMDA KADRAJ

- Sanatta eserin dengeli bir bütün içinde aktarılması, biçimlendirilmesi yani kompozisyon en temel amaçlar arasında yer alır.
- Kompozisyon kurmak her şeyden önce sınırlı bir alan içinde kurgulama yapmaktır.
- Farklı çerçeveleme anlayışlarıyla görüntü her seferinde değişebilir ve yeni yeni anlamlar ortaya çıkabilir.
- Sanatçı ya da tasarımcının görüntüyü seçmesinde estetik ve işlevsel kaygılar rol oynamaktadır.

•KADRAJ

- Kadraj, kompozisyona ait öğelerin sınırları belirli olan bir alan içine yerleştirilmiş biçimi, kadraj alma da dış alanda devam eden görüntü etkisi içinden belirli bir alanı seçme olarak tanımlanabilir.
- Görme ile seçilen, çerçeve içine alınan görüntü, algılanma yoluyla belirlenmiş olarak bir mekâna dönüştürülür.
- Sanat ve tasarımda gerçeğin temsiline dayalı her bir çalışma aslında görüntünün bir çerçeveleme alanı içinde belirlenmiş yorumudur.
- Çerçevelemiş olan alanın dışı, çalışmanın içeriğine dair izleyiciyi daha geniş düşünmeye iten bir unsurdur.
- Kadrajla tespit edilen nesne, durum ya da kurgu burada konunun odak noktasını oluşturmaktadır.
- Kadraj yüzey veya mekana dair kurgu çalışmalarında boşluk, derinlik, hacim gibi diğer unsurlar birlikte devreye giren teknik bir unsur olarak görülebilir.

•Kompozisyon ve Kadraj

- Kompozisyon kurma, müzikten görsel sanatların tüm alanlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan “bir araya getirme” eylemi olarak tanımlanmaktadır.
- Kompozisyon içinde bağımsız olarak ele alınan herhangi bir figür genel dengeyi bozacaktır.
- Tasarıma ait öğelerin öncesinde belirlenen kadrajın sınırları içinden çıkmaması, önemli öğelerin daha çok merkeze taşıma anlayışının hakim olması “Kapalı Kompozisyon”, dışına çıkma eğilimindeki düzen anlayışları ise “Açık Kompozisyon” çalışmalarını göstermektedir.
- Eşitliğin hakim olduğu simetrik ya da vurgunun öne çıktığı asimetrik düzenleme anlayışları bu alanda öncelikle dikkat çeken kavramlardır.
- Bununla birlikte hakim bir öğenin öne çıkması, odak noktası olarak belirginleştirilmesi ve bu amaç doğrultusunda bir düzenleme yapılması da yaygın kullanımlardandır.
- Tasarım öğelerinin önem sırasına göre, kadraj dikkate alınarak yerleştirilmesi, gözün bu alan içinde rahatlıkla dolaşmasını ve içeriğe dair bilginin de kolaylıkla aktarılmasını sağlamaktadır.
- Temel kompozisyon uygulamalarında biri olan “Altın Oran” kuralı gerçeklik ve onun yansıtılması üzerindeki ideal oranlar üstüne geliştirilmiştir.
- Özellikle fotoğraf alanında da sıklıkla kullanılan bu kompozisyon kuralı “1/3 Kuralı” olarak da ifade edilmektedir.
- Kompozisyonda boş alanların bilinçli kurgulanması, anlamın net biçimde algılanmasını, seçilmesini sağlayan yöntemlerden biri olduğu unutulmamalıdır.

•SANAT TARİHİNDE KADRAJ YAKLAŞIMLARI

- Rönesans döneminde merkezi ağırlıkta, primidal (üçlü) bir yapıda, arkada yatan geometrik bir düzende oluşturulma mantığı vardır (Kapalı Kompozisyon).



Özet (devamı)

- Kapalı kompozisyon anlayışı Barok sanat ile kırılmaya başlanmış ve görsel elemanların belirli kısımları nihayetinde kadrajın dışına çıkmaya başlamıştır.
- Leonardo de Vinci'nin "Mona Lisa" adlı eseri Altın Oran ile örneklendiren Rönesans Döneminin önemli çalışmalarından biridir.
- Barok sanatçı Rubens'in "Lanetlilerin Düşüşü" adlı eseri açık kompozisyona ait örneklerden biridir.
- 17. Yüzyıl Barok sanatçılarından Vermeer'in çalışmalarında fotoğrafın habercisi olan Camera Obscura aracının etkileri görülür.
- Niépce'nin 1826 yılında yaptığı görüntü aktarımı sayesinde anlayışları tümüyle etkileyecek bir devinime yol açmıştır (İlk fotoğraf).
- Fotoğrafın keşfi devamında sinemanın ortaya çıkmasını da tetikleyecektir.
- 19.yüzyılın hemen başından itibaren fotoğrafın keşfi ile birlikte sanat dönüşüm geçirir.
- Modern sanat akımları ile birlikte görüntüye adına çeşitlilik artacaktır.
- 20. Yüzyıl sanat akımlarından Soyut Dışavurumculuk Akımı ile bu akıma tepki ile doğan Minimalizm akımı geleneksel anlayıştan kopuşun en belirgin dönemleridir.
- Post modernist akımlara doğru izlenecek olan yolda kadrajın anlamını genişlemeye ve sanat alanında kadraj ile eş anlamlı kullanılabilecek "mekan" kavramının ortaya çıkması sağlanmıştır.
- TASARIMDA KADRAJ UYGULAMALARI**
- Tasarımda kadraj, estetik kurguyu belli etmenin yanında odak noktanın yerini konumlandıran temel bir özelliği de temsil etmektedir.
- Görsel iletişimde tasarımcının bilgiyi doğru bir biçimde aktarması için bilinçli bir düzen oluşturması ve izleyeni yönlendirmesi öncelikli kaygılardan biri olmalıdır.
- Gözün tasarım alanı içinde istenilen şekilde dolaşabilmesi "Görsel Hiyerarşi" ile mümkün olur.
- Grafik tasarımda kadrajı belli eden kullanımlardan biri yayıncılık alanında sıklıkla duyduğumuz "kenar boşluğu" (Marj) kullanımıdır.
- Tasarımda taşma olarak ifade edilen görselin dışarıda devam etmesi ilkesi önemlidir. Bazen "kısmi" ya da "yarım" taşma şeklindeki görüntülerin kadraj içinde kullanıldığı da görülmektedir.
- Tasarımda kadraj ve etkili kompozisyon kurma ilişkisindeki önemli kullanımlardan biri de "beyaz boşluk" kullanımıdır.
- Örnek Kadraj Çalışmaları**
- Ekranların kağıt yerine geçmeye başladığı günümüzde "kullanıcı arayüz tasarımı" uygulamaları ortaya çıkmış, ekranın tümü bizzat kadraj olarak değerlendirilebileceği için kadrajın stabil yapısı bir nevi değişime uğrayıp kullanıcı ile etkileşim içindeki "değişken kadraj" algısını geliştirmiştir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Tasarıma ait öğelerin öncesinde belirlenen kadrajın sınırları içinden çıkmaması, önemli öğelerin daha çok merkeze taşıma anlayışı hangi kompozisyon anlayışını ifade eder?
 - a) Açık Kompozisyon
 - b) Kapalı Kompozisyon
 - c) Kısmi Kompozisyon
 - d) Dengeli Kompozisyon
 - e) Baskın Kompozisyon
2. Kadrajın özellikleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
 - a) Işık ve Gölge ile ortaya çıkar
 - b) Yüzeye dair kurgudur
 - c) Boşluk, derinlik, hacim gibi bir teknik unsurdur
 - d) Gözün hareket edeceği alanı belirler
 - e) Belirli sınırları olan bir mekanı ifade eder
 - I. Pozitif alanların değerini ortaya çıkartır.
 - II. Anlamları kuvvetlendirir.
 - III. İzleyiciyi yönlendirir.
3. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tasarımda “beyaz boşluk” ile ilgilidir?
 - a) Yalnız I
 - b) I ve II
 - c) II ve III
 - d) Yalnız II
 - e) I, II ve III
4. “Biçimcilik ve duyumların baskın olarak kullanımına bir tepki olarak doğmuş, gelenekten kopuşu belirginleştirmiş bir sanat akımıdır.”
Yukarıdaki tanımlamada aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
 - a) Empresyonizm
 - b) Kübizm
 - c) Minimalizm
 - d) Soyut Dışavurumculuk
 - e) Post Modernizm

5. “Sanat ve tasarımda gerçeğin temsiline dayalı her bir çalışma aslında görüntünün içinde belirlenmiş yorumudur.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- a) Renklendirme alanı
- b) Soyutlama alanı
- c) Çerçeveleme alanı
- d) Başkalaştırma alanı
- e) Hareketlendirme alanı



6. Yukarıda billboard tasarımında kompozisyonla ilgili hangi özelliğin kullanımı öne çıkar?

- a) Doku
- b) Hacim
- c) Form
- d) Espas
- e) Işık-Gölge

7. 17. Yüzyıl Barok sanatçılarından Vermeer'in çalışmaları kadraj açısından neden önemlidir?

- a) Odak noktasının merkezde yer alması
- b) Kompozisyonu Camera Obscura yardımıyla belirlemesi
- c) Kapalı kompozisyon örneğini yansıtması
- d) Tek kaçışlı perspektifle yapılmış olmaları
- e) Dinamizmin temel unsur olması

8. Altın Oran kuralının fotoğrafçılıktaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Az olanın çok olana orantısı kuralı
- b) Nokta kuralı
- c) 9 kare kuralı
- d) Yarı yarıya kuralı
- e) 1/3 kuralı

9. “Görsel sanatlarda sıklıkla kullanılan teknik bir kavram olarak
dinlendirir, bir arada tutar ya da monotonluktan kurtarır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
- a) Espas
 - b) Asimetri
 - c) Hacim
 - d) Kadraj
 - e) Kompozisyon
- I. Simetrik kurgu ile ortaya çıkar.
II. Gözün kadraj içinde dolaşmasını sağlar
III. Altın oranla ilişkilidir.
10. Hiyerarşik bir düzen içinde kurgusu için yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
- a) Yalnız I
 - b) I ve II
 - c) II ve III
 - d) Yalnız II
 - e) I, II ve III

Cevap Anahtarı

1.b, 2.a, 3.e, 4.c, 5.c, 6.d, 7.b, 8.e, 9.a, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ankaraligil, N. (2013). Fotoğraf ve Sinemada Kompozisyon: Altın Oran ve Fibonacci Bağlamında Spielberg Filmleri üzerine Görsel Çözümleme. Akademia Erciyes İletişim Dergisi.
- Beyoğlu, A. (2016). Sanat Eğitiminde Altın Oran ve Leonardo da Vinci'nin Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi .
- Çançat, A. K. (2016). Görsel Sanat Eğitiminde Yüzey Teknikleri ve Anlam Problematiği. Sanat Eğitimi Dergisi.
- Gezer, Ü. (2019). Çağdaş Sanat ve Tasarım Eğitiminde Görsel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi.
- Kadraj. (2020). www.etimolojiturkce.com/kelime/kadraj E.T.: 18.02.2021
- Pezzella, M. (2006). Sinemada Estetik. Ankara: Dost Kitapevi.
- Özkendirci, B. (2018) Çağdaş Sanat Malzemesi Olarak İplik. Sanat ve Tasarım Dergisi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 11. 1. Doğada yalnız kalmış bir ağaç görüntüsüne ait kadraj, Osman Ünlü. 24.02.2021 tarihinde http://galeri.netfotograf.com/fotograf.asp?foto_id=459563 adresinden erişildi.
- Görsel 11. 2-3. (Sol) Fotoğrafta açık kompozisyon örneği, (Sağ) Kapalı kompozisyon örneği (ilk bakışta fotoğraf alanında yer alan kemer şekli açık kompozisyonu çağırırsa da kemer içindeki görüntüde asıl nesneyi odağa almak kapalı kompozisyona örnektir.) 24.02.2021 tarihinde <https://photographylife.com/open-and-closed-composition> adresinden erişildi.
- Görsel 11.4. Çevremizden altın oran örnekleri. Sırayla; midye kabuğunun yapısı, bulutların oluşturduğu doğal görünüm, parmaklardaki boğumların birbirine oranı ve korno müzik aletinin tasarımı (Beyoğlu, 2016)
- Görsel 11.5. Fotoğrafta “1/3” kuralı. 24.02.2021 tarihinde <http://www.birkarefotograf.com/wp-content/uploads/2014/08/fotograf-altin-oran-birkarefotograf-e1426442499401.png> adresinden erişildi.
- Görsel 11.6. “Mona Lisa” ve Altın Oran ilişkisi, Leonardo De Vinci (Beyoğlu, 2016: 372).
- Görsel 11.7. Lanetlilerin Düşüşü, Peter Paul Rubens. 24.02.2021 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fall_of_the_Damned adresinden erişildi.
- Görsel 11.8. “The American Educator” isimli dergide “Camera Obscura”nın nasıl çalıştığına ait illüstrasyon, 1919. 24.02.2021 tarihinde

http://www.essentialvermeer.com/camera_obscura/co_one.html
adresinden erişildi.

Görsel 11. 9. “Memur ve Gülen Kız”, Vermeer, 1657. 24.02.2021 tarihinde
https://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/vermeer_camera_01.shtml adresinden erişildi.

Görsel 11. 10. Niepce’nin ilk fotoğraf denemesi, 1826. 24.02.2021 tarihinde
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nicéphore_Niepce adresinden erişildi.

Görsel 11. 11. Concorde Meydanı, Degas, 1875. 24.02.2021 tarihinde
[https://en.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde_\(Degas\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde_(Degas)) adresinden
erişildi.

Görsel 11. 12. Akıl ve Sersemlik Evliliği, II, Frank Stella, 1959. 24.02.2021 tarihinde
https://www.moma.org/learn/moma_learning/frank-stella-the-marriage-of-reason-and-squalor-ii-1959/ adresinden erişildi.

Görsel 11. 13-14. (Sol) On Altı Mil İplik, Duchamp, 1942 (Özkendirci, 2018:213).
Sarmal Dalgakıran, Robert Smithson, 1970. 24.02.2021 tarihinde
<https://entdergi.com/dogadan-aldigini-dogaya-veren-sanat-land-art/>
adresinden erişildi.

Görsel 11.16. Tasarımda hiyerarşi. 24.12.2021 tarihinde
https://publicism.info/education/graphic_design/12.html adresinden
erişildi.

Görsel 11. 17-18. (Sol) Dar kenar boşluğu. 24.12.2021 tarihinde
<https://www.canva.com/learn/principle-framing-graphic-design/>
adresinden erişildi. (Sağ) Geniş kenar boşluğu etkisi. 24.12.2021 tarihinde
<https://en3yksrguy-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Framing-in-Branding-BPO-Collections.jpg> adresinden erişildi.

Görsel 11. 19. Tasarımda kadrajı destekleyen çerçeveleme örnekleri. 24.12.2021
tarihinde <https://www.canva.com/learn/principle-framing-graphic-design/>
adresinden erişildi.

Görsel 11. 20-21. (Sol) Tasarımda kısmi taşma. 24.12.2021 tarihinde
<https://www.canva.com/learn/principle-framing-graphic-design/>
adresinden erişildi. (Sağ) Tasarımda beyaz boşluk kullanımı (ilan).
24.12.2021 tarihinde <https://blog.creatopy.com/white-space-in-graphic-design/> adresinden erişildi.

Görsel 11. 22. Tasarımda beyaz boşluk kullanımı (Billboard). 24.12.2021 tarihinde
<https://blog.creatopy.com/white-space-in-graphic-design/> adresinden
erişildi.

Görsel 11. 23. Pinterest arayüz tasarımı. 24.12.2021 tarihinde
<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/inspirational-ui-design-examples/> adresinden erişildi.