

TASARIMDA IZGARA (GRID)



İÇİNDEKİLER

- Izgaranın İnsan Algısındaki Yeri ve Önemi
- Tasarım Süreci ve Izgara
 - Tek Eksen ve Izgara
 - Dikey Izgara
 - Yatay Izgara
 - Çapraz Izgara
 - Tasarımın Dış Sınırları ve Izgara
 - Sütun ve Izgara
 - Satır ve Izgara
- Grafik Ürün ve Izgara



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Bir kavram olarak ızgaranın yaşamla olan ikili bağına algılayabilecek,
 - Izgaranın tasarım sürecindeki etkinliği hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - Bir tasarımın nasıl bir ızgara sistemine göre düzenleneceğini anlayabilecek,
 - Tasarım fikrinin görselleştirme tekniğinde ızgaranın önemini kavrayabilecek,
 - Izgara ve grafik ürün arasındaki etkileşimi sağlama hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.




Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL TASARIM II

Doç. Zafer LEHİMLER

ÜNİTE 13



GİRİŞ

Ritim, denge, ön-arka plan, boşluk, vurgu, orantı ve görsel hiyerarşi gibi bir tasarım sürecini kapsayan kavramlardan biri de ızgaradır. Izgara, tasarım sürecini ilgilendiren teknik bir terimdir. Izgara (grid) ya da “izlek” (Uçar, 2019: 260), bir tasarım yüzeyinin düzenlenmesine yönelik tasarımcıya kılavuzluk eden çizgilerdir. Bu çizgiler, yaratıcı fikre yönelik görsel düşünmeye katkı sunmaktadır. Izgara sayesinde tasarımın kapsadığı sınırlar ve grafik öğeler arasında tutarlı ilişkiler sağlanır. Izgara aynı zamanda bir tasarımdaki ritim, denge, ön-arka plan, boşluk, vurgu, orantı ve görsel hiyerarşinin sağlanmasına da katkı sunmaktadır. Eğer bir tasarımda her şeyin yerli yerinde olmasını istiyorsanız, ızgaranın tasarımla olan etkinliğine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Izgaranın tasarım sürecine kazandırdığı en büyük işlev, tasarım yüzeyindeki düzenlemeye rehberlik etmesidir. Bu noktada ızgara, tasarımdaki grafik öğelerin hangi önem derecesine göre birbiriyle ilişkilendirilip, nasıl bir konumda yerleştirileceğine ışık tutmaktadır. Özellikle çok öğeli, çok parçalı ya da çok sayfalı bir tasarımda, ızgaranın tasarım sürecindeki etkinliğine dikkat edilmelidir. Izgara tasarım sürecine dahil edilmez ise, tasarımda doğru bir orantı ve görsel hiyerarşi oluşturulamayacağı gibi, çok bileşenli bir tasarımdaki dil birliği de sağlanmamış olacaktır. Her bir tasarımın bir diğerinden farklı olması, ızgaranın da tasarım sürecinde farklı bakış açılarıyla yansımaya neden olmaktadır. Bu açıdan ızgaranın bir tasarım sürecindeki varlığına yönelik temel geçer tek bir yöntem yoktur. Tasarım sürecindeki ızgara yöntemi belirleyen şey, tasarımcının yaratıcı türüne bağlı olabilen görsel düşünme yetisidir.

IZGARANIN İNSAN ALGISINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ




Izgara, grid ya da izlek olarak ifade edilmektedir.

İlkel yaşamdan günümüz uygarlığına kadar geçen tüm tarihsel süreç boyunca insanlar (bilinçli ya da bilinçsiz olarak) yaradılışlarından gelen bir özellik itibarıyla, kendi yaşamsal çevrelerini düzenlerken daima ölçü ve oran ile hareket etmişlerdir. İnsan hayatta kalmak ve yaşamını kolaylaştırmak için daima doğayla bir mücadele içerisinde. Bu mücadelede de yaşamın kontrolü, düzenlenmesi ve kurgusu söz konusudur. Bu ihtiyaç, insanın kendi küçük çevresi bile olsa orantılı bir düzenleme ile sonuçlanmaktadır. İnsanın yaşam alanını düzenlemesi içgüdüsel bir davranış biçimidir. Zaman içerisinde uygarlaşan insan, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin de katkısıyla matematiksel ölçümlerle modern yaşam alanları yaratmayı başarmıştır.

Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz pek çok çevresel düzenin belirli bir ölçü ve oran hesabıyla tasarlandığını fark ederiz. Özellikle mimarlık ve şehir mimarisinde sıkça kullanılan ızgara yöntemi, eski uygarlıklardan günümüze kadar görülebilir. Örneğin, Antik Yunan’da görülen şehir mimarisinin ızgara sistemi Roma, Paris ve Barselona’da çok net bir biçimde kendini göstermektedir. Görsel 13.1’deki görsellere baktığınızda; ızgara niteliğinde tanımlanmış dik, yatay veya diyagonal sınırlar, içinde benzer ya da farklı mimari özellikte yapılar barındıran

şehirlerin belirli bir düzen içerisindeki birlikteliğine sebeptir. Bu yönüyle ızgara, mimarlık ve şehir planlaması açısından temel bir yapıdır.



Görsel 13.1. Roma (solda) Paris (ortada) ve Barselona’da (sağda) kent mimarisi


Şehir planlaması açısından park, bahçe ve otoyol tasarımlarında da ızgara yöntemi görmek mümkündür. Görsel 13.2 ve Görsel 13.3’te yer verilen her iki görsel, tasarım düşüncesinde ızgaranın önemini örnekleyen türdendir. Aynı doğrultuda konumlanmış ağaçlar, yeşil alanlar, heykeller ve yürüme yolları kadar bir metropolde sıralanmış binalar, sokaklar ve otoyollar, ızgaranın yaşamla olan ikili bağında tasarım düşüncesine ışık tutmaktadır.



Görsel 13. 2. Schönbrunn Sarayından bir görüntü



Aynı yönde konumlanmış binalar, ızgaranın yaşamla olan ikili bağını örneklemektedir.



Görsel 13. 3. Los Angeles kentinden bir görüntü

“İzlek, bir alanı organize etmenin en pratik yoludur. Bu düzen oluşturma süreci tarımda bir meyve bahçesinin dikim için bölümlenmesinde, mimaride odaları, mekânların alanların işlevsel konumlandırılmasında hep benzer endişelerle ortaya konur. Doğadaki bu sistematik yapı farklı yerlerde karşımıza çıkar; örneğin, arılar bal peteklerini birimsel bir yapı içinde yaratırlar. Bu yapı, geometrik bir tasarım şaheseridir. Peteklerin altıgen formdaki çeperleri doğal bir dayanıklılık oluşturur ve bu sistem tüm yönlerde sonsuza dek çoğalabilme özelliğine sahiptir” (Uçar, 2019: 262). Yine, tarlaların sınırlarla tanımlanması ve ekin için düzenlenmesi, dik ve

yatay olarak çizgisel tekrarı içinde barındıran ızgaranın insan algısındaki etkinliği ile yaşamı kolaylaştırıcı etkisini örneklemektedir.




Görsel 13. 4. Erzurum ovasından görüntüler

Izgara yöntemi, tasarımda görünen ya da görünmeyen bir çizgisel anlayışla bilginin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Baskılı elektronik devre kartında devre öğelerinin gruplanmasına yönelik yolların tanımlandığı çizgiler, somut olarak görünen bir ızgara yöntemini örneklerken; bir kitabın tasarım sürecinde ise (somut olarak görünmeyen) çizgilerden oluşan ızgaralar, tüm görsel öğelerin düzenlenmesine rehberlik etmektedir.



Izgara, tasarımda bilginin düzenlenmesine yardımcı olur.



Görsel 13.5. Baskılı elektronik devre kartı

Yer aldığı tasarıma işlev kazandıran ızgara, insan yaşamını anlamlı kılma hedefi ile tasarım fikrine katkı sunmaktadır. Tasarımda estetik bir değer üstlenebilen ızgara, aynı zamanda tasarıma bilginin inşası, dayanıklılık ya da dikkat çekilmesi gereken bir işlev de kazandırabilir. Bir mimari yapıya yönelik pencereler, merdivenler, kapılar, havalandırmalar, elektrik kanalları ya da çatı sistemleri ızgaraya bağlı olarak çözümlenmiş birimlerdir. Yine, cadde veya sokaklarda yer alabilen mazgallar, korkuluklar, aydınlatmalar, basamaklar, yaya geçitleri ya da peyzajlar ızgara yöntemine göre çözümlenmiş kent yaşamından detaylardır. Eşit bir mesafede ardı sıra birbirini takip eden dik ve yatay çizgi tekrarından oluşan bir ızgara, halı-kilim tasarımına yönelik yaratıcı sürece de zemin teşkil etmektedir. Benzer bir şekilde tekstil kumaşlarını kapsayan iplik dokuması da ızgara yöntemi temeline dayanmaktadır. Bu sistem kumaşı dayanıklı hale getirmektedir. Bir tost makinasında yağın ayrıştırılması işlevi taşıyan ızgara, bir saç kurutma makinasının motor kısmında ise hava akımı sağlayan bir yapıdır. Izgara yöntemi endüstriyel üretilen plastik şişelerde ise estetik bir değer taşıması yanı sıra, şişeye dayanıklılık ve kolay tutunma işlevi kazandırabilmektedir. Diğer bir taraftan, kareli plastik

kesim tablalarını ya da çizgili ve kareli defterlerinde yazı ile olan ilişkisini düşündüğümüzde, görünen bir gerçeklik olarak ızgaranın yaşamdaki etkinliğini hatırlarız. Aynı zamanda sınırları birbirinden ayıran tel örgüleri de düşündüğümüzde, ızgara yönteminin tasarımcı algısındaki etkinliğinin görünen ya da görünmeyen bir etkide yaşamın farklı kesitlerine yansıdığını algılarız. Bu noktada ızgara, tasarım fikrine farklı biçimlerde yansımaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Mimari çizimler,
- Şehir planlaması ve çevre tasarımı,
- Halı-kilim motiflerinin tasarımı ve halı-kilim dokumaları,
- Tekstil ürünlerinin tasarımı ve tekstil dokumaları,
- Endüstriyel ve teknolojik ürün tasarımları,
- Sanatsal eserler ya da grafik tasarım ürünleridir.

TASARIM SÜRECİ VE IZGARA




Izgara, bir tasarım sürecinde tasarımcıya kılavuzluk eden çizgilerdir.

Tasarımsal bir terim olarak ızgara, yaratıcı süreci ilgilendiren bir yapı elemanıdır. *Tasarım sürecinde ihtiyaç duyulan ızgara, bir tasarım yüzeyinin düzenlenmesinde tasarımcıya kılavuzluk eden çizgilerdir.* Bu çizgiler, tasarımı kapsayan sınırlara bağlı olarak grafik öğelerin birbiriyle ilişkilendirilerek dengeli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Dolayısıyla ızgara, tasarımın yapılandırılmasında tasarımcıyı aydınlatarak, yaratıcı fikre çözüm yolları sunar. *Tasarımdaki grafik öğeler ızgara sayesinde birbiriyle doğru bir şekilde ilişkilendirilir ve böylece tasarımın orantı ve görsel hiyerarşisi etkili bir biçimde düzenlenmiş olur.*

Izgara, bir tasarımdaki görsel öğelerin belirli bir düzen içerisinde yerleştirilmesine hizmet eden çizgisel yapıdır. Bu çizgisel yapılar, tasarımcının yaratıcı fikrine katkı sunmaktadır.

Bilginin inşasına yönelik düzenlemeyi sağlayan ızgara yönteminde, aynı yönde konumlanış ve birbirine paralel çizgilerin etkinliği vardır. Tasarım sürecine ışık tutan bu çizgiler, tasarımda duyulan ihtiyaçlara göre yatay, dikey veya çapraz bir eksenle birbirine paralel olarak sıralanabilmektedir.


Görsel 13.6'da A4 alana yönelik farklı ızgara çeşitlerine yer verilmiştir. Bu ızgaralardan her biri, tasarım alanının inşasına yönelik tasarımcıyı aydınlatan iskelet yapılarıdır. Tasarım sürecini kapsayan çizgilerin yatay ve dikey eksenle nasıl bir sıralama ile yer alacağı ve bu çizgiler arasındaki mesafelerin nasıl olacağı, tamamen tasarımcının belirleyeceği bir bakıştır. Dolayısıyla, tasarım alanına yönelik ızgara sistemi oluşturmak, sonsuz bakış açısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. *Izgara yöntemi ile amaç, tasarımın yapılandırılması yönünde tasarımcıyı aydınlatmaktır.* Bu yönde dört eşit parçaya ayrılmış bir alana görsel öğeler yerleştirileceği gibi, daha fazla sayıda bölünmüş alanlar da görsel öğelerin dizilişinde tasarımcıyı yönlendirebilir. Ancak yapılan her bir düzenleme, içerikle doğru bir ilişki içinde olmalıdır.



Izgara, tasarım
yüzeyindeki
örgütlenmeyi sağlar.

Görsel 13. 6. A4 alana yönelik farklı ızgara çeşitleri

Bir tasarım yüzeyine yönelik ızgara sistemi oluşturmak, tasarımcıya pratiklik kazandırarak, tasarım yüzeyindeki örgütlenmeyi sağlar. Bu sayede tasarımcı görsel öğeler arasındaki yapısal ilişkileri, istediği bir iskelet yapı üzerinde doğru bir biçimde sağlamış olur. İçerikle ilişkilenen tasarımın nasıl bir düzen içereceğine karar verildiğinde, belirlenen ızgara üzerine görsel öğeler yerleştirilebilir. Görsel 13.7’de bu bakışı örnekleyen bir düzenlemeye yer verilmiştir. Harf, renk, fotoğraf ya da geometrik şekiller, yer aldıkları alanda ızgaranın yönlendirdiği bir anlayışa göre düzenlenmiştir. Ancak ızgaralardan hareketle farklı düzenlemeler de yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda Görsel 13.7’deki düzenlemeler görsel düşünmenin sonsuzluğunda, ızgara ve tasarım yüzeyi arasındaki etkileşime yönelik sadece bir örnek teşkil etmektedir.



Görsel 13. 7. Izgara ve tasarım yüzeyi arasındaki ilişkiyi örnekleyen düzenlemeler

Görsel 13.7’de; birinci ve ikinci sıradaki dikdörtgen alan Erzurum Öşvank Kilisesinin tanıtımını konu alan bir kataloğun sayfa tasarımları gibi düşünülebilir. Üçüncü sıradaki dikdörtgen alanda, bir baraj gölünden kadraja yer verilmiştir. Bu tasarım da Türkiye’deki gölleri tanıtan bir kataloğun kapağı olarak düşünülebilir. Dördüncü sıradaki dikdörtgen alan ise, Bauhaus’u konu alan bir kitabın kapak tasarımı için üretilmiş olabilir. Bu örneklerden izlendiği gibi; *bir tasarımın içeriği ve hedeflenen görsel mesaj, tasarımın nasıl bir ızgara üzerinden yerleştirme yapılacağına dair tasarımcıya yol göstermektedir.*



Bir tasarımın içeriği, ızgara yönteminin belirlenmesinde tasarımcıya yol gösterir.



Bireysel Etkinlik

- Görsel 13.7’de yer verilen dört ızgarayı farklı içeriklerle ilişkilendirerek görsel denemeler yapınız. Yapacağınız denemeleri; gezi, tarihi eser, belirleyeceğiniz bir şehir ya da yemek tanıtım kataloğunun örnek sayfa tasarımları olarak çeşitlendirebilirsiniz. Cep telefonu ya da fotoğraf makinasıyla çektiğiniz görüntülerden hareketle düzenleme yapabileceğiniz gibi; renkli dergilerden makas yardımıyla kestiğiniz görüntüler ve renkli yüzeylerden hareketle de kurgular yapabilirsiniz. Ancak yapacağınız her türlü denemenin, belirleyeceğiniz bir içeriğe göre düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

“Izgaranın kendisi mutlak ölçülerle yapılandırılmıştır, inçler ve noktalar gibi, içine yerleştirilen birçok öge göreceli kullanılabilir. Bu da boyutların ve yerleşimin ızgarayla ilişkili olarak saptandığı anlamına gelir.”

Izgara bir binanın temelinden uzanan kiriş ve kolonlar gibidir. Bu kiriş ve kolonlar aynı doğrultuda yer alacak kat ve kat planlarının oluşumu ile binanın varlığına nedendir. Diğer bir yönüyle ızgara, bir mekândaki eşyaların düzenlenmesine benzer. Bir mekândaki mobilyaları birbiriyle ilişkilendirerek düzenlediğimiz gibi, duvarlarda yer alacak saat, sanatsal üretim ya da bir afişi de mekân ve mobilyalarla ilişkilendirerek nerede olması gerektiğini belirleriz. Bir uçak

kokpiti ya da bir otomobilin ön konsolunda yer alan ve farklı işlevleri olan düğmeler bile, ızgaraya bağlı olarak ilişkilendirilmiş bir tasarım ürünleridir.

Bir tasarımcı, herhangi bir tasarım fikrine yönelik tasarımda yer alacak tüm görsel öğeleri doğru bir şekilde birbiriyle ilişkilendirmek ve bu yönde hedeflenen görsel mesajı yönelik iyi bir düzenleme yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda ızgara da iyi bir düzenleme için tasarımcıyı aydınlatan ve düşünmeye sevk eden bir tasarım öğesidir.

Izgara, bir tasarımın yapısal inşasının üzerinde yükseldiği temel gibidir. Tasarımın genel iskeleti olarak adlandırılabilen ızgara, tasarım sürecini ilgilendiren bir teknik terimdir. Tasarım yüzeyinde yer alacak her türlü grafik öğe, ızgara tekniğinin gerektirdiği oran ve ölçüleme ile kurgulanarak hiyerarşik bir yapı sağlanır. Dolayısıyla ızgara, bir tasarım yüzeyinde yer alacak görsel öğelerin (nasıl bir konumda bulunması gerektiğine bağlı olarak) birbiriyle istenilen oranda hizalanmasına rehberlik eder. Bu rehberlik, tasarım yüzeyindeki doğru yapısal ilişkilerin sağlanmasını kapsar.

Izgara ve tasarım arasındaki ilişkiye yönelik farklı görüşlerden söz edilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- *Izgara, tasarım sürecini ilgilendiren temel bir tasarım birimidir.*
- *Izgara, bir tasarım sürecini kapsayan “düzenleme”, “kurgulama”, “yapılandırma” gibi birbirine eşdeğer kavramlarla ilişki içindedir. Aynı zamanda ızgara, bir yüzeyin tasarlanması açısından “denge” (simetri/asimetri), “boşluk”, “orantı” ve “görsel hiyerarşi” kavramıyla bağlantılıdır.*
- *Tasarımda ızgara, matematiksel bir işlem gerektirir.* Bu işlem, tasarım yüzeyine ilişkin tüm hesaplamaların yapılarak doğru bir düzenlemenin yapılmasını destekler.
- *Izgara, yaratıcı düşünme ekseninde yer alır.* Ancak ızgara, tasarım probleminin nasıl bir yaratıcı fikirle çözümleneceğine bağlı olarak tasarımcıya ve çözüm üretilecek tasarım problemine göre değişkenlik gösterir. Bu noktada ızgaranın tasarımdaki varlığı çok çeşitli yöntemleri kapsayabilir.
- *Izgara, tasarımla hedeflenen bütünsel bir algılamanın oluşturulmasına katkı sunar.* Bu sayede ızgara, bir tasarımda başarı kriterini belirleyerek izleyicinin dikkatini olumlu yönde etkiler.
- *Izgara, iletişimsel bir misyon üstlenen önemli bir tasarım öğesidir.* Izgaranın tasarım sürecine dahil edilmesiyle amaç, izleyici bakışının tasarımda istenilen oranda nereye yönlendirileceğini bilmek, tasarımda okuma yönünü belirlemek, vurgu yapılacak noktayı göstermek ve bu noktada tasarıma nasıl dikkat çekileceğini bilmektir.
- *Her başarılı tasarım, çoğunlukla ızgaranın değerlendirildiği bir tasarım sürecinden geçmiştir.*



Izgara, tasarım yüzeyindeki doğru yapısal ilişkilerin sağlanmasını kapsar.

- *Izgara sayesinde bir tasarım yüzeyindeki grafik öğeler arasındaki yapısal olasılıklar gözden geçirilir ve bu yönde yerleştirmeye dair düzeltilmesi gereken yerlere müdahale edilir.*
- *Izgara, bir tasarımın var olma şekline katkı sunar.*
- *Izgara bir tasarımın genel anatomisi, iskeleti gibidir.*

Orantı ve görsel hiyerarşi bir tasarıma hareket ve dinamizm katan güçlü etkenlerdir ve ızgara tekniğinin yapısını oluştururlar. Görsel öğelerin bir tasarım yüzeyindeki orantı ve hiyerarşisi, ızgarayla sağlanan bir yapıda sonsuz bir düzenlemeye sahip olabilir.

Izgara her tasarımda mutlaka yer alması gereken bir kural değildir. Ancak tasarıma dinamik bir etki katmak amacıyla kullanılan çeşitli ızgara yöntemleri oluşturulabilir.

“Izgara, tasarım sürecine tutarlılık ve verimlilik getiren, düzen duygusu olan her işin arkasındaki temel yapı öğesidir. Çeşitli ızgaralar farklı amaçlara hizmet eder. Bazı ızgaralar, büyük puntolu metinler konusunda daha iyiyken, imgeleri ele almada veya karmaşık bilgi çeşidinin içinde daha beceriklidir. Asıl ızgara görünür değilken, ızgaranın etkisi kullanılan farklı tasarım öğelerinin yerleşiminde açıkça görülür. Temel ızgaradan üretilen karşılıklı çift sayfaların çeşitliliği, bu strüktür temeli tarafından önerilen esnekliği gösterir” (Ambrose ve Harris, 2014: 65).

Izgara tasarım sürecinde tasarımcıya yardımcı olan bir araç olarak kabul edilir. Her tasarımcı farklı yaklaşım tarzlarıyla farklı ızgara anlayışları geliştirebilir. Bu tasarımcının hedefi, dünya görüşü, bilgi birikimi, entelektüel yapısıyla ilgilidir.


Izgara, bir tasarımdaki görsel öğelerin belirli bir düzen içerisinde yerleştirilmesini sağlayan çizgilerdir. Bu çizgiler tasarımcıyı yönlendiren bir rehber niteliği taşır.

Tek Bir Eksen ve Izgara

İki ya da daha fazla görsel öğeyi bir tasarım yüzeyinin herhangi bir yerinde soldan, sağdan veya ortadan hizalamak istiyorsanız, tek bir çizgiye konumlandırabilirsiniz. Tasarım sürecini kapsayan bu teknik, tasarım yüzeyinde bir veya birden çok çizgiyi kapsayabilir. Çizgi, nasıl bir tasarım inşa edileceğine bağlı olarak tasarımda bir veya birden çok sayıda olabilir. Bir tasarımda fotoğraf, geometrik şekil, tipografi ya da illüstrasyon gibi farklı görsel öğeler aynı çizgi referans alınarak hizalanabilir. Görsel 13.8’deki her bir tasarım yüzeyinde aynı metin, fotoğraf ve çizgilerden hareketle soldan, ortadan ve sağdan hizalanmış örneklerle yer verilmiştir. Soldan, ortadan veya sağdan hizalanmış görsel öğeler, tasarımda vurgu odağı oluşturarak bilginin okuma yönüne hizmet etmektedir. Bu sayede izleyici düzenli göz takibi ile bilgi parçalarını önem sırasına göre okuyabilmektedir.



Izgara, bir tasarımın başarı kriterini yükseltir.



Görsel 13. 8. Tek bir çizgi yardımıyla soldan, ortadan ve sağdan hizalama örneği

Lorem Ipsum, yayın grafiğine bağlı olarak masaüstü yayıncılıkta kullanılan ve tipografik metinleri örnekleyen taklit yazı bloklarıdır. Bu yazı blokları herhangi bir alanın düzenlenmesinde metin bloklarının nerede yer alacağı konusunda bilgi vermektedir.




Bireysel Etkinlik

- Görsel 13.8'de izlendiği gibi; belirleyeceğiniz iki ya da daha fazla görsel ögeyi A4 alanda soldan, ortadan ve sağdan hizalayarak çeşitli görsel denemeler yapınız. Yapacağınız denemeleri bir içeriğe göre çeşitlendirmeyi unutmayınız.

Ancak bir tasarımda soldan, ortadan veya sağdan tek bir çizgi referans alınarak görsel öğeler yerleştirileceği gibi; bir tasarımda birden fazla çizgiyle sağlanan düzenlemelere de yer verilebilir. Bu değişkenlik, tasarımla hedeflenen amaçla belirlenebilir. Görsel 13.9'da izlenen tasarım yüzeylerinde birden fazla çizginin referans alındığı hizalamalara yer verilmiştir. Birinci ve ikinci sıradaki tasarım yüzeyinde iki çizgi referans alınarak düzenleme sağlanırken, üçüncü


Lorem Ipsum, tipografik metinleri örnekleyen taklit yazılardır.

sıradaki tasarım yüzeyinde ise üç çizgi referans alınarak bir düzenleme sağlanmıştır.



Görsel 13. 9. Birden çok çizgi yardımıyla hizalama örnekleri

Bir tasarımda birden fazla çizgiyle sağlanan düzenlemelere de yer verilebilir.

Bir tasarım yüzeyini kapsayacak düzenleme, iki veya üç çizgiden hareketle sağlanacağı gibi; daha çok sayıda çizgi yardımıyla da düzenleme yapılabilir. Bu durum, içeriğin kapsadığı bilgi dahilinde tasarım yüzeyinde yer alacak görsel öğelerin miktarı ile nasıl bir görsel hiyerarşi sağlanacağına göre sonsuz sayıda çeşitlendirilebilir.



Bireysel Etkinlik

- Görsel 13.9'da izlendiği gibi belirleyeceğiniz iki ya da daha fazla sayıda çizgiden hareketle görsel denemeler yapınız. Yapacağınız denemeleri bir içeriğe göre çeşitlendirmeyi unutmayınız.

Dikey Izgara

Dikey ızgara, tasarımda aşağı ya da yukarı okuma yönü oluşturur. Bir tasarım yüzeyinde tek bir çizgi ile dikey vurgu alanı belirleneceği gibi, birden çok çizgi yardımıyla da oluşturulan vurgu alanları bütünsel bir algılamaya hizmet edebilir. *Dikey ızgara durağan olmayan bir yapıda tasarıma hareket duygusu kazandırma özelliğine sahiptir.* Bir tasarımda aynı anda yatay ve dikey hizalamaya

bağlı olarak okuma alanları oluşturulabilir. Ancak tasarımdaki bu değişken düzenlemeler, sadece estetik değer taşıma hedefinde olmamalıdır. Bu noktada düzenlemenin önceliği, tasarımın içeriğini doğru bir biçimde yansıtmaktır. Görsel 13.10'daki her üç tasarım Bauhaus konulu bir kitap kapağı için üretilmiş örneklerdir. Sol üstte ve ortadaki kitap kapağında çizgiler ile dikey vurgu alanı yaratılırken, sağ taraftaki kitap kapağında ise dikey ve yatay çizgi birlikteliğini kapsayan bir düzenlemeye yer verilmiştir.



Görsel 13.10. Dikey ızgarayı örnekleyen kitap kapağı tasarımları



Bireysel Etkinlik

- Görsel 13.10'da izlendiği gibi; belirleyeceğiniz iki ya da daha fazla sayıda çizgiden hareketle dikey ızgaraya yönelik görsel denemeler yapınız. Yapacağınız denemeleri bir içeriğe göre çeşitlendirmeyi unutmayınız.

Yatay Izgara

Yatay ızgara tasarımda sol ya da sağ okuma yönü oluşturur. Bir tasarım yüzeyinde tek bir çizgi ile yatay vurgu alanı belirleneceği gibi, birden çok çizgi yardımıyla da oluşturulan vurgu alanları bütünsel bir algılamaya hizmet edebilir. *Tasarım yüzeyinde yatay hareket duygusu sağlayan çizgiler, görsel öğelerin hiyerarşisine katkı sunmaktadır. Bir tasarımda aynı anda yatay ve dikey vurgu*

alanları da oluşturulabilir. Tasarımcının nasıl bir düzenlemeyi tercih edeceği, yatay hizalamada yer alacak görsel öğeler arasındaki hiyerarşiyi temelden etkileyecektir. Örneğin, bir kitabın karşılıklı iç sayfalarında yatay çizgilerle sağlanan bir sistem, hep aynı ya da benzer bir düzende devam edecek karşılıklı sayfa tasarımları arasında dil birliği sağlayabilir. Görsel 13.11’de bu türden bir izlenime yer verilmiştir.



Görsel 13.11. Yatay ızgarayı örnekleyen sayfa tasarımları

Bir kitap tasarımına yönelik yatay ızgarada değişen fotoğraf ve metinler, tüm kitap sayfalarına yansıyacak bir biçimde düzenlenebilir. Ancak sayfalar farklılık gösteren bir düzende de devam edebilir. Örneğin bazı fotoğraflar sayfada daha küçük ya da daha büyük bir alanı kaplayacağı gibi, metin blokları da daha kısa/uzun bir yapıda olabilir. Bazı sayfalarda hiç metne yer verilmeyip, sadece fotoğraflar da yer alacağı gibi, tam tersi bir bakışla bazı karşılıklı sayfalarda da sadece metin bloklarına da yer verilebilir. Aynı zamanda sarı olan sayfa zeminleri diğer sayfalarda farklı renklerde de yer alabilir. Bu türden farklılıklar, kitap tasarımının tümünde ritim oluşturan bir yapıda değişken sayfa düzenlerine yansıyabilir. Bir kitap tasarımda değişen sayfa tasarımları ile ritim oluşturmak, izleyiciyi monoton bir yapıdan kurtarmak için etkili bir yöntemdir. Dolayısıyla tıpkı müziğin değişen ritmi gibi, kitabın karşılıklı sayfalarında da görsel öğelerin büyüklük ve küçüklüğüne bağlı olan orantı ile tasarım yüzeyine ritim duygusu yansıtılabilir. Bu noktada Görsel 13.11’de sınırlı bir şekilde yer verilen bir kitabın iç sayfa tasarımlarını ritim oluşturacak şekilde çeşitlendirecek olursak, çok sayıda farklı düzenlemeler sağlayabiliriz. Görsel 13.12’de bu bakışı örnekleyen sayfa tasarımlarına yer verilmiştir. Sayfalarda yer verilen fotoğraflar ve metin blokları değişse de farklı ritimde devam eden kitabın sayfaları arasında dil birliği sağlanmıştır. Bu dil birliğini, sayfalarda aynı font ve punto değerinde yer verilen metinler ve kısalı uzunlu yatay çizgiler etkilemektedir.



Çizgiler, bir tasarımdaki görsel öğelerin hiyerarşisine katkı sunar.



Görsel 13.12. Yatay ızgarayı örnekleyen sayfa tasarımları

Bir kitabın sayfa tasarımlarında hem yatay hem de dikey ızgara ile oluşturulacak bir tasarım anlayışına yer verilebilir. Geçirilen deneysel süreç ile amaç, içeriği doğru yansıtacak bir tasarım anlayışı ile izleyiciye yeni görme deneyimleri yaşatmaktır. Ancak izleyen açısından sayfa tasarımlarındaki okuma yönlerine dikkat edilmelidir.



Izgara, bir kitabın sayfa tasarımları arasındaki dil birliğinin sağlanmasını etkiler.



Bireysel Etkinlik

- Görsel 13.11 ve Görsel 13.12'de örnek teşkil eden tasarımlardan farklı bir izlenimle, yatay çizgilere göre oluşturulan bir ızgara sisteminden hareketle görsel denemeler yapınız. Yapacağınız karşılıklı sayfa tasarımlarında tarihi bir kent ya da tarihi bölgeler üzerine bir konsept belirleyebileceğiniz gibi, doğa ve insan arasındaki etkileşimi konu alan bir kitap üzerine de düşünebilirsiniz. Diğer bir taraftan, COVID-19'un yaşamımız üzerindeki etkisine yönelik deneysel metinler üreterek ve size ait çekilmiş görüntülerden hareketle de "BEN" konulu bir kitap tasarımı üzerinde çalışabilirsiniz.


Çapraz Izgara

Çapraz ızgara, tasarım yüzeyinde açılı bir konumda yerleştirilmiş bir görsel hiyerarşiyi gerektirir. Bu tasarım anlayışının da tasarımın içeriğiyle örtüşüyor olmasına dikkat edilmelidir. Bunun nedeni, bir tasarım yüzeyinde yer verilecek çapraz hizalamanın hareket izlenimi uyandırmasıdır. Bu doğrultuda içinde durağanlık barındıracak bir tasarımda çapraz ızgaraya yer vermek hatalı olacaktır. Bunun yerine; hız, hareket, ritim gibi sözcüklerle bağdaşan bir içerikte çapraz ızgaraya yer vermek doğru olacaktır. Örneğin, müzik ya da spor konulu bir tasarımda, ritim ve hareket izlenimi uyandırması için çapraz hizalamaya yer vermek, düzenlemenin içerikle olan ikili bağı güçlendirmiş olacaktır.



Görsel 13.13. Çizgi ile sağlanan çarpaz hizalama

Çarpaz ızgarayı müziğin ritmiyle eşleştirebilirsiniz. Bu noktada dinlediğiniz her bir müzik türü, tasarımda karşılık bulabilir. Örneğin, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Türk Marşı'nı dinlerken müziğin ritmini nokta, çizgi ya da kare ve daire gibi temel geometrik şekillerle eşleştirerek bir yüzeyi tasarlayabilirsiniz. Bu sayede müziğin ritmi ve çarpaz hizalama arasında tutarlı bir ilişki sağlayabilirsiniz. Görsel 13.14'te bu türden bir izlenime yer verilmiştir. Her bir kare alanda yer verilen daire, çizgi ve kareler; dinlenen Türk Marşı'nın küçük bir kesitiyle eşlenmiş görsel izlenimlerdir. Çarpaz bir ızgarada birbirini takip eden şekiller, müziğin ritmiyle eşleşen bir yapıda yer aldıkları yüzeyde hareket izlenimi uyandırmaktadır. Türk Marşı'nın küçük bir kesitini kapsayan bu görsel ritimler, sonsuz sayıda çeşitlendirilebilir. Ayrıca, Türk Marşı'nın tamamıyla eşleşen bir yapıda bir yüzey de tasarlanabilir. Bu noktada nokta, çizgi ve temel geometrik şekil arasındaki ilişkiye göre farklı doku niteliğinde ritimler oluşturulabilir. Yapılan her bir görsel araştırma, tasarım yetkinliğinizin gelişmesine yardımcı olacaktır.



Görsel 13.14. Çarpaz ızgarayı örnekleyen tasarımlar



Bireysel Etkinlik


- Görsel 13.14'te teşkil eden tasarımdan farklı bir izlenimle, 20x20 cm kare bir alanı çarpaz ızgaraya göre tasarlamak için bir içerik düşününüz. Örneğin; bir klasik müzik bestecisinin herhangi bir eserini dinlerken, müziğin ritminin görsel karşılığını düşünerek kalınlı ve inceli çizgi tekrarından hareketle bir yüzeyi tasarlamaya yönelik görsel araştırmalar yapabilirsiniz. Yine, 20x20 cm boş bir kâğıt yüzeyde ritim oluşturmaya yönelik, siyah bir tahta kalemi ile dinlediğiniz müzikle eşlik ederek bu yüzeyi tasarlayabilirsiniz. Benzer bir şekilde Bob Marley ya da Elvis Presley şarkılarını dinlerken, dinlediğiniz müziğin ritmini kare ya da daire gibi bir geometrik şeklin farklı büyüklükteki terarıyla eşleştirerek biçimde bir yüzeyi tasarlayabilirsiniz.

Tasarımın Dış Sınırları ve Izgara

Bir tasarım yüzeyindeki görsel öğeler, tasarımı kapsayan dış sınırlar ile ilişki içindedir. Bazen görsel öğeler, tasarımın dış sınırlarına tamamen konumlanırken; bazen de görsel öğeler ve tasarımın dış sınırları arasında boşluklar bırakılmaktadır. Bu boşlukların istenilen oranda düzenlenmesinde, bir ızgara yöntemine başvurulabilir.

Tasarımın dış sınırları ve çizgiler arasındaki boşluklar, görsel öğelerin vurgusunu güçlendirmek ve bu sayede görsel mesajı etkili bir şekilde göstermek için yerleştirmeye katkı sunmaktadır. Bu noktada bir görsel öğeyi tasarım dış sınırlarına tamamen (boşluk kalmayacak bir şekilde) konumlandırmak ya da görsel öğe ve tasarımın dış sınırları arasında boşluklar bırakmak, görsel öğeye yüklenen anlamı etkilemektedir. Örneğin, bir tipografik metni veya bir fotoğrafı tasarım yüzeyinin dış sınırına konumlandırmak, tipografik metin ve fotoğrafa yüklenen anlamı etkileme özelliğine sahip olmakla birlikte, tasarımla hedeflenen görsel mesajı da derinden etkileyebilmektedir. Ancak bir tasarım yüzeyinde, görsel öğeler ve tasarımın dış sınırları arasında tüm çerçevede eşit mesafede boşluk bırakılmayabilir. Ayrıca, bir görsel öğeyi tasarımın dış sınırına konumlandırmak, görsel öğenin tasarımın dışında da devam ediyor izlenimi uyandırabilir. Örneğin, belirli bir kalınlıktaki çizginin tasarımın dış sınırıyla çakışması, izleyicide, bu çizginin tasarımın sınırları dışında da devam ettiği algısı oluşturabilir. Tasarımdaki yerleştirmeyi kapsayan bu değişkenlikler, tasarımcının belirleyeceği bir görsel anlayışta gizlidir. Dolayısıyla, kenar boşluğu ve ızgara arasındaki ilişkinin bir tasarım sürecinde değerlendirilmesi ile amaç, içerikle iyi bir etkileşimin sağlanması gereken tasarımın başarı kriterini yükseltmektir. Ancak bu sayede tasarım, görsel iletişime yönelik doğru bir gösterge olacaktır.

Görsel 13.15.'te yer verilen her bir sayfa tasarımında, tasarımın sınırları ve görsel öğeler arasında farklı yapısal ilişkilere yer verilmiştir. Bir fotoğraf tasarım yüzeyinin tümünü kaplayacağı gibi, tasarımın sınırlarıyla arasında boşluk bırakılabilir ya da fotoğraf tasarımın belirli bir kısmında daha küçük ölçekte yer alabilir. Aynı şekilde bir fotoğraf ya da çizginin tasarımın dış sınırlarıyla çakışması, bu görsel öğelerin tasarımın sınırları dışında da devam ediyor izlenimi oluşturabilir. Düzenlemeyi kapsayan bu tür farklı bakışlar, tasarımda hedeflenen okuma yönü, vurguyu etkileyebilir.



Görsel 13.15. Tasarımın dış sınırları ve ızgara arasında boşluğun korunduğu tasarımlar



Kenar boşluğu ve ızgara arasındaki ilişki tasarımın başarı kriterini yükseltme amacı taşır.



Sütun, masaüstü yayıncılıkta sıklıkla kullanılan bir ızgara yöntemidir.



Bireysel Etkinlik

- Görsel 13.15'te izlendiği gibi; belirleyeceğiniz görsel öğelerden hareketle tasarımın dış sınırları ve ızgara arasındaki ilişkiye yönelik görsel denemeler yapınız. Yapacağınız denemeleri bir içeriğe göre çeşitlendirmeyi unutmayınız.

Sütun ve Izgara

Bir tasarımda yer verilecek tipografik metinleri kapsayan sütunlar, masaüstü yayıncılıkta sıklıkla kullanılan bir ızgara yöntemidir. Tipografik metinlerin bir sayfada ya da karşılıklı iki sayfadaki dizilişini sağlayan sütunlar, tasarımcının belirleyeceği bir görsel anlayışa göre oluşturulan ızgara yöntemiyle sağlanır.

Sütunlarda yer verilen metinler simetrik ya da asimetrik bir yapıda yerleştirilebilir.

Sayfalarda yer alacak başlık, alt başlık ya da metinler, sütunlara bağlı olarak ardi sıra dizilerek, kitabın tüm sayfalarında akıcı bir şekilde devam edebilir. Bir kitap tasarımında tek bir sütun üzerinden iç sayfa tasarımı sağlanacağı gibi, iç sayfa tasarımında iki ya da daha çok sütunu kapsayan düzenlemelere de yer verilebilir. Gazetelerde çok sayıda sütun ile izleyicinin farklı haberlere dikkati çekilmesi amaçlanırken; bir romanda ise tek sütun tercih edilerek, izleyicinin gözünü yormadan ve dikkatini dağıtmadan çok sayfalı kitabı akıcı bir şekilde okuması hedeflenebilir.

Yakın çevrenize bulunan kitaplara baktığınızda; bazı kitaplardaki metinlerin tek sütun, bazılarında ise iki ya da daha fazla sütun içerdiğini fark edersiniz. Metin ve ızgara arasındaki ilişkiyi kapsayan bu değişkenlikler, tasarımcı ya da yayınevinin yayın politikasına göre belirlenmektedir. Örneğin; bir yayınevi, yayınlanan tüm kitapları arasında belirli bir dil birliği sağlamak için, kitabın iç sayfalarında tek bir sütunu ya da iki sütunu tercih edebilir.

Görsel 13.16'da bir kitap tasarımının iç sayfalarını örnekleyecek bir şekilde farklı sütun genişliklerine yer verilmiştir. Bu sütunlar kitapta yer alacak metinlerin tüm sayfalarda nasıl düzende devam edeceğine dair tasarımcıya kılavuzluk etmektedir. Görsel 13.16'da en üst ilk sırada yer alan birinci ve ikinci sıradaki ızgaralar tek bir sütun içermektedir. Üçüncü sıradaki ızgara iki sütun, dördüncü sıradaki ızgara üç sütun ve beşinci olan son sıradaki ızgara ise dört sütuna göre oluşturulmuş bir ızgaradır. *Sütun içeren ızgaraların nasıl bir sistem dahilinde oluşturulacağı, tasarımcının belirleyeceği bir yöntemdir.* Ayrıca sütunlar arasındaki boşluklar da tasarımcının belirleyeceği bir değere göre oluşturulur.



Sütun içeren ızgaraların nasıl bir sistem dahilinde oluşturulacağı, tasarımcının belirleyeceği bir yöntemdir.



Görsel 13.16. Sütun ve ızgarayı örnekleyen sayfa tasarımları




Bireysel Etkinlik

- Çok sayfalı dergi, katalog ya da kitap tasarlamak için ideal bir program olan Adobe InDesign programının bilmiyorsanız en kısa sürede öğrenerek, ızgara ve sütun arasındaki ilişkiyi kavramaya yönelik Görsel 13.16'da izlendiği gibi benzer düzenlemeler yapınız.

Satır ve Izgara


Bir tasarım yüzeyindeki metinlerin kendi içinde ya da tasarımdaki diğer görsel öğelerle olan yapısal ilişkilerini doğru bir şekilde düzenlemek, metinleri kapsayan taban çizgileriyle sağlanır. Herhangi bir tasarlanmış yüzeye baktığınızda, bazen çıplak gözle algılanamayabilen bu önemli detay tasarımın başarı kriterini yükseltmeye ve birden fazla metin blokları arasında doğru bir okuma yönünün sağlanmasına hizmet etmektedir. *Satır ve ızgara, farklı iki metin bloğunun düzenlenmesinde de dikkat edilmesi gereken bir detaydır.* Bu noktada satırlardaki harflerin taban çizgisini kapsayan yatay ızgaralar, tasarımcıya doğru bir yerleştirmeye yönelik rehberlik etmektedir.

Görsel 13.17.'de yer verilen gri alanlardaki metinler, sütunlar arasındaki ilişkiye göre satırların doğru ve yanlış düzenlenmesini örneklemektedir. Bu yönüyle *taban çizgisi, bir tasarım yüzeyindeki metin bloklarının doğru düzenlenmesine yardımcı olan bir tasarım öğesidir.*




Görsel 13.17. Metin bloklarında satır ve ızgarayı örnekleyen doğru ve yanlış tasarımlar

Bir satırdaki harf ve taban çizgisi arasındaki ilişki Görsel 13.18’de yer verildiği şekli ile doğru konumlanmayı örneklemektedir.



Görsel 13.18. Satırlara göre harf ve taban çizgisi arasındaki ilişki

Taban çizgisi, bir satırdaki harflerin dairesel şekilleri yerine dik harflerin başlangıcına göre konumlanmış çizgilerdir. Görsel 13.19.’da taban çizgisinin dik harfleri referans almaktadır. “C”, “O” gibi harfler dairesel bir forma sahip oldukları için algısal açıdan dik harflerle olan ilişkide küçük algılanmamak için, font tasarımına göre değişiklik gösteren bir yapıda dik harflerden daha dışarıda yer almaktadır. Görsel 13.19’daki “C” harfinin alt kısmındaki beyaz çizginin olduğu kısımda bu dışarı taşma gözlenebilir.




Görsel 13. 19. Taban çizgisinin doğru kullanım örneği

Bir tasarım yüzeyindeki metinlerin diğer görsel öğelerle olan yapısal ilişkilerini doğru bir şekilde düzenlemek, metinlerin satırlarını kapsayan taban çizgileriyle sağlanır. Görsel 13.20’de bu türden bir ilişki örneklenmiştir. Görsel 13.20’de birinci sıradaki kare alandaki fotoğraf ve metin yanlış bir ilişkiyi örneklerken, ikinci ve üçüncü sıradaki kare alanlarda ise fotoğraf ve metin arasındaki ilişkinin doğru düzenlenmesine yer verilmiştir. Tasarım sürecini kapsayan bu türden bir izlenim, küçük bir detay gibi görülse de bir tasarımdaki küçük detayların tasarımdaki bütünsel bir algılamayı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır.



Taban çizgisi, harflerle ilişkilenmiş çizgilerdir.



Görsel 13.20. Taban çizgisi ve görsel öğe arasındaki ilişkiye bağlı olarak yanlış ve doğru kullanımı örnekleyen tasarımlar



Bireysel Etkinlik

- Bir tasarım yüzeyindeki metinler ve görsel öğeler arasındaki ilişkilere göre satır ve ızgaranın atasarım sürecindeki etkinliğini kavramaya yönelik görsel denemeler yapınız. Yapacağınız denemelerde, metin dışında, fotoğraf, geometrik şekil, logo ya da illüstrasyonlara yer verebilirsiniz.

GRAFİK ÜRÜN VE IZGARA

Izgara, tüm grafik ürünleri kapsayabilen bir tasarım öğesidir. Grafik tasarımcı bir işaret, sembol, monogram, piktogram, amblem, font ya da afiş tasarlarken ızgaraya ihtiyaç duyabilir. Aynı zamanda ızgara; kurumsal kimlik, katalog, gazete, dergi, broşür ve kitap tasarımı gibi çok bileşenli tasarımlarda tasarımcıya yol gösteren önemli bir yapı elemanıdır. *Izgara, bir kitabın sayfa düzeninde yer alacak tipografi, fotoğraf, illüstrasyon, renk ya da geometrik şekil gibi farklı görsel öğeleri yerleştirmeye yönelik tasarımcıya rehberlik ederek, kitabın sayfaları arasında bütünsel bir dil birliğinin sağlanmasına yardımcı olur.*



Örnek


- Bir kitap tasarımının kapsadığı sınırlara göre ihtiyaç duyulabilen başlık, alt başlık veya metin blokları, sayfa numarası, sayfalarda yer vereilecek renk, geometrik şekil, tablo ya da görseller (fotoğraf, illüstrasyon) ve bu görselle ilgili açıklamalar gibi karşılıklı her iki sayfada yer alacak tüm öğeler, birbiriyle ilişkilendirilerek nasıl bir sayfa akışının sağlanacağı yönünde kararlar alınır.

Bir tasarım sürecindeki ihtiyaçlarına göre belirlenen ızgaralar, görsel öğeler arasındaki orantı ve görsel hiyerarşinin doğru bir şekilde sağlanmasına hizmet eder. Bir logo, bir piktogram, bir kitap tasarımı ya da bir kurumsal kimliğin tasarım sürecinde farklı bileşenlerinin düzenlenmesine katkı sunan ızgaralar, her zaman tasarımcı belleğinde yer edinmiş bir imgedir.

Izgara bir tasarım sürecinde aktif ya da pasif bir rol üstlenebilir. Bu noktada ızgara bazı tasarımların iskelet yapısını kurmakta önemli bir etken olabilmektedir. Görsel 13.21’de yer verilen logoda harfler ve daireler arasındaki ilişki, ızgara sistemine göre oluşturulmuş bir tasarım anlayışına göre düzenlendiği açıkça fark edilmektedir.




Izgara, tüm grafik ürünleri kapsayan bir tasarım öğesidir.



Görsel 13.21. Taban çizgisi ve görsel öge arasındaki yanlış ve doğru kullanım örnekleri

Josef Müller-Brockmann’ın ifadesiyle: “Izgara sistemi bir yardımcıdır, garanti değildir. Sayı kullanımına izin verir ve her bir tasarımcı kendi kişisel stiline uygun bir çözüm arar. Fakat öğrenilmesi gereken, ızgaranın nasıl kullanıldığı ve uygulama gerektiren bir sanat olduğudur” (Ambrose ve Harris, 2014: 65). Bu yönüyle *ızgara, yaratıcı düşünceye rehberlik eden bir tasarım öğesidir.* Izgara bir tasarım yüzeyinde ihtiyaç duyulan tipografi, renk, geometrik şekil, fotoğraf, illüstrasyon gibi görsel öğeler arasındaki ilişkileri sağlamaya yardımcı olur.

Tasarımda oluşturulan orantı ve görsel hiyerarşi, ızgaranın tasarım sürecine kazandırdığı işlev sayesinde sağlanabilir. Görsel 13.22’de bir kataloğun karşılıklı iç sayfa tasarımlarına yer verilmiştir. Kataloğun sayfa tasarımlarında yer verilen görseller ve tipografik metinler (eseri üreten tasarımcı adı, tasarımcının çalıştığı kurum, ürettiği eseri açıklayıcı bilgi, etkinlik adı ve sayfa numarası) arasındaki yapısal ilişkiler, ızgara sistemi sayesinde farklı sayfalara da yansıtılmıştır. Bu sayede *ızgara, farklı sayfalardaki bilgilerin inşasını kolaylaştırmakla birlikte, tasarımdaki dil birliğini sağlamaktadır.*




Izgara, kurumsal kimlik tasarımı açısından önemli bir yapı elemanıdır.

Görsel 13. 22. Katalog tasarımının karşılıklı iki sayfasında ızgara kullanımı örnekleyen tasarım

Izgara, kurumsal kimlik tasarımı açısından önemli bir yapı elemanıdır. Bir kurumsal kimlik tasarımı, ihtiyaca göre uygulanması gereken tasarımlara yönelik aydınlatıcı bilgi içerir. Bu noktada bilgiyi anlaşılır kılan en önemli tasarım öğelerinden biri ızgaradır. Logo, kartvizit, başlıklı kâğıt, zarf (pencereli, penceresiz ve torbalı zarf), dosya, fatura, sevk irsaliyesi, kurumsal desen, dergi ilanı, araç giydirme, tabela, katalog, flama, bayrak, kaşe, gazete için baş sağlığı ilanı gibi çeşitlendirilebilen kurumsal kimliğin her bir parçası ızgaraya göre çözümlenmiş tasarımlar içerir. Izgara; bir logonun düzeni hakkında aydınlatıcı bir bilgi içerirken, aynı zamanda bir fatura, bir tabela ya da dergi ilanı sayfa tasarımına yönelikte tasarım düzeni hakkında bilgi sunar. Görsel 13.23'te enerji yönetim platformu olan "inavitas" için tasarlanmış kurumsal kimlik kılavuzundan farklı sayfa tasarımlarına yer verilmiştir. Bu sayfaların her biri, ızgaranın etkin olarak fark edildiği bir düzenle bilgi aktarmaktadır. Görsel 13.23'te üstten birinci sıradaki alanda logo korunmuş alanına, ikinci sıradaki alanda logo ve alt marka korunmuş alanına ve üçüncü

sıradaki alanda ise katalog kapak tasarımına yer verilmiştir. Yine Görsel 13.23'te altta ise sırası ile kartvizit, dosya ön ve tabela tasarımına yer verilmiştir.



Görsel 13. 23. “inavitas” için hazırlanmış kurumsal kimlik kılavuzundan bazı sayfalar

Pek çok firma ya da markaya ait kurumsal kimlik kılavuzları bulunmaktadır. *Kurumsal kimlik kılavuzlarında yer verilen tasarımlar, firma ya da markaların ihtiyaçlarına göre belirlenerek çeşitlendirilmektedir.* Bir iletişim firmasının kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan bileşenler ile bir gıdaya yönelik markanın kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan bileşenler birbirinden farklıdır. Bu doğrultuda ızgaranın farklı kurumsal kimlik kılavuzlarındaki etkinliğini kavramak için araştırma yapmanız önerilmektedir. İnternet ortamından yapacağınız araştırma ile farklı uluslararası ya da ulusal ölçekteki firma ya da markalara ait kurumsal kimlik kılavuzlarına ulaşabilirsiniz.

Izgara, afiş tasarımında da grafik öğelerin kurgulanmasını sağlayan bir yapı elemanıdır. Bir afiş tasarımında; içeriğin kapsamına göre belirlenen görsel öğeler tasarım anlayışına göre farklılık gösterecek bir ızgara yöntemi ile düzenlenebilir. Bazı tasarımcılar afiş tasarlarlarken ızgaraya hiç ihtiyaç duymazken bazı tasarımcılar ise yaptığı bütün afiş tasarımlarında sıklıkla ızgara yöntemine başvurmaktadır. Bu noktada ızgara, bir afiş tasarımda mutlaka uygulanması gereken bir yöntem değildir. Ancak; *çok sayıda grafik öğenin organize edileceği bir afiş tasarımı için ızgara yöntemine başvurmak, bilginin inşasını kolaylaştırarak, tasarımda doğru bir orantı ve görsel hiyerarşinin sağlanmasına hizmet edecektir.* Görsel 13.24'te yer


verilen afiş tasarımlarında, ızgaradan hareketle farklı düzenlemeler yer almaktadır. Üstten birinci ve ikinci sıradaki afişlerle dikkatli baktığınızda, tipografik metinler ve çizgiler arasındaki ilişkilerin ızgaranın kılavuzluğuna göre düzenlendiğini görebilirsiniz. Üstten üçüncü sıradaki beyaz zeminli afiş ise, doku niteliğinde tekrar eden şekillerin dizilişi, tasarım yüzeyindeki ızgara yöntemini belirgin bir biçimde algılatmaktadır. Yine, Görsel 13.24'te alt sırada yer verilen her iki afişte ise, tasarımda belirgin bir biçimde algılanan bir ızgara sistemi mevcuttur.



Görsel 13. 24. Izgaranın etkinliği örnekleyen afiş tasarımları

Izgara, yaratıcı fikrin görselleştirilmesinde tasarımcıya katkı sunar. Bu katkı, tasarım yüzeyindeki bilginin inşasıdır. Bu noktada ızgara, grafik öğelere yüklenen anlamı etkilemektedir. *Grafik öğeleri kapsayan yapısal olasılıklar, farklı ve yeni ızgara yöntemlerinin de tasarım sürecine dahil edilmesine neden olacaktır.* Bu yönüyle ızgara, tasarıma göre değişken ve yeni bir yöntemi gerektiren bir öğedir.

Görsel 13. 25.'te yer verilen bir kitap tasarımının iç sayfalarına baktığınızda, ızgaranın tipografik metinlerin düzenlenmesinde önemli derecede kılavuzluk ettiği izlenmektedir. Kitabın iç kapağı, künyesi, içindekileri ve bazı bölüm kapakları ve akıcı metinlerin yer aldığı sayfaların hepsinde ızgara yöntemine göre düzenlenmiş bir tasarım anlayışı gözlenmektedir.



Görsel 13.25. “Nazan Azeri Sanatı Üzerine Söyleşiler ve Yazılar adlı” kitap tasarımından iç sayfa örnekleri

Bu başlık altında yer verilen logo, kurumsal kimlik kılavuzu, afiş ve kitap tasarımı örnekleri, ızgaranın grafik ürünlerle olan ilişkisine yönelik küçük bir kesit sunmaktadır. Bu yüzden ızgaranın tasarımıyla olan ikili bağı kavramaya yönelik farklı grafik ürünleri incelemeniz gerekmektedir. Yapacağınız görsel araştırmalar, bir tasarım fikrini ifade edecek görsel deneylerinizi derinden etkileyecek ve zamanla oluşacak tasarım yetkinliğiniz açısından değer taşıyacaktır.



Özet

•TASARIMDA IZGARA (GRID)

- Izgara (grid) ya da “izlek” bir tasarım yüzeyinin düzenlenmesine yönelik tasarımcıya kılavuzluk eden çizgilerdir.
- Izgara sayesinde tasarımın kapsadığı sınırlar ve grafik öğeler arasında tutarlı ilişkiler sağlanır.
- Izgaranın tasarım sürecine kazandırdığı en büyük işlev, tasarım yüzeyindeki düzenlemeye rehberlik etmesidir.
- Izgara, tasarımdaki grafik öğelerin hangi önem derecesine göre birbiriyle ilişkilendirilip, nasıl bir konumda yerleştirileceğine ışık tutmaktadır.
- Tasarım sürecindeki ızgara yöntemi belirleyen şey, tasarımcının yaratıcı türüne bağlı olabilen görsel düşünme yetisidir.

•IZGARANIN İNSAN ALGISINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

- İnsanın yaşam alanını düzenlemesi içgüdüsel bir davranış biçimidir.
- Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz pek çok çevresel düzenin belirli bir ölçü ve oran hesabıyla tasarlandığını fark ederiz.
- Izgara yöntemi, tasarımda görünen ya da görünmeyen bir çizgisel anlayışla bilginin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Yer aldığı tasarıma işlev kazandıran ızgara, insan yaşamını anlamlı kılma hedefi ile tasarım fikrine katkı sunmaktadır.

•TASARIM SÜRECİ VE IZGARA

- Tasarımsal bir terim olarak ızgara, yaratıcı süreci ilgilendiren bir yapı elemanıdır.
- Tasarım sürecinde ihtiyaç duyulan ızgara, bir tasarım yüzeyinin düzenlenmesinde tasarımcıya kılavuzluk eden çizgilerdir.
- Bilginin inşasına yönelik düzenlemeyi sağlayan ızgara yönteminde, aynı yönde konumlanış ve birbirine paralel çizgilerin etkinliği vardır.
- Bir tasarımın içeriği ve hedeflenen görsel mesaj, tasarımın nasıl bir ızgara üzerinden yerleştirme yapılacağına dair tasarımcıya yol göstermektedir.
- Tasarımda ızgara, matematiksel bir işlem gerektirir.
- Izgara bir tasarımın genel anatomisi, iskeleti gibidir.

•Tek Bir Eksen ve Izgara

- İki ya da daha fazla görsel öğeyi bir tasarım yüzeyinin herhangi bir yerinde soldan, sağdan veya ortadan hizalamak istiyorsanız, tek bir çizgiye konumlandırabilirsiniz.
- Bir tasarımda soldan, ortadan veya sağdan tek bir çizgi referans alınarak görsel öğeler yerleştirilebilir.
- Bir tasarım yüzeyini kapsayacak düzenleme iki veya üç çizgiden hareketle sağlanacağı gibi, daha çok sayıda çizgi yardımıyla da oluşturulabilir.

•Dikey Izgara

- Dikey ızgara, tasarımda aşağı ya da yukarı okuma yönü oluşturur.
- Dikey ızgara durağan olmayan bir yapıda tasarıma hareket duygusu kazandırma özelliğine sahiptir.
- Bir tasarımda aynı anda yatay ve dikey hizalamaya bağlı olarak okuma alanları oluşturulabilir.

•Yatay Izgara

- Yatay ızgara tasarımda sol ya da sağ okuma yönü oluşturur.
- Tasarım yüzeyinde yatay hareket duygusu sağlayan çizgiler, görsel öğelerin hiyerarşisine katkı sunmaktadır.
- Tasarımcının nasıl bir düzenlemeyi tercih edeceği, yatay hizalamada yer alacak görsel öğeler arasındaki hiyerarşiyi temelden etkileyecektir.



Özet(devamı)

•Çapraz Izgara

- Çapraz ızgara, tasarım yüzeyinde açılı bir konumda yerleştirilmiş bir görsel hiyerarşiyi gerektirir.
- Çapraz ızgaranın yer alacağı bir tasarım anlayışının, tasarımın içeriğiyle örtüşüyor olmasına dikkat edilmelidir.
- Bir tasarımda yer verilecek çapraz ızgara hareket izlenimi uyandırır.

•Tasarımın Dış Sınırları ve Izgara

- Bir tasarım yüzeyindeki görsel öğeler, tasarımı kapsayan dış sınırlar ile ilişki içindedir.
- Tasarımın dış sınırları ve çizgiler arasındaki boşluklar, görsel öğelerin vurgusunu güçlendirmek ve bu sayede görsel mesajı etkili bir şekilde göstermek için yerleştirmeye katkı sunmaktadır.
- Kenar boşluğu ve ızgara arasındaki ilişkinin bir tasarım sürecinde değerlendirilmesi ile amaç, içerikle iyi bir etkileşimin sağlanması gereken tasarımın başarı kriterini yükseltmektir.

•Sütun ve Izgara

- Bir tasarımda yer verilecek tipografik metinleri kapsayan sütunlar, masaüstü yayıncılıkta sıklıkla kullanılan bir ızgara yöntemidir.
- Tipografik metinlerin bir sayfada ya da karşılıklı iki sayfadaki dizilişini sağlayan sütunlar, tasarımcının belirleyeceği bir görsel anlayışa göre oluşturulan ızgara yöntemiyle sağlanır.
- Sütunlarda yer verilen metinler simetrik ya da asimetrik bir yapıda yerleştirilebilir.
- Sütun içeren ızgaraların nasıl bir sistem dahilinde oluşturulacağı tasarımcının belirleyeceği bir yöntemdir.

•Satır ve Izgara

- Satır ve ızgara, farklı iki metin bloğunun düzenlenmesinde de dikkat edilmesi gereken bir detaydır.
- Taban çizgisi, bir tasarım yüzeyindeki metin bloklarının doğru düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Taban çizgisi, bir satırdaki harflerin dairesel şekilleri yerine dik harflerin başlangıcına göre konumlanmış çizgilerdir.

•GRAFİK ÜRÜN VE IZGARA

- Izgara, tüm grafik ürünleri kapsayabilen bir tasarım öğesidir.
- Tasarımda oluşturulan orantı ve görsel hiyerarşi, ızgaranın tasarım sürecine kazandırdığı işlev sayesinde sağlanabilir.
- Izgara, farklı sayfalardaki bilgilerin inşasını kolaylaştırmakla birlikte, tasarımdaki dil birliğini sağlamaktadır.
- Izgara, yaratıcı fikrin görselleştirilmesinde tasarımcıya katkı sunar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İhtiyaca göre uygulanması gereken tasarımlara yönelik aydınlatıcı bilgi içeren grafik ürün aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Afiş tasarımı
 - b) Kartvizit tasarımı
 - c) Kurumsal kimlik tasarımı
 - d) Logo tasarımı
 - e) Dosya tasarımı
2. Izgara ve tasarım süreci arasındaki ilişkiye yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - a) Izgara, bir tasarımın var olma şekline katkı sunmaz.
 - b) Izgara bir tasarımın genel anatomisi, iskeleti gibidir.
 - c) Izgara, tasarım sürecini ilgilendirir.
 - d) Izgara, yaratıcı düşünme ekseninde yer alır.
 - e) Izgara, temel bir tasarım birimidir.
3. “Izgaranın tasarım sürecine kazandırdığı en büyük işlev, tasarım yüzeyindeki rehberlik etmesidir”

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 - a) Çizgiye
 - b) Renge
 - c) Tipografiye
 - d) Düzenlemeye
 - e) Geometrik şekle
4. Bir tasarımdaki görsel öğelerin belirli bir düzen içerisinde yerleştirilmesini sağlayan çizgiler aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Şekil
 - b) Nokta
 - c) Sayfa
 - d) Sütun
 - e) Izgara
5. “Tasarımınvearasındaki boşluklar, görsel öğelerin vurgusunu güçlendirmek ve bu sayede görsel mesajı etkili bir şekilde göstermek için yerleştirmeye katkı sunmaktadır”

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 - a) Sütun-çizgiler
 - b) Taban çizgisi-metin
 - c) Dış sınırları- çizgiler
 - d) Metin blokları-ızgara
 - e) Sütun-metin

I. Görsel öge

II. Çizgi

III. Bilinç

6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ızgarayı ifade eder?

- a) II ve III
- b) Yalnız II
- c) Yalnız III
- d) I, II ve III
- e) I ve II

7. Tasarımda sol ya da sağ okuma yönü oluşturan ızgara aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Dikey ızgara
- b) Çapraz ızgara
- c) Sütun ızgara
- d) Yatay ızgara
- e) Taban çizgisi

I. Düzenleme






II. Kurgulama

III. Yapılandırma

8. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ızgara ile ilişki içinde olan birbirine eşdeğer kavramlardır?

- a) Yalnız I
- b) Yalnız II
- c) Yalnız III
- d) I ve II
- e) I, II ve III

9. Dört sütunu örnekleyen sayfa tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?



10. Yatay ızgarayı örnekleyen tasarımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)



b)



c)



d)



e)



Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.d, 4.e, 5.c, 6.b, 7.d, 8.e, 9.c, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ambrose, G., & Harris, P. (2014). Grafik Tasarımda Izgaralar. (Çev.: Nil Arkan). İstanbul: Literatür Yayınları. (2012).

Uçar, T. F. (2019). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: İnkılâp Kitabevi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 13. 1. Roma (solda) Paris (ortada) ve Barselona'da (sağda) kent mimarisi.

Soldaki görsele, 28 Ocak 2021 tarihinde

<https://br.pinterest.com/pin/758575130967355763/> adresinden erişildi.

Ortadaki görsele, 28 Ocak 2021 tarihinde

<https://vrturu.com/2019/02/12/havadan-fotograf/> adresinden erişildi.

Sağdaki görsele, 28 Ocak 2021 tarihinde <https://listelist.com/barselona-kent-plani/> adresinden erişildi.

Görsel 13. 2. Schönbrunn Sarayından bir görüntü.

28 Ocak 2021 tarihinde

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn_Saray%C4%B1 adresinden erişildi.

Görsel 13. 3. Los Angeles kentinden bir görüntü.

28 Ocak 2021 tarihinde <https://www.anyrgb.com/tr/free-image-ybcorf> adresinden erişildi.

Görsel 13.21. Taban çizgisi ve görsel öğe arasındaki yanlış ve doğru kullanım örnekleri.

MUBI logosuna 01 Şubat 2021 tarihinde <https://mubi.com/logo> adresinden erişildi.

Görsel 13. 23. “inavitas” için hazırlanmış kurumsal kimlik kılavuzundan bazı sayfalar.

Ardan Ergüven dijital arşivi, 2020.