




İÇİNDEKİLER



- Tasarım Aşamasında Kullanılan Terimler
- Dijital Ortamda Kullanılan Terimler
- Baskı Endüstrisinde Kullanılan Terimler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Grafik tasarım alanında kullanılan terimlerin ne anlama geldiğini öğrenebilecek,
 - Grafik tasarım sektöründe sözlü ve yazılı iletişimde mesleki terimleri kullanabilecek,
 - Grafik tasarım alanında yayımlanmış kaynaklarda geçen mesleki terimlerle ne ifade edilmek istendiğini kolaylıkla anlayabileceksiniz.

GRAFİK TASARIM I

Doç. Dr. Aydın ZOR

ÜNİTE

2

GRAFİK TASARIM TERİMLERİ		
Tasarım Aşamasında Kullanılan Terimler	Dijital Ortamda Kullanılan Terimler	Baskı Endüstrisinde Kullanılan Terimler
• Beyaz Alan (Negatif Alan) • Fotomontaj • Görsel Hiyerarşi • Izgara (Grid) • İdeogram • İkon • Kaligrafi • Kolaj • Logo (Amblem) • Logotype (Logotip) • Marka • Paspартu • Piktogram • Portfolyo • Punto • Sayfa Düzeni (Mizanpaj) • Sembol • Serifli ve Serifsiz Karakterler • Silüet • Yazı Sütunu	• CMYK • RGB • Bitmap Tabanlı Görüntüler (BMP) • Çözünürlük • Degrade • Dosya Biçimleri • DPI (Dots Per Inch) • Font ve Yazı Karakteri • Majüskül Harfler • Miniskül Harfler • Monokrom • Piksel • Rezolasyon (Piksel Yoğunluğu) • PPI (Pixels Per Inch) • SPI (Samples Per Inch) • Tipografi	• Amerikan Cilt • Akordeon Katlama • Bohça Kırım • Cilt Payı • Dijital Baskı Tekniği • Forma Düzeni • Ofset Baskı Tekniği • Serigrafi Baskı Tekniği • Tipo Baskı Tekniği • Baskı Altı Malzeme • Gofre • Kâğıt Boyutları • Kırım • Kulak • Perforaj • Pilyaj • Sırt • Şömiz

GİRİŞ

Belirli bir meslek, sanat veya konuyla ilgili iletişimin gerçekleşmesini sağlayan temel unsur, kavramlara karşılık gelen terimlerin kullanılmasıdır. Meslek dallarıyla ilgili kavramların özel bir anlamı karşılayacak şekilde tanımlanabilir yapıya kavuşturulmuş haline terim adı verilir. Kavramlar özel bir anlam oluşturan terimlerin tanımını bilmek etkili bir iletişimin gerçekleşmesine olanak sağlar. Sözlü iletişimde sesler, yazılı iletişimde harfler, görsel iletişimde ise şekiller ve semboller kullanılmaktadır.

Bilgi miktarının artmasıyla kavramlar çoğalmış ve bu kavramların neyi ifade ettiği hususunda yeni terimler oluşturulmuştur. Bazı terimler değişik bilim dallarında aynı isimle adlandırılmış olmasına rağmen ifade ettikleri anlamlar birbirinden farklılık göstermektedir. Herhangi bir bilim, sanat veya meslek dalıyla ilgili oluşturulan terimlerin ne anlama geldiğinin o alanda hizmet veren kişiler tarafından bilinmesi önemlidir.

Sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için iletilecek mesajın doğru bir şekilde yapılandırılması gerekir. İletişim sürecini başlatan kaynağın oluşturacağı mesaj doğru bir şekilde yapılandırılmazsa mesajı alacak olan kişi ne anlatılmak istendiğini anlayamaz ve sağlıklı bir iletişimin kurulamaz. Aynı sektörde hizmet veren kişilerin birbirleriyle etkili bir iletişim kurabilmeleri için alanlarında kullanılan mesleki terimleri ve bu terimlerin ne anlama geldiğini bilmesi gerekir.

Örneğin tıp sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarının birbirleriyle iletişim kurarken tıbbi terimler kullandıklarına şahit olmuşuzdur. Doktorların veya hemşirelerin kullandıkları terimler sektör dışındakilere pek anlamlı gelmese de sağlık çalışanları tarafından anlamlıdır. Grafik tasarım alanında hizmet verenlerin de benzer şekilde kendi alanlarında kullanılan mesleki terminolojiyi bilmeleri gerekmektedir. Grafik tasarımcıların tasarım, üretim aşamalarında veya basım endüstrisinde kullanılan terimleri bilmesi, aynı şekilde basım endüstrisinde çalışanlarında dijital ortam veya tasarım aşamasında kullanılan terimlerin ne anlama geldiklerini bilmesi önemlidir. Bu kişiler birbirleriyle iletişim kurarken alanda kullanılan grafik tasarım terimlerini bildikleri takdirde etkili bir iletişimin gerçekleşmiş olur.

Bu ünite de grafik tasarım alanında sıklıkla kullanılan ve bilinmesi gereken önemli terimlerin ne ifade ettiği açıklanmaya çalışılmıştır. Terimler; tasarım aşamasında kullanılan terimler, dijital ortamda kullanılan terimler ve baskı endüstrisinde kullanılan terimler olarak üç ana sınıfa ayrılmıştır. Terimlerin sözlük anlamları verilip açıklamaları yapılırken bazı terimlerle ilgili görseller kullanılarak konunun daha anlaşılır olması amaçlanmıştır.

Ünite de yer alan terimler sınıflandırılmış olmasına rağmen okuyucuların aradıkları kavrama hızlı bir şekilde erişebilmelerini sağlamak amacıyla alfabetik sıraya göre dizilmiştir.



Mesleki terminoloji;
belirli
bir meslek grubunda
kullanılan terimlerin
tamamına denir.

GRAFİK TASARIM TERİMLERİ

Grafik tasarım üretim aşamalarını; fikrin bulunması, taslakların çizilmesi, tasarımın yapılması ve ürünlerin yayımlanması gibi aşamalara ayırabiliriz. Öncelikli olarak tasarımı gerçekleştirilecek ürünün taslakları çizilerek fikrin olgunlaştırılma süreci başlar. Ön hazırlıkları tamamlanan ve olgunlaştırılan fikrin dijital ortamda tasarımı yapılır. Tasarım tamamlandıktan sonra ise ürünün hayata geçirilmesi yani yayımlanması sürecine geçilir. Yayımlama işin içeriğine ve hedef kitlesine göre dijital medya veya basıl medya yoluyla gerçekleştirilir.

Tasarımın başlangıç aşamasından yayımlanma aşamasına kadar geçen bu süreçlerde alana özgü çeşitli terimler kullanılmaktadır. Bu terimlerden en önemli olanlarını üç ana başlık altında sınıflandırabiliriz. Bunlar; tasarım aşamasında kullanılan terimler, dijital ortamda kullanılan terimler ve baskı endüstrisinde kullanılan terimler olarak sıralanabilir. Bu ünite alfabetik sıraya göre verilen terimlerin sınıflandırılması Tablo 2.1’de verilmiştir.


Tablo 2.1. Grafik Tasarım Kavramlarının Sınıflandırılması

Tasarım Aşamasında Kullanılan Terimler	Dijital Ortamda Kullanılan Terimler	Baskı Endüstrisinde Kullanılan Terimler
• Beyaz Alan (Negatif Alan) • Fotomontaj • Görsel Hiyerarşi • Izgara (Grid) • İdeogram • İkon • Kaligrafi • Kolaj • Logo (Amblem) • Logotype (Logotip) • Marka • Paspartu • Piktogram • Portfolyo • Punto • Sayfa Düzeni (Mizanpaj) • Sembol • Serifli ve Serifsiz Karakterler • Silüet • Yazı Sütunu	• CMYK • RGB • Bitmap Tabanlı Görüntüler (BMP) • Çözünürlük • Degrade • Dosya Biçimleri • DPI (Dots Per Inch) • Font ve Yazı Karakteri • Majüskül Harfler • Miniskül Harfler • Monokrom • Piksel • Rezolasyon (Piksel Yoğunluğu) • PPI (Pixels Per Inch) • SPI (Samples Per Inch) • Tipografi	• Amerikan Cilt • Akordeon Katlama • Bohça Kırım • Cilt Payı • Dijital Baskı Tekniği • Forma Düzeni • Ofset Baskı Tekniği • Serigrafi Baskı Tekniği • Tipo Baskı Tekniği • Baskı Altı Malzeme • Gofre • Kâğıt Boyutları • Kırım • Kulak • Perforaj • Pilyaj • Sirt • Şömiz

Grafik Tasarım alanında kullanılan terimler çok fazla olmasına rağmen bu ünite önemli olanlar ve en çok kullanılanlar sınıflandırılarak tanımlanmıştır.

Akordeon Katlama

Basılı kâğıdın hem çantalı (içbükey) hem de baltalı (dışbükey) biçimde kırılıp *sayfaların birbirlerine paralel olarak ters yönde katlanmasıyla oluşturulan bir katlama yöntemidir. Yayın* kat yerlerinden açıldığında akordeon biçiminde görüldüğü için bu isim verilmiştir (Görsel 2.1).



Görsel 2.1. Akordeon katlama şeması

Amerikan Cilt

Sayfaların sırt kısmından birbirine güçlü bir yapıştırıcı ile bağlanması ve karton bir kapakla ciltlenmesidir (Görsel 2.2). Bu işi pratik bir şekilde gerçekleştiren çeşitli makineler vardır. Maliyeti düşük bir ciltleme yöntemi olduğu için günümüzde birçok kitap, dergi bu yöntemle ciltlenmektedir. Ciltlemede kullanılan yapıştırıcı kaliteli değilse sayfaların birbirinden ayrılması gibi bir sorun yaşanabilir.



Amerikan cilt maliyeti düşük ve pratik bir cilt yöntemi olduğu için günümüzde en çok tercih edilen ciltleme yöntemidir.



Görsel 2.2. Amerikan cilt

Baskı Altı Malzeme

Tasarımların herhangi bir teknikle üzerine basıldığı malzemeye denir. Baskı tekniklerine göre farklı baskı altı malzemeler kullanılabilir. *Günümüzde baskı teknolojilerindeki gelişmeler, baskı altı malzemelerinin de çeşitlenmesine yol açarak çok çeşitli malzemeler üzerine baskı yapma imkânını sunmaktadır.* Örneğin ofset baskı tekniğinde baskı altı malzeme olarak çeşitli kalınlıklarda ve kalitedeki kağıtlar kullanılmaktadır. Serigrafi baskı tekniğinde baskı altı malzeme olarak porselen, cam, plastik, tekstil gibi yüzeyler kullanılırken, ultraviole (UV) baskı

teknğinde PVC, ahşap, deri, metal, mermer gibi yüzeyler baskı altı malzeme olarak kullanılmaktadır.

Beyaz Alan (Negatif Alan)

Bir grafik tasarımı meydana getiren *görsel ve tipografik unsurlar etrafında boş alanlar bırakmaktır*. Tasarım elemanlarının birbirine yaklaştırılarak boşlukların yok edilmesi izleyicinin gözünün yorulmasına yol açarak algısının azalmasına neden olabilir. Bunun için izleyicinin gözünün rahat hareket edeceği, nefes alabileceği, boş alanlar, baskı yapılmamış bölgeler oluşturmak gerekir. Beyaz alanlar estetik bir kaygıyla değil tasarım elemanlarının nefes alabileceği alanların oluşturulması mantığıyla oluşturulmalıdır.

Bitmap Tabanlı Görüntüler (BMP)

Dijital ortamda görüntü oluşturmak için kullanılan programlarda *piksel adı verilen küçük karelerin yan yana, alt alta dizilmesiyle meydana gelen görsellere* bitmap tabanlı görüntü denir. Bilgisayarlarda veri depolamada kullanılan en küçük dosya birimi “bit” olarak adlandırılır. Dijital ortamda görüntüyü oluşturan her piksel bir “bit” renk bilgisini içerdiği ve bir araya gelerek harita benzeri bir yapı oluşturdıkları için bit ve map (harita) isimleri yan yana kullanılarak bitmap terimi türetilmiştir.



Bilgisayar bilimlerinde en küçük sayısal birim “bit” olarak adlandırılır.
8 bit = 1 bayt (byte)

Bohça Kırım


Büyük sayfanın belirli yerlerinden kırılarak daha küçük sayfalara ayrılması ve bu küçük *sayfaların aynı yönde kendi içine doğru döne döne katlanmasıyla oluşturulan bir ciltleme biçimidir*. İçeride doğru katlanan her bir sayfanın genişlikleri 2-3 mm daraltılarak katlama sonucunda potlukların oluşması önlenir.

Cilt Payı

Sayfaların ciltlemede birbirine birleştirilecek kenarından *içeriye doğru bırakılan boşluktur*. Sayfalarda yer alan basılı bilgilerin ciltleme esnasında kaybolmaması veya okunmasının zorlaşmaması için sayfaların cilde girecek kenarında içeriye doğru belirli miktarda cilt payı vermek gerekir.

CMYK

Mürekkep ve boya kullanılarak doğadaki renkleri mürekkeple oluşturmaya yarayan renk sistemidir. Matbaada veya dijital baskı makinelerinde kullanılan mürekkeplerin birbirlerine karıştırılmasıyla oluşan bir renk sisteminin temelinde dört renk kullanılır. *Bu renkler; camgöbeği (Cyan), macenta (Magenta), sarı (Yellow) ve siyah (Key)’dir* (Görsel 2.3). Siyah renk diğer üç renk ile basılan alanlara derinlik ve anahat oluşturmak için kullanıldığından anahtar renk konumundandır. Bundan dolayı anahtar kelimesinin İngilizcedeki karşılığı olan “Key” için siyah rengi temsilen “K” harfi kullanılmaktadır.



Görsel 2.3. CMYK renk sistemi




İnç (inch) İngilizlerin oluşturduğu bir uzunluk ölçü birimidir.
1 inch=2.54 cm'dir.

Çözünürlük

Dijital ortamdaki bir görüntüyü oluşturan veri miktarına denir. Görüntünün çözünürlüğünü belirleyen temel etmen onu meydana getiren piksellerin yoğunluğu (rezolasyon) yani piksel sayısıdır. **Piksel miktarı arttıkça görüntü kalitesi de artar, piksel yoğunluğu azaldıkça görüntü kalitesi de azalır.**

Örneğin Photoshop programında RGB renk modunda oluşturulmuş 16 bit'lik 5x8 cm ölçülerinde bir görselin piksel yoğunluğu 72 piksel/inç olduğunda bu görseli meydana getiren piksellerin toplam sayısı 32234 olacaktır. Bu görselin sadece piksel yoğunluğunu arttırıp ve 150 piksel/inç yaparsak görselin toplam piksel sayısı 140008 olacaktır (Görsel 2.4).



Görsel 2.4. Photoshop programında görüntü boyutlandırma işlemi

Görseldeki piksel sayısı arttığı için veri miktarı da artmış olacaktır. Bu durum görselin çözünürlüğünün yükselmesine yani görüntü kalitesinin artması anlamına gelmektedir. Piksel yoğunluğu düşük olan görsellerin görüntü kalitesi de düşük olur ama veri miktarları azaldığı için dijital ortamlarda kapladığı yer daha az olacaktır. Çözünürlüğü düşük olan görseller farklı dijital ortamlara daha hızlı transfer edilirler.

Degrade

Bir veya birden fazla renk arasında aşamalı geçişler oluşturularak yapılan bir renk dolgusu biçimidir (Görsel 2.5). Degrade (gradient) uygulanmış tasarımlar ekran görüntülerinde çok yumuşak bir renk geçişi halinde görünebilir fakat baskıda

aynı kaliteyi ve renk geçiş etkisini yakalamak zordur. **Düşük maliyetli baskı işlemlerinin yapılacağı tasarımlarda degrade tercih edilmemelidir.**



Görsel 2.5. İki renkle degrade uygulanmış alan

Dijital Baskı Tekniği

Mürekkeplerinin püskürtme yöntemiyle baskı altı malzemesine aktarıldığı bir baskı tekniğidir. **Bilgisayardaki bir görselin dijital baskı makinasına gönderilerek herhangi bir baskı kalıbına ihtiyaç duyulmadan çeşitli yüzeylere basılmasını sağlayan bir yöntemdir.** Endüstriyel baskı sektöründe kullanılan yeni bir teknoloji olmasına rağmen her geçen gün gelişerek daha yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Ev ve ofislerde kullanılan masaüstü yazıcılar ve fotokopi makinalarından hareketle geliştirilen dijital baskı tekniğinin gelecekte ofset baskı tekniğinin yerini alarak en çok kullanılan baskı tekniği olacağı öngörülmektedir (Görsel 2.6).



Dijital baskı teknolojisinde kullanılan makineler her geçen gün gelişmekte ve basım sanayiinde kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.



Görsel 2.6. Dijital baskı makinesinin çalışma sistemi

Dosya Biçimleri

Bilgisayar yazılımlarında oluşturulan dokümanlar kaydedilirken programlar tarafından otomatik olarak verilen kayıt uzantısıdır. Grafik tasarım alanında dijital ortamda hazırlanan görseller kullanım alanlarına göre birbirinden farklı formatlarda (biçimlerde) depolanırlar. Grafik tasarım alanında **en çok kullanılan görsel formatları PSD, PDF, JPEG, TIFF, GIF ve EPS'dir** (Tablo 2.2).

Tablo 2.2. En çok kullanılan görsel formatları ve açıklamaları

PSD Photoshop Document	Photoshop programının temel dosya depolama biçimidir. Katmanlı dosyaların depolanmasını sağlayarak tasarımların zaman sonra yeniden düzenleme imkân verir.
PDF Portable Document Format	Birçok işletim sisteminden bağımsız olarak dosya transferi ve görüntülemesi sağlayan çok kullanışlı bir dosya biçimidir. Baskıya gönderilecek tasarımlarda renk kaybının az olmasından ötürü kullanımı giderek artmaktadır.
JPEG Joint Photographic Experts Group	Sürekli renk tonlarından oluşan piksel geçişlerine uygun bir formattır. Dosya boyutlarını sıkıştırarak depoladığı için görsel kalitesinde kayıplar meydana gelmektedir. Matbaada basılacak çalışmalardan ziyade ekran sunumlarında ve web sayfalarında kullanılan görsellerde tercih edilmektedir.
TIFF Tagged Image File Format	Görsellerin herhangi bir renk kaybına uğramadan depolanmasını sağlayan sürekli ton dosya formatıdır. Yüksek görüntü kalitesi sunduğu için matbaada basılacak tasarımlarda tercih edilir.
GIF Graphics Interchange Format	Az renk içeren görsellerin depolanmasında kullanılan biçimdir. Sürekli ton barındıran görsellerden ziyade düz renkli görsellerde daha iyi sonuçlar verir. En fazla 256 renk barındırdığından web sayfalarında sıklıkla kullanılır. Piksel tabanlı animasyonların oluşturulmasına da olanak sağlar.
EPS Encapsulated PostScript	Tasarımdaki metin ve görsellerin matematiksel formüllerle vektör olarak depolanmasını sağlayan bir dosya biçimidir. Nesnelerin detay kaybı olmadan istenilen boyuta büyütülmesini sağladığı için özel işlemcili tüm çıktı birimlerinde kullanılır.



JPEG, ekran sunumlarında en çok tercih edilen dosya biçimidir.

DPI (Dots Per Inch)

İnç Başına Düşen Nokta Sayısı. Basılı bir görselde 1 inç kare içerisindeki nokta sayısı anlamına gelmektedir. Örneğin ofset baskı tekniğiyle kâğıt üzerine basılmış bir tasarıma lup adı verilen büyüteçlerle baktığımızda o görselin noktalarından oluştuğunu görürüz. İşte bu noktaların **1x1 inç alan içerisindeki nokta sayısı görselin yaklaşık kaç dpi çözünürlükte olduğu hakkında bilgi verir.**

Font ve Yazı Karakteri

Font; yazı karakterinin oluşturulmasında kullanılan fiziksel bir araçtır (Görsel 2.7). Yazı karakterleri daktilo makinesinin klavyesindeki harflerle, tipo baskı kalıplarıyla veya bilgisayar kodlarıyla üretilebilir (Ambrose&Harris, 2010, s. 135). Yani daktilonun üzerinde bulunan harfler font, daktilo vasıtasıyla kâğıda çıkan izler ise yazı karakteridir. **Bilgisayar programlarında kullandığımız yazı tipleri font olarak adlandırılır bu yazı tiplerinin ekrandaki görüntüsü veya kâğıda basılmış hali ise karakterdir.**

Yazı karakteri; her birisi aynı belirleyici tarza sahip bir grup karakter, sayı, simge ve noktalama işareti olarak tanımlanabilir (Ambrose & Harris, 2010, s. 135).



Görsel 2.7. Font ve yazı karakteri arasındaki fark

Forma Düzeni

Basılı bir yayının sayfalarının, kesilmeden, katlanmadan ve tıraşlanmadan önce basıldıklarında görünecekleri sırada ve konumda düzenlenmesidir (Ambrose & Harris, 2006, s. 32).



Forma düzeni, baskı aşamasında kalıp oluşturulurken bilinmesi gereken bir düzenlemedir.

Kitap, dergi, katalog gibi çoklu sayfalardan oluşan yayınlar büyük boyutlu tabaka kağıtlara arkalı önlü basılır daha sonra katlanarak kesilir ve sayfa numaralarına göre sıralanır. Bu yöntemle baskı zamanından, işçilikten ve kâğıttan tasarruf edilerek baskı maliyeti azaltılmış olur. Sayfaların tabaka halindeki kâğıda hangi sıralamayla dizileceğinin ve pozisyonunun ne olacağının belirli bir şema dahilinde yapılması gerekir. Bu şema forma olarak adlandırılır. **Forma bir tabaka kâğıdın üç defa katlanmasıyla oluşturulan ön yüzde sekiz, arka yüzde sekiz olmak üzere toplam 16 sayfalık düzendir** (Görsel 2.8). Toplam 8 sayfadan oluşan düzene yarım forma, 4 sayfadan oluşan düzene ise çeyrek forma adı verilir.

Tabaka kâğıdın ön yüzü

5	12	6	8
4	13	16	1

Tabaka kâğıdın arka yüzü

7	10	11	9
2	15	14	3

Görsel 2.8. Bir kitabın ilk formasındaki sayfalarının numaralarına göre düzenlenmesi

Fotomontaj

Farklı fotoğrafların bir araya getirilip kaynaştırılmasıyla yeni bir görüntünün oluşturulmasıdır. Fotoğraflarla yapılan kolaj olarak da tanımlanabilir. Fotomontaj çok ustaca veya kaba saba yapılabilir. Her iki teknikte de temel esas **iki veya daha fazla görüntünün birbiriyle birleştirilerek yeni bir anlam oluşturan bir görselin meydana getirilmesidir**.

Gofre

Genellikle gramajı yüksek, kalın kağıtlardan oluşan baskı altı malzemesi üzerine bir kalıpla basınç uygulayarak kabartı veya çukurluklar oluşturmaktır. Kâğıt üzerinde **dışa doğru kabarıp çıkıntı oluşturan gofre tipine “erkek gofre” (embossed)**, **içeriye doğru çukurluk oluşturan gofre tipine ise “dişi gofre” (debossed) denilmektedir** (Görsel 2. 9). Gofreler kitap kapağı, davetiye gibi tasarımlarda görsel ve dokunsal bir etki oluşturmak için tercih edilir. Çoğunlukla renksiz (kör gofre) olarak uygulanan gofreler zaman zaman altın veya gümüş yıldızlı varaklarla renklendirilerek görsel yönden etkili bir sonuç oluşturabilirler.



Görsel 2. 9. Erkek (embossed) ve Dişi (debossed) Gofre

Görsel Hiyerarşi

Tasarımı meydana getiren görsel veya tipografik elemanların önem derecesine göre ön plana çıkartılması için yapılan düzenlemedir. Önemli olan görsellerin orantısının değiştirilmesi, metin içindeki kelimelerin altının çizilmesi renginin değiştirilmesi gibi uygulamalar bu türden düzenlemelere örnek verilebilir.

Izgara (Grid)

Tasarımında yer alacak görsel ve tipografik elemanların sayfa yüzeyine nasıl bir düzene göre yerleştirileceğini belirleyen **kılavuz niteliğindeki hayali çizgilerdir** (Görsel 2.10). Izgara yapısı sayfalar arasında anlamlı bir benzerlik oluşturmak için kullanılarak yayında görsel bütünlük oluşturulur.



Grafik tasarım programlarında grid oluşturmak için özel menüler yer almaktadır.



Görsel 2.10. Bir sayfa tasarımının ızgaralarının görünümü

İdeogram

Nesnelerin kendisinden ziyade kavram veya doğrudan doğruya fikirleri temsil eden görsel unsurlardır (Görsel 2.11). Yunancada idea (fikir) ve grafo (yazmak) kelimelerinden türetilmiştir.



Görsel 2.11. Covid-19 için yapılmış ideogram örneği

İkon

Bir nesnenin taşıdığı özellikleri en basit, en yalın haline indirgeyerek anında tanınacak biçimde temsil edilmesini sağlayan grafik unsurdur. İkonlar temsil ettikleri nesneye benzerlik taşırlar fakat herhangi bir detay içermezler, yalın halde tasarlanırlar (Görsel 2.12).




Görsel 2.12. At ikonu



Özellikle tıbbi bilimlerde video ve fotoğrafların yetersiz kaldığı konularda illüstrasyonlar tercih edilmektedir.

İllüstrasyon (Resimleme)

Herhangi bir konuyu açıklamak, izah etmek için yapılan konulu resimlerdir (Görsel 2.13). Uygulamalı bir sanat biçimi olarak sürekli gelişmekte olan illüstrasyonların bilgilendirme, açıklama, süsleme, eğitime gibi işlevleri vardır. Uygulama alanlarına göre eğitsel illüstrasyon, çevresel illüstrasyon, editoryal illüstrasyon, botanik illüstrasyonları, anatomik illüstrasyon, yayın illüstrasyonu, teknik illüstrasyon, seyahat illüstrasyonu, politik illüstrasyon, moda illüstrasyonu, mimari illüstrasyon, kavramsal illüstrasyon gibi çeşitleriyle fotoğrafların bilgi aktarmada eksik kaldığı birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır.



Görsel 2.13. Binicilik okulu için yapılmış bir illüstrasyon örneği



Ülkemizde resmi yazışmalarda ve fotokopi makinalarında A4 (210x297 mm) kağıt kullanılmaktadır.

Kâğıt Boyutları

Kağıtlar bobin veya tabakalar halinde üretilir ve üzerindeki basılı alanın boyutuna göre kesilerek yayımlanır. Basım giderlerinde önemli bir yere sahip olan kâğıt maliyetini düşürmek için yapılacak tasarımlarda en az fire verecek kâğıt boyutunun seçilmesi ve buna göre tasarımların yapılması gerekmektedir.

Amerika ve Kanada haricinde, **dünyanın pek çok yerinde Avrupa kâğıt boyutları kullanılmaktadır (Tablo 2.3)**. Avrupa ISO standartlarına göre tabaka kâğıdın en-boy oranı 2'nin karaköküne (1:1,4142) denk gelir. A0 kâğıdın boyutu 1 metrekaredir. A serisi, birbirinin yarısı ya da iki katı olan kağıtlardan oluşur. B serisindeki kağıtlar ara ebatlardır. C serisi ebatlar ise A serisi ebatları içine alabilecek zarfların ebatlarıdır (Ambrose&Harris, 2010, s. 118).

Tablo 2.3.ISO Standartlarındaki A serisi, B Serisi ve C serisi Kâğıt Boyutları

A Serisi Boyutları (mm)		B Serisi Boyutları (mm)		C Serisi Boyutları (mm)	
A0	841 x 1189	B0	1000 x 1414	C0	917 x 1297
A1	594x 841	B1	707 x 1000	C1	648 x 917
A2	420 x 594	B2	500 x 707	C2	458 x 648
A3	297 x 420	B3	353 x 500	C3	324 x 458
A4	210 x 297	B4	250 x 353	C4	229 x 324
A5	148 x 210	B5	176 x 250	C5	162 x 229
A6	105 x 148	B6	125 x 176	C6	114 x 162
A7	74 x 105	B7	88 x 125	C7	81 x 114
A8	52 x 74	B8	62 x 88	C8	57 x 81
A9	37 x 52	B9	44 x 62	C9	40 x 57
A10	26 x 37	B10	31 x 44	C10	28 x 40

A4 boyutundaki kağıtlar ofislerdeki fotokopi makinalarında, yazıcılarda, resmi yazışmalarda, A2-A3-B5 gazetelerde, A5 not defterlerinde, A6 kartpostallarda, B5-B6 kitaplarda, C4-C6 zarflarda en çok kullanılan kâğıt boyutlarıdır.

Kaligrafi

Kesik uçlu bir kalem, divit veya bir fırça yardımıyla harflerin uzun, akıcı çizgilerle, değişen çizgi kalınlıkları ve uzunluklarıyla yazılması esasına dayanan **el yazısı yazma sanatıdır** (Ambrose & Harris, 2010, s. 135). Güzel yazılmış her el yazısını kaligrafi olarak nitelendirmemek gerekir. Kaligrafide amaç harflerin sanatsal bir kaygı ile stilize edilerek anlamlı bir bütün oluşturmasını sağlamaktır olmalıdır.

Kırım

Basılı kağıtların kolay katlanabilmesi için pilyaj makineleriyle oluşturulan oluk izlerine denir. Çantalı ve baltalı olmak üzere iki tip kırım biçimi vardır. Çantalı kırım “V” harfine benzer yapıda olup içbükey katlama yapmaya yarar. Baltalı kırım ise bunun tam tersi istikamette yani dışbükey yönde olup “A” harfine benzer bir biçimdedir. Tek parça halindeki basılı yayınlar çantalı veya baltalı kırım biçimleri ile katlanarak çeşitli tiplerde broşürler, masa takvimleri vb. oluşturulabilir.



Kolaj, bazı sanatçılar tarafından görsel ifade biçimi olarak tercih edilen bir tekniktir.

Kolaj

Birbirinden **farklı malzemelerin** bir araya getirilerek yeni bir görsel oluşturma tekniğine denir.

Kulak

Kitap kapaklarının enine doğru genişletilerek **içe doğru katlamasıyla oluşturulan kıvrımlı parçasına kulak adı verilir**. Kulak uygulaması kapağa mukavemet katmak ve prestijli bir görünüm kazandırmak için yapılmaktadır.

Logo (Amblem)

Eski Yunancada düşüncenin sözle aktarılması anlamına gelen “Logos” sözcüğü “derlemek, düzenlemek” anlamını taşıyan “Legein” fiilinden türetilmiştir. Dilimize Logo olarak geçen bu terim, semboller ile anlamlı bir bütün oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. Dilimizde logo yerine amblem isimlendirmesi de kullanılmaktadır. Amblem terimi dilimize Fransızcada “figür, sembolik süs” anlamına gelen “émbieme” kelimesinden geçmiştir.

Loog; çeşitli sektörlerde üretim yapan veya hizmet veren kurum, kuruluş, firma, şirket, gerçek veya tüzel kişi gibi yapıların özelliklerini tanımlayan veya temsil eden görsel biçimlere, sembollere denir.

Logolar temsil ettiği nesnenin veya fikrin içerisinde bulunan özellikleri görsel yönden ön plana çıkararak akılda kalıcı bir hale getirmeye çalışırlar. Logolar motiflerden, soyut veya somut imaj veren biçimlerden oluşturulabilirler (Görsel 2.14). Logolar tek başına kullanılabileceği gibi logotype ile birlikte de kullanılabilirler.



Görsel 2.14. Çeşitli logo örnekleri

Logotype (Logotip)

Logotype, Eski Yunancadaki “logos” ile “túpos” (işaret) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan “sembolik yazı” anlamına gelmektedir. **Firma, kurum, tüzel kişi veya marka ismi üzerinde birtakım düzenlemeler yaparak oluşturulan özgün tipografik tasarımlara logotype denir.**

Logotype temsil ettiği ürün veya hizmetin özelliklerini görsel yönden tanımlayarak akılda kalıcı hale getirmeye çalışır ve firmanın iş koluna işaret eden bir biçim oluşturmayı amaçlar (Görsel 2.15). Logotype firma isminden veya harflerinden hareketle özgün biçim oluşturan sembolik bir yazı niteliğinde olduğu için logo ile kullanımları tercih edilmez.





Görsel 2.15. Logotype örnekleri



Örnek

- Yapılan araştırmalar insan beyninin görsel öğeleri algılamada yazılı unsurlara göre daha hızlı olduğunu ve akılda kalıcılığın daha uzun vadeli olduğunu ortaya koymuştur. Farklı dil ve eğitim seviyelerinden olan kişilerin firmalara ait logoları tanıma ve anlamlandırma konusunda daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bundan dolayı birçok firmanın görsel iletişim faaliyetlerinde ağırlıklı olarak logolarındaki sembolik yönü ön plana çıkarttıkları görülmektedir. Bu duruma en önemli örnek olarak twitter gösterilebilir. Twitter resmi hesaplarında mavi renkteki kuş sembolünü (Görsel 2.16) kullanmaktadır.



Logo, firmanın ismini içermeyen tanımlayıcı bir semboldür. Logotype ise firmanın ismini içeren özgün bir tipografik ifadedir.



Görsel 2.16. Twitter logo ve logotype

Majüskül harfler

Büyük harf karakterlerine “MAJÜSKÜL” denir. **Büyükten kasıt harfin ölçüsü (punto) değildir.** Büyük harfler genellikle başlıkların yazımında tercih edilir. Uzun metinlerin büyük harflerle yazılması, dikkat dağılmasından ötürü okunurluğun azalmasına sebep olabileceğinden dolayı çok fazla tercih edilmez.

Miniskül harfler

Küçük harf karakterlerine “minüskül” denir. **Küçükten kasıt harfin ölçüsü (punto) değildir.** Uzun metinler yazılırken çoğunlukla miniskül harfler kullanılır. Minisküller genellikle dik ve yuvarlak hatlardan oluştuğu için okunurluk yönünden kolaylık sağladığı söylenebilir.

Marka

Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işarete marka denir (<https://sozluk.gov.tr/>). Markalar benzer ürünler arasında kalite ve değer algısı üzerinden ayırt edebilmemize yardımcı olmak için yaratılırlar. Markalar tüketicilerin nazarında belli bir kalite düzeyini ve değerini temsil etmeye başladıktan sonra aşına olmaya başlar ve satın alma kararlarını kolaylaştırmaya yardımcı olurlar (Ambrose & Harris, 2010, s. 159).

Monokrom


Tek bir rengin değişik tonlarını kullanarak oluşturulan görüntüdür (Ambrose & Harris, 2010, s. 166).

Ofset Baskı Tekniği



Ofset baskı, ülkemizdeki matbaalarda en çok kullanılan baskı tekniğidir.

Günümüzde en çok kullanılan endüstriyel baskı tekniklerinden biridir. Mantık olarak yağ bazlı baskı mürekkebiyle nemlendirme suyunun birbirine karışmaması prensibine dayanan bir baskı sistemidir. Baskı kalıbı üzerinde gözle görülemeyecek kadar küçük çukurluklar su-yag tepkimesiyle ayrıştırılarak tutunan mürekkep, ofset baskı makinesinde blanket adı verilen kauçuk silindire aktarılır ve bu silindir üzerinden de kâğıt üzerine basılır (Görsel 2.17). *Basılacak görüntü kâğıda direkt kalıptan değil de kauçuk silindirden aktarıldığı için bu baskı sistemine endirekt baskı adı da verilmektedir.*



Görsel 2.17. Ofset Baskı Tekniği Çalışma Sistemi

Paspartu

Herhangi bir görselin etrafını çevreleyecek şekilde boşluk bırakmaktır. Paspartu, görsel ile görselin etrafındaki diğer unsurlar arasında boşluklu bir sınır oluşturarak *ön plana çıkması gereken asıl konuyu daha iyi bir biçimde sunma imkânı verir.*

Perforaj

Kâğıt veya plastik gibi baskı altı malzemelere art arda dizilmiş iğne uçlarına benzeyen bir delgeç vasıtasıyla oluşturulmuş sıralı deliklere verilen isimdir. Baskı altı malzemede perforaj yaparak deliklerden oluşan zayıf bir kısım meydana getirilir. Oluşturulan bu zayıf kısımdan *belli bir bölgenin kolayca kopararak kesilmesi sağlanır.* Örnek olarak biletlerde ve mektup pullarındaki perforaj verilebilir (Görsel 2.18).



Görsel 2.18. Pulları birbirinden ayırmakta kullanılan perforaj örneği





Adobe Photoshop programında görseller piksellerden oluşur.

Piksel

Bitmap tabanlı görüntüleri oluşturan her bir küçük kareye verilen isimdir. Kareli defter sayfası gibi yatay ve düşey çizgilerden oluşan bir ızgaranın hücreleri içinde yer alan **farklı renkteki kareler yan yana, alt alta gelerek görüntüyü oluştururlar**. Bu karelerin her biri görseli oluşturan bir unsur olduğu için İngilizce “picture” ve “element” kelimelerinin ilk hecelerinin kullanılmasıyla piksel terimi türetilmiştir.


Pikseller günümüzden binlerce yıl önce yapılmış mozaiklere benzetilebilir. Farklı renklerdeki taşlar yan yana getirilerek oluşturulan mozaiklerin yapılma prensibinde olduğu gibi dijital ortamda da pikseller yan yana gelerek görüntü oluştururlar. Dijital ortamdaki bitmap tabanlı görselleri büyüterek yakından baktığımızda piksellerin dizilimini görmemiz mümkündür (Görsel 2.19).



Görsel 2.19. Mozaik ve Bitmap Tabanlı Görsel örneği

Piktogram


Bir nesne veya kavramın anlamını resmetme yoluyla temsil ve ifade etmeye yarayan görsel referanslardır (Görsel 2.15). **Herhangi bir piktogramın ne anlama geldiği farklı dil ve kültürden de olsa herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir.** Uluslararası trafik işaretleri en yaygın olarak kullanılan piktogramlardır.



Görsel 2.20. Binicilik sporuyla ilgili bir piktogram

Pilyaj

Basılı kağıtlar üzerinde kolay ve düzgün katlama izleri meydana getirmek için kör bir bıçak yardımıyla kırım olukları oluşturma işlemine denir (Görsel 2.21). *Özellikle broşürlerin ve kitap kapaklarının katlanma yerleriyle ambalaj sektöründe pilyaj tekniği sıklıkla kullanılmaktadır.*



Görsel 2.21. Pilyaj uygulama tekniği



Günümüzde çoğu tasarımcı portfolyolarını kişisel web sayfaları üzerinden sunmaktadırlar.

Portfolyo

Tasarımcının yaptığı çalışmalarından oluşturduğu kişisel bir tanıtım albümdür. Tasarımcı portfolyosunda yer verdiği çalışmalarıyla ne tarzda işler ürettiğini ilgili kişilere göstermiş olur. Bundan dolayı tasarımcıların kendisini en iyi şekilde tanıttığını düşündüğü çalışmalarını özenle seçerek portfolyosunda yer vermesi oldukça önemlidir. Portfolyoda yer alacak çalışmaların belirli bir iş akışına göre kategorilere ayrılarak sayfalar halinde sıralanması anlatı açısından kolaylık sağlayacaktır. Portfolyolar basılı olabileceği gibi dijital ortamda da hazırlanarak sunulabilir.



Bireysel Etkinlik

- İnternette grafik tasarım sanatçılarına ait portfolyoları inceleyerek aralarındaki benzerlik ve farklılıkları gözlemleyiniz.
- Kendinize ait bir portfolyo hazırladığınızı düşünün. Portfolyonuzda yer alacak çalışmalarınızı nasıl bir iş akışına göre sıralayacağınızı planlayınız.

PPI (Pixels Per Inch)

İnç Başına Düşen Piksel sayısı. Dijital ortamdaki bitmap tabanlı bir görselde 1 inç kare içerisindeki piksel sayısı anlamına gelmektedir. **Bilgisayar ekranında herhangi bir bitmap tabanlı görselin görüntüsünü büyütüp yakından baktığımızda kare şeklindeki pikselleri görürüz.** 1x1 inç alan içerisindeki toplam piksel sayısı o görselin kaç ppi çözünürlükte olduğu hakkında bilgi verir.

Punto

Yazı karakterini içine alan dikdörtgenin üst çizgisinden alt çizgisine kadar olan uzunluğu ifade eden tipografik ölçü birimidir (Görsel 2.22). **Punto harfin büyüklüğü değil harf karakterinin içinde yer aldığı harf kutusunun yüksekliğidir** (Ambrose & Harris, 2010, s. 197).



Görsel 2.22. Punto yüksekliği

Rezolasyon (Piksel Yoğunluğu)


Dijital ortamlarda oluşturulan **bitmap tabanlı görsellerin 1 inç karesi içerisinde yer alan piksel sayısıdır.** Piksel yoğunluğu görüntü çözünürlüğünü etkileyen temel faktördür (Bknz. Çözünürlük).



RGB, Red-Green-Blue renk isimlerinin ilk harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.


RGB

Doğadaki renkleri dijital ortamda oluşturmak için kullanılan bir renk sistemidir. **Bilgisayar monitörleri, mobil cihaz ekranları, TV ekranları gibi elektronik aygıtlarda renkli görüntü oluşturmak için RGB renk sistemi kullanılmaktadır.** Bu sistemin temelinde üç renkten oluşan ışık dalgaları yer almaktadır. **Bu renkler; kırmızı (Red), yeşil (Green) ve mavi (Blue)'dir** (Görsel 2.23). Bu üç rengin İngilizcedeki isimlerinin ilk harfleri kullanılarak RGB adlandırılması yapılmıştır. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık renklerinin birbirlerine eklenerek birleştirilmesiyle milyonlarca renk oluşturmak mümkündür. Bundan dolayı RGB renk sistemine eklemeli renkler denilmektedir.



Görsel 2.23. RGB renk sistemi

Herhangi bir monitöre veya ekrana büyüteçle yakından baktığımızda kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışık yayan lambalardan oluştuğunu görürüz (Görsel 2.24). Bu renkli lambalar elektrik almadığı zaman ışık yaymaz ve siyah görünür. Her üç lamba aynı anda ışık yansıttığı zaman ise bu üç rengin birbirine eklenmesinden ötürü beyaz görürüz.



Görsel 2.24. RGB monitör simülasyonu




Mizanpaj yapılırken sayfada yer alacak unsurların birbirleriyle anlamlı bir bütün oluşturması amaçlanır.

Sayfa Düzeni (Mizanpaj)

Yayınların sayfasında yer alacak metinlerin ve görsellerin birbirleriyle anlamlı bir ilişki oluşturacak şekilde yerleştirilmesidir. Sayfa tasarımı yaparken öncelikli amaç tasarımda yer alacak öğelerin okuyucu tarafından kolaylıkla algılanmasını sağlamaktır. **Sayfa düzeninin temel yapısını ızgaralar oluşturur** (Bknz. Izgara).

Sembol

Herhangi bir şeyi temsil etmek için oluşturulmuş görsel bir unsurdur. Gerçekte temsil ettiği anlamla mantıksal bir bağlantısı olmayabilir. **Sembolün ne olduğundan ziyade neyi temsil ettiği ne anlatmak istediği daha önemlidir.** Sembollerin neyi ifade ettiğinin öğrenilmiş olması gerekmektedir. Örneğin zeytin dalı barışı sembolize etmek için kullanılmaktadır (Görsel 2.25).



Görsel 2.25. Troia Festivali için yapılmış bir afiş tasarımı

Troia Festivali Afiş Yarışması için tasarlanmış bu afişte at ve zeytin dalı savaş ve barış temalarını anlatmak için kullanılan sembollerdir.

Serifli ve Serifsiz Karakterler

Okuyucunun gözüne satırı takip etmekte yardımcı olan ve harflerin dikey ya da yatay çizgilerinin ucunda bulunan kıvrımlara serif denir. Serifsiz karakterler ise bu türden süslemelere rastlanmaz (Ambrose & Harris, 2010, s. 221). **Serif terimi** sektörde “tırnak”, “çentik”, “çıkıntı” gibi isimlerle de bilinir (Görsel 2.26).

Serifli Serifsiz


Görsel 2.26. Serifli ve serifsiz karakter örnekleri

Serigrafi Baskı Tekniği

Sanatsal ve endüstriyel işler üretmede kullanılan bir baskı tekniğidir. **İpek baskı, elek baskı gibi isimlerle de anılmaktadır.** İpek bez kalıbın elek şeklindeki dokusundan baskı mürekkebinin geçirilerek yüzeye aktarılması prensibine dayanmaktadır. Yüzeyde baskı almayacak kısımlardaki elek gözenekleri lak adı verilen solüsyonla kapatılır, baskı alacak yerlerdeki delikler açık bırakılarak bu kısımlardan mürekkebin baskı altı malzemesine geçmesi sağlanır (Görsel 2.27).



Serigrafi baskı tekniğiyle cam, porselen, kumaş, plastik gibi yüzeylere baskı yapılabilir.



Görsel 2.27. Serigrafi Baskı Tekniği Çalışma Sistemi

Sırt

Çoklu sayfalardan oluşan kitap, dergi, katalog gibi yayınların ciltlendiği kısımdır. **Sırt kalınlığını belirleyen temel unsur yayının sayfa sayısı ve kullanılan kâğıdın gramajıdır.**

Silüet

Somut bir varlığın dış hat çizgileriyle çizilip içerisinin genellikle siyah renkle doldurulmasıyla elde edilen görsel bir unsurdur (Görsel 2.28). **Silüet çizimleri**

varlıkların gölgelerinde olduğu gibi birtakım detaylarını barındırdığı için ikon ile karıştırılmamalıdır.



Görsel 2.28. At silüet örneği

19.06.2021 tarihinde <https://tr.depositphotos.com/vector-images/at-siluet.html> adresinden erişildi

SPI (Samples Per Inch)

İnç Başına Düşen Örnek Sayısı. Tarayıcılar vasıtasıyla taranarak dijital ortama aktarılan bir görselin 1x1 inç alan içerisinde barındırdığı örneklem sayısıdır.


Tarayıcıların optik çözünürlüğü yükseldikçe taranan nesnelerin çözünürlüğü de artar ve yüksek kalitede daha ayrıntılı dijital görsellerin elde edilmesini sağlar.

Şömiz

Kitap kapaklarının dış etkenlerden zarar görmemesi için üzerine giydirilen kâğıt kaptır. Şömiz, mukavva üzerine vinleks veya bez sıvama yapılan ciltlerde yayının görüntüsüne prestij kazandırmak içinde tercih edilir. Şömizin genişliği kitabın genişliğinden daha fazla olacak şekilde tasarlanır ve kulak oluşturacak biçimde içe doğru katlanarak kapağa tutunması sağlanır.

Tipo Baskı Tekniği

Matbaanın icadından beri geçtiğimiz yüzyıla kadar endüstriyel baskı sektöründe en çok kullanılmış olan bir baskı tekniğidir. Ofset baskı tekniğinin gelişmesinden ötürü günümüzde artık çok fazla tercih edilmemektedir. Bu baskı tekniğinde mürekkep alacak kısımlar baskı kalıbının yükseltilmiş kısımlarında, mürekkep almayacak kısımlar ise çukurda kalır. Mürekkep, kalıbın yüksekte kalan kısımlarına merdaneler yardımıyla aktarılır ve daha sonra kalıp doğrudan kâğıt üzerine bastırılarak mürekkebin kâğıda geçmesi sağlanır (Görsel 2.29).



Görsel 2.29. Tipo Baskı Tekniği Çalışma Sistemi



Şömiz basım sektöründe “gömlek” olarak da adlandırılmaktadır.



Grafik tasarımda tipografi çok önemli bir yere sahip olduğu için eğitim müfredatlarında ayrı bir ders olarak öğretilmektedir.

Tipografi

Yunanca, tipo işaret, graph ise yazmak, çizmek anlamını içermektedir. Tipografide temel harf biçimleri ve yazı çeşitleriyle harfin anatomik yapısı, sayfa tasarımları ele alınır (Tepecik, 2002, s.23). **Yazı karakterlerinin sistematiği olarak sınıflandırılması ve anlam içeren mesajlar iletmeleri tipografinin kapsamı içerisine girer.** Herhangi bir grafik tasarım ürününde yer alan harfler, rakamlar, noktalama işaretleri uyumlu bir biçimde kullanıldığı zaman daha etkili bir görsel anlatım biçimine dönüşürler. Grafik tasarım çalışmalarında yazı karakterleri mesaj iletmekte çok önemli bir yere sahip olduğu için tipografi sürekli gelişen bir disiplin haline gelmiştir.

Yazı Sütunu

Sayfalarda metnin içerisine yazıldığı alan. Tasarlanacak sayfanın ölçüsüne veya metnin uzunluğuna göre bir veya birden fazla sütun kullanılabilir. **Gazete ve dergi sayfalarında olduğu gibi birden fazla sütun kullanıldığında, sütunlar arası boşluğun iyi ayarlanması gerekir.** Sütunlar arası boşluk az olursa metnin satırı devam ediyormuş gibi algılanıp okuma hatalarına sebep olabilir, sütunlar arası boşluk fazla olduğu zamanda sütunlar arası geçiş zorlaşabilir.



Özet

- Grafik tasarım üretim aşamalarını; fikrin bulunması, taslakların çizilmesi, tasarımın yapılması ve ürünlerin yayımlanması gibi aşamalara ayırabiliriz. Öncelikli olarak tasarımı gerçekleştirilecek ürünün taslakları çizilerek fikrin olgunlaştırılma süreci başlar. Ön hazırlıkları tamamlanan ve olgunlaştırılan fikrin dijital ortamda tasarımı yapılır. Tasarım tamamlandıktan sonra ise ürünün hayata geçirilmesi yani yayımlanması sürecine geçilir. Yayımlama işin içeriğine ve hedef kitlesine göre dijital medya veya basıl medya yoluyla gerçekleştirilir. Tasarımın başlangıç aşamasından yayımlanma aşamasına kadar geçen bu süreçlerde alana özgü çeşitli terimler kullanılmaktadır. Bu terimlerden en önemli olanların özeti aşağıda verilmiştir.
- **Akordeon Katlama:** Kâğıdın içe ve dışı doğru paralel yönde katlanması.
- **Amerikan Cilt:** Sayfaların sırt kısmından yapıştırılmasıyla oluşturulan ciltleme yöntemi.
- **Baskı altı malzeme:** Üzerine baskı yapılabilen her türlü yüzey.
- **Beyaz alan (negatif alan):** Tasarımda yer alan baskısız, boş alanlardır.
- **Cilt Payı:** Sayfaların ciltlenirken birbirine birleştirildiği yerlerde bırakılan boşluk.
- **CMYK:** Matbaada veya dijital baskı makinelerinde kullanılan mürekkeplerin birbirlerine karıştırılmasıyla oluşan bir renk sistemidir.
- **Çözünürlük:** Dijital ortamdaki bir görüntüyü oluşturan veri miktarı, yoğunluğu (rezolasyon) yani piksel sayısıdır.
- **Degrade:** Renkler arasında aşamalı geçişli dolgu biçimi.
- **DPI (Dots Per Inch):** İnç Başına Düşen Nokta Sayısı.
- **Fotomontaj:** Farklı fotoğrafları bir araya getirerek yeni bir görüntü oluşturmaya denir.
- **Kolaj:** Farklı malzemeleri bir araya getirilerek yeni bir görsel oluşturmaya denir.
- **Gofre:** Kağıtlar üzerinde kabartı veya çukurluklar oluşturmaktır.
- **Izgara (Grid):** Sayfa tasarımında kullanılan kılavuz niteliğindeki hayali çizgilerdir.
- **İdeogram:** Kavram veya fikirleri temsil eden görsel unsurlardır.
- **İllüstrasyon (Resimleme):** Herhangi bir konuyu açıklamak, izah etmek için yapılan konulu resimlerdir.
- **Kaligrafi:** Sanatsal bir kaygı ile el yazısı yazma tekniği.
- **Kulak:** Kitap kapaklarının içe doğru katlanmasıyla oluşturulan kıvrımlı parçaya verilen isimdir.
- **Logo (Amblem):** Firmaların özelliklerini tanımlayan veya temsil eden görsel biçimlere, sembollere denir.
- **Logotype (Logotip):** Firmaların ismi üzerinde birtakım düzenlemeler yaparak oluşturulan özgün tipografik tasarımlara denir.
- **Majüskül harfler:** Büyük harf karakterlerine “MAJÜSKÜL” denir.
- **Miniskül harfler:** Küçük harf karakterlerine “minüskül” denir.
- **Marka:** Bir ticari malı tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret.
- **Monokrom:** Tek bir rengin değişik tonlarını kullanarak oluşturulan görüntü.
- **Ofset Baskı Tekniği:** Günümüzde en çok kullanılan endüstriyel baskı tekniklerinden biridir.



Özet

- Paspartu:** Herhangi bir görselin etrafını çevreleyecek şekilde boşluk bırakmaktır.
- Perforaj:** Kâğıdın kolayca koparılarak kesilmesi sağlamak amacıyla oluşturulmuş sıralı deliklere verilen isimdir.
- Piksel:** Bitmap tabanlı görüntüleri oluşturan her bir küçük kareye verilen isimdir.
- Pilyaj:** Kağıtlar üzerinde katlama izleri meydana getirme işlemidir.
- Portfolyo:** Tasarımcının çalışmalarından oluşturduğu kişisel bir tanıtım albümdür.
- PPI (Pixels Per Inch):** İnç Başına Düşen Piksel sayısına denir.
- Rezolasyon (Piksel Yoğunluğu):** Dijital ortamlarda oluşturulan bitmap tabanlı görsellerin 1 inç karesi içerisinde yer alan piksel sayısıdır.
- RGB :** Doğadaki renkleri dijital ortamda oluşturmak için kullanılan dijital renk sistemidir.
- Sayfa Düzeni (Mizanpaj):** Sayfada yer alacak metinlerin ve görsellerin birbirleriyle anlamlı bir ilişki oluşturacak şekilde yerleştirilmesidir.
- Sembol:** Herhangi bir şeyi temsil etmek için oluşturulmuş görsel bir unsurdur.
- Serifli ve Serifsiz Karakterler:** Harflerin çizgilerinin ucunda bulunan uzantılara serif denir. Serifsiz karakterler ise bu türden uzantılara rastlanmaz.
- Silüet:** Somut bir varlığın dış hat çizgileriyle çizilip içerisinde bir renkle doldurulmasıyla elde edilen görsel bir unsurdur.
- Şömiz:** Kitap kapaklarının dış etkenlerden zarar görmemesi için üzerine giydirilen kâğıt kap şömiz veya gömlek olarak adlandırılır.
- Tipo Baskı Tekniği:** Bu baskı tekniğinde mürekkep alacak kısımlar baskı kalıbının yükseltilmiş kısımlarında, mürekkep almayacak kısımlar ise çukurda kaldığı için yüksek baskı tekniğidir.
- Tipografi:** Yazı karakterlerinin sistematik olarak sınıflandırılması ve anlam içeren mesajlar iletmesi tipografinin kapsamı içerisine girer.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Üzerine baskı yapılabilen çok sayıda malzemenin her birine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Baskı Sonrası Malzemesi
 - b) Baskı Altı Malzemesi
 - c) Baskı İşletim Malzemesi
 - d) Baskı Düzenleme Malzemesi
 - e) Baskı Öncesi Malzemesi
2. Bir kâğıdın kıvrım yerlerinin birbirine karşılıklı ve ters yönde paralel gelecek şekilde katlanmasıyla oluşan katlama biçimine ne isim verilir?
 - a) Bohça Kırım
 - b) Rulo Kırım
 - c) Akordeon Katlama
 - d) Fransız Usulü Katlama
 - e) İçine Katlama
3. Kitabın formalarının ya da sayfalarının güçlü bir tutkalla birbirine tutturulması ve kapağında aynı tutkalla yapıştırılmasıyla oluşan ciltleme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sıvama Cilt
 - b) Esnek Cilt
 - c) Basit Cilt
 - d) İngiliz Cilt
 - e) Amerikan Cilt
4. Matbaa baskısında bir deseni ya da yazıyı mürekkep kullanmadan kabartıp çıkıntılı veya girintili hale getirme işlemine ne isim verilir?
 - a) Gofre
 - b) Degrade
 - c) Föy
 - d) Sündürme
 - e) Şömiz
5. Açıklamak, örneklendirmek ya da süslemek amaçlı yapılan resimlendirme çalışmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kaligrafi
 - b) Fotomontaj
 - c) Graffiti
 - d) İllüstrasyon
 - e) Goblen

6. İki veya daha fazla malzeme ya da bunlardan alınmış parçaları bir araya getirip yeni bir görsel oluşturma tekniğine ne ad verilir?
 - a) Poster
 - b) Kolaj
 - c) Kaligrafi
 - d) Monokrom
 - e) Perforaj
7. Kesik uçlu kalem, divit veya fırça ile harflerin değişen çizgi kalınlıkları ve uzunluklarıyla yazılması esasına dayanan el yazısı yazma sanatına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kaligrafi
 - b) Graffiti
 - c) Filigran
 - d) Font
 - e) Tipografi
8. Bir veya birden fazla renk arasında aşamalı geçişler oluşturularak yapılan renk dolgusu biçimine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Monokrom
 - b) Degrade
 - c) Serif
 - d) İdeogram
 - e) Rezolasyon
9. Kitap kapaklarının dış etkenlerden zarar görmemesi için üzerine giydirilen kâğıt kap aşağıdaki hangi isimle adlandırılır?
 - a) Şömiz
 - b) Perforaj
 - c) Punto
 - d) Mizanpaj
 - e) Pilyaj
10. Bitmap tabanlı görüntüleri oluşturan her bir küçük kareye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) İkon
 - b) Grid
 - c) Piktogram
 - d) Piksel
 - e) Tipo

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.e, 4.a, 5.d, 6.b, 7.a, 8.b, 9.a, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ambrose, G. & Harris P. (2006). Grafik Tasarımda Baskı ve Sonlandırma, (Çeviren. Bengisu Bayrak). İstanbul: Literatür Yayınları (2006).

Ambrose, G. & Harris P. (2010). Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, (Çeviren. Bilge Barhana). İstanbul: Literatür Yayınları (2010).

Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar Tarih-Tasarım-Teknoloji. Ankara: Detay Yayıncılık. (2002).

<https://sozluk.gov.tr/>

GÖRSEL KAYNAKÇA

Görsel 2.1. 11.07.2021 tarihinde <https://www.bordoofset.com/brosur-katlama-kirim-cesitleri/> adresinden erişildi.

Görsel 2.2. 22.04.2021 tarihinde <https://www.g24design.com/hizmetlerimiz/copy-center/amerikan-cilt/> adresinden erişildi

Görsel 2.6. 16.06.2021 tarihinde https://www.uni-biro.si/xerox_versant_180_press adresinden erişildi

Görsel 2.7. 16.06.2021 tarihinde <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2F> adresinden erişildi

Görsel 2.8. 19.08.2021 tarihinde <https://slideplayer.biz.tr/slide/12333511/> adresinden erişildi

Görsel 2.9. 04.07.2021 tarihinde <https://www.printingforless.com/resources/what-is-embossing-or-debossing/> adresinden erişildi

Görsel 2.10. 22.07.2021 tarihinde https://www.ideabook.com/the_grid_an_invisible_framework/ adresinden erişildi

Görsel 2.11. 10.08.2021 tarihinde <https://www.facebook.com/pg/sbsggm/photos/> adresinden erişildi

Görsel 2.12. 13.07.2021 tarihinde <https://www.canstockphoto.com/horse-head-icon-set-88556156.html> adresinden erişildi

Görsel 2.13. 04.07.2021 tarihinde <https://hopoti.com/en> adresinden erişildi

Görsel 2.14. 10.08.2021 tarihinde <https://www.nike.com/>
<https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/logo-arsivi/>
<https://m.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/turkcell-logo> adreslerinden erişildi

Görsel 2.15. 10.08.2021 tarihinde <https://www.koton.com/>
<https://www.canon.com.tr/news/image-library/logos/>
<https://www.maximum.com.tr/kampanyalar>
<https://kurumsal.flo.com.tr/>

<https://www.konyalisaat.com.tr/>

<https://www.7up.com/en> adreslerinden erişildi

Görsel 2.16. 09.07.2021 tarihinde <https://seeklogo.com/vector-logo/305546/twitter> adresinden erişildi

Görsel 2.17. 12.03.2021 tarihinde https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=sem2_34.pdf adresinden erişildi

Görsel 2.18. 19.05.2021 tarihinde https://www.gittigidiyor.com/koleksiyon/6900-1959-kabartma-ataturk-hatira-pulu-4-lu-mnh_pdp_332424207 adresinden erişildi

Görsel 2.19. 23.05.2021 tarihinde <http://zeugma.org.tr/>

<https://www.memurlar.net/album/5138/hafizalara-kazinan-25-fotograf.html> adreslerinden erişildi

Görsel 2.20. 09.07.2021 tarihinde <https://www.pngwing.com/en/free-png-pyavw> adresinden erişildi

Görsel 2.21. 17.08.2021 tarihinde <https://mustafayigitsite.files.wordpress.com/2017/04/10-ambalajc4b1n-yapc4b1sal-tasarc4b1mc4b1.pdf> adresinden erişildi

Görsel 2.24. 23.05.2021 tarihinde https://www.sciensation.org/hands-on_experiments/e5039p_rgbDisplay.html adresinden erişildi

Görsel 2.25. 26.07.2021 tarihinde <https://www.haberler.com/troia-festivali-afis-yarismasi-haberi/> adresinden erişildi

Görsel 2.27. 14.03.2021 tarihinde <https://docplayer.biz.tr/28526059-Sekil-1-serigrafi-baski-teknigi-sekil-2-serigrafi-baski.html> adresinden erişildi

Görsel 2.28. 19.06.2021 tarihinde <https://tr.depositphotos.com/vector-images/at-siluet.html> adresinden erişildi

Görsel 2.29. 11.03.2021 tarihinde <https://cdn.istanbulc.edu.tr/statics/basimyayinteknikbilimlermyo.istanbulc.edu.tr/wp-content/uploads/2016/09/Bask%C4%B1-Teknikleri-01-Bask%C4%B1-02.pdf> adresinden erişildi