

ERKEN DÖNEM MATBAA HARFLERİ



İÇİNDEKİLER

- Matbaa Öncesi İlk Minüskül Harfler
- Hareketli Baskı Harflerinin Kökeni
- Kâğıt Yapımı
- Avrupa'da Hareketli Metal Harflerin Kullanımı
- Kaligrafik Harf Biçimleri
- Tipo Baskı ile Ortaya Çıkan Tipografi Terimleri



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Kağıdın ortaya çıkışı hakkında bilgi edinecek,
 - Matbaanın kökenlerini öğrenecek,
 - İlk yazı kalıplarının yapımında kullanılan malzemeler hakkında fikir sahibi olacak,
 - Avrupa'da basılan ilk kitap "Gutenberg İncili'nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak,
 - Günümüzde kullanılan ve kaynağını tipo baskı döneminden alan tipografi terimlerini öğreneceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TİPOGRAFI
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT

ÜNİTE
3





Matbaanın bulunması tarihin yönünü değiştirdiği gibi aynı zamanda görsel iletişim dilinde de geri dönüşsüz bir değişim yaratır.

GİRİŞ

Yazının bulunuşunun ardından alfabenin geliştirilmesi, bugün kullanılan Latin harflerinin temellerinin atılarak geliştirilmesi, okuma yönünün belirlenmesi; noktalama işaretlerin kullanılmaya başlanması, sözcüklerin noktalarla veya aralarına boşluk bırakılarak birbirlerinden ayrılmaya başlanması iletişim tarihinde önemli aşamalardır.

Kil tabletler, hayvan kemikleri, taş yüzeyler, papirüs gibi taşıyıcı yüzeyler, yazının farklı coğrafyalarda kullanımını olduğu gibi biçimsel ve yapısal farklılıklarını da örneklendirir. Papirüse alternatif olan parşömenin yeni harf formlarının oluşturulmasına yol açmış olduğu gibi, bugünün kitaplarının atası sayılabilecek kodekslerin ortaya çıkması için de zemin oluşturması görsel iletişimin önemli atılımlarındandır.

Yazının bulunuşundan sonra insanlık tarihinde çığır açan bir sonraki gelişmenin ne olduğu düşünülecek olursa, kuşkusuz akıllara gelecek ilk yanıt *matbaanın icat edilmesi* olacaktır. *Matbaanın bulunması tarihin yönünü değiştirdiği gibi aynı zamanda görsel iletişim dilinde de geri dönüşsüz bir değişim yaratır.*

Yazının baskı aracılığıyla çoğaltımının mümkün kılınması, beraberinde tipografi tarihini de başlatmış ancak bu başlangıç pek çoklarının sandığı gibi 1452-1455 yılları arasında Gutenberg'in "Kırk İki Satırlık İncil"i basmasıyla gerçekleşmemiştir. *Gutenberg'in matbaasından çok önce Çin'de ve Kore'de hareketli harf kalıplarından yararlanılarak çeşitli metinlerin baskılarının yapıldığı bilinmektedir. Bu amaçla kullanılan ilk malzeme ahşap olurken ahşabın yerini zamanla pişmiş toprak ve porselen, daha sonra metal almıştır.*

Hareketli metal kalıplar kullanılarak basıldığı bilinen en eski kitap 1377 yılında (Gutenberg İncil"inden tam 78 yıl önce) Kore'de basılan ve Budist öğretilerini içeren "Jikji" dir.

Avrupa'da ilk matbaa harflerinin kullanımının öncesinde, "Latin Alfabetinin Doğuşu" başlığı altında incelenmiş olan Karolenj minüskül harfleri, ulusal özellikler kazanarak farklı coğrafyalarda farklı biçimsel özelliklere kavuşur. Avrupa'nın kuzeyinde yaygın olarak kabul gören *Gotik stil* ile, güneyde yaygınlaşan *Hümanist stili* en iyi örneklerinin matbaanın Avrupa'da yaygınlaştığı dönemde görülmesi şaşırtıcı bir gelişme değilken, Gutenberg İncili'nde kullanılan minüskül harfler tasarlanırken neden Gotik stili temel alındığını açıklar niteliktedir.

Matbaacılığın Avrupa'da yaygınlaşması ile genellikle manastırların bünyesinde çok sayıda insanın bir arada çalışmasını gerektiren, yoğun el emeğine dayalı ve geniş zamana yayılan kitap çoğaltım süreci, yepyeni bir üretim alanına dönüşür; kitaplar matbaalarda basılmaya başlanır. Matbaacılık yeni bir işkolu, gözde bir zanaattir.

Her bir karakterin tek tek tasarlanarak istenilen ölçüde bir kalıba dönüşecek şekilde metalden dökülmesi ve bu kalıpların satırlar, paragraflar ve sayfalar

oluşturacak şekilde yan yana getirilerek baskı kalıbının oluşturulması prensibine dayalı yüksek baskı tekniği tipo baskı (letterpress) olarak adlandırılır. Hareketli metal kalıpların kullanımına dayalı tipo baskı tekniği, tipografi disiplininin doğmasına ve bu alanda çalışan matbaacıların, döküm ustalarının, günümüzdeki tanımıyla yazı karakteri tasarımı ile uğraşan *tipografların, dolayısıyla yeni bir meslek grubunun ortaya çıkmasına neden olur.* Zamanla bu disiplin “leading”, “kerning” gibi kendine has terimler ile donanarak iletişim tasarımcılarının kullanacağı terminolojiyi oluşturacaktır.



“Gotik” yazı 14. yüzyıla gelindiğinde Almanya’da “Textur”, Fransa’da “lettre de forme” ve İngiltere’de “blackletter” olarak adlandırılır.

Gutenberg’in 42 Satırlık İncili’nin hareketli harf kalıpları ile basılan ilk kitap olmamakla beraber ilk “incunable” (öncübasma) olduğu söylenebilir. *Matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanmasından 31 Aralık 1500 gecesine kadar Avrupa’da basılmış kitaplar “incunabulum” olarak adlandırılırlar.* Sözcüğünün kökeni, Latince “beşik” anlamına gelen “incunabula”dır. “Incunabulum” terimi çoğul bir ifade taşıırken *Türkçede “inkunabeller” veya “öncübasmalar” olarak kullanılır* (Salgır, 1956).


Bu ünite, elyazması kitapların görsel etkisine sahip olarak gelişmekte olan eğitimli orta sınıfın taleplerini karşılama hedefiyle basılan Gutenberg İncil’i bağlamında matbaa harflerinin kaligrafik etkilerinin gözlemlenmesi hedeflenmektedir.

Metal harf döneminin öncesinden günümüze değin yazının vazgeçilmez taşıyıcı yüzeyi olan *kâğıdın bulunuşu*, üretiminin yaygınlaşarak endüstriyel bir ürüne dönüşmesi süreci bu ünitenin konularından bir diğeridir. Önceki ünitelerde olduğu gibi yazının, yazma aracı ve taşıyıcı yüzey ile ilişkisinin; â ve tipo baskı tekniği ile birlikte ele alınacağı bu ünite, temelini kaligrafik formlardan alan matbaa harflerinin ilk örneklerine yer verilecektir.

MATBAA ÖNCESİ İLK MİNÜSKÜL HARFLER

Karolenj minüskül harfler hızla yaygınlaşıp geniş bir kullanım alanı bulmuş olmalarına karşın ulusal özellikler harf biçimlerinde etki etmeyi sürdürür. Farklı coğrafyalarda farklı gelişmeler ve çeşitlemeler gösteren *minüskül harfler özellikle Avrupa’nın kuzeyinde ve güneyinde dikkat çekici şekilde ayrışır. Bu ayrım, bir süreliğine de olsa kuzeyde Gotik stilin hâkim olmasının önünü açarken güneyde Hümanist stil yaygın olarak kabul görecektir.* (Chappell ve Bringhurst, 1970).

Gotik Yazı (Tekstura Minüskül)



Şekil 3.1. 12. Yüzyıla Ait Gotik Elyazması

9. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Avrupa'ya egemen olan Karolenj minüskül harfler, 11. yüzyıla gelindiğinde, kuzeyde daha küçük ve darlaştırılmış (condensed) biçimler almaya başlar. Pahalı parşömen kullanımını azaltmaya yönelik bir ekonomi tedbiri olarak ortaya çıkan bu tercih zamanla yazının dokusunda tümüyle egemen olur. Roman kapital harflerinin “nefes alan” ritminin yerini düşey hareketlerin belirgin, iç boşlukların eşit olduğu mekanik bir düzen alır. “Gotik” olarak da anılan bu yazı pek çok farklı biçimde örneklendirilir.

14. yüzyıla gelindiğinde Almanya'da “Textur”, Fransa'da “lettre de forme” isimlerini alır. Görece koyu renkli olmaları nedeniyle modern İngilizcede bu harf biçimlerinin tümü “blackletter”¹ olarak bilinir.

Her ne kadar Gotik sözcüğünün eski karşılığı “Germen” ve “Tötonik” olsa da Gotik stilin “Got” kavimleri ile hiçbir bağı yoktur. *Bu isim, klasik antikiteye yoğun ilgi duyan hümanistlerin, Alplilere ve kuzey ırklarına ait herşeyi “barbarca” bulmaları nedeniyle onlara ait bu stile “kaba” ve “barbar” anlamına gelen “Gotik” ismini vermelerinden kaynağını alır.* Gotik stil 1200 ile 1500 yılları arasında etkisini gösterir.



İtalya'da ve İspanya'da Gotik stile karşı direnç gösterilir ve “rotunda” veya “rotonda” adını alan dairesel biçimli bir stil geliştirilir.


Dokuma kumaş veya doku anlamına gelen Latince “textum” sözcüğünden kaynağını alan “textur” veya “textura” sözcüğü bu stilin biçimsel özelliklerini yansıtır. Satırların arasındaki mesafenin azaltıldığı; alt ve üst uzantıların kısalması nedeniyle yoğun bir dokuya sahip stilde, kalın çizgilerin etkililiği (weight) harflerin gövde uzunluğunun ¼ veya 1/5'i kadardır. Sayfada metnin oluşturduğu doku sadece inisiyaller ve tezhipler ile sekteye uğrar. Daha sivri olduğu gibi, “o”, “b”, “d” ve “p” gibi harflerin çanakları darlaştırılmış, altıgen biçimindedir. Her ne kadar değişiklikler aşırı görünse de, Gotik veya “blackletter” yazıların temeli Karolenj minüsküle kadar uzanır. 15. yüzyıla ait “textura” örnekleri *Gutenberg'in 42 Satırlık İncil'i* için temel oluşturur.

İtalya'da ve İspanya'da kuzeyli ırklara ait yazı stiline karşı güçlü bir direnç gösterilir ve zamanla “blackletter”ın daha yuvarlak bir versiyonu geliştirilir. “Rotunda” veya “rotonda” adını alan bu yazı ismini dairesel biçiminden alır; klasik Roman harflerin, özellikle Karolenj minüskül harflerin izlerini taşır.

¹ Siyah harf



İsmi dairesel biçiminden alan “rotunda” veya “rotonda”; klasik Roman harflerin, özellikle Karolenj minüskül harflerin izlerini taşır.




Şekil 3.2. Karolenj Minüskül Harflerle Yazılmış Dua Kitabı Sayfası

Hümanist Yazı

Kuzeyli Gotik stile alternatif olan tek yazı stili “rotunda” değildir. “*Neo-Caroline whiteletter*” olarak da bilinen ve Rönesans “*Roman*” elyazısı olarak İtalya’da kullanılan “*scrittura humanistica*” alternatiflerden bir diğeridir.

15. yüzyıla gelindiğinde Rönesans ile birlikte klasik kültüre duyulan ilgi alevlenir ve kaligraflar klasik metinlerin çevriyazıları için pre-Gotik örneklere başvururlar. Minüskül harfler için olan arayışları 9. yüzyıl elyazmalarında karşılık bulur. Yeni majüskül harflerin kaynağı ise yazıtlarda kullanılan harfler olur. (Chappell ve Bringhurst, 1970).



Şekil 3.3. 15. Yüzyıla Ait Hümanist Yazı Örneği (İtalya, 1470)




Hümanist yazının en kusursuz örneklerinin ortaya çıkışı, Avrupa’da ilk matbaa harflerinin üretilmesi ile eşzamanlıdır.

Hümanist yazı, öncüsü Karolenj minüskül ile kıyaslandığında daha basık; yerine geçeceği kuzey Gotik yazılarından daha yuvarlak ve daha açık renklidir. Alt ve üst uzantıları uzun olabilirken harflerin x-yükseklikleri kısaldığı için “*Roman*” harfler, olduğundan daha küçük boyutlu ve zayıf algılanır. Bu kusurlarına karşın “*italyan whiteletter*” veya diğer ismiyle “*hümanist Roman harfler*” Avrupa’da yaygın olarak kullanılır.

Hümanist yazıya ait erken dönem elyazmaları 14. ve 15. yüzyıla tarihlendirilirken bu yazının *en kusursuz örneklerinin ortaya çıkışı, Avrupa’da ilk matbaa harflerinin üretilmesi ile eşzamanlıdır.*

HAREKETLİ BASKI HARFLERİNİN KÖKENİ

Hareketli baskı harflerinin bulunuşundan önce Avrupa’da kitapların çoğaltımı genellikle manastırların çatısı altında bir araya gelen keşiş veya rahibelerden oluşan bir ekip işidir; hattatlar, tezhip ve minyatür ustaları tek bir kitabı çoğaltmak için uzun süreli bir uğraş içinde işbirliği içinde çalışırlar.



Şekil 3.4 Book of Kells’ten Bir Sayfa (MS 800)



Şekil 3.5. Manastırda Kitap Çoğaltan Keşişler

Matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşmasından çok önce Çin’de ve Kore’de yazının baskı yoluyla çoğaltımı gerçekleşmiştir. Bu çoğaltımların ilk örnekleri, tahta bir bloğunun oyulması ile elde edilen kalıp üzerine işlenen şekil ve harflerin yüksekte kalan yüzeylerine bir tamponla sürülen boyanın bir başka yüzey üzerine transferinden ibarettir.

Günümüze ulaşan en eski basılı kitap, Mogao Mağaralarında, Dunhuang El yazmaları arasında bulunmuş bir *Diamond Sutra (Elmas Sutra)* kopyasıdır ve 11 Mayıs 868 tarihlidir. Tahta baskı tekniği ile basılan bu eser günümüzde Britanya Kütüphanesi’nde sergilenmektedir.




Matbaanın Avrupa'da kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşmasından çok önce Çin'de ve Kore'de yazının baskı yoluyla çoğaltımı gerçekleşmiştir.



Şekil 3.6. Diamond Sutra, Çin, 11 Mayıs 868

Tahta bloklar üzerinde yükseltilmiş alanlar üzerine sürülen boya ya da mürekkebin kâğıt ya da benzeri taşıyıcı yüzeyler üzerine yapılan baskıların kalıbı olan tahta blokların üzerine, çoğaltılacak olan metnin oyulması, emek yoğun bir iştir. Baskı tamamlandıktan sonra, kalıpların bir sonraki basım için saklanması hem depolama alanı açısından hem de ahşap malzemenin rutubet, sıcak ve kuru hava şartlarından etkilenmesi riski açısından bir başka tekniğin geliştirilmesini zorunlu kılar.

Çözüm olarak her karakter teker teker, birbirinden bağımsız ve tümsek kalıplar halinde hazırlanır. Bunun için tahtadan oyulan kalıplar kullanıldığı gibi ahşaptan daha dayanıklı olan bir pişmiş toprak ve kil ile tutkalın karıştırılmasıyla hazırlanan hamurdan kalıplar halinde dökülen, fırınlanarak pişirilerek sertleştirilen porselen de kullanılır. Çin, Kore, Japonya ve Tibet'te bu teknik 19. yüzyılın sonuna kadar kullanılır. Günümüzde ise artisanal bir baskı tekniği olarak hala yaşatılmaktadır.



Şekil 3.7. Hareketli Baskı Kalıpları

Ahşap, pişmiş toprak, porselen gibi malzemelerden oluşan kalıplar her ne kadar tekrar kullanılabilse ve kolayca depolanabilse de uzun baskı tirajları için yeterince dayanıklı değildirler. Bu amaçla, sert fakat kolay işlenebilir bir metal olan kalay kullanılır ve böylelikle baskı tarihinin ilk metal kalıpları tasarlanır.



Şekil 3.8. Hareketli Metal Yazı Kalıpları

Hareketli metal kalıplar kullanılarak basılan ilk kitap olan “Jikji” 1377 yılında Kore’de, Heungdeok Tapınağı’nda basılmıştır. Gutenberg’in 42 Satırlık İncil’inden tam 78 yıl önce basılan ve Budist öğretiler içeren ve “Büyük Budist Rahiplerin Zen Öğretileri Antolojisi” başlığını taşıyan bu dini kitabın büyük bir kısmı kaybolmuş, günümüze ancak ikinci cildin bir kısmı ulaşmıştır. 2001 yılında UNESCO tarafından yapılan bir açıklama ile dünyada hareketli metal kalıplar kullanılarak basıldığı bilinen en eski kitap olduğu kabul edilmiştir. UNESCO Dünya Belleği Programı’na dahil edilen Jikji, halen Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde korunmaktadır.



Hareketli metal kalıplar kullanılarak basılan ilk kitap olan “Jikji”dir.



Üzerinde okunaklı Çince metinler yazılı olarak bulunan ilk kâğıt örneği MÖ 8’e tarihlendirilir.




Şekil 3.9. 1377 Yılında Hareketli Metal Kalıplar Kullanılarak Basılan İlk Kitap “Jikji”

Jikji ve benzeri birçok kitabın basım tekniğine ilişkin bilgiler, zaman içinde Asya’ya seyahat eden, Batılı seyyahlar, tüccarlar ve misyonerler tarafından Avrupa Kitası’na taşınır.

KÂĞIT YAPIMI

Kenevirden yapılan bir çeşit kağıdın, MÖ 8. yüzyıldan beri Çin’de ambalaj ve dolgu malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Üzerinde okunaklı Çince metinler yazılı olarak bulunan ilk kâğıt örneği ise MÖ 8’e tarihlendirilir.



Şekil 3.10. Çinlilerin Yöntemi ile Kâğıt Yapımı



Modern anlamıyla kâğıt yapımı, Avrupa'da 19. yüzyılın başlarında, tek tek sayfalar yerine kesintisiz kâğıt rulolarının üretilmesiyle mümkün olur.

Bugün bildiğimiz anlamıyla kâğıdın ilk olarak Han Hanedanlığı döneminde (MÖ 202-MÖ 220), Çin'in Lei-Yang şehrinde yaşayan bir memur olan Ts'ai Lun tarafından üretildiği düşünülür. Ts'ai Lun'un kâğıt yapımında kullandığı muhtemel hammaddeler arasında dut ağacı kabukları, kenevir, balık ağları ve eski paçavralar vardır. Bu malzemelerin parçalanarak suya karıştırılmasıyla elde edilen akışkanın bir kasnağa alınarak güneşte kurutulmasıyla elde edilir.

Kâğıt 3. yüzyılda yazı için taşıyıcı yüzey olarak kullanılır. 6. yüzyıla gelindiğinde Çin'de tuvalet kâğıdının kullanılmaya başlandığı bilinir.

Kâğıdın farklı kullanım alanları oluşurken kâğıt üzerine yapılan bir baskı taşıyıcı yüzeyinin değerini kat ve kat artırır. Bu baskı elbette banknot baskısıdır. Song Hanedanlığı (MS 960-1279) kâğıt para basımını gerçekleştiren ilk hükümet olur. Marco Polo seyahatnamesinde ilk banknot örneklerinden hayretle söz eder. Çin uygarlık tarihinin en yüksek dönemlerinden biri olan Tang Hanedanlığı döneminde de banknot baskısının başarılı örnekleri verilmiştir.



Şekil 3.11. Çin'de Tang Hanedanlığı (618-907) Döneminde Basılan Banknot Örneği

Kâğıt yapımına ilişkin bilgiler ilk olarak Moğollara ve Japonlara ardından Semerkant'a geçer. Kâğıt üretiminde su değirmenlerinin ilk olarak 8. yüzyılda Semerkand'da kullanıldığı; Müslümanların daha dayanıklı kâğıtlar elde edebilmek

amacıyla üretim yöntemini geliştirerek bir endüstrinin temelini attıkları düşünülür. Bağdat, Şam, Kahire ve Fas'ta kağıt üretimi yapılır.

Kâğıt yapım tekniği, Semerkand üzerinden Perslere ve Persler ile ticaret yapan Arap tüccarlar vasıtasıyla İspanya ve Sicilya'ya geçer.

Avrupa'da kâğıt yapımı 13. yüzyılda matbaalar bünyesinde başlar; 14. ve 15. yüzyıllarda yaygınlık kazanır. İngiltere, 15. yüzyılın sonlarında kayda değer miktarda kağıt üretmeye başlar ve üretilen kağıdı kolonilerine de gönderir.

Modern anlamıyla kağıt yapımı, Avrupa'da 19. yüzyılın başlarında, tek tek sayfalar yerine kesintisiz kağıt rulolarının üretilmeleriyle mümkün olur.

1844'te kağıt yapımında odundan elde edilen kağıt hamurunun kullanılması, yaklaşık 2.000 yıldır paçavralardan oluşturulan kağıt hamuru yapımını yöntemini sona erdirir. 1690'da, ilk ABD'nin ilk kağıt fabrikası Pennsylvania'da kurulur.

Günümüzde çokuluslu kağıt üreticileri, hammadde gereksinimlerinin büyük bir kısmını özel plantasyonlarda üretilen, genetik yapısı değiştirilmiş iğne yapraklı ağaçlardan karşılamaktadır. Geri dönüşüm ile yeniden kazanılan kağıtlar da bu endüstrinin önemli bir kaynağıdır.



Avrupa'da bilinen ilk tahta baskılar helgen adı verilen dini hediyelik eşyalardır.

AVRUPA'DA HAREKETLİ METAL HARFLERİN KULLANIMI

6. yüzyılda Sicilyalıların baskılı elbiseler giydiği ve 12. yüzyılda Palermo'da giysilere baskı yapan bir atölye olduğu bilinmektedir.

15. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da ahşap kalıplar kullanılarak aziz resimlerinin ve İncil'den sahnelerin basıldığı görülür. Ancak bu bu örneklerde yer alan metinler bir bütün halinde baskı kalıplarına oyulmuştur dolayısıyla henüz baskı harflerinin kullanımı söz konusu olmamıştır.



Şekil 3.12. Helgen

Avrupa'da bilinen ilk tahta baskılar *helgen* adı verilen dini hediyelik eşyalardır. *Bilinen ilk helgen 1423 yılına ait St. Christopher portresidir* ve bugün Manchester'daki John Rylands Kütüphanesi'nde bulunur.

Hollanda ve İtalya'da eşzamanlı olarak hareketli harf kalıpları aracılığıyla yazının çoğaltımı gerçekleştirilmeye çalışılır. *Johannes Gutenberg ise üzüm*

preslerinden ilham alarak geliştirdiği ve insan gücüne dayalı ahşap presi kullanarak Kırk İki Satırlık İncil'i basma çalışmalarına 1450 yılında başlar.



Gutenberg İncili, Kırk İki Satırlık İncil, veya B42 olarak da adlandırılır.

Gutenberg'in kuyumculuk alanındaki deneyimleri incelikte tasarlanmış metal harf kalıpları oluşturmaya ve dökümü gerçekleştirmek amacıyla çeşitli alaşımlar denemesine fırsat verir. Harf kalıplarını kurşun ve kalayın yanı sıra antimon da ekleyerek *hazırladığı alaşımlarla döker ve böylelikle daha sert ve düzgün bir döküm yapmayı başarır. Malzemenin sert ve dayanıklı olması uzun tirajların yıpratıcı etkilerine dayanıklılık göstermesini, aynı zamanda da maliyetin düşmesini sağlar.*

Mürekkep kabul eden yüzeylerin pürüzsüzlüğü daha keskin harflerin, daha kaliteli bir görselliğin elde edilmesini sağlarken Gutenberg bu etkiyi kullandığı mürekkepte yarattığı farklılıkla desteklemiştir. Dönemin yazmanlarının kullandığı su bazlı mürekkebin aksine *Gutenberg'in yağ bazlı ve yüksek miktarda metal tozu içeren bir mürekkep geliştirmesi 1452-1455 yılları arasında, Mainz'da (Almanya) basımı tamamlanan İncil'in metinlerinin son derece koyu ve parlak renkli harflerden oluşmasını sağlar.*

1454 ve 1455 yıllarında satışa sunulan *Kırk İki Satırlık İncil, Gutenberg İncili veya B42 olarak da adlandırılır.* Gutenberg İncili, üst düzey estetik ve sanatsal niteliklerinin yanı sıra tarihsel özelliği nedeniyle de büyük önem taşır. Günümüze yalnızca kırk dokuz kopyasının ulaşan İncil'in en fazla 180-185 kopya halinde basıldığı tahmin edilir.



Şekil 3.13. Gutenberg Presi



Şekil 3.14. Gutenberg'in 1455'te Bastığı 42 Satırlık İncil'inden Bir Sayfa

Gutenberg'in 42 Satırlık İncil'i bilinen ilk "incunable"dir. "Incunabulum" veya "incunable" (tekil) "incunables" veya "incunabula" (çoğul) 1501 öncesinde Avrupa'da basılmış olan kitaplar için kullanılan bir terimdir. Latince "beşik" anlamına gelen "incunabula", Jean-Claude Carrière'e göre (Eco ve Carrière, 2010), matbaanın icadından 31 Aralık 1500 gecesine kadar basılmış kitapları kapsayarak basılı kitapların beşiğini ifade eder. Terim, Türkçede "inkunabeller" veya "öncübasmalar" olarak kullanılmaktadır (Salgır, 1956).

Metal harf kalıpları kullanılarak uygulanan yüksek baskı tekniği "letterpress" (tipo baskı) olarak adlandırılır. Metal harf kalıbının dökümü incelikli ve ustalık isteyen bir çalışmadır. Metal harf kalıpları dökülmeden önce harfler, çelik bir silindirin ucuna kabartma olarak çalışılır. Bu ters ve erkek (pozitif) biçime punch adı verilir.



Şekil 3.15. "Punch"



Matbaanın icadından 31 Aralık 1500 gecesine kadar basılmış kitapları kapsayarak basılı kitapların beşiğini ifade eder.



Metal harf kalıbının bölümlerini yüz, gövde, ayaklar, omuz, kertik, kanal, adları verilen bölümler oluşturur.

Sonrasında “punch”, “strike” olarak da bilinen ve genellikle bakır olan daha yumuşak bir metalin içine sokulur. Bu işlemle matris² oluşturmak için uygun genişlik elde edilir. Matris, her bir harf kalıbını elde etmek üzere içine sıvı haldeki metalin döküleceği kalıbın her iki yarısına yerleştirilir. Ortaya çıkan metal harf kalıbı (hurufat), basıldığında doğru okuma yönünü oluşturacak, pozitif bir kalıptır.




Şekil 3.16. Metal Harf Dökümü İçin Hazırlanan Kalıp

Metal harf kalıbının bölümlerini (Şekil 3.17), yüz (face) “a”, gövde (body, shank) “b”, ayaklar (feet) “c”; omuz (shoulder) “1”, kertik (nick) “2”, kanal (Groove) “3”, ayaklar (feet) “4” adları verilen bölümler oluşturur.



42 Satırlık İncil’in basımında okurun gördüğü basılı sayfa ile bir elyazması sayfası arasındaki farkı anlayamaması hedeflenir.



Şekil 3.17. Hurufat

Majüskül veya minüskül olmalarına göre alt (lower) veya üst (upper) çekmecelerde saklanan ve “uppercase” (üst kasa) veya “lowercase” (alt kasa) harfler olarak da adlandırılan metal harf kalıpları olan hurufat sözcükleri ve satırları oluşturmak amacıyla kumpaslara dizilerek baskıya hazır hale getirilir (Şekil 3.18).

² Döküm için kullanılan dişi (negatif) harfler



Şekil 3.18. Harf Kasası (Case) Kumpas

400 yıl boyunca elişçiliğine dayalı olarak gelişen tipografi harflerin optik etkilerinin göz önünde bulundurularak her bir kalıbının özenle hazırlanmasını gerekli kılar. Döküm ustası, küçük boyutlar söz konusu olduğunda mürekkep tuzaklarından³ kaçınmak için azami dikkat göstermek zorundadır, tıkanmaları önleme için harflerin iç boşluklarını genişletme eğilimindedir. Büyük boyutlu karakterler söz konusu olduğunda ise karakterler üzerinde daha fazla sayıda detay tasarlayabilir, serifli karakterlerde daha gösterişli ve keskin serifler tasarlamayı planlayabilir. *Metal harf döneminde tipografinin gelişiminde temel bir rol üstlenen döküm ustaları, temelde gözleme ve uygulamaya dayalı bilgi birikimlerini nesilden nesle aktararak zenginleştirmişlerdir.*

KALİGRAFİK HARF BİÇİMLERİ

Gutenberg'in 42 Satırlık İncil'inde dönemin elyazmalarının estetik özelliği taklit edilmeye çalışılır; bu nedenle harf kalıpları tasarlanırken dönemin yazmanları tarafından kullanılan kaligrafik tekstura blackletter harfleri örnek alınır.

Basılan İncil'in bir elyazmasına benzemesi ve hatta aradaki farkın anlaşılmaması hedefiyle çok sayıda ligatür (bitişik karakter) ve alternatif harf kalıbı tasarlanır. *Tüm sayfalar analiz edildiğinde 42 Satırlık İncil'i basmak için hazırlanan fontun 300'ü aşkın karakterden oluştuğu görülür. Aynı harfin onlarca farklı çeşitlemesi kullanılarak; okurun, metnin mekanik yöntemle çoğaltıldığı izlemine kapılmaması, elle yazıldığını düşünmesi hedeflenir. Amaç, okurun gördüğü basılı sayfa ile bir elyazması sayfası arasındaki farkı anlayamamasıdır.*

Hareketli metal harfler ile bastığı İncil ile büyüyen eğitimli orta sınıfın taleplerini karşılamayı hedefleyen Gutenberg, bu amacına ulaşmakla kalmaz, başarısıyla, görsel iletişimin yönünü değiştirir ve tipografi disiplinin doğmasına öncülük eder. (Beane, 2014)

Gutenberg'in blackletter olarak da bilinen yoğun, siyah Gotik harfleri temel olarak şekillendirdiği ilk hareketli Latin harf kalıpları ise zamanla yerlerini daha az organik ve daha geometrik biçimlere – ve sonrasında tümüyle dijital tabanlı fontlara – bırakacaktır.



Gutenberg'in blackletter olarak da bilinen yoğun, siyah Gotik harfleri temel olarak şekillendirdiği ilk hareketli Latin harf kalıpları ise zamanla yerlerini daha az organik ve daha geometrik biçimlere bırakacaktır.

³ Özellikle küçük puntolarda harf kalıplarının iç boşluklarına mürekkebin dolması sonucunda basılan harflerin iç boşluklarının tıkanması veya harfleri oluşturan çizgilerin daha kalın görünmesi



Şekil 3.19. Gutenberg'in 1455'te Bastığı 42 Satırlık İncil'den Detay

Her ne kadar tekstura blackletter ile dizilen metin güçlü bir etki yaratsa da 21. yüzyılın okuru için okunurluktan uzaktır. Metnin basılmasının ardından elişçiliği ile sayfalara işlenen inisiyaller (başlangıç harfi), çerçeveler ve tezhipler 42 Satırlık İncil'in sayfalarına hareket kazandırdığı gibi dönemin elyazmalarının görsel etkisinin de elde edilmesini sağlar.

Gutenberg'in 1455'te bastığı 42 Satırlık İncil'inden bir detayın Frank E. Blokland tarafından yapılan analizi, harf genişliklerinin pek azının aynı değeri taşıdığını gösterir (Şekil 3.20).



Şekil 3.20. Gutenberg'in 1455'te Bastığı 42 Satırlık İncil'in Analizi

TİPO BASKI İLE ORTAYA ÇIKAN TİPOGRAFİ TERİMLERİ



Günümüzde hala kullanılmakta olan çok sayıda tipografi terimi metal harf döneminde ortaya çıkar.

Günümüzde hala kullanılmakta olan çok sayıda tipografi terimi metal harf döneminde ortaya çıkar. Tipo baskıda kullanılan hurufata dair çok sayıda özellik; hurufatın dizisinde, sözcüklerin, satırların planlanmasında kullanılan araçlar, yöntemler tipografiye özgü bir terminolojinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Masaüstü yayıncılığın yaygınlaşması ve dijital fontların tipografi alanına hâkim olmasıyla bu alana ait terim dağarcığı zenginleşir; ancak kökleri tipo baskı dönemine uzanan terimler varlıklarını sürdürür.

Hemen hepsi kaynağını metal harf ve sıcak metal döneminden almış olup bugün halen kullanılmakta olan bazı tipografi terimleri alfabetik sırayla aşağıdaki gibi açıklanabilir:

- **Açıklık (Aperture):** "C", "S" gibi bazı karakterlerde, "e"nin alt kısmı ya da çift bölümlü "a"nın üst kısmı gibi kısmen kapalı, hafif yuvarlak negatif boşluktur.

- **Ağırlık (Weight):** Bazen “ağırlık” terimi özellikle bir yazı karakterindeki karakterleri oluşturan çizgilerin kalınlığını ifade eder. Ancak sıklıkla bir yazı karakterinin tek bir stili için genel bir terim olarak kullanılır: İtalik, Roman, Bold, Light, Condensed vb. Bir yazı karakterinin genelinde kullanılan çizgi kalınlığı değeri. Ağırlık, metnin görsel olarak koyuluk ya da açıklık değerinde belirleyici unsurlardan biridir.
- **Aile (Family):** “Yazı Ailesi” olarak da bilinir. Birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış, birbirleriyle uyumlu yazı karakterlerinin derlemesidir. Stil ve ağırlık kombinasyonlarının her birine *yazı karakteri* denir. Süper aileler ise çok sayıda ağırlık ve genişliği kapsayacak şekilde çok geniştir. Yazı sistemleri, yazı sınıflandırmalarını kesiştiren ilişkili yazı ailelerinin derlemeleridir.
- **Aks (Axis):** Harfin üstünden tabanına çizilerek üst ve alt çizgileri ayıran hayali eksen. Aks eğimi yazı karakterinin hangi sınıfa dahil olduğunun belirlenmesinde yardımcıdır.
- **Aksan İşaretleri (Accents):** Bkz. *Aksanlar*
- **Aksanlar (Diacritics):** Harflere eklenen yardımcı imler veya işaretler. Latin alfabesinde, işlevleri eklendikleri harflerin ses değerini değiştirmektedir; Arapça veya İbranice gibi diğer alfabe sistemlerinde, temel alfabenin iletemediği sesleri (ünlüler ve tonlar) belirtirler.

Alt Kasa Karakterleri (Lowercase Characters): Bkz. *Minüskül*

- **Alt Uzantı Çizgisi (Descender Line):** Alt uzantıların altlarının hizalandığı hayali çizgi.
- **Alt Uzantı (Descender):** Bir yazı karakterindeki minüskül harflerin (g, j, p, q, y, gibi) x-yüksekliğinin altına uzanan kısmı. Alt uzantının bazı türlerinin özel adları vardır.
- **Alt Uzantı Derinliği (Descender Depth):** Taban çizgisi ile g, j, p ve y gibi küçük harflerin altları arasındaki mesafe. Aynı zamanda x yüksekliğinin üstünden alt uzantıların altlarına kadar olan mesafe olarak da belirtilir.
- **Ampersan (Ampersand):** “Ve” anlamına gelen bir sembol (&). Başlangıçta “et per se” olarak ifade edilen “et” için (“ve” kelimesinin Latince karşılığı) bir birleştirmeli yazıdır ve yavaş yavaş bugünkü şeklini almıştır.
- **Anterlin (Slug):** Elle dizgide satır aralarını ayarlamakta kullanılan metal şeritlerdir. 1,2,3,4,5 ve 6 punto genişliğinde olabilirler.
- **Ara Boşu (Side Bearing):** Bkz. *Yan boşluk*
- **Aralıksız (Set Solid):** Satır aralığı kullanılmadan dizilen yazı.
- **Asılı Noktalama (Hanging Punctuation):** Bazı noktalama karakterlerinin sol ve/veya sağ kenar boşluklarından “sarkmasına” ya da boşlukların ötesine geçmesine izin vererek kenar boşluklarına daha keskin bir görünüm veren tipografi stili.
- **Asılı Paragraf (Hanging Indent):** Bir paragrafın ilk satırının sol kenar boşluğuyla hizalandığı ve geri kalan satırların hepsinin eşit miktarda girintili olduğu belge stili.
- **Asılı Rakamlar (Hanging Figures):** Bkz. *Eski Tarz Rakamlar*



Ampersan (Ampersand), “ve” anlamına gelen bir semboldür (&). Başlangıçta “et per se” olarak ifade edilen “et” için (“ve” kelimesinin Latince karşılığı) bir birleştirmeli yazıdır ve yavaş yavaş bugünkü şeklini almıştır.



Bir sayfada metin ve resimlerin yer almadığı boş alana “beyaz alan” adı verilir. Aynı zamanda kitapta, gövde metni ve süregiden başlık ile folyo arasındaki boşluğa da “beyaz alan” denilir.

- **Aşinalık (Familiarity):** 1. Bir yazı karakterini görmüş olma, tanıma. 2. Bir yazı karakterinin diğer yazı yüzleri ile sahip olduğu ortak özelliklerin ölçüsü
- **Ayak (Foot):** Düşey bir çizginin taban çizgisine basan kısmı.
- **Bacak (Leg):** “K” ve “R” harflerinde olduğu gibi alçalan çizgiler.
- **Bağ (Gadzook):** Bir harfi diğer bir harfle birleştiren ancak herhangi bir harfin parçası olmayan bağlantı.
- **Bağlantı (Link):** İki bölümlü “g” harfinde iki bölümü birbirine bağlayan küçük ve genellikle kavisli bölüm.
- **Bağlı Harf (Ligature):** Bkz. *Bitişik Karakter*
- **Başlangıç Harfi (Initial):** Bkz. *İnisiyal*
- **Başlık (Headline):** Sonrasında gelen gövde metni hakkında bilgi veren, gövde metnini tanıtan vurgulu, kısa metin satırı.
- **Başlık Fontu (Headline Font):** Bkz. *Başlık yazı karakteri.*
- **Başlık Yazı Karakteri (Display Type):** Başlıklarda kullanılmak için, büyük puntolarda iyi görünecek şekilde tasarlanmış yazı karakterleri. Metin yazı karakterlerinin aksine, başlık yazı karakterleri genellikle daha geniş ortamlara yöneliktir ve 14 puntodan büyük kullanılırlar.
- **Bayrak (Flag):** “5” rakamının üst yatay çizgisi
- **Beyaz Alan (White Space):** 1. Bir sayfada metin ve resimlerin yer almadığı boş alan. 2. Kitapta, gövde metni ve süregiden başlık ile folyo arasındaki boşluk. Beyaz alan, sayfa tasarımında önemli bir grafik öğe olarak kabul edilmelidir.
- **Beyaz Nehir (River of White):** Bkz. *Nehir*
- **Birleşim (Joint):** Bkz. *Ekleme*
- **Bitişik Karakter (Ligature):** Tek bir karakterde birleştirilerek uyum içinde tasarlanan iki ya da daha fazla karakterdir. Bazı yazı karakterlerinde, “fi”, “fl” gibi karakter kombinasyonları üst üste binerek göze hoş görünmez. Bu tip durumlar için tasarlanan bitişik karakterler metnin daha iyi akmasına olanak tanır. Standart birleştirmeli yazımlar: ff, fi, fl, ffi ve ffl.
- **Bitişik Yazı (Script):** Zarif el yazısını taklit ederek birbirleri ile bağlantılı karakterlerle tasarlanmış yazı karakterleri.
- **Blok Hizalama (Justification):** Satırların sol ve sağ marjlara hizalanmasını sağlayacak şekilde sözcükler ve karakterler arasına boşluk ekleyerek dizgi satırını düzenleme ve ayarlamadır. İki yana yaslı metnin daha resmi bir görünümü vardır ama okunması daha zor olabilir.
- **Bold Yazı (Bold Type/Bold Face):** Birlikte kullanıldığı metin yazısından daha ağır olan genel yazı tanımı.
- **Cap:** Majiskül harf anlamına gelen “capital” (kapital) kelimesinin kısaltması.
- **Cap Yüksekliği (Cap Height):** Bkz. *Majiskül harf yüksekliği*
- **Cap Yüksekliği Çizgisi (Cap Height Line):** Majiskül harflerin üst kısımlarının hizalandığı hayali çizgi.
- **Cetvel (Rule):** Belgelerde bir sayfanın öğelerini ayırmak için kullanılan yekpare veya kesikli grafik çizgi. Çizgiler ve diğer grafik cihazlar dikkatli



Basım yolu ile çoğaltılacak metnin belirli kurallar çerçevesinde, harf kalıpları kullanılarak (ahşap, metal, ışığa duyarlı veya dijital) yeniden yazılarak baskı kalıbının oluşturulması işlemine dizgi ismi verilir.

şekilde ve yalnızca sayfadaki diğer öğelerin işlevini açıklığa kavuşturmak için kullanılmalıdır.

- **Çatal (Vertex):** “V”, “M” “W” örneklerinde olduğu gibi, harflerin alt yarılarında, iki diyagonal çizginin buluşma noktası
- **Çengel (Cedilla):** “C” ve “S” gliflerine eklenerek “Ç” ve “Ş” gliflerine oluşmasını sağlayan aksan. “S” glifine “virgül” eklenerek Türkçe “Ş” harf biçimi elde edilemez.
- **Çıkıntı (Spur):** Bkz. *Mahmuz*
- **Çanak (Bowl):** Bkz. *Kâse*
- **Dairesel Uç (Ball Terminal):** Harfleri oluşturan çizgilerin dairesel biçimlerle sonlananlarına verilen isimdir.
- **Damla Uç (Teardrop Terminal):** Bir harfin damla şeklinde sonlanan çizgisi.
- **Dar Yazı Karakteri (Condensed Type):** Aynı yükseklikteki normal oranlara sahip bir yazı karakterinden orantısal olarak daha az karakter genişliği olan yazı karakteri.
- **Darlaştırılmış (Condensed):** Bir fontun darlaştırılmış çeşitlemesi. Bir fontun belirli bir alana maksimum karakter sayısının sığması için kullanılan daha dar versiyonu. Doğru şekilde darlaştırılmış bir karakter, çok inceltirmeden veya karakter yüksekliği azaltılmadan daha dar bir alana sığabilmelidir.
- **Delta (Crotch):** Bir karakterdeki iki diyagonal çizginin bulunduğu iç açılı alanı. Örneğin “V” harfinde olduğu gibi.
- **Derinlik (Depth):** Bir sayfanın, şeklin, tablonun veya diğer materyal bloklarının dikey ölçümü.
- **Destek (Bracket):** Bazı fontların gövdesi ile serifi arasındaki kıvrımlı veya kama benzeri bağlantı. Tüm serifler dirsekli değildir.
- **Diyakritik İşaretler (Diacritical Marks):** Bkz. *Aksanlar*
- **Dişi Yazı (Reverse type):** Bkz. *Negatif yazı*
- **Dizgi (Typesetting):** Basım yolu ile çoğaltılacak metnin belirli kurallar çerçevesinde, harf kalıpları kullanılarak (ahşap, metal, ışığa duyarlı veya dijital) yeniden yazılarak baskı kalıbının oluşturulması işlemi.
- **Dizgi Genişliği (Set Width):** Her iki yandaki minimum boşluklar dahil edilerek birim olarak ölçülen bir karakterin genişliği.
- **Dizgici (Compositor):** Harfleri dizen ve dizgi (composition) görevlerinden herhangi birini yapan kişi, mürettip.
- **Dizili (Typeset):** Basılı malzemeler için tipograflar tarafından oluşturulan fontlar kullanılarak oluşturulmuş sözcükler.
- **Dolama (Run-around):** Bir yazıyı bir resmin veya başka bir tasarım öğesinin etrafını saracak şekilde dizmek.
- **Dökümhane (Foundry):** Bkz. *Font şirketi*
- **Dul (Widow):** Sayfanın veya sütunun en üstünde kalan bir önceki cümlelerin veya paragrafın sonu olan tek bir kısa satır.
- **Düzenleme (Layout):** Mizanpaj, sayfa düzeni
- **Eğik (Italic):** Bkz. *İtalik*
- **Egyptian:** Bkz. *Köşeli Serif*
- **Ekleme (Joint):** Eğri bir çizginin harf gövdesi ile birleşme noktası.



Eş aralıklı karakterler, her karakterin aynı genişlikte olduğu, yatay düzlemde aynı miktarda yer kaplayan, mekanik görünümlü yazı karakterleridir.

- **Eksen (Axis):** Bkz. Aks
- **El Dizgisi (Hand Composition):** Metal veya ahşap harf kalıpları kullanılarak basım yolu ile çoğaltılacak metnin yeniden yazılarak baskı kalıbının oluşturulması işlemi.
- **El Yazması (Manuscript):** Çoğunluğu basım tekniklerinin gelişmediği dönemlerde elle yazılan kitaplar.
- **Eş Aralıklı Font (Monospaced type):** Bkz. Eş aralıklı yazı yüzü
- **Eş Aralıklı Harfler (Monospaced Letters):** Bkz. Eş aralıklı yazı yüzü
- **Eş Aralıklı Karakterler (Monospaced Characters):** Bkz. Eş aralıklı yazı yüzü
- **Eş Aralıklı Yazı Karakterleri (Monospaced type):** Her karakterin aynı genişlikte olduğu ve yatay düzlemde aynı miktarda yer kaplayacak şekilde tasarlanmış, mekanik görünümlü yazı karakterleridir. Uyum çiftleri olmayan bu yazı karakterlerinin kullanımı rakamların dağınık görünüm yaratmadan dikey sıralar halinde dizilmesine olanak tanır. Kod yazımı, muhasebe gibi alanlarda metin sütunları ve tabloların düzgünce dizilebilmesine olanak veren bu yazı karakterleri tercih edilir.
- **Eski Tarz Rakamlar (Old Style Figures):** Farklı yükseklikleri olan, bazıları taban çizgisiyle hizalanan, bazıları aşağıda olan rakam seti. Hizasız, sırasız rakamlar olarak da bilinir. Eski tarz rakamlar minüskül harflerle iyi uyum sergiler. Eski tarz rakamların kullanılması, sayıların çok fazla öne çıkarak sayfada tipografisini genel akışını bozmasını önler.
- **Espas (Space):** Tipografik elemanlar arasında kullanılan boşluklardır. Metinde harfler, sözcükler ve satırlar arasında bulunan kullanılmamış alan olarak tanımlanır. Punto değeriyle ölçülür. 1 punto olanlar pirinçten, 1/2 punto olanlar bakırdan, ¼ punto olanlar ise çelikten üretilir. Bkz. Anterlin
- **Espas Ayarı (Spacing):** Dengeli ve homojen bir doku elde etmek için bir fontta her karakterin her iki yanındaki yatay boşluğun dağılımı. Zor harf kombinasyonlarında espas ayarı sorunları (sıradışı durumlarda) uyumlama (kerning) ile çözülür. Espas ayarı iyi yapılmış fontlar nispeten daha az uyum eşi (kern pair) gerektirir.
- **Espas Şeridi (Space Band):** İki yana hizalı dizgilerde sözcükler arasında değişken genişlik boşluğu.
- **Folyo (Folio):** Basılı bir yayının sayfa sayıları için kullanılan terim.
- **Font (Font):** Metin malzemesi (veya ilgili malzemeyi) dizmek için kullanılan harflerin, sayıların, noktalama işaretlerinin ve diğer sembollerin derlemesi. Font ve yazı karakteri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da font fiziksel simgeleri ifade ederken (metal parça kasası veya bilgisayar dosyası) yazı karakteri tasarımı ifade eder (görünme şekli). Font kullandığınız şeydir, yazı karakteri ise gördüğünüz şeydir.
- **Font Ailesi (Font family):** Bkz. Aile
- **Font Şirketi (Foundry):** Metal harf döneminde İngilizce’de “foundry” (dökümhane) olarak kullanılan bu sözcük günümüzde yazı karakterleri tasarlayan ve/veya dağıtan şirketleri; yazı üreticilerini ifade eder.



Bir yazı karakterindeki her karakter bir glifle temsil edilir. Tek bir yazı karakteri tasarımı her karakter için birden fazla glif içerebilir.

- **Gaga (Beak):** Bazı serifli yazı karakterlerinde bir çizginin sonunda oluşan serife benzer çıkıntı.
- **Genişletilmiş (Extended):** Genişliği yüksekliğinin genel olarak gerektirdiğinden daha fazla olan karakterlere sahip yazı karakterleri ile ilgilidir. Genişletilmiş yazı karakterleri yatay olarak “genleşmiş” gibi görünür.
- **Girinti (Indent):** Metnin satır veya satırlarının sol ve/veya sağ marjlara sabit bir mesafede görünecek şekilde konumlandırılması.
- **Glif (Glyph):** Bir yazı karakterindeki her karakter (Örneğin G, \$, ? ve 7 gibi), bir glifle temsil edilir. Tek bir yazı karakteri tasarımı her karakter için birden fazla glif içerebilir. Örneğin tek bölümlü “a” ve iki bölümlü “a” aynı yazı karakteri içinde yer alabilir. Bunlara genellikle alternatif denir. ITC Zapf Dingbats gibi bir fonttaki semboller ve şekiller de gliftir.
- **Gömme (Embedding):** Metnin yazar tarafından belirtilen fontta olmasını sağlamak için dijital metne font bilgisi dahil edilmesi.
- **Gömme Başlangıç Harfleri (Drop Cap):** Standart metin bloğuna gömülerek, yer açmak için bir ya da daha fazla satırın içerden başlatılması gereken tek ve büyük boyutlu majiskül harftir.
- **Gövde (Body):** 1. Orijinal olarak metal harf döneminde, her karakterin üstüne oturduğu fiziksel blok; dijital yazıda bir fontta her karakteri kapsayan hayali alan. Gövdenin yüksekliği, punto boyutuna eşittir; genişliği karakterin genişliğiyle ilgilidir. 2. Bir kitabın, broşürün, makalenin veya diğer metin malzemelerinin ana bölümü.
- **Gövde Boyutu (Body Size):** Dizilen karakterlerin derinliği. Yazı karakteri boyutundan farklı olabilir.
- **Gövde Çizgisi (stem):** Harfi oluşturan temel, düşey çizgi
- **Gövde Metni (Body Text):** Bir kitabın, makalenin veya diğer basılı parçaların ana metin öğeleridir. Gövde metni genellikle 14 punto ve daha küçük boyutlardadır.
- **Göz (Eye):** İç boşluğa benzemekle birlikte genellikle “göz” ile özellikle minüskül “e” harfinin kapalı boşluğu kastedilir.
- **Harf Arası Ayarı (Tracking):** Bir metin bloğunda karakterler arasındaki boşluğun eşit değerde azaltılması veya artırılmasıdır. Geleneksel yöntemlerde mümkün olmayan bu işlem ancak dijital teknolojiler sayesinde mümkün olmuştur. Uyumlama (kerning), gerekli görülen karakterler, harfler arasında ayarlamalara olanak tanırken, “tracking” bütün olarak bir metin bloğuna uygulanır.
- **Harf Espası (Letterspacing):** Arzu edilen metin görünümünü elde etmek ve okunurluğu artırmak için karakterlerin her iki yanındaki boşlukların artırılmasıdır.
- **Harf Çizgisi (Stroke):** Harfleri oluşturan çizgi, vuruş. Harflerin bölümlerine göre gövde çizgisi (stem), diyagonal veya yatay çizgi (crossbar) gibi farklı isimler alabilir.
- **Harf Espası (Letterspace):** Harf ve diğer karakterler arasındaki espas, boşluk.



Baskıda kullanılan metal veya ahşap gibi malzemelerden yapılmış harf, rakam, noktalama işaretleri gibi karakterlerin kalıplarına hurufat adı verilir.

- *Harf Hattı (Stroke)*: Bkz. *Harf çizgisi*
- *Harf Özellikleri (Features of Letters)*: Harflerin kendilerine has özellikleri. Örneğin “a”nın kasesi.
- *Hat Sanatı (Calligraphy)*: Bkz. *Kaligrafi*
- *Her İki Yana Yaslı (Justified)*: Bkz. *Hizalı*
- *Hibrit Rakamlar (Hybrid Figures)*: Eski tarz rakamlar ile hizalı (lining) rakamlar arasında ara stil olan hibrit rakamlar, kapital harflerden biraz daha küçüktür, tutarlı bir gövde boyutu vardır, bazı kısımları biraz yukarı ve aşağı genişler. Farklı rakam setleri OpenType özellikleri olarak dizildiğinde, bazı (daha eski) işletim sistemleri ve uygulamalar yalnızca varsayılan rakamlara erişebilir.
- *Hizalama (Alignment)*: Metnin sayfa marjları (kenar boşlukları) dahilindeki konumu. Hizalama sola yaslı, sağa yaslı, iki yana yaslı veya ortalı olabilir. Sola yaslı ve sağa yaslı bazen sola blok ve sağa blok olarak tanımlanır.
- *Hizalama Aralığı (Justification Range)*: Bilgisayarın asıl hizalama öncesinde, doğru satır bölmelerini belirlemek için kullandığı yazı satırının sonundaki boşluk.
- *Hizalı (Justified)*: Bkz. *Blok hizalı*
- *Hizalı Rakamlar (Lining Figures)*: Bkz. *Sıralı Rakamlar*
- *Hizalanmamış (Unjustified)*: Planlanan hizalamaya bağlı olarak, sola hizalı, sağa hizalı veya ortalanmış metni ifade eder.
- *Hizasız (Ragged)*: Satırları eşit uzunlukta olmayan, solda, sağda veya her iki tarafta düzensiz bir kenar boşluğu oluşturan bir yazı gövdesi özelliği.
 - *Ortada Hizalı (Ragged Centre)*: Sol ve sağ kenar boşlukları arasında ortalanmış yazı.
 - *Sağda Hizalı (Ragged Left)*: Sağ kenar boşluğuna yaslanan ve sağda düzenli yazı.
 - *Solda Hizalı (Ragged Right)*: Sol kenar boşluğuna yaslanan ve solda düzenli yazı.
- *Hurufat (Metal Type)*: Baskıda kullanılan metal veya ahşap gibi malzemelerden yapılmış harf, rakam, noktalama işaretleri gibi karakterlerin kalıpları.
- *Hurufat Dökümhanesi (Type Foundry)*: Tipo baskının yaygın olduğu dönemlerde hurufatları ve matrisleri üreten ve satan kuruluşlardır.
- *İç Boşluk (Counter)*: d, o ve s gibi bazı harflerin kapalı veya kısmen kapalı dairesel veya kıvrımlı negatif boşluğu (boş alan).
- *İki Bölümlü (Two Storey)*: İki boşluklu “a” ve “g” harfleri için yapılan tanım.
- *İki Katlı (Two Storey)*: Bkz. *İki bölümlü*
- *İkili Ünlü (diphthong)*: Bir hecede iki sesli harfin yanyana gelmesi durumudur. Türkçe dil kurallarına aykırıdır.
- *İlmek (Loop/Lobe)*: İki bölümlü “g” harfinde, kâseye bir bağlantıyla bağlanan, taban çizgisinin altında kapalı veya kısmen kapalı iç boşluktur. Bitişik ‘p’, ‘b’, ‘l’ ve benzer harflerde kapalı veya kısmen kapalı uzantılar da “ilmek” olarak adlandırılır.



Bir yazı karakterinin eksenini 7 ila 20 derece arasında "eğik" veya el yazısı benzeri versiyonuna "italik" adı verilir.

- **İnce Boşluk (Thin Space):** Genişliği noktaya eşit küçük, sabit boşluk. Bilgisayar programlarında değişkenlik göstermekle birlikte bir n boşluğunun beşte birine; bir m boşluğunun üçte birine veya dörtte birine eşit olabilir.
- **İnce Çizgi (Hairline Rule):** Mümkün olan en ince çizgi (genellikle ¼ punto).
- **İnisiyal (Initial):** Paragrafların veya bölümlerin başında bulunan geniş ve genellikle süslü kapital harflerler. İnisiyallerin kullanımı, sanat ürünü olarak kabul edildikleri Avrupa el yazmalarının ilk günlerine kadar uzanır.
- **İtalik (Italic):** Bir yazı karakterinin eksenini 7 ila 20 derece arasında "eğik" veya el yazısı benzeri versiyonu. Kaynağını el yazısından alan italiklerin en iyi kullanım alanları alıntılar, özel cümleler ve yabancı kelimelerin dizgisidir. İlk harf kalıpları 1501'de Aldus Manutius tarafından tasarlanır ve o tarihteki el yazısı stilini temel alır. İtalikler, ağırlıklı olarak "serif" (tırnaklı) tasarımlarında bulunurken oblik (yatık) yazılar ise orijinal olarak "sans serif" (tırnaksız) fontlarla ilişkilendirilir.
- **Kadrat (Pica):** 1. Amerika'da "Pica", Almanya'da "Cicero" olarak adlandırılan ve 12 puntoya eşit olan ölçü birimi, Bkz. *pika*, *punto* 2. Elle dizgi tekniğinde harf ve sözcük aralarında kullanılan metal parçacıklara verilen isim. Bu parçalar harf kalıplarından (hurufat) kısadır ve baskıda mürekkep almadıkları için harf aralarının açılmasında, paragraf boşluklarında ve satırların farklı biçimlerde düzenlenmesi amacıyla kullanılırlar.
- **Kaligrafi (Calligraphy):** Fırça, kamyış kalem veya benzer bir araç kullanılarak el ile güzel yazı yazma sanatı
- **Kanca (Hook):** Minüskül "f" harfinin başlangıcı; "j" ve "majiskül "J" harflerinin bitişlerinde yer alan eğri bölüm.
- **Karakter (Character):** Bir fontta bulunan herhangi bir harf, rakam, noktalama işareti ve diğer işaretler. Bazı karakterler birden fazla glifle temsil edilebilir.
- **Kâse (Bowl):** Karakterin 'd', 'b', 'o', 'g', 'D' ve 'B' gibi bazı harflerin dairesel veya kıvrımlı boşluklarını kapsayan bölüm (iç boşluk).
- **Kenar Boşluğu (Margin):** Bkz. *Marj*
- **Kerning:** Bkz. *Uyumlama*
- **Kiril (Cyrillic):** (font veya font grubu adına eklenir) Dil desteği; Kiril alfabesini ve Kiril dilleri için tüm gerekli aksanları içerir. Desteklenen diller font dağıtım şirketine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- **Klişe (Punch):** Tipo baskı kalıbı. Tipo baskıda kullanılmak amacı ile üzerinde kabartma resim, şekil veya yazılar yer alan kalıp.
- **Kol (Arm):** Tek veya çift taraftan gövdeye bağlanmayan yatay çizgi, örneğin majüskül "T" harfinin yatay çizgisi.
- **Kompozisyon (Composition):** Karakterleri, kelimeleri, satırları ve paragrafları bir araya getirme veya baskıyla çoğaltma amacıyla dizilmiş metin, grafik veya diğer görüntüleri bloklar veya sayfalar halinde biçimlendirme sürecidir.



Anlamli veya anlamsiz sözcüklerden olusan ve bir fontun dizgi özelliklerini anlamak amacıyla kullanilan metne “kör metin” adi verilir.



Sağa yatık el yazısı na “kursiv” adi verilir.

- **Kontrast (Contrast):** Bir harf oluşturan ince ve kalın çizgilerin ilişkisi.
- **Kontur Font (Outline font):** Her karakteri oluşturan boş alanın konturu çizilerek tanımlanan bir font.
- **Kontur Yazı (Outline font):** Bkz. *Kontur font*
- **Kopya (Copy):** Harflerin dizilmesinde kullanılacak orijinal materyal. Elle yazılmış veya bilgisayarda yazılmış olabilir.
- **Köprü (ARC):** Bir harfe ait kavisli çizgiler, örneğin “O” harfinin kavisli çizgileri
- **Kör Metin (Blind Text, Filler Text, Dummy Text):** Gerçek bir metinle aynı görüntüyü sunan, anlamlı veya anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesinden oluşan ve bir fontun dizgi özelliklerini anlamak veya bir metnin tasarımın bütünü içinde nasıl görüneceğini öngörebilmek için kullanılan metin. Farklı kör metin seçenekleri tasarımcılar ve tipografi alanında çalışanlar için hazır olarak sunulmakta, Latince olanlar içinde “Lorem Ipsum” sözcükleri ile başladığı için bu isimle anılan örneği yaygın olarak kullanılmaktadır.
- **Köşebent (Bracket):** Bkz. *Destek*
- **Köşeli Serif (Square serif):** İlk olarak 19. yüzyılın başında tasarlanan bu yazı karakterlerinde karakterlerin bitiş çizgilerinde keskin köşeli serifler bulunur. Serifler harf gövdelerine desteklerle veya desteksiz olarak bağlanabilir. “Slab serif” veya “Egyptian” olarak da adlandırılır.
- **Küçük Büyük Harf Çizgisi (Small cap height line):** Küçük büyük harflerin (small caps) tepelerinin hizalandığı hayali çizgi.
- **Küçük Büyük Harf Yüksekliği (Small cap height):** Taban çizgisinden küçük büyük harf (small caps) x’in tepesine kadar olan mesafe.
- **Küçük Büyük Harfler (Small caps):** Sadece Majisküllerden oluşan harfleri, x-yüksekliğiyle aynı yükseklikte olan fontlar. Metin içinde majiskül harflerin kullanılması gereken durumlarda, metnin dokusunu bozmadıkları için küçük büyük harfler tercih edilir. Küçük büyük harfler (small caps) OpenType özellikleri olarak dizildiğinde, bazı (daha eski) işletim sistemleri ve uygulamalar onlara erişemez.
- **Küçük Harf (Lowercase):** Bkz. *Minüskül*
- **Kulak (Ear):** Tipik olarak küçük ‘g’ harfinde bulunan kulak, genellikle kâsenin üst sağ tarafındaki bir çıkıntıdır.
- **Kursiv (Cursive):** Sağa yatık el yazısı
- **Küt Serif (Slab serif):** Bkz. *Köşeli Serif*
- **Kuyruk (Tail):** Tipografide, “Q” harfinin aşağı inen çizgisi veya “K” ve R” harflerinde aşağı inen genellikle kıvrımlı çapraz çizgi.
- **Kuyruklu (Swash):** Bkz. *Süslü*
- **Latin Olmayan (Non-Latin):** Latin kökenli olmayan karakterlerdir. Yunan ve Kiril Alfabeti; Arap, Çin gibi yazı sistemleri, Latin olmayan karakterlere sahiptir.
- **Light Yazı (Light Type/Light Face):** Birlikte kullanıldığı metin yazısından daha ince çizgilerin oluşturduğu karakterlere sahip; hafif yazı karakterlerine verilen genel isim.



9 ila 12 punto boyutlarında, genellikle serifli, uzun metin bloklarında kullanılmaya uygun fontlara “metin fontu” adı verilir.

- **Logo (Logo):** Amblem, “logotype” kelimesinin kısaltması. Özgün harf düzeni, sembol veya her ikisinin kombinasyonundan oluşabilir.
- **M veya M Kadrat (em, em space, em quad):** Tam olarak dizilen yazı karakterinin gövde boyutu genişliğinde ve yüksekliğinde olan bir alan ölçü birimidir. Boşlukları, satırbaşı girintilerini, sütun boyutlarını ve sayfaları ölçmek için yaygın olarak kullanılır ve mizanpaj (copyfitting) ve mizanpaj hesabı (costing) için kullanılabilir. Genellikle “Pika” ile karıştırılır. 18 puntoluk yazıda, “M” 18 punto genişliğinde ve 18 punto yüksekliğindedir; 12 punto yazıda 12 punto karedir.
- **M Boşluğu (Em Space):** Tam bir “M” genişliğinde, iki yana hizalama amacıyla “esnetilemeyen” sabit beyaz alandır.
- **M Tire (Em Dash):** “M çizgisi” olarak da bilinir. Cümlede duraklamayı belirtmek için kullanılan “M tire”, karakterlerin x-yüksekliğine ortalanmış bir “M” uzunluğunda tiredir.
- **Madde İmi (Bullet):** Genellikle listelenen öğelere dikkat için kullanılan yaygın bir pi karakteri.
- **Mahmuz (Spur):** Bir harfi oluşturan temel çizginin diğer bir çizgi ile buluştuğu noktadan çıkmış gibi görünen küçük çıkıntı.
- **Majüskül Harfler (Majuscule/Uppercase Letters):** Roman Kapital harflerden kaynağını alan harf biçimleri, büyük harfler
- **Majüskül Harf Yüksekliği (Cap Height):** Kapital harf yüksekliği. Majiskül harflerin taban çizgisinden üst kısmına kadar olan yükseklik (aksanları içermez).
- **Majiskül-Minüskül Duyarlı (Case-Sensitive):** Tire, köşeli parantez, bölü işareti gibi bazı noktalama işaretleri minüskül harflerin x-yüksekliğine ortalanır. Majiskül/minüskül duyarlı fontların var olan noktalama işaretlerine ek olarak, kapital harf yüksekliğine ortalanmış biraz yükseltilmiş alternatifleri de olur. Majiskül/minüskül duyarlı biçimler OpenType özellikleri olarak oluşturulduğunda, bazı (daha eski) işletim sistemleri ve uygulamalar bunlara erişemez.
- **Marj (Margin):** 1. Bir metin bloğunun iki yanında baskısız boşluk. Genellikle sütunlar arası boşluğun aksine metin ve sayfanın kenarı arasındaki boşluk kastedilir. 2. Sayfada dizgi görüntüsünün en sol kenarının konumu.
- **Matris (Matrix):** Sıcak dizgide döküm için kullanılan dişi kalıp.
- **Metin (Text):** Basılı bir belgenin veya kitabın ana gövdesi. Kopya olarak da adlandırılır.
- **Metin Fontu (Text Face):** 9 ila 12 punto boyutlarında genellikle serifli fontlar; bu yazı karakterlerinin okunması uzun metin bloklarında başlık yazı karakterlerine kıyasla daha kolaydır.
- **Minik Büyükler (Petite Caps):** Küçük büyük harflerden (small caps) biraz daha küçük olan minik büyükler (petite caps) harfler, yüksekliği tam olarak küçük harflerin x yüksekliği kadar olan majiskül harflerdir.
- **Minüskül (Minuscule/Lowercase):** Kaynağını Karolenj minüskül harflerden alan kapital harflere göre daha az yer kaplayan ve daha hızlı yazılan harf

biçimlerinin ortak ismi, küçük harf. Minüskül harfler, dizgi kasasının alt kısmında yer aldığı için metal dizgi günlerinde “Lowercase” (alt kasa) harfleri olarak adlandırılır.

- **Mürekkep Tuzağı (Ink Trap):** Özellikle küçük puntolar için tasarlanan karakterlerde iki çizginin dar açılı ile birleştiği noktalarda mürekkebin birikerek baskı kalitesinin bozmasını engellemek amacı ile tasarım esnasında oluşturulan küçük oyuklar.
- **Mürettip (Typesetter):** Bkz. *Dizgici*
- **N veya N Kadrat (En):** Tam olarak dizilen yazı karakterinin gövde boyutu genişliğinin yarısı olan ölçü birimidir. 18 punto yazıda “n” 9 punto genişliğinde ve 18 punto yüksekliğindedir; 12 punto yazıda 6 punto genişliğinde ve 12 punto yüksekliğindedir.
- **N Boşluğu (En Space):** Tam bir “n” genişliğinde, iki yana hizalama amacıyla “esnetilemeyen” sabit beyaz alandır.
- **N Tire (En Dash):** “n” çizgisi. Karakterlerin x-yüksekliğine ortalanan, bir “n” uzunluğunda olan ve değer aralığını göstermek için kullanılan tire. Sözcükleri bir sonraki satıra aktarmak amacı ile bölmeye yarayan tire işaretinden daha uzundur.
- **Negatif (Reverse):** Bkz. *Negatif yazı*
- **Negatif Yazı (Reverse type):** Vurgulama amacıyla beyaz veya açık renkli metnin siyah veya koyu renkli zemine dizilmesidir. Bu seçenek kullanıldığında, özellikle küçük yazılarda okunurluğu önemli ölçüde azaltır.
- **Nehir (River):** Özellikle sağa ve sola hizalı metinlerde, ardışık yazı satırlarında sözcüklerin aralarındaki boşluğun birbirinin altına denk gelerek yukarıdan aşağı doğru oluşturduğu, istenmeyen ve okumayı zorlaştıran boşluk yolu.
- **Oblik (Oblique):** Oplik yazı karakterleri, Roman fontların sağa yatık olarak tasarlanmış versiyonlarıdır. Genellikle Roman versiyonlarından daha darlardır. Eğiklik açısı ya 12 ila 15 derece arasında değişkenlik gösteren oblik fontlar italiklerden farklıdır. İtalik fontlar dik veya Roman versiyonlardan farklı tasarım özelliklerine sahip oldukları için “oblik” fontlardan ayrılır.
- **Ölçek (Scale):** Yazının tasarlandığı boyut
- **Ölçeklenebilir Yazı Karakteri (Scalable Type Face):** Boyutu istenildiği gibi büyütülüp küçültülebilen yazı karakterleri.
- **Ölçü (Measure):** Bkz. *Satır Uzunluğu*
- **Omurga (Spine):** “S” harfinin kavisli çizgisi.
- **Omuz (Shoulder):** “h”, “m”, “n” gibi minüskül harflerin kavisli bölümü.
- **Özgün Yazı (Lettering):** Fırça veya kalem aracılığı ile harflerin çizilmesi. Özgün yazı ile oluşturulan harfler bir yazı karakteri temel alınarak veya tümüyle yazı karakterinden bağımsız olarak oluşturulabilir. Özgün yazı, kaligrafiden farklıdır.
- **Optik Boyut (Optical Size):** Bazı yazı tasarımları, belirli punto boyutlarında kullanılmak üzere optimize edilmiş farklı versiyonlarda sunulur. Ağırlık,



Oplik yazı karakterleri, Roman fontların sağa yatık olarak tasarlanmış versiyonlarıdır.

kontrast ve orantıdaki ince değişiklikler küçük metinlerde daha okunaklı ve büyük başlıklarda daha iyi görünmelerini sağlar.

- **Orantılı Boşluklu (Proportional Spacing):** Her harfin kendi genişlik değeri olan bir yazı karakteri özelliği. Çoğu yazı makinesi (örneğin daktilo) ve satır yazıcı yalnızca eş aralıklı fontlar kullanır.
- **Orantılı Boşluklu Yazı (Proportionally Spaced Type):** Karakter genişlikleri harflerin özelliklerine göre değişen dizgi (eş aralıklı dizginin aksine).
- **Orantılı Font (Proportional Font):** Farklı karakterlerin değişken genişlikleri olan font.
- **Orantılı Rakamlar (Proportional Figures):** Orantılı boşluklu rakamlardır, tablo rakamlarından toplam karakter genişlikleri açısından farklıdır. Daha çok harfler gibi birbirleriyle uyum sergileyecek şekilde aralık verilir. Örneğin, “1” rakamı “l” harfi gibi çok dardır ve “6” rakamından daha az genişliğe sahiptir. Aralıkları daha dengeli görüldüğünden, bu rakamlar en iyi sütun hizalamasının gerekli olmadığı metinlerde ve başlıklarda kullanılır. Hizalı (lining) rakamlar ve Eski Tarz Rakamlar “Orantılı Rakamlar” olabilirler.
- **Orta Avrupalı (CE) (Central European (CE)):** (font veya font grubu adına eklenir) Dil desteği; Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Fince, Macarca, Letonca, Litvanyaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça için tüm gerekli aksanları ve karakterleri içerir (Majiskül ve minüskül harf).
- **Orta Çizgi (Midline):** Bkz. x-Yüksekliği çizgisi
- **Ortalı (Centred):** Sol ve sağ marjlara eşit mesafede yerleştirilmiş metin. Başlıklar genellikle ortalanır. Genellikle, ortalanmış metni sola veya sağa yaslanmış metinle birlikte kullanmak iyi sonuç vermez.
- **Ölçü (Measure):** Bkz. Satır Uzunluğu
- **Paragraf Seçenekleri (Paragraph Types):** Farklı yapılarda düzenlenmiş paragraflardır. Konu, sayfa yapısı, okur kitlesi gibi kriterler göz önünde tutularak uygun paragraf yapısı seçimi gerçekleştirilir.
 - **İç İç Girinti (Nested Indent):** Girintilemesi mutlak kenar boşluğu yerine son girintinin kenar boşluğundan ölçülen girinti.
 - **Paragraf Başı Girintisi (Paragraph Indent):** Bir paragrafın ilk satırının başındaki girinti.
 - **Ard Arda Girinti (Runaround Indent):** Genellikle bir çizime yer açmak için belirli sayıda satırı kapsayan girinti.
 - **Eğik Girinti (Skewed Indent):** Değeri her satırda değişerek kenar boşluğuna “eğik” görünümü veren girinti.
- **Pi Karakterler (Pi Characters):** Bilimsel ve matematiksel karakterler, yabancı aksanlar, Yunanca harfler gibi normalde bir fonta dahil olmayan özel karakterler.
- **Pika (Pica):** Yaklaşık olarak bir inçin 1/6’sı olan ölçü birimi. Bir pika 12 puntoya eşittir. Geleneksel İngiliz ve Amerikan pikası 0.166 inçtir. PostScript yazıcılarda, bir pika tam olarak bir incin 1/6’sıdır. Bkz. Kadrat



Bilimsel karakterler, yabancı aksanlar, Yunanca harfler gibi normalde bir fonta dahil olmayan özel karakterlere “Pi Karakterler” adı verilir.



Punto Boyutu,
genellikle en yüksek üst
uzantının tepesinden
en alçak alt uzantının
tabanına kadar olan
harf ölçüsü.

- 12 punto = 1 pika; 6 pika = 1 inç; 72 punto = 1 inç
- Çağdaş baskıda (ev bilgisayarları ve yazıcılar) standart, bilgisayar pikasıdır (1959 İngiliz fitinin 1/72'si, yani 4.233 mm veya 0.166 inç). %100 büyütmede 1 bilgisayar pikası, 12 görüntü pikseline karşılık gelir; bu durumda, bir bilgisayar puntosu bir görüntü pikseline karşılık gelir.
- **Pika/Karakter (Characters per Pica):** Bir pikaya sığacak belirli bir boyuttaki belirli bir yazı karakterinin, bir pikaya sığan karakter sayısına kesin ölçümüdür. Bu ölçüm minüskül harflere yöneliktir. Her türlü metin sığdırma hesapları için kullanılır.
- **Prova (Proof):** Redaksiyon, düzeltmeler ve değişiklikler için kullanılan baskı malzemesi kopyası.
- **Punto (Point):** Fransız Tipograf Pierre Simon Fournier de Juerne tarafından 1737'de geliştirilen bir ölçü birimidir. 1 punto 0,37583 milimetredir. Harf boyutları genellikle punto olarak ifade edilir. Punto, pikanın $\frac{1}{12}$ 'sine eşit, baskı ve dizgicilikte kullanılan tipografik bir ölçü birimidir. 1 inçte yaklaşık 72 punto vardır. Bir pika 12 puntodur.
- **Punto Boyutu (Point Size):** Genellikle en yüksek üst uzantının tepesinden en alçak alt uzantının tabanına kadar olan harf ölçüsü. Harf tasarımıdaki farklılıklar nedeniyle, belirli bir fontun belirlenen punto boyutu gerçek ölçüden biraz farklı olabilir. Bir yazı karakterinin punto boyutu, bir fonttaki her karakteri kapsayan hayali olan gövdenin boyutu ile ilişkilidir. Bu nedenle x-yüksekliği büyük olan bir yazı karakteri aynı punto boyutundaki x-yüksekliği daha küçük olan bir yazı karakterinden daha büyük görünür. Punto değeri metal harf bloğunun yüksekliğine göre belirlendiği için basılı bir harfin punto değerini, harfi ölçerek belirlemek olanaksızdır.
- **Punto Ölçüsü (Point Size):** Bkz. *Punto boyutu*
- **Rakam Genişliği (Figure Width):** “1” ve “0” rakamları için sabit genişlik. Genellikle “M” boşluğunun yarısıdır. Ayrıca bkz. *m boşluğu*.
- **Rakam Yüksekliği (Figure Height):** “1” ve “0” rakamlarının yüksekliği; genellikle yaklaşık olarak büyük harf yüksekliğiyle eşdeğerdir.
- **Renk (Colour):** Bkz. *Tipografik renk*
- **Resim Alanı (Image Area):** Kenar boşlukları içinde, metnin ve grafiklerin yerleştirildiği sayfa alanı (Nesneler bu alanın dışına çıkabilir.)
- **Roman:** Ne kalın ne italik olan, tırnaklı ve dik klasik yazı stili. Dik yazı stili. Roman terimi ayrıca bazen “düz ağırlığı” (Standart) ifade etmek için de kullanılır.
- **Sabit Boşluk (Fixed Space):** m, n veya ince boşluk (thin space) gibi, iki yana hizalama amacıyla “esnetilemeyen” belirli bir beyaz alan miktarıdır.
- **Sabit-Genişlikli (Fixed-Width):** Bkz. *Eş aralıklı*
- **Sağ Serbest (Ragged Right):** Bkz. *Sola hizalı*
- **Sağa Hizalı (Align Right):** 1. Sağ marjlara hizalanan, solda serbest bırakılan metinlerdir.: 2. Önceki metnin sağ kenar boşluğuna yaslanması komutunu veren bir kod.
- **Sağa Yaslı (Flush Right):** Bkz. *Sağa hizalı*
- **Sağa-Sola Yaslı (Justified):** Bkz. *Hizalı*



Karakter şekline görsel denge kazandırmak için kullanılan, daha büyük bir karakter çizgisinin bitişlerindeki küçük çizgilere “serif” adı verilir.

- **Sağlı-Sollu Hizalama (Justified):** Bkz. Hizalı
- **Sans Serif:** Karakterlerinde serif olmayan yazı karakterini tanımlar. “San serif” yazı karakterleri metinlere temiz, sade bir görünüm kazandırır. “Sans serif” yazı uzun metinlere kıyasla başlıklarda daha okunaklıdır. İlk olarak 1816’da William Caslon IV tarafından tasarlanmış ve başlangıçta “English Egyptian” olarak adlandırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Gothic” ve Avrupa’da “Grotesque” olarak da bilinir.
- **Satır Arası (Leading):** Terim orijinal olarak matbaacıların metal dizginin satırları arasındaki boşluğu fiziksel olarak artırmak için kullandıkları ince kurşun parçalarını ifade eden “lead” sözcüğünden gelir. Bir taban çizgisinden diğer taban çizgisine olan mesafedir. Çoğu uygulama standart satır aralığını fontun punto boyutuna göre otomatik olarak uygular. Çok sıkışık satır aralığı sayfaya daha çok metin sığmasını sağlarken okunurluğu azaltır. Satır aralığının negatif olması halinde metnin satırları üst üste biner veya satırlar birbirlerine değecek kadar yakın olur.
 - **İlave Satır Aralığı (Extra Leading):** Görsel nedenlerle dizgi satırları veya bloklar arasına eklenen sabit boşluk miktarı. Paragraf aralığı olarak da bilinir.
 - **Birincil Satır Aralığı (Primary Leading):** İkincil satır aralığının aksine, metnin genel gövdesinde veya belirli bir satır kümesinde kullanılan satır aralığı.
 - **Tersine Satır Aralığı (Reverse Leading):** Fotodizgicinin görüntüleme filmini, dizginin sonraki satırının önceki satıra göre sayfanın daha yükseğine denk gelecek şekilde ters çevirmesi işlemi.
 - **İkincil Satır Aralığı (Secondary Leading):** Paragraflar arasında genel satır aralığından farklı, özel bir satır aralığı oluşturmak için dizgi operatörü tarafından belirlenen ayrı bir satır aralığı parametresi.
- **Satır Çizgisi (Baseline):** Bkz. Taban çizgisi
- **Satır Uzunluğu (Line Length):** Tipografik komutlarla dizilmiş bir yazı, sütun veya sayfa satırının genişliği. Bir satırda yer alan metin, tüm satır uzunluğunu doldurmayabilir. “Measure” (ölçü) olarak da bilinir.
- **Sayfa Düzeni (Layout):** Bkz. Düzenleme
- **Sedil (Cedilla):** Bkz. Çengel
- **Sembol (Symbol):** Karakterlerin alfasayısal karakterlerden ziyade özel semboller olduğu bir yazı kategorisi.
- **Serif:** 1. Karakter şekline görsel denge kazandırmak için kullanılan, daha büyük bir karakter çizgisinin bitişlerindeki küçük çizgilerdir. 2. Karakterlerinde serifler olan yazı karakterlerini tanımlar.
- **Serifsiz (Sans Serif):** Bkz. Sans Serif
- **Serifsiz Bitiş (Finial):** Minüskül “e” harfinde olduğu gibi bir karakterin serif içermeyen kavisli veya sivri sonlanan çizgisi.
- **Sıcak Metal (Hot Metal):** 19. yüzyılda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın kullanım alanı olan tipo baskı teknolojisidir. Baskı öncesinde kalıplar, sıcak metal halinde satırlar halinde dökülür; baskı işlemi tamamlandıktan sonra tekrar eritilerek yeni kalıpların hazırlanmasında kullanılır.

- **Sıralı Rakamlar (Lining Figures):** Taban çizgisine oturan ve genellikle majiskül harflerle aynı yükseklikte olan rakamlar. Sıralı rakamlar, (lining figures) tablo tipi veya orantılı olabilir.
- **Sol Serbest (Ragged Left):** Bkz. Sağa hizalı
- **Sola Hizalı (Align Left):** 1. (ragged right) (sola blok, sağ serbest) Sol marjlara hizalanan, sağda serbest bırakılan metinlerdir. 2. (quad left) (soldan hizalı) Önceki metnin sol kenar boşluğuna yaslanması komutunu veren bir kod.
- **Sola Yaslı (Flush Left):** Bkz. Sola hizalı
- **Sözcük Arası (Word space):** Bir metin satırında, her iki sözcüğün arasındaki boşluk miktarıdır.
- **Sözcük Arası Boşluk Ayarı (Word spacing):** Sözcükler arasındaki ortalama mesafenin ayarlanması ile okunurluğun artırılması veya bir metin bloğunun belirli bir boşluk miktarına yerleştirilmesi amacıyla sözcükler arasındaki boşluğun artırılması veya azaltılması işlemi.
- **Stil (Style):** Bir yazı ailesinde yazı karakterini oluşturan italik ve bold gibi görünüm değişikliklerinden her biri; tek bir font veya yazı karakterinin eşdeğeri.
- **Süper Aile (Super Family):** Bkz. Yazı Sistemleri
- **Süregiden Alt Başlık (Running Foot):** Çok sayfalı bir tasarımda genellikle yinelenen altbilgiler bir dizi sayfada görünür ve folyo içerebilir.
- **Süregiden Başlık (Running Head):** Çok sayfalı bir tasarımda her sayfanın üst kısmında yer alan başlık veya bölüm konu başlığı.
- **Süslü (Swash):** Bir harf formunda mevcut bir parçanın değiştirilmesi veya bir parça eklenmesiyle oluşturulan süslü uzantı.
- **Sütun Boşluğu (Gutter):** Bir sayfadaki sütunlar arasında bulunan boş alan.
- **Taban Çizgisi (Baseline):** Bir yazı karakterindeki karakterlerin üzerinde duruyormuş gibi görüldüğü hayali çizgi. Dairesel biçimli karakterler ("o", "ö" gibi) optik algı kuralları nedeniyle taban çizgisinden biraz daha aşağı düşer.
- **Tablo Rakamları (Tabular figures (TF)):** Bkz. Çizelge Rakamları
- **Taşma (Overshoot):** Dairesel veya sivri formlara sahip harflerin optik olarak diğer harflerle aynı büyüklükte görünebilmeleri için taban çizgisinin altına ve majiskül harf yüksekliğinin üstüne taşması.
- **Tek Bölümlü (One Storey):** Tek boşluklu minüskül "a" ve "g" harfleri için kullanılan bir tanım.
- **Tek Katlı (One Storey):** Bkz. Tek Bölümlü
- **Tek Yükseklikli (Unicase):** Aynı yüksekliği paylaşan majiskül ve minüskül harf biçimlerinden oluşan yazı karakteri tasarımı.
- **Tekst (Text):** Metin



Aynı yüksekliği paylaşan majiskül ve minüskül harf biçimlerinden oluşan yazı karakteri tasarımına "tek yükseklikli (unicase) adı verilir.



Bir metin bloğunun görünür siyahlığına “tipografik renk” adı verilir.

- **Temel Çizgi (Stem):** Bir harfi oluşturan düşey çizgi.
- **Teşhir Fontu (Display Fonts):** Bkz. Başlık Fontu
- **Tipo Baskı (Letterpress):** Tipografik bir yüksek baskı çeşididir. Kağıt yüzeyine aktararak çoğaltımı sağlanacak harf kalıpları baskı kalıbının diğer bölümlerinden daha yüksektedir. Mürekkeplenmiş yüksek bölümlerin basınç uygulanarak mürekkebi kağıt yüzeyine aktarması sağlanır. Kağıtta, uygulanan basınç nedeniyle kalıbın bıraktığı izler olabilir. Gutenberg’in 42 Satırlık İncil’i basmakta kullandığı baskı yöntemi tipo baskıdır.
- **Tipografi (Typography):** Tipografinin pek çok farklı tanımı yapılabilmekle birlikte; en etkili sonucu elde etmek amacıyla yazı karakterlerinin nasıl seçilecekleri, düzenlenecekleri ve kullanılacaklarına ilişkin uygulama süreci olarak özetlenebilir. Modern terimlerle, tipografi bilgisayar ekranını ve çıktısını içerirken geleneksel olarak, mürekkeplenmiş ve sonra kağıda basılan kabartma harf formlarıyla metal dizginin kullanılmasıdır.
- **Tipografik Renk (Typographic Color):** Bir metin bloğunun görünür siyahlığı. Renk, bir fontta karakterleri oluşturan çizgilerin nispi kalınlığının yanı sıra metin bloğunu dizmek için kullanılan genişlik, punto boyutu ve karakter aralığına bağlıdır. Bazen “type color” olarak adlandırılır.
- **Tireleme (Hyphenation):** Sözcükleri dilbilgisi kurallarına uygun bölerek kelimenin bir kısmını bir satırın sonunda bırakarak sonraki satırda devam etme ve kelimenin ilk kısmının sonuna tire koyma uygulamasıdır.
- **Tireli Hizalama (Hyphenation & Justification (H&J)):** Uygun olduğunda kelime kesme uygulaması kullanılarak, kelime boşlukları tam uyum sağlayacak şekilde ayarlanarak ve iyi bir genel görünüm elde edilerek genel yazı bloklarının hem sola hem sağa hizalanmasını sağlayacak şekilde ayarlanması.
- **Tırnak (serif):** Bkz. Serif
- **Tırnaksız (Sans Serif):** Bkz. Sans Serif
- **Tracking:** Bkz. Harf arası ayarı
- **Uç (Terminal):** Bir karakteri oluşturan, serif içermeyen, herhangi bir çizginin sonu.
- **Ufaklıklar (Dingbats):** Süslemeler, oklar ve madde işaretleri gibi sembol karakterlerinden oluşan yazı karakterleri.
- **Uyumlama (Kerning):** Bir metin satırındaki karakterlerin arasındaki yatay boşluğun özel olarak ayarlanmasıdır. Uyumlama ayarları özellikle başlıklarda olduğu gibi büyük harf boyutlarının kullanıldığı alanlarda önemlidir. Uyumlama ayarları olmazsa, birçok harf kombinasyonu tuhaf görünebilir. Uyumlamanın amacı, görsel olarak tüm harfler arasında eşit boşluklar oluşturarak gözün metin boyunca rahatlıkla hareket etmesini sağlamaktır. Uyumlama, masaüstü yayıncılık programlarındaki değer tablolarına dayanarak otomatik olarak uygulanabilir. Bazı programlar daha detaylı ayarlar için manuel uyumlama işlemlerine de izin verir.
- **Üç Nokta (Ellipsis):** Art arda üç noktadan oluşan noktalama işareti. Yazı karakterine göre kare veya daire şeklinde olabilecek noktalar tek bir birimi



X yüksekliği minüskül x harfinin yüksekliğidir. Aynı zamanda üst ve alt uzantılar hariç bir fontta minüskül harflerin gövdelerinin yüksekliğidir.

oluşturur. Üç ayrı noktanın art arda sıralanmasından farklı bir görüntüye sahiptir.

- **Üst Kasa (Uppercase):** İngilizcedeki “uppercase” (üst kasa) terimi, bir yazı karakterinin majiskül harflerinin metal harf döneminde matbaacıların dizgi kasasının üst bölümünde saklanmasıyla gelir.
- **Üst Kasa Karakteri (Uppercase Characters):** Bkz. *Majiskül Harfler*
- **Üst Uzantı (Ascender):** Bir yazı karakterindeki minüskül harflerin (k, b ve d gibi) x-yüksekliğinin üzerine uzanan kısmı.
- **Üst Uzantı Yüksekliği (Ascender Height):** b, d, f ve k gibi minüskül harflerin üstleri ile x-yüksekliklerinin üstü arasındaki mesafe. Aynı zamanda taban çizgisinden üst uzantıların üstlerine kadar olan mesafe olarak da belirtilir.
- **Vurgu (Stress):** Kaligrafik kökenli olan “vurgu”, elin kalemi veya başka bir yazma aracını tutuş açısından kaynakla dairesel formlara sahip harflerin inceli kalınlı olan çizgilerinin aks ile olan ilişkisini tanımlar.
- **Vuruş (Stroke):** Bkz. *Harf çizgisi*
- **X-yüksekliği (x-Height):** Geleneksel olarak, x yüksekliği minüskül x harfinin yüksekliğidir. Aynı zamanda üst ve alt uzantılar hariç bir fontta minüskül harflerin gövdelerinin yüksekliğidir. Üst ve alt uzantıları olmayan bazı küçük harfler tasarımlarının parçası olarak x yüksekliğinin üstüne veya altına biraz uzanabilirler. x yüksekliği aynı punto boyutunda bir yazı karakterinden diğerine değişkenlik gösterebilir.
- **X-yüksekliği Çizgisi (x-Height line):** x-yüksekliğinin üstünün veya üst uzantıları olmayan küçük harflerin tepelerinin hizalandığı hayali çizgi.
- **Yan Boşluk (Side Bearing):** Her harfin her iki yanında bulunan ve yazı karakteri tasarımcısı tarafından belirlenen boşluğa verilen isim.
- **Yan Yana (Run-in):** Başına geldiği metinden ayrı durmayan ama metnin ilk kısmı gibi işlev gören başlık türü.
- **Yaslı Paragraf (Flush Paragraph):** İlk satırında girintisi olmayan paragraf.
- **Yatay Bar (Crossbar):** Bkz. *Yatay çizgi*
- **Yatay Çizgi (Cross Stroke):** Minüskül “f” ve “t” harflerinde, Majiskül “A” ve “H” harflerindeki yatay çizgi.
- **Yatay Hizalama (Vertical Justification):** Yan yana gelen sütunların üst ve alt satırlarında hizalama sağlamak için satır veya paragraf aralarına boşluk ekleme.
- **Yatay Vurgu (Crossbar):** Büyük ‘A’ ve ‘H’ harflerinin ortasından geçen (genellikle) yatay çizgi.
- **Yatık (Oblique):** Bkz. *Oblik*
- **Yazı (Type):** İngilizcede kullanılan “type” sözcüğü, basılmış veya makinede yazılmış harfler veya karakterleri ifade etmekte kullanılır. Aynı zamanda metal harf kalıpları anlamına gelir. Bkz. *Hurufat*.
- **Yazı Ailesi (Type Family):** Bkz. *Aile*
- **Yazı Dizileri (Type Series):** Bir boyut aralığındaki aynı isim ve tasarımda çok sayıda fontun tümü.
- **Yazı Karakteri (Typeface):** Bkz. *Yazı karakteri*
- **Yazı Rengi (Type Colour):** Bkz. *Tipografik Renk*




Bir boyut aralığındaki aynı isim ve tasarımda çok sayıda fontun tümü yazı dizilerini oluşturur.

- **Yazı Sistemi (Script):** Belli elemanlar ve sembollerle oluşturulan yazı. Örneğin Mısır yazısı logofonetik bir yazı sistemidir.
- **Yazı Stili (Type Style):** Ortak karakteristik özelliklerle bağlı yazı aileleri derlemesi. Roman, İtalik, Sans Serif, Slab Serif, Text, Script ve Decorative temel yazı stilleri olarak kabul edilir.
- **Yazı Tanımlamaları (Type Specification):** Boyut, karakter aralığı, font, vs. gibi yazıya uygulanan biçimlendirmeler.
- **Yazı Karakterlerinin Sınıflandırılması (Type Classification):** Ortak özelliklerle bağlı yazı karakterinin Roman, İtalik, Lineale, Slab Serif, Metin, Bitişik Elyazısı, Dekonatif gibi başlıklar altında gruplandırılması.
- **Yazı Karakteri (Typeface):** Alfabetik semboller derlemesinin artistik yorumu veya tasarımı. Yazı karakterini sıklıkla birçok dil için harfler, sayılar, noktalama işaretleri, çeşitli semboller ve daha fazlasını içerebilir. Yazı karakteri genellikle italik, kalın ve diğer birincil tasarım varyasyonları için ayrı fontlar içeren bir ailede birleştirilir. Eşsiz bir harf tasarımı veya bir yazı karakteri ailesinin stillerinden biridir. Örneğin, Times yazı ailesinin italik stili bir yazı karakteridir.
- **Yetim (Orphan):** Daha geniş bir yazı bloğunu beraberinde getiren ama bir sayfanın veya sütunun sonunda yalnız bırakılan yazı ögesi (kelime veya satır). Örneğin, paragrafın ilk satırı veya bölüm başlığı. Bazen hatalı şekilde “dul” (widow) olarak adlandırılır.
- **Yükseltilmiş İnişiyal (Raised Cap, Raised Initial):** Bir paragrafın ilk büyük harfinin metnin geri kalanından daha büyük boyutta olduğu ve metnin ilk satırının taban çizgisiyle hizalandığı bir tasarım stili. Bkz. *Drop cap, initial cap*.
- **Yüz (Face):** Bkz. *Yazı karakteri*.
- **Zirve (Apex):** İki çizginin buluştuğu harf noktası, örneğin majiskül “A” harfinin en yüksek noktası.



Örnek

- Bir yazı ailesi örneği olarak ITC Garamond gösterilebilir. ITC Garamond ailesi roman ve italik stillerin yanı sıra “regular, semi-bold, bold ve ultra bold” ağırlıklardan oluşur.



Bireysel Etkinlik

- Bir kütüphaneyi ziyaret ederek en eski tarihli, basılı kitapları inceleyiniz. Kitapların hangi baskı tekniğiyle basıldığını anlamaya çalışınız. Harf kalıplarının (hurufat) baskı sırasında uyguladığı presyonu sayfalarak dokunarak hissetmeye çalışınız. Yakın tarihte basılan bir kitap ile tipo baskı tekniği ile basılan bir kitabı kıyaslayınız. Bunu yaparken bir luptan (mercek) yararlanınız. Harflerin biçimsel özellikleri, mürekkebin harf içindeki dağılımı ve renk farklılıklarını inceleyiniz.



Özet

- Minüskül harfler Avrupa'nın kuzeyinde ve güneyinde ayrışır. Kuzeyde Gotik stil hâkim olurken, güneyde Hümanist stil kabul görür.
- Avrupa'da egemen Karolenj minüskül harfler, 11. yüzyılda, kuzeyde daha küçük ve darlaştırılmış biçimler alır. Parşömen kullanımını azaltmaya yönelik bu tercih zamanla yazının dokusuna egemen olur. "Gotik" olarak da anılan bu yazı pek çok farklı biçimde örneklendirilir.
- 14. yüzyıla gelindiğinde Gotik stil, Almanya'da "Textur", Fransa'da "lettre de forme" isimlerini alır. Modern İngilizcede bu harf biçimlerinin tümü "blackletter" olarak bilinir.
- Dokuma kumaş veya doku anlamına gelen Latince "textum" sözcüğünden kaynaklanan "textur" veya "textura" sözcüğü Gotik stilin biçimsel özelliklerini yansıtır.
- İtalya'da ve İspanya'da "rotunda" veya "rotonda" adını alan, Karolenj minüskül harflerin izlerini taşıyan dairesel biçimli bir yazı geliştirilir.
- "Neo-Caroline whiteletter" olarak da bilinen ve Rönesans "Roman" elyazısı olarak İtalya'da kullanılan "scrittura humanistica" Gotik stilin alternatiflerindendir.
- Hümanist yazı, Karolenj minüskül ile kıyaslandığında daha basık, daha yuvarlak ve daha açık renklidir.
- Hümanist yazının alt ve üst uzantıları uzun olabilirken harflerin x-yükseklikleri kısaldığı için harfler, olduğundan daha küçük boyutlu ve zayıf algılanır.
- "İtalyan whiteletter" veya diğer ismiyle "hümanist Roman harfler" Avrupa'da yaygınlaşır.
- Hümanist yazıya ait erken dönem elyazmaları 14. ve 15. yüzyıla tarihlendirilir.
- Hümanist yazının en kusursuz örnekleri, Avrupa'da ilk matbaa harflerinin üretilmesi ile eşzamanlıdır.
- Hareketli baskı harflerinin bulunuşundan önce Avrupa'da kitapların çoğaltımı genellikle manastırlarda yapılır.
- Matbaanın Avrupa'da kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşmasından çok önce Çin'de ve Kore'de yazı baskı yoluyla çoğaltılır.
- Bilinen en eski basılı kitap, 868'de tahta baskı tekniği ile basılan, bir Diamond Sutra kopyasıdır.
- Tahta baskıda, kalıpların bir sonraki basım için saklanması ve zarar görmeyecek şekilde depolanması kolay değildir. Bu nedenle yeni bir yöntem geliştirilir. Ahşap, daha dayanıklı olan pişmiş toprak ve porselenden birbirinden bağımsız, tümsek kalıplar hazırlanır. Bu kalıplar defalarca kullanılır.
- Uzun baskı tirajları için yeterince dayanıklı, sert fakat kolay işlenebilir bir metal olan kalay kullanılır.
- Hareketli metal kalıplar kullanılarak basılan ilk kitap olan "Jikji" 1377 yılında Kore'de, Heungdeok Tapınağı'nda basılmıştır.
- Kenevirden yapılan bir çeşit kâğıt, MÖ 8. yüzyıldan beri Çin'de ambalaj ve dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır.
- Üzerinde Çince metinler yazılı ilk kâğıt örneği MÖ 8'e tarihlendirilir.
- Kâğıdın ilk olarak (MÖ 202-MÖ 220) Çin'de Ts'ai Lun tarafından üretildiği düşünülür.



Özet (devamı)

- İlk kâğıdın yapımında dut ağacı kabukları, kenevir, balık ağları ve eski paçavraların kullanıldığı tahmin edilir.
- İlk kâğıt para Song Hanedanlığı (MS 960-1279) döneminde basılır.
- Kâğıt yapımına ilişkin bilgiler Çin'den Moğollara ve Japonlara; ardından Semerkant'a, Perslere, Araplara, İspanya ve Sicilya'ya aktarılır.
- Modern kâğıt yapımı, Avrupa'da 19. yüzyılın başlarında kesintisiz kâğıt rulolarının üretilmeleriyle mümkün olur.
- Günümüzde çokuluslu kâğıt üreticileri, hammadde gereksinimlerinin çoğunu özel plantasyonlarda üretilen ağaçlardan karşılamaktadır.
- Geri dönüşüm ile yeniden kazanılan kâğıtlar, kâğıt üretiminde önemli bir kaynaktır.
- 15. yüzyılda Avrupa'da bütün halinde oyulan baskı kalıpları kullanılarak incil'den sahneler basılır.
- Avrupa'da bilinen ilk tahta baskılar "helgen" adı verilen dini hediyelik eşyalardır. Bilinen en eski "helgen" 1423 yılında basılmıştır.
- Johannes Gutenberg insan gücüne dayalı ahşap presi kullanarak bastığı Kırk İki Satırlık İncil'i 1454 ve 1455 yıllarında satışa sunar. Bu incil, Gutenberg incili veya B42 olarak da adlandırılır.
- Gutenberg, harf kalıplarını kurşun, kalay ve antimondan oluşturduğu alaşımlarla dökerek daha sert ve düzgün bir döküm yapmayı başarır.
- Gutenberg, yağ bazlı ve yüksek miktarda metal tozu içeren bir mürekkep geliştirerek baskılarında koyu ve parlak renkli harfler elde eder.
- 42 Satırlık İncil'i basmak için hazırlanan font 300'ü aşkın karakterden oluşur. Amaç, okurun, metnin elle yazıldığını düşünmesidir. Bu nedenle, baskıda kullanılan harflerin genişliklerinin pek azı aynı değeri taşır.
- 42 Satırlık İncil'in basılması görsel iletişimin yönünü değiştirir ve tipografi disiplinin doğmasına öncülük eder.
- Gutenberg'in 42 Satırlık İncil'i bilinen ilk "incunable"dir.
- "Incunable" Avrupa'da matbaanın icadından 31 Aralık 1500 gecesine kadar basılmış kitapları kapsayarak basılı kitapların beşiğini ifade eder.
- "Incunable" terimi Türkçede "inkunabeller" veya "öncübasmalar" olarak kullanılır.
- Metal harf kalıpları kullanılarak uygulanan yüksek baskı tekniği "letterpress" (tipo baskı) olarak adlandırılır.
- Metal harf kalıbının bölümlerini, yüz (face), gövde (body, shank), ayaklar (feet), omuz (shoulder), kerti (nick), kanal (Groove), ayaklar (feet) oluşturur.
- Metal harf kalıpları olan hurufat, majüskül veya minüskül olmalarına göre alt (lower) veya üst (upper) çekmecelerde saklanır. Bu yerleşime göre "uppercase" veya "lowercase" harfler olarak da adlandırılır.
- Metal harf kalıpları sözcükleri ve satırları oluşturmak amacıyla kumpaslara dizilerek baskıya hazır hale getirilir.
- İlk hareketli Latin harf kalıpları zamanla yerlerini daha az organik ve daha çok geometrik biçimlere – ve sonrasında tümüyle dijital tabanlı fontlara – bırakacaktır.
- Günümüzde kullanılmakta olan çok sayıda tipografi terimi metal harf döneminde ortaya çıkar.
- Masaüstü yayıncılığın yaygınlaşması ve dijital fontların alana hâkimiyeti tipografi terminolojisini geliştirir ancak kökleri tipo baskı dönemine uzanan terimler günümüze değin varlıklarını sürdürür.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Çin’de ve Kore’de hareketli harf kalıplarından yararlanılarak çeşitli metinlerin baskılarının yapıldığı bilinmektedir. Bu amaçla kullanılan ilk malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Porselen
 - b) Metal
 - c) Ahşap
 - d) Çinko
 - e) Pişmiş kil
2. Dünyada, hareketli metal kalıplar kullanılarak basıldığı bilinen en eski kitap aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Tevrat
 - b) İncil
 - c) Zebur
 - d) Jikji
 - e) Gutenberg İncili
3. Her bir karakterin tek tek tasarlanarak istenilen ölçüde bir kalıba dönüşecek şekilde metalden dökülmesi ve bu kalıpların satırlar, paragraflar ve sayfalar oluşturacak şekilde yan yana getirilerek baskı kalıbının oluşturulması prensibine dayalı yüksek baskı tekniği ne ad verilir?
 - a) Gravür
 - b) Rölyef
 - c) Ofset
 - d) Serigrafi
 - e) Tipo
4. İncunabulum nedir?
 - a) Matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanmasından 31 Aralık 1500 gecesine kadar Avrupa’daki elyazması kitaplara verilen addır.
 - b) Matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanmasından 31 Aralık 1500 gecesine kadar Avrupa’da basılmış kitaplara verilen addır.
 - c) Matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanmasından önce Çin’de ve Kore’de basılan kitaplara verilen addır.
 - d) Matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlanmasından önce manastırlarda elle çoğaltılan kitaplara verilen addır.
 - e) 9. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Avrupa’ya egemen olan Karolenj minüskül harflerin, 11. yüzyıla gelindiğinde, kuzeyde daha küçük ve darlaştırılmış (condensed) versiyonlarına verilen addır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Gotik stilin belirgin özelliklerinden değildir?
- a) Kuzey Avrupa'dan yaygınlaşmıştır.
 - b) Dar harfler kullanılır.
 - c) Harflerin iç boşlukları eşittir.
 - d) Harfler yuvarlak, alt ve üst uzantılar belirgindir.
 - e) Parşömen kullanımını azaltır.
6. Öncüsü Karolenj minüskül ile kıyaslandığında daha basık; yuvarlak ve açık renkli, alt ve üst uzantıları uzun olabilirken harflerin x-yükseklikleri kısaldığı için "Roman" harfler, olduğundan daha küçük boyutlu ve zayıf algılanan ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılan yazı stiline ne ad verilir?
- a) Rustik yazı
 - b) Gotik yazı
 - c) Hümanist yazı
 - d) Kursiv yazı
 - e) İtalik yazı
7. Bugün bildiğimiz anlamıyla kâğıt ilk olarak nerede üretilmiştir?
- a) Semerkand
 - b) Japonya
 - c) Moğolistan
 - d) Kanada
 - e) Çin
8. Aşağıdakilerden hangisi Johannes Gutenberg'in 42 Satırlık İncil'in baskısının özelliklerinden biri değildir?
- a) Yağ bazlı ve yüksek miktarda metal tozu içeren bir mürekkep kullanılarak koyu ve parlak renkli harfler elde edilir.
 - b) Uzun tirajların yıpratıcı etkilerine dayanıklı harf kalıpları kullanılır.
 - c) Harf kalıpları kurşun, kalay ve antimondan oluşan bir alaşımla dökülerek kalıpların daha sert ve düzgün olmaları sağlanır.
 - d) Ahşaptan teker teker oyulan harf kalıpları kullanılarak üstün sanatsal nitelikler elde edilir.
 - e) Üst düzey estetik ve sanatsal niteliklerinin yanı sıra tarihsel özelliği nedeniyle de büyük önem taşır.

9. “Uppercase” (üst kasa) ve “lowercase” (alt kasa) terimleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez?
- a) Majüskül ve minüskül harfler için kullanılan isimlerdir.
 - b) Metal harf kalıplarına ilişkin terimlerdir.
 - c) Gotik ve hümanist yazı için kullanılan matbaa kasalarıdır.
 - d) Matbaalarda majiskül ve minüskül harflerin yerleştirildiği çekmecelerdir.
 - e) Hurufatın matbaalarda yerleştirildiği çekmecelere verilen isimlerdir.
10. Aşağıdakilerden hangisi metal harf kalıplarının bölümlerinden biri değildir?
- a) Hurufat
 - b) Yüz
 - c) Gövde
 - d) Ayaklar
 - e) Kertik

Cevap Anahtarı

1.c, 2.d, 3.e, 4.b, 5.d, 6.c, 7.e, 8.d, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose, G., Harris, P. (2012). *Tipografinin Temelleri*. İstanbul: Literatür.
- Barnbrook, O. A. (2014) *Türkçenin Dil Motifinin, Frekanslarının Araştırılması ve Bu Araştırmaya Dayalı Bir Metin Fontu Tasarımı* (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Chappell, W. & Bringhurst R. (1970). *A Short History of The Printed Word*. Canada: Hartley & Marks.
- Dodd, R. (2006) *From Gutenberg to Opentype: An Illustrated History Of Type From The Earliest Letterforms To The Latest Digital Fonts*. Vancouver: Hartley & Marks.
- Eco, U., Carrière, J. (2011). *Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın*. İstanbul: Can.
- Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*. Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth.
- Felici, J. (2012) *The Complete Manual of Typography: A Guide to Setting Perfect Type*, Second Edition, Peachpit, Berkeley, CA
- Heller, S. (Ed.) (2005) *The Education of A Graphic Designer*, New York: Allworth Press School of Visual Arts.
- Huss, R. E. (1973) *The Development of Printers' Mechanical Typesetting Methods 1822-1925*. Charlottesville: The University Press of Virginia.
- Jean, G. (2006) *Yazı İnsanlığın Belleği*, İstanbul: Yapı Kredi.
- Johnston, E. (1946). *Writing and Illuminating & Lettering*. London: John Hogg.
- Philip, H. (2008) *The British Library A Treasure House of Knowledge*. London: Scala.
- Salgır, A. (1956). Matbaacılığın İlk Ürünleri: İnkunabeller. *Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni*, 5(3), 191-196.
- <https://www.paperrecycles.org/about/the-history-of-paper#:~:text=The%20history%20of%20paper%20dates,record%20their%20drawings%20and%20writings.&text=Paper%20as%20we%20know%20it,Lu n%2C%20a%20Chinese%20court%20official.>
- http://woodblock.com/encyclopedia/entries/011_13/part01.html
- http://www.lettermodel.org/wordpress/?attachment_id=2240
- <http://ilovetypography.com/2008/06/20/a-brief-history-of-type-part-5/>
- <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/611830/typography/36793/The-middle-years#ref=ref417080>
- <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/241621/Philippe-Grandjean#ref=ref272768>

<http://www.turkcetipografitoplulugu.org/sozluk/uyumlama/>

<http://origin.myfonts.com/s/aw/original/46/0/23804.pdf>

GÖRSEL KAYNAKLAR

Çizelge 2.1. (20 Nisan 2017 tarihinde <http://www.romenrakamlari.com/wp-content/uploads/2015/01/roma-rakamlari.jpg> adresinden erişildi.)

Şekil 2.1. (20 Nisan 2016 tarihinde <http://www.medinaproject-epigraphy.eu/phoenician-alphabet/> adresinden erişildi.)

Şekil 2.2. (20 Nisan 2016 tarihinde <http://webspace.ship.edu/cgboer/evolalpha.html> adresinden erişildi.)

Şekil 2.3. (20 Nisan 2016 tarihinde <http://webspace.ship.edu/cgboer/evolalpha.html> adresinden erişildi.)

Şekil 2.4. (20 Nisan 2016 tarihinde <http://www.designingwithtype.com/items/itemsEarlyGreek.html> adresinden erişildi.)

Şekil 2.5 Fairbank Alfred, *The Story of Writing, Origins and Development*, 1970

Şekil 2.6. (20 Nisan 2016 tarihinde <http://www.designingwithtype.com/items/itemsOfficialGreek.html> adresinden erişildi.)

Şekil 2.7. (20 Nisan 2016 tarihinde http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN01484/AN01484623_001.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 2.8. Kaynak: Selen Başer Nejat çizimi

Şekil 2.9. Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*. Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth

Şekil 2.10. Selen Başer Nejat çizimi

Şekil 2.11. Selen Başer Nejat çizimi

Şekil 2.12. Selen Başer Nejat çizimi

Şekil 2.13. (20 Nisan 2016 tarihinde [https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cornelius_Scipio_\(consul_259_BC\)#Epitaph](https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cornelius_Scipio_(consul_259_BC)#Epitaph) adresinden erişildi.)

Şekil 2.14. (20 Nisan 2016 tarihinde <https://sites.google.com/a/umich.edu/from-tablet-to-tablet/final-projects/-victoria-dykes-13> adresinden erişildi.)

Şekil 2.15. (20 Nisan 2016 tarihinde <http://classes.bnf.fr/livre/grand/263.htm> adresinden erişildi.)

Şekil 2.16. (20 Nisan 2016 tarihinde <http://www.touregypt.net/featurestories/catherines5-15.htm> adresinden erişildi.)

Şekil 2.17. (20 Nisan 2016 tarihinde

<http://www.kellscraft.com/EssentialsofLettering/Images/Fig001.jpg>
adresinden erişildi.)

Şekil 2.18. (20 Nisan 2016 tarihinde

<http://www.romanianstudies.org/content/wp-content/uploads/2010/10/Rome-Trajans-Column.jpg> adresinden erişildi.)

Şekil 2.19. Selçuk Başer Arşivi

Şekil 2.20. (2 Aralık 2016 tarihinde

<http://www.crystalinks.com/trajanscolumn.html> adresinden erişildi.)

Şekil 2.21. (2 Aralık 2016 tarihinde [http://arts.st-andrews.ac.uk/trajans-](http://arts.st-andrews.ac.uk/trajans-column/uploads/TC-Ped-1-inscrip-8-cpd.jpg)

[column/uploads/TC-Ped-1-inscrip-8-cpd.jpg](http://arts.st-andrews.ac.uk/trajans-column/uploads/TC-Ped-1-inscrip-8-cpd.jpg) adresinden erişildi.)

Şekil 2.22. (20 Nisan 2016 tarihinde

<http://www.codex99.com/typography/21.html> adresinden erişildi.)

Şekil 2.23. (2 Aralık 2016 tarihinde

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pompeii0067.jpg> adresinden erişildi.)

Şekil 2.24. (2 Aralık 2016 tarihinde

http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/imperialfora/trajan/column.htm adresinden erişildi.)

Şekil 2.25. (2 Aralık 2016 tarihinde

[https://en.wikipedia.org/wiki/Trajan_\(typeface\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Trajan_(typeface)) adresinden erişildi.)

Şekil 2.26. Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*.

Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth

Şekil 2.27. (5 Mayıs 2017 tarihinde

<http://medievalwriting.50megs.com/scripts/examples/sqrcap2.htm>
adresinden erişildi.)

Şekil 2.28. (5 Mayıs 2017 tarihinde

http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/Images/109images/Carolingian/Scripts/Rustic_Capitals.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 2.29. Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*.

Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth

Şekil 2.30. Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*.

Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth

Şekil 2.31. Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*.

Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth

Şekil 2.32. (5 Mayıs 2017 tarihinde [https://www.britannica.com/topic/runic-](https://www.britannica.com/topic/runic-alphabet)

[alphabet](https://www.britannica.com/topic/runic-alphabet) adresinden erişildi.)

Şekil 2.33. Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*.

Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth

Şekil 2.35. 5 Mayıs 2017 tarihinde

<http://www.katapi.org.uk/G&LPalaeography/Ch16.html> adresinden erişildi.)

Şekil 2.36. (11 Mayıs 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Jenson_De_viris_illustribus.jpg/440px-Jenson_De_viris_illustribus.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 2.37. (11 Mayıs 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Lombardic_Caps_metal_type.jpg/440px-Lombardic_Caps_metal_type.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 2.38. Fairbank, A. (1971). *The Story of Writing, Origins and Development*. Great Britain: Latimer Trend & Co Ltd Plymouth

Şekil 2.39. (7 Eylül 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Calligraphy_malmesbury.bible.arp.jpg/440px-Calligraphy_malmesbury.bible.arp.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 2.40. (5 Mayıs 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Minuscule_caroline.jpg/640px-Minuscule_caroline.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 2.41. (7 Eylül 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Calligraphy_malmesbury.bible.arp.jpg/440px-Calligraphy_malmesbury.bible.arp.jpg adresinden erişildi.)