

METNİN TASARLANMASI VE SAYFA YAPISI



İÇİNDEKİLER

- Paragraf Yapıları
- Hizalama
- Sayfa Yapıları



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Paragraf ayrımı yöntemlerini örnekler üzerinden kavrayacak,
 - Özel işaretler kullanılarak yapılan paragraflar, dular ve yetimler hakkında bilgi edinecek,
 - Metnin yatay ve düşey olarak hizalanması kurallarını kavrayacak,
 - Endüstriyel kâğıt boyutları hakkında bilgi edinecek.
 - Geleneksel sayfa yapılarını ve çağdaş yaklaşımlarını öğreneceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TİPOGRAFI
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT

ÜNİTE
14





Bir düşünce veya söylevin temel birimi paragraftır.

GİRİŞ

Tipografinin temel unsurları olan harfler ve harflerin bir araya gelmesiyle oluşan sözcükler, sözcüklerden meydana gelen satırlar ve tüm bu öğelerin birbirleri ile olan ilişkisine önceki ünitelerde ayrıntılı olarak yer verilmişti. Bu öğelerin bir araya gelmesi ile elde edilecek metinlerin tasarlanması söz konusu olduğunda ise paragraflardan, metin hizalama seçeneklerinden ve metnin ister basılı ister ekran tabanlı bir sayfa üzerinde yerleşimi üzerine odaklanmak gerekir.

Metnin tasarlanmasına yönelik bir içeriğe sahip olan bu üniteye ilk olarak *bir düşünce veya söylevin temel birimi olarak tanımlanan ve ilk örnekleri Eski Yunan’a dayanan paragraflara* yer verilecektir. Farklı paragraf ayırma yöntemlerinin örneklerle açıklanmasının ardından paragraf işaretlerine ve metin tasarımında yanlış bir uygulama olarak kaçınılması gereken *dollar ve yetimler* örnekendirilecektir.

Bir veya birden fazla paragrafın kimi zaman gövde metnine eşlik eden bir başlıkla birlikte yatay ve düşey eksenlerde hizalanması metin tasarımının bir diğer temel unsurudur. Bu bölümde hizalama seçenekleri örnekler eşliğinde sunulacak; düşey hizalama gerektiren karakterlere ayrıntılı olarak yer verilecektir. Ayrıca, tireleme yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği örnekler eşliğinde açıklanacak, farklı hizalamama seçenekleri üzerinde tirelemenin etkileri söz konusu edilecektir. Hizalama ve karakterlerin açıklanmasının ardından *heceleme tiresi, orta boy tire ve uzun tirenin* özellikleri ve kullanım alanları örnekler aracılığıyla açıklanacaktır.

Son olarak, altın oran ve geleneksel sayfa yapılarının konu edilmesinin ardından *endüstriyel kâğıt boyutlarına ve sayfa tasarımında yazı alanının planlanmasına* yer verilecek olan bu ünitenin temel hedefi, yazı karakterlerinin gelişim sürecini; harflerin yapılarını ve temel özelliklerini; karakter, sözcük, satır arası espas kullanımını öğrenen tasarımcı adaylarının metin tasarımının ve sayfa düzenlemesinin temel ilkelerini kavramalarıdır.

PARAGRAF YAPILARI

Paragraf kullanımının örnekendirildiği en eski belgeler Antik Yunan’a kadar uzanır. *Sayfa üzerinde, konuşmacı ya da pasaj değişimi anlamına gelen, fiziksel bir işarete atfen “paragraphos” tabirinden bahsedilir.*



Dizgi uygulaması ile birlikte paragraflara yeni bir satırla başlamak usulü ortaya çıkar.



Şekil 14.1. İlk Paragraf Örnekleri


(MÖ 3. yüzyıla dayanan Menander'in *Sikyonlular*'ında kullanılan alt çizgiler)

Terimin (ve kavramın) bu şekilde fiziki bir işarete atfedilmesi kâtiplerin bugün kullanılan ve artık *"pilcrow"* (¶) olarak bilinen *paragraf simgesini* standart olarak kullanmaya başladıkları Ortaçağ'a kadar devam eder.

Paragraf tanımının fiziki bir işareten, bir yazıda mevcut olan metin pasajına geçiş yapması ancak 16. yüzyılın başlarında gerçekleşir. İlginç bir şekilde bu değişiklik kitap basımındaki bir diğer önemli değişiklikle aynı anda meydana gelir: *hareketli matbaa harfi ve baskı makinesinin icadı*. Paragraf sembolü hâlâ satır içinde yeni bir pasajın başlangıcını belirtmek için kullanılsa da, *dizgi uygulaması ile birlikte paragraflara yeni bir satırla başlamak usulü ortaya çıkar.*




17. yüzyıldan itibaren yeni bir paragrafın başladığını paragraf başı girintisi ile belirtmek ve paragraf sonunda satır boşluğu bırakmak standart bir uygulama haline gelir.



Şekil 14.2. İlk Paragraf İşaretlerinin Kullanımı

("Pilcrow" (¶) olarak bilinen paragraf işaretinin Ortaçağ'da el yazmalarında kullanıldığı görülür.)


Tipograflar, metin bloğunun kenarlarını düşey hizalamada bozmamak amacıyla satır boşluğu vermeksizin paragrafların veya cümlelerin arasında ek boşluklar kullanırlarken *17. yüzyıldan itibaren yeni bir paragrafın başladığını paragraf başı girintisi ile belirtmek ve paragraf sonunda satır boşluğu bırakmak standart bir uygulama haline gelir.* Buna karşın özellikle kitap basımında geleneği sürdürerek paragraf başlarını belirtmek için "pilcrow" ve benzer işaretler kullanma geleneği tümüyle ortadan kalkmaz.



Şekil 14.3. 1787 Tarihli Birleşik Devletler Anayasası ve Paragraf Kullanımı
(Paragraflar bir sonraki satırın başından itibaren ayrılmıştır.)



19. yüzyılın başında daktiloların piyasaya sürülmesinin ardından paragrafların ayırımında çift satır boşluğu kullanılmaya başlanır.




Şekil 14.4. 1892 Tarihli *The History of Reynard The Foxe* Kitabında Paragraf Kullanımı

(Kelmescott Yayınevi'nde basılan 1892 tarihli *The History of Reynard The Foxe* isimli kitapta paragrafların bir sonraki satırın başından başlanılarak ayrıştığı görülür.)

19. yüzyılın başında daktiloların piyasaya sürülmesi kişisel olarak da kullanılabilen bir teknolojinin yaygınlaşması anlamına gelir. Paragraf başında girinti kullanmak yaygın bir uygulama iken, zamanla yeni bir düşünceyi belirtme amacıyla çift satır boşluğu kullanılmaya başlanır.



Bir metnin ilk paragrafının ilk satırının sola hizalı olması gerekir.



Şekil 14.5. Daktilo ile Yazılı Metin ve Paragraf Kullanımı

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik gınahtan kendinizi arındırmak için okuyun.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.7. Paragraf Başı Girintisi ve Satır Boşluğu

Paragraf Başı Girintisi Olmaksızın Satır Sonu Boşluğu ile Paragraf Ayrımı

Paragrafların ayrımının okur tarafından daha zor yapılabildiği bir paragraf yapısıdır. *Paragraf başını bir sonraki paragrafın ilk satırı belirler, ancak paragraf sonlarının satır sonuna denk gelmesi halinde, bir sonraki paragrafın başlangıcının okur tarafından fark edilmesi güçleşir.* Buna karşı yazı alanından tasarruf sağlayan bir yapı olması nedeniyle zaman zaman paragraf başı girintisi olmaksızın satır boşluğu ile paragraf ayrımı yöntemi tercih edilebilir.



Paragraf başı girintisi olmaksızın satır sonu boşluğu ile paragraf ayrımında paragraf sonlarının satır sonuna denk gelmesi halinde, bir sonraki paragrafın başlangıcının fark edilmesi güçleşir.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik gınahtan kendinizi arındırmak için okuyun.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.8. Paragraf Başı Girintisi Olmaksızın Satır Boşluğu

Satır Arası Boşluk Olmaksızın Ek Boşluk ile Paragraf Ayrımı

Paragrafların ayrımının okur tarafından daha zor yapılabildiği bir paragraf yapısıdır. Yazı alanından tasarruf sağlayan bir yapı olmasına karşın, satır arası boşluğu olmaksızın ek boşluk ile paragraf ayrımı yöntemi günümüzde nadiren tercih edilir.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirtmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik günden kendinizi arındırmak için okuyun. Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte. Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.9. Satır Arası Boşluğu Olmaksızın Ek Boşluk ile Paragraf Ayrımı

Asılı Girinti ile Paragraf Ayrımı

Okurun paragraf ayrımını en kolay yapabildiği paragraf yapısıdır. Asılı girinti ile paragraf ayrımı yöntemi, sayfada yazı alanının daralmasına neden olduğu için nadiren tercih edilir.



Asılı girinti ile paragraf ayrımı, okurun paragraf ayrımını en kolay yapabildiği paragraf yapısıdır.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirtmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik günden kendinizi arındırmak için okuyun. Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte. Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.10. Asılı Girinti ile Paragraf Ayrımı

Satır Arası Boşluk ile Paragraf Ayrımı

Özellikle web alanında kullanılması tercih edilen, okurun paragrafları kolaylıkla ayırt edebildiği paragraf yapısıdır. Satır arası boşluğu ile paragraf ayrımı yöntemi kullanılırken yazı alanından tasarruf edilmesi söz konusu değildir.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirtmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik günahın kendinizi arındırmak için okuyun.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.11. Satır Arası Boşluğu ile Paragraf Ayrımı

İki paragraf arasında bir satır kadar boşluk bırakılabileceği gibi paragraflar arasındaki boşluk özel olarak da ayarlanabilir.



Paragraf işareti (pilcrow) veya özel işaretler kullanılarak yapılan paragraf ayrımı paragrafları ayırmakta kullanılan en eski yöntemdir.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirtmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik günahın kendinizi arındırmak için okuyun.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.12. Satır Arası Boşluğu ile Paragraf Ayrımı

Paragraf İşareti (Pilcrow) veya Özel İşaretler Kullanılarak Yapılan Paragraf Ayrımı

Paragrafları ayırmakta kullanılan en eski yöntemdir. Paragraf işareti veya özel işaretler kullanılarak yapılan paragraf ayrımı günümüzde nadiren kullanılan bir yöntemdir.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik günden kendinizi arındırmak için okuyun. Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diyor ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte. Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpük insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.13. Paragraf İşareti veya Özel İşaretler Kullanılarak Yapılan Paragraf Ayrımı

Süreklili Girintili Paragraflar

Uzun alıntıların metnin bütününden ayrılması için kullanılan bir paragraf ayırım yöntemidir. *Süreklili girintili paragraflar, özellikle bir kaynaktan alıntılanan metnin birden fazla paragraf olması halinde tercih edilir.*



Süreklili girintili paragrafların her iki yanında düşey çizgiler kullanılarak yapılan alıntının metnin bütününden daha belirgin bir şekilde ayrılması sağlanabilir.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik günden kendinizi arındırmak için okuyun.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diyor ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpük insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.14. Süreklili Girintili Paragraflar

Bazen süreklili girintili paragrafların her iki yanında düşey çizgiler kullanılarak yapılan alıntının metnin bütününden daha belirgin bir şekilde ayrılması sağlanabilir. Bu ayırım yöntemi tasarımcının tercihinin bağlıdır.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çekirtmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda. Otuz dört tipografik günahıtan kendinizi arındırmak için okuyun.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizme-nize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

Şekil 14.15. Sürekli Girintili Paragraflarda Düşey Çizgilerin Kullanımı



Yetimler bir sütunun sonundaki paragrafın ilk satırında veya bir sonraki sütunun ilk satırında kalan metin parçalarıdır.

Dullar ve Yetimler

Tipografi alanında kullanılan “dul” ve “yetim” terimleri bir dizgicilerin kullandıkları sözcükler olup isimlendirdikleri sorunu iyi tanımlamaları nedeniyle yaygın olarak kabul görmüşlerdir.

Bir paragrafın son satırının çok kısa olması veya bu satırın tek bir sözcükten oluşması halinde metin bloğunun dokusunu, bütünlüğünü bozan bu satır “dul” olarak adlandırılır. Satırı dolduramayacak kadar kısa olan dullar paragraflar arasında bir satır aralığı kadar boşluğun oluşmasına neden olurlar. Bir sütunun son satırında yer alan dul ise sütunun yanındaki diğer sütunlardan daha kısa görünmesine yol açar. Özellikle *tireleme sonucu bir paragrafın son satırda yer alan hecelerden oluşan dullara dikkat edilmeli* ve bu hecelerin kendinden önceki satıra dahil olabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Tireleme, harf arası espas veya sözcük arası espas seçeneklerinden yararlanılarak dullar bir önceki satıra dahil edilebilecekleri gibi aynı seçeneklerin kullanılması ile son satırda yer alan dulun yalnız kalması önlenerek yanına gelecek başka sözcükler ile satırın metin bütünlüğüne dahil edilmesi sağlanabilir.

“Yetimler” ise bir sütunun sonundaki paragrafın ilk satırında veya bir sonraki sütunun ilk satırında kalan metin parçalarıdır. Metni oluşturan sütunlarının düzenli yapısını bozan yetimlerin devamında bir alt başlık veya bir ara başlık geliyor ise, sorun daha da rahatsız edici olacaktır. Düzenleme seçeneklerinin uygun şekilde ayarlanması ile yetimlerin bir önceki sütuna dahil olmaları sağlanabilir.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyo ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

1. Cümleler arasında iki boşluk.

Daktilo öğretmeniniz size yalnızca daktilo ile yazmayı değil aynı zamanda günah işlemeyi de öğretti. Bir zamanlar, daktilolar tüm harflerin aynı genişlikte olduğu bir yazıtipi kullanırlardı. Bu yüzden cümlenin sonuna ekstra bir boşluk ekleyip, yeni başlayan cümleye dikkat çekmek alışkanlık haline geldi. Ancak bu asla profesyonel dizgicilerin yaptığı bir şey değildi, onlar daima tek boşluk bırakırlardı. (Eğer inanmıyorsanız, gidip eski bir kitap bulun ve kendiniz görün.) Bilgisayarlardaki yazıtiplerinin çoğunda harfler farklı genişliklerde oldukları için, iki boşluk bırakılması durumunda metinde göze hoş görünmeyen gedikler ortaya çıkar. Yalnızca tek boşluk bırakarak, bu

günahınızdan tövbe edin.

2. Tırnak işareti yerine denden işareti.

Edebi ve erkân duygularımı hiçbir şey, bir Fortune 500 şirketinin ulusal televizyonda yayımlanan reklamında, tırnak işareti (“ ve ”) yerine denden işareti (‘ ’) veya onun günah kardeşi dakika işaretini (‘ ’) görmek kadar rahatsız edemez. Denden işareti kullanmak yine daktilo günlerinden kalma çirkin bir günahıdır. Tırnak işaretleri kullanarak iynin kötüye karşı galip gelmesine yardım edin (ve tipografik sofuluğunuzu göstermiş olun).

Kötü: “Yazıtipini yanlış kullanmayacaksınız.” İyi: “Yazıtipini yanlış kullanmayacaksınız.”

3. Kesme işareti yerine dakika işareti.

Küfür: N’olur dakika işareti kullanmayın.

Kutsal: N’olur dakika işareti kullanmayın.

Bu arada, kesme işaretlerinin her zaman sola doğru baktığından emin olun. (Örn: Birisi bunu Bill Gates’e söylesin lütfen.) Asla sağa doğru bakmazlar. (Örn: Birisi bunu Bill Gates’e söylesin lütfen.)

4. Noktaları ve virgülleri tırnak işaretlerinin içine sokmak

Açıkçası bu bir Amerikan geleneği, Avrupalılar farklı yapıyor olabilirler. Fakat gelin iki kıta arasında tipografik bir haçlı seferine çıkalım. Böylece göze hoş görünmeyen negatif bir alanın nokta veya virgüle fazla dikkat çekmesi önlenmiş olur. Bu arada soru işaretleri veya ünlem işaretleri şayet alıntılanan cümle veya deyişin bir parçası iseler, tırnak işaretinin içine girerler, aksi takdirde tırnak işaretinin dışında kalırlar. Noktalı virgül veya iki nokta üst üste daima tırnak işaretinin dışında yer alır.

Şekil 14.16. Dul (Solda) ve Yetimler (Sağda, Üstte)



Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi diziyor ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını sürdürmekte.

Ancak günümüzde – James Craig, Robert Bringhurst, Robin Williams ve Ellen Lupton gibi – bir kaç gözüpek insan doğru harf dizgisi kurallarını hayata geçirmenin önemini savunuyorlar. Bunların birçoğu “The Chicago Manual of Style” (Chicago Stil Kılavuzu) gibi rehber kitaplarda bulunabilir. Burada en korkunç tipografik hataların bir listesini veriyoruz. Bu günahlardan kaçınmak yazıtipi kullanarak iletişim kurma becerinizi geliştirecek, yazıtiplerini profesyonel standartta dizmenize yardımcı olacak ve sizi tipografinin vaat edilmiş topraklarına götürecektir.

1. Cümleler arasında iki boşluk.

Daktilo öğretmeniniz size yalnızca daktilo ile yazmayı değil aynı zamanda günah işlemeyi de öğretti. Bir zamanlar, daktilolar tüm harflerin aynı genişlikte olduğu bir yazıtipi kullanırlardı. Bu yüzden cümlelerin sonuna ekstra bir boşluk ekleyip, yeni başlayan cümleye dikkat çekmek alışkanlık haline geldi. Ancak bu asla profesyonel dizgicilerin yaptığı bir şey değildi, onlar daima tek boşluk bırakırlardı. (Eğer inanmıyorsanız, gidip eski bir kitap bulun ve kendiniz görün.) Bilgisayarlardaki yazıtiplerinin çoğunda harfler farklı genişliklerde oldukları için, iki boşluk bırakılması durumunda metinde göze hoş görünmeyen gedikler ortaya çıkar. Yalnızca tek boşluk bırakarak, bu günahınızdan tövbe edin.

2. Tırnak işareti yerine denden işareti.

Edebiyat ve erkân duygularımı hiçbir şey, bir Fortune 500 şirketinin ulusal televizyonda yayımlanan reklamında, tırnak işareti (“ ve ”) yerine denden işareti (‘ ’) veya onun günah kardeşi dakika işaretini (‘ ’) görmek kadar rahatsız edemez. Denden işareti kullanmak yine daktilo günlerinden kalma çirkin bir günahıdır. Tırnak işaretleri kullanarak iyyinin kötüyeye karşı galip gelmesine yardım edin (ve tipografik sofuluğunuzu göstermiş olun).

Kötü: “Yazıtipini yanlış kullanmayacaksınız.” İyi: “Yazıtipini yanlış kullanmayacaksınız.”

3. Kesme işareti yerine dakika işareti.

Küfür: N’olur dakika işareti kullanmayın.

Kutsal: N’olur dakika işareti kullanmayın.

Bu arada, kesme işaretlerinin her zaman sola doğru baktığından emin olun. (Örn: Birisi bunu Bill Gates’e söylesin lütfen.) Asla sağa doğru bakmazlar. (Örn: Birisi bunu Bill Gates’e söylesin lütfen.)

4. Noktaları ve virgülleri tırnak işaretlerinin içine sokmak

Açıkçası bu bir Amerikan geleneği, Avrupalılar farklı yapıyor olabilirler. Fakat gelin iki kıta arasında tipografik bir haçlı seferine çıkalım. Böylece göze hoş görünmeyen negatif bir alanın nokta veya virgüle fazla dikkat çekmesi önlenmiş olur. Bu arada soru işaretleri veya ünlem işaretleri şayet alıntılanan cümle veya deyişin bir parçası iseler, tırnak işaretinin içine girerler, aksi takdirde tırnak işaretinin dışında kalırlar. Noktalı virgül veya iki nokta üst üste daima tırnak işaretinin dışında yer alır.

Ahlaksız: “Tipografiyi o kadar seviyorum ki”, diyerek gerçeği itiraf etti.

Ahlaklı: “Tipografiyi o kadar çok seviyorum ki”, diyerek kendisini açığa vurdu.

Şekil 14.17. Dul ve Yetimlerin Düzenlenmesi

HİZALAMA

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanma şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir.

Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve satırların yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boyu boyunca kapladığı veya günlük gazetelerde



Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve satırların yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur.

olduğu gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır.

Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda harfler ve sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Metnin çok kısa
olması durumunda
hizalama başarılı
sonuç vermeyecek
ve bazı satırlarda
sözcükler arasında
geniş boşluklar
ortaya çıkarken bazı
satırlarda sözcükler
sıkışacaktır.

Şekil 14.18. Çok Kısa Metinlerini Hizalanması Başarılı Sonuç Vermez

Metnin hizalamaya uygun olup olmadığını anlamanın pratik bir yöntemi vardır. Hizalanması planlanan metnin satır uzunluğunun “pika” (pica) cinsinden değeri metinde kullanılan punto değerinin iki katı kadar olmalıdır. Dolayısıyla 9 punto yazı büyüklüğündeki bir metnin iyi hizalanabilmesi için satır uzunluğunun en az 18 pika, yani 76,2 milimetre olması gerekir.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir.

Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boyu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır.

Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.19. 80mm Satır Uzunluğunda 9pt Helvetica



Türkçe dizilmiş,
kesintisiz okumaya
yönelik bir metnin her
bir satırının ortalama 65
karakter uzunluğunda
olması gerekir.

9 punto yazı = 18 pika satır uzunluğu = 76,2mm
12 punto yazı = 24 pika satır uzunluğu = 101,6mm
18 punto yazı = 36 pika satır uzunluğu = 152,4mm

Şekil 14.20. Punto Büyüklüklerine Göre Olması Gereken Minimum Satır Uzunlukları

Satır uzunluğu, hizalama seçenekleri için önemli olduğu gibi metnin okunaklılığı için de önemli bir etmendir. Satır uzunluğu için uygun ölçü, iyi tasarlanmış serifli bir metin karakteri için 9-10 sözcük veya 50-70 karakter arasındadır.

Her dil kendine özgü yapısından kaynakla farklı bir metin dokusu oluşturur, bu nedenle *bir satırda yer alması gereken ideal karakter sayısı dilden dile farklılık gösterir*. Hizalı olarak dizilmiş İngilizce bir metinde bir satırda yer alması gereken karakter sayısı en az 40 iken Türkçe bir metinde bir satırda 50 karakterden az karakterin yer alması düzensiz bir doku ortaya çıkaracaktır. *Türkçe dizilmiş, kesintisiz okumaya yönelik bir metnin her bir satırının ortalama 65 karakter uzunluğunda olması gerekir.*

Yatay Hizalama

Yatay hizalama seçenekleri, sola hizalı, sağa hizalı, ortalı ve sağlı-sollu hizalıdır. Tüm bu seçeneklerin hiçbirinin uygulanmadığı bir metin "hizasız" olarak adlandırılır.

Sola Hizalı

Sola hizalı hizalama seçeneği el yazının kurallarını temel alır. *Yazı, metin alanının sol tarafında hizalı iken satır sonları (metnin sağ kenarı) serbesttir.*

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boyu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.21. Sola Hizalı Metin



Ortalı hizalama seçeneği kullanılarak düzenlenen bir metnin satırlarının birbirinden olabildiğince farklı uzunluklara sahip olması okumayı kolaylaştırır.

Ortalı (Simetrik) Hizalı

Ortalı hizalama seçeneğinde her bir satır simetrik bir görüntü oluşturacak şekilde metin alanının her iki tarafında eşit boşluklara sahiptir. Satırların başı ve sonu serbest bir görünüme sahiptir. Bu serbest görüntüye satır uzunluklarının düzenlenmesi ile müdahale etmek mümkündür. *Ortalı hizalama seçeneği kullanılarak düzenlenen bir metnin satırlarının birbirinden olabildiğince farklı uzunluklara sahip olması okumayı kolaylaştırır.* Birbirine yakın satır uzunluklarına sahip bir metnin ortalı olarak hizalanması halinde okur satır başlarını ve satır sonlarını bulmakta zorlanacaktır ve dolayısıyla okuma hızı düşecektir.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boylu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.22. Ortalı Hizalama

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boylu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.23. Ortalı Hizalama Seçeneğinin Çok Farklı Satır Uzunlukları ile Uygulanması

Sağa Hizalı

Sağa hizalı hizalama seçeneğinde metin solda serbest bir görünüme sahipken metin alanının sağ tarafında hizalıdır. Daha az yaygın olan bu hizalama seçeneği *okumayı güçleştirir.* Bu nedenle gövde metinlerinde tercih edilmeyen bu seçenek, *resim künyeleri gibi metnin bir başka tasarım elemanına eşlik etmesi gereken durumlarda kullanılabilir.*



Alt alta gelen satırlarda çok fazla tireleme yapılmamasına özen göstermek gerekir.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boylu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.24. Sağa Hizalı Metin

Hizalı veya Sağlı-Sollu Hizalı

Hizalı (sağlı-sollu hizalı) hizalama seçeneği kullanılarak bir metin alanına maksimum sayıda karakter sığdırmak mümkün olduğu için özellikle süreli yayınlarda sıkça tercih edilir. Satırlarda oluşabilecek beyaz boşlukların nehirler meydana getirmesi olasılığı nedeniyle çok iyi uygulanması gerekir. İyi düzenlenmemiş hizalı metinlerde nehirler oluşabilir.

Metnin doğru tireleme yapılarak hizalanması halinde ortaya çıkacak sonuç resmi bir görüntüye sahip olur. Ancak *alt alta gelen satırlarda çok fazla tireleme yapılmamasına özen göstermek gerekir. Aksi halde, okumanın akışı aksar.*

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boylu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.25. Hizalı Metinlerde Nehirler Oluşabilir



Hizalama yapılırken nehirlerden ve çok sayıda tireleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boylu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.26. Alt Alta Çok Fazla Tire Kullanımı

Hizalama yapılırken nehirlerden ve çok sayıda tireleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boylu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.27. Doğru Hizalama ve Tireleme Örneği

Düşey Hizalama

Düşey hizalama söz konusu edildiğinde metin alanı içinde metnin düşey konumu ve metnin düşey olarak hizalanması olarak iki farklı hizalamadan söz edilir.

Latin alfabesindeki harfler alt alta değil, yan yana gelmek üzere tasarlanmıştır dolayısıyla bir sözcüğün veya bir satırın düşey olarak hizalanması durumunda okuma güçleşir. Buna karşın alt alta hizalamanın tercih edilmesi durumunda majüskül harflerin kullanımı ve farklı dizgi genişliklerine sahip karakterlerin düşeyde, ortalı olarak hizalanması sorunu bir parça hafifletecektir. Minüskül harflerin düşey olarak hizalanması halinde ise çok düzensiz bir görünüm ortaya çıkacak; karakterlerin farklı dizgi genişliklerinin yanı sıra sahip oldukları alt ve üst uzantılar düzensiz, karmaşık bir sonuç ortaya koyacaktır.



Bir satırı düşey hale getirmenin en kolay yöntemi taban çizgisini yatay konumdan düşey konuma getirmektir.

Y	y	y
A	a	a
B	b	b
A	a	a
N	n	n

Şekil 14.28. Sözcüklerin Düşey Olarak Hizalanması

Bir satırı düşey hale getirmenin en kolay yöntemi taban çizgisini yatay konumdan düşey konuma getirmektir. Bu konumda harflerin birbirleriyle olan ilişkisi korunur. Taban çizgisinin düşey kullanılmasına ilişkin kesin bir kural yoktur; metin yukarıdan aşağı olduğu gibi aşağıdan yukarıya da dizilebilir. Ancak, özellikle ABD’de kitap sırtlarındaki yaygın kullanım yukarıdan aşağı yöndedir. Satırların yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı dizilerek birlikte kullanılmaları da mümkündür.



Şekil 14.29. Taban Çizgilerinin Düşey Kullanımı

Metin alanı sınırları içinde yapılacak düşey hizalamalar üstte, düşey merkezde, altta ve düşey olarak hizalı olabilir. Düşey hizalama seçenekleri ile birlikte farklı yatay hizalama seçenekleri uygulanabilir.

Yukarıda hizalı

Bu seçenekte, yazı, metin alanının üst kısmında hizalıdır.



Düşey merkezde hizalama seçeneğinde yazı, metin alanının düşey merkezinde hizalıdır.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boyu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.30. Yukarıda Hizalı Metin

Düşey merkezde hizalı

Bu seçenekte, yazı, metin alanının düşey merkezinde hizalıdır.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boyuna boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.31. Düşey Merkezde Hizalı Metin

Altta hizalı

Bu seçenekte, yazı, metin alanının alt kısmında hizalıdır.



Düşey hizalı metin hizalama seçeneğinde, yazı metin alanının tümünü kaplayacak şekilde düzenlenir.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boyuna boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.32. Altta Hizalı Metin

Düşey hizalı

Bu seçenekte satırlar tüm metin alanını kaplayacak şekilde düzenlenir.

Hizalama, bir metin alanı içinde yazının düşey ve yatay olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. Hizalama seçenekleri ve bu seçeneklerin uygulanış şekli bir metnin okunmasını kolaylaştırabileceği gibi aynı zamanda zorlaştırabilir. Bir metni oluşturan harflerin yeterince küçük ve metnin satırlarının yeterince uzun olması halinde metnin hizalanması mümkün olur. Kitaplarda olduğu gibi metni oluşturan satırların bir sayfayı boyu boyunca kapladığı veya günlük gazeteler gibi dar sütunlara daha fazla sayıda karakterin sığdırılması gerektiği durumlarda hizalama seçeneklerinden yararlanılır. Metnin çok kısa olması durumunda hizalama başarılı sonuç vermeyecek ve bazı satırlarda sözcükler arasında geniş boşluklar ortaya çıkarken bazı satırlarda sözcükler sıkışacaktır.

Şekil 14.33. Düşey Hizalı Metin



Bazı karakterler özel kullanım alanlarına göre düşey olarak yeniden hizalama gerektirebilirler.

Düşey hizalama gerektiren karakterler

Bazı karakterler özel kullanım alanlarına göre düşey olarak yeniden hizalama gerektirebilirler.

Madde imleri: Madde imleri majüskül bir harfin önüne geldiklerinde hizalı görünmelerine karşın minüskül bir harf ile yan yana gelmeleri halinde olmaları gerekenden yukarıda görünürler. *Minüskül harflerle birlikte kullanılan madde imlerinin özel olarak hizalanmaları gerekir.*

- MADDE İMLERİ
- Madde İmleri
- madde imleri
- madde imleri


Şekil 14.34. Madde İmlerinin Düşey Hizalanması

Tireler: Tireler minüskül harflerle birlikte kullanıldıklarında dengeli ve düşey olarak ortalı görünürken **majüskül harflerle birlikte kullanıldıklarında düşey olarak hizalanmaları gerekir.**



Şekil 14.35. Tirelerin Düşey Hizalanması

Parantezler: Parantezler bazen çok altta görünebilir. Kullanılan yazı karakterine göre değişiklik gösteren bu gibi durumlarda **parantezlerin düşey olarak hizalanmaları gerekebilir.**



Şekil 14.36. Parantezlerin Düşey Hizalanması

Hizalama ve karakterler

Düşey olarak aynı hizada başlayıp aynı hizada biten hizalı bir metin görünümü elde edilmek istendiğinde bazı karakterler bu görsel etkinin bozulmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda karakterlerin konumlarının özel olarak ayarlanması gerekebilir.

“A”, “T”, “V”, “Y” gibi karakterler genellikle tasarımcıları tarafından uyumlandırılmıştır. **Anatomilerinden kaynakla, sol taraflarında geniş espasa sahip**



Anatomilerinden kaynakla, sol taraflarında geniş espasa sahip karakterler satır başlarına gelmeleri halinde biraz daha solda duracak şekilde ayarlanmalıdır.

karakterler satır başlarına gelmeleri halinde biraz daha solda duracak şekilde ayarlanmalıdır. Bu sayede hizalı bir metin yapısında optik olarak dengeli bir görünüm elde edilir.

Tipografik Cehennem. Keyifli bir yer değildir. Bazılarımızın gideceği yer ise kesinlikle orası. Üstelik bu yolda ilerlerken bir yandan başkalarına da acı çektirmeye devam ediyoruz. Ama korkmayın: Kurtuluş kapıda.

Şekil 14.37. “A”, “T”, “V”, “Y” Harfleri ile Başlayan Satırların Hizalanması Örneği

Soru işaretleri, tireler, tırnaklar gibi noktalama işaretleri bulundukları alanda diğer karakterlerden daha az yer kaplamaları nedeniyle satır sonlarına veya başına gelmeleri durumunda düşey hizalamayı optik olarak bozarlar. Bu nedenle, noktalama işaretlerini metin alanının biraz dışında, “asılı” duracak şekilde yerleştirerek optik hizalamayı elde etmek mümkündür.

“Satır uzunluğu çok kısa veya metnin punto boyutu çok büyükse, kelimeler arasında göze hoş görünmeyen aralıklar açılabilir. Böyle aralıklar ve boşluklar okunaklılığı azaltır ve okuyucuyu bir tür arafa hapseder. Satırlarınızı uzatarak, metninizi kısaltarak veya harfler arasındaki boşluğu ayarlayarak onları bu araftan kurtarın.”

Şekil 14.38. Tırnak İşaretinin Düşey Hizalamada Kullanımı

Tireleme ve tire çeşitleri

Tire: Bir tire “M” tirenin (uzun tirenin) 1/3’ü kadardır. *Sözcükleri bölmek kadar birlikte yeni anlamlar oluşturacak sözcükleri birleştirmek amacıyla da kullanılır.*

İs-tan-bul

Şekil 14.39. Tireleme Örneği

alış-veriş

Şekil 14.39. Tireleme Örneği

Sağdan ve soldan hizalı (hizalı, iki yana yaslı) metinlerde satır sonuna gelen ve sözcüklerin hecelerinin bir alt satırda devam etmesi gereken durumlarda sözcüğü bölmekte de kullanılır.

Sağdan ve soldan hizalı metinlerde satır sonuna gelen sözcüklerin hecelerinin bir alt satırda devam etmesi gerekebilir. Bu tip durumlarda sözcüğü bölmekte de kullanılır.

Şekil 14.40. Tireleme İçin Tire İşaretinin Kullanımı



Uzun tirenin kullanımında dikkat edilmesi gereken, çizginin öncesinde veya sonrasında boşluk bırakılmaması gerektiğidir.


Birbiri ardına çok fazla tire kullanmak okumanın akışını bozacaktır. Bu nedenle özellikle dar sütunlarda sağdan ve soldan hizalı paragraf yapısı yerine sadece solda hizalı paragraf yapısı tercih edilmelidir.

Birbiri ardına çok fazla tire kullanmak okumanın akışını bozacaktır. Bu nedenle özellikle dar sütunlarda sağdan ve soldan hizalı paragraf yapısı yerine sadece soldan hizalı paragraf yapısı tercih edilmelidir.

Birbiri ardına çok fazla tire kullanmak okumanın akışını bozacaktır. Bu nedenle özellikle dar sütunlarda sağdan ve soldan hizalı paragraf yapısı yerine sadece soldan hizalı paragraf yapısı tercih edilmelidir.

Şekil 14.41. Çok Fazla Tireleme İçeren Metinlerin Hizalanması

“m” tire (EM dash) (uzun tire): Bir “m tire”, metal döküm majüskül “M” harfinin kapladığı kare alanın genişliğinden türemiş bir ölçü birimidir ve belli bir yazı karakterinin büyüklüğüne (punto değerine) göre değişir.



Şekil 14.42. Her İki de Bir “M Kare İçinde, Solda Perpetua, Sağda Calisto

Eskiden daktilolarda uzun tire olmadığı için iki tirenin yan yana getirilmesiyle oluşturulan *uzun tire (m tire)*, *cümle içinde düşünce akışında bir değişimi—veya bir parantez cümleyi—göstermek için kullanılır.*

Uzun tirenin kullanımında dikkat edilmesi gereken, çizginin öncesinde veya sonrasında boşluk bırakılmaması gerektiğidir. Bitişik harf formlarına fazlasıyla yakın olması durumunda, “uyumlama (kerning) ile aradaki boşluk ayarlanabilir. Bu uygulama Amerika’da ve Avrupa’da farklılık gösterir.

Uzun tirenin bir başka kullanım alanı ise çizgi oluşturmaktır. Standart bir “m” tire yanında boşluk olmadığı için yanına gelecek diğer bir “m” tire ile birleşmiş gibi görünecek ve sonuçta kesintisiz bir çizgi oluşturacaktır.

Şekil 14.43. “M” Tire ile Oluşturulan Çizgi

Uzun tire aynı zamanda bir paragrafın standart girintisini belirlemek için kullanılır. Standart bir paragraf boşluğu bir “M” tire kadardır.



Orta tire, rakam dizileri veya bir zaman aralığı belirtmek için “ila” kelimesi yerine kullanılır.

Yaygın Uygulama

... Erkmen, Avrupa'nın duruyor? Günümüzün çağdaş sınırlarını Dünya sınırlarına sanat üretimi içinde, tasarımla uğraşmadıkları halde, taşımadıkları. Bu iki çalışma- grafiğin anlatım araçlarını nin, yerleştirme (installation) kullanan pek çok sanatçı var. çalışmaları olduğu açıkça Doğal olarak, bu sanatçıların kendi anlatım araçlarını ko- rın çalışmalarında siparişe rur ancak çalışma topos'unu dayalı işler neredeyse hiç yer almıyor. değiştirir, tasarımdan, (önce- İşte Bülent Erkmen'in den tanımlanmış bir progra- yapıtı bu noktada, *sui generis* ma dayalı olmayan) çağdaş bir durum gösteriyor: Bir yan- sanat üretimine geçer. dan tasarım disiplini içinde

Sonsöz kalarak onunla hesaplaşmayı Erkmen'in yapıtının göze alıyor, öte yandan bu bütünü, bugün ulaştığı son hesaplaşmanın getirdiği noktada, çağımızın sanat- bilgiyi özerk üretim düzlemi- sal üretimi içinde nerede ne taşıyor, ama sonuçta farklı

Yaygın uygulama olarak paragraf düzeninde bütün metin seçilip ilk satır giriş mesafesi veriliyor. Halbuki yazıya başlanırken ilk satır girişine ihtiyaç yoktur, çünkü yazıya yeni başlanmıştır. Ancak ikinci paragrafta geçildiğinde ilk satır içeri girilmelidir. Bu içeriye giriş mesafesi yaklaşık metnin satır arası

kadar – bir satırın alt noktasından diğer satırın alt noktası arasındaki mesafe – olmalıdır. Bu ölçü isteğe bağlı olarak 1,5 veya 2 katı da olabilir. Metin, arabaşlık vb. nedenlerle kesintiye uğradığında tekrar sıfır noktasından başlayıp devam eden paragraflar da içeriden başlamalıdır.

Ara başlık, alıntı vb. öncesi ve sonrasındaki mesafelerin kapladığı alan hesaplanmalı, başlangıç ve bitiş yerleri metnin satır arasına denk gelecek şekilde gerekli ayarlamalar yapılmalı. Ana metin yazılarının alt noktaları gözükmeden bir ızgara olduğu düşünülerek standart olmalı.

TIPOGRAFI TABLETLERİ • 003 • “PARAGRAF GİRİŞİ” VE “SATIRLARIN ALT NOKTALARININ AYNI HİZADA OLMASI”

TIPOGRAF | OSMAN TULU | (0212) 249 01 01 | www.tipograf.com

Şekil 14.44. M Tirenin Paragraf Boşluğu Olarak Kullanımı ve Paragraf Boşluğu Hataları

“N” tire (EN dash veya orta tire): Bir “N” tire, bir “M” tirenin yarısı kadardır; aralıkları, ilişkileri veya bağlantıları ifade etme amacıyla kullanılır. Tıpkı “M” tirelerde olduğu gibi “N” tireler de “N” karakterinin büyüklüğünden bağımsızdır ve yazı karakterinin temel özelliğine dayanır.

Rakam dizileri veya bir zaman aralığı belirtmek için “ila” kelimesi yerine kullanılır.

10–12 Yaşında

Şekil 14.45. N Tirenin Doğru Kullanımı

8-10 Yaşında

Şekil 14.46. N Tirenin Yanlış Kullanımı



Avrupa'da iç içe geçmiş cümleleri ayırmak için "M" tire yerine "N" tire kullanılır ve karakterden önce ve sonra boşluk bırakılır.

1908–2016 Yıllarında

Şekil 14.47. Orta Tirenin Doğru Kullanımı

1908-2016 Yıllarında

Şekil 14.48. Orta Tirenin Yanlış Kullanımı

Avrupa tipografi geleneğinde, ABD'dekinden farklı olarak iç içe geçmiş cümleleri ayırmak için "M" tire yerine "N" tire kullanılır ve karakterden önce ve sonra boşluk bırakılır.

Onunla tanışmama – onu daha önce gördüğüme emindim – yakın bir arkadaşım vesile oldu.

Şekil 14.49. N Tirenin Doğru Kullanımı

Heceleme tiresi	Orta boy tire	Uzun tire
–	—	—
“En zor dönemlerinden birini geçiren Osmanlı Devleti'nin itibarını artırmak ve Batı karşısında hâlâ ayakta olduğunu göstermek için Japonya'ya bir iade-i ziyaret gerçekleştirmeye karar verilir.” sosyo-ekonomik siyah-beyaz Genellikle metinlerde satır sonlarındaki hecelemelerde, bileşik sözcükler vb. yerlerde kullanılır.	Bak gördün mü – ben de düş gördüm – herkes düş görebilir! “Hayal ettiğiniz her şey gerçektir.” — PICASSO Ankara–İzmir s. 27–28 10.00–19.00 1881–1938 –12° C fontta varsa ekşi işareti kullanılmalı Yan cümlelerde iki yanı açık, “arasında” anlamına gelen yerlerde boşluk verilmeden, kişi söz alıntısında boşluk ile kullanılabilir. Genişliği yaklaşık «n» harfi kadardır. Mac'te [alt -] ile ulaşılır.	— Öteki mi? Öteki de kim? — Tahmin etmediniz mi? 1.234,00 1.234,— TONGUÇ, İsmail Hakkı. Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, Bir Yayınevi, İstanbul 1950. — İlköğretim Kavramı, 1. cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul 1946. Diyaloglarda, tablolarda kuruş hanesinde ve kaynakçalarda bir önceki kayıta adı geçen yazarı belirtmek için – üç uzun tire yan yana – kullanılabilir. Genişliği yaklaşık «m» harfi kadardır. Mac'te [alt shift -] ile ulaşılır.

TIPOGRAFI TABLETLERİ • 004 • “TIRE”LER

TIPOGRAF | OSMAN TÖLÜ | (0212) 249 01 01 | www.tipograf.com

Şekil 14.50. Tireler ve Tirelerin Kullanımı




Kompozisyon zamanda, okuyucunun bilgiyi anlaması için sayfadaki veya ekrandaki öğelerin düzenlenmesi yöntemidir.

SAYFA YAPILARI

Altın Oran ve Kompozisyon

Kompozisyon, okuyucunun bilgiyi anlaması için sayfadaki veya ekrandaki öğelerin düzenlenmesi yöntemidir. Kompozisyon, çoğu zaman bakışı bir görüntüye yönlendirmek için kullanılır ve bakan kişinin görsel bilgileri yorumlama biçimini etkiler. Elemanların nasıl düzenlendiğine bağlı olarak, etkisi farklılık gösterir. Örneğin farklı oranlara sahip dikdörtgenlere bakıldığında biri diğerlerinden daha iyi bir etki yaratabilir. Bu etkinin nedeni bu dikdörtgenin altın oranlara sahip olması olabilir.




Şekil 14.51. Farklı Oranlara Sahip Dikdörtgenler

(Farklı oranlara sahip dikdörtgenlere bakıldığında “3” numaralı dikdörtgenin beğenilme olasılığı daha yüksektir.)



“Altın oran” olarak da adlandırılan “altın kesim” iki sayı arasındaki oranı tanımlar. Bu orana göre, küçük sayının büyük sayıya oranı ile büyük sayı ile her iki sayının toplamının oranı eşittir.

“Altın oran” olarak da adlandırılan “altın kesim” iki sayı arasındaki oranı tanımlar. Bu orana göre, küçük sayının büyük sayıya oranı ile büyük sayı ile her iki sayının toplamının oranı eşittir. “a : b = B : (a + b)” şeklinde formüle edilir ve altın oranı tanımlayan değer yaklaşık “1 : 1,61803”tür.




Şekil 14.52. Altın Oranlara Sahip Dikdörtgen

Altın oranlara sahip bir dikdörtgen elde etmek için bir kare düşey eksenle iki eşit parçaya bölünür ve bu dikdörtgenlerin köşegenleri yarıçap olarak kullanılarak iki daire çizilir. Bu iki dairenin, kareyi oluşturan (Şekil 14.52) “a, b” ve “c, d” doğru parçalarının ışınları ile kesiştiği noktalar birleştirildiğinde ortaya altın oranlara sahip iki dikdörtgen çıkar.


Altın orana sahip bir dikdörtgenden bir kareyi çıkardığınızda ise geriye yine altın oranlara sahip bir dikdörtgen kalacaktır.



Altın oran için atanan sayısal değer "1:1618" olan "phi sayısı" (ϕ) ismini Phidias'tan alır.



Şekil 14.53. Altın Oranlara Sahip Bir Dikdörtgenden Bir Kare Çıkartıldığında Geriye Altın Oranlara Sahip Bir Dikdörtgen




Şekil 14.54. Altın Oranlara Sahip İki Dikdörtgenin Çizilmesi


Yunan Heykeltıraş Phidias, tıpkı Parthenon sütunlarının üstünde uzanan heykel bantlarında olduğu gibi pek çok eserinde, altın oranı kullanmıştır. *Altın oran için atanan sayısal değer "1:1618" olan "phi sayısı" (ϕ) ismini Phidias'tan alır.* Parthenon'un dış cephesinin boyutları ölçüldüğünde, altın oranlara sahip tek bir dikdörtgen olmadığı; aynı zamanda, sütunların arasında çok sayıda altın orana sahip dikdörtgen olduğu görülür.



Antik Yunanlılar 5. yüzyılda altın oranın estetik olarak göze hoş görüldüğünü yazarlar.




Şekil 14.55. Parthenon



Şekil 14.56. Parthenon ve Altın Oranları

Antik Yunanlılar 5. yüzyılda altın oranın estetik olarak göze hoş görüldüğünü yazarlar ve sadece insan yapısı eserlerde değil, aynı zamanda doğada da altın oranın örneklerine rastlandığını öne sürerler.



Şekil 14.57. Antik Yunanlılar Altın Oranların Estetik Görüldüğünü Savunurlar

19. yüzyılın sonlarında, Alman psikolog Gustav Fechner, altın oranlara sahip dikdörtgenlere insanların tepkilerini araştırır. Yaptığı araştırma kapsamında kitaplar, gazeteler, kutular, binalar gibi binlerce dikdörtgen nesneyi ölçer ve insanların çoğunluğunun yaklaşık 1:1.618 oranında dikdörtgen objelere bakmayı ve bu objeleri kullanmayı tercih ettiğini bulur. Bu araştırma, altın oranlara sahip imgelerin veya yapıların Batı sanatında baskın bir etkisi olduğunu gösterir.


Alman tipograf Jan Tschichold hayatının uzunca bir dönemini Avrupa'da üretilen el yazmalarını ve basılan kitapları incelemekle geçirir ve pek çok kitabın altın orana uygun boyutlarda basıldığını keşfeder.



Altın oranlara sahip dikdörtgenin bölünmesiyle ortaya çıkan küçük ve büyük parçaların birbirlerine oranı ile büyük parçanın bütüne olan oranına eşittir.

Altın oranlara sahip dikdörtgenin bölünmesiyle ortaya çıkan küçük ve büyük parçaların birbirlerine oranı ile büyük parçanın bütüne olan oranına eşittir.

Altın oranlara sahip bir dikdörtgen, bir kareden yola çıkılarak çizilebilir. Kare ve dikdörtgen sonsuz bir ilişki içindedir; eğer bir kare, dikdörtgenin uzun kenarına eklenirse veya bir dikdörtgen ile birlikte tasarlanırsa yeni bir altın oranlı dikdörtgen ortaya çıkar.




Şekil 14.58. Altın Oranlara Sahip Dikdörtgen Çizilmesi

Kare ve dikdörtgenin süregiden ilişkisi logaritmik bir spiral ortaya çıkarır. Her bir kare, Fibonacci Serilerinde olduğu gibi bir sonraki ile ilişkilidir. *Fibonacci Serilerinde önceki iki sayının toplamı bir sonraki sayıyı verir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...* Serideki ardışık sayıların toplamaları sonsuza dek altın oran üretir.




Altın oran doğada da görülebilir.



Şekil 14.59. Kare ve Dikdörtgenin İlişkisi Sonucu Spiral Ortaya Çıkar

Altın oranın etkileri çok sayıda sanatçıyı, tasarımcıyı ve mimarı etkilediği bilinir. Geleneksel dönem tasarımcıları, doğada da karşılığını bulan altın oranın güzelliğin kaynağı olduğuna inanır. Altın oran doğada da görülebilir. Pek çok yaprağın gelişiminde, deniz minaresinin odacıklarında altın oran gözlemlenebilir.



Şekil 14.60. Altın Oranın Örneklerine Doğada da Rastlanır



Şekil 14.61. Doğadan Altın Oran Örnekleri




İrrasyonel dikdörtgenler sadece dikdörtgenlere bölünebilirler ve geometrik altyapıya sahiptirler.

Kâğıt Boyutları

Dikdörtgenler rasyonel veya irrasyonel olarak ikiye ayrılabilirler. *Rasyonel dikdörtgenler* karelere bölünebilen, aritmetik bir altyapıya sahip dikdörtgenlerdir. *İrrasyonel dikdörtgenler ise* sadece dikdörtgenlere bölünebilirler ve geometrik altyapıya sahiptirler. 1:2, 2:3 ve 3:4 oranlarının tümü, kare birimlere bölünebilecekleri için, rasyonel dikdörtgen oranlarıdır. *Altın oran olarak tabir edilen oranlara sahip dikdörtgenler ise irrasyoneldir.* Klasik oran geometrik ilişkilerden daha çok aritmetik ilişkilerden kaynağını alır. Yunan, Romalı ve Rönesans döneminde yaşamış matematikçiler geometriyi yoğunlukla oranları belirlemede kullanmışlardır. Üç, dört, beş, altı, sekiz ve on köşeli poligonları ve bu


poligonlarla birlikte bir daireyi kullanarak bilinen irrasyonel dikdörtgenleri oluştururlar.



Şekil 14.62. Poligonlar Aracılığı ile Dikdörtgenlerin Oluşturulması




Tipo baskının ardından sayfalar "folio" (yarım sayfa), "quarto" (çeyrek sayfa) ve "octavo" (sekiz sayfa) olarak adlandırılır.



Şekil 14.63. Poligonlar ve Daire Kullanımı ile Dikdörtgenlerin Oluşturulması

Tipo baskının ardından gelen ilk üç yüz yıl boyunca tabaka boyutları yaklaşık; 16 x 20 in (406 x 508 mm) ve 19 x 20 in (482 x 609 mm) olarak kullanılır. *Sayfalar ise "folio" (yarım sayfa), "quarto" (çeyrek sayfa) ve "octavo" (sekiz sayfa) olarak adlandırılır.* Bu sayfa boyutlarının hiçbirisi altın oranlara sahip değilken sadece "folio" ve "octavo" altın orana yakın ölçülerdedir.



Şekil 14.64. Tipo Baskıda Kullanılan Geleneksel Sayfa Boyutları

Bir başka sayfa boyutu yaklaşımı, var olan kâğıt boyutunun bölünmesi ile oluşur. Son derece ekonomik olan bu yaklaşım, atık kâğıttan maksimum düzeyde yararlanılmasını sağlar. *Geleneksel olarak Britanya’da ve ABD’de kullanılan “Emperyal kâğıt” boyutları inç cinsinden ölçülür.* Bir kısmı 30 x 40 inç’lik afiş boyutu gibi rasyonel dikdörtgenler olan emperyal boyutlarının diğerleri irrasyonel dikdörtgenlerden oluşur.



ISO Sisteminde bir tabaka kâğıdın katlanması veya ikiye kesilmesi halinde ortaya çıkan tabaka da aynı orana sahiptir ve bu oran 1:1,414’tür.


20. yüzyılın başında posta pullarından afişlere kadar tüm basılı malzemelerin standart ölçülerini belirlemek amacıyla Nobel laureate Wilhelm Ostwald, ISO sistemini önerir. Önerilen bu oranlar sisteminin en güzel yanı, bir tabaka kâğıdın katlanması veya ikiye kesilmesi halinde ortaya çıkan tabakanın da aynı orana sahip olmasıdır ve bu oran 1:1,414’tür. Böylece, metrik DIN (Deutsches Institut für Normung) veya ISO (International Organization for Standardization) formatındaki dikdörtgenler ikiye bölündüğünde, her defasında iki adet, eşit boyutta dikdörtgen ortaya çıkar. A serisi kâğıtlar bu formata dayanır. A1 bölündüğünde iki adet A2; A2 bölündüğünde iki adet A3 ortaya çıkar ve bu ölçüler A8’e kadar bölünerek devam eder.

Temel ISO tabaka ölçüleri aşağıdaki gibidir:


A0 (841 x 1186 mm): Antetli kâğıt ve kitaplarda kullanılır.

B0 (1000 x 1414 mm): Afiş ve billboardlarda kullanılır.


C0 (917 x 1297 mm): Zarflarda kullanılır.



Şekil 14.65. A Sınıfı Kâğıtlar



Şekil 14.66. B Sınıfı Kâğıtlar



Şekil 14.67. C Sınıfı Kâğıtlar

BOYUT	GENİŞLİK VE UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK VE UZUNLUK (in)
A0	841 x 1189 mm	33.1 x 46.8 in
A1	594 x 841 mm	23.4 x 33.1 in
A2	420 x 594 mm	16.5 x 23.4 in
A3	297 x 420 mm	11.7 x 16.5 in
A4	210 x 297 mm	8.3 x 11.7 in
A5	148 x 210 mm	5.8 x 8.3 in
A6	105 x 148 mm	4.1 x 5.8 in
A7	74 x 105 mm	2.9 x 4.1 in
A8	52 x 74 mm	2.0 x 2.9 in
A9	37 x 52 mm	1.5 x 2.0 in
A10	26 x 37 mm	1.0 x 1.5 in
BOYUT	GENİŞLİK VE UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK VE UZUNLUK (in)
B0	1000 x 1414 mm	39.4 x 55.7 in
B1	707 x 1000 mm	27.8 x 39.4 in
B2	500 x 707 mm	19.7 x 27.8 in
B3	353 x 500 mm	13.9 x 19.7 in
B4	250 x 353 mm	9.84 x 13.9 in
B5	176 x 250 mm	6.93 x 9.84 in
B6	125 x 176 mm	4.92 x 6.93 in
B7	88 x 125 mm	3.46 x 4.92 in
B8	62 x 88 mm	2.44 x 3.46 in
B9	44 x 62 mm	1.73 x 2.44 in
B10	31 x 44 mm	1.22 x 1.73 in
BOYUT	GENİŞLİK VE UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK VE UZUNLUK (in)
C0	917 x 1297 mm	36.1 x 51.1 in
C1	648 x 917 mm	25.5 x 36.1 in
C2	458 x 648 mm	18.0 x 25.5 in
C3	324 x 458 mm	12.8 x 18.0 in
C4	229 x 324 mm	9.02 x 12.8 in
C5	162 x 229 mm	6.38 x 9.02 in
C6	114 x 162 mm	4.49 x 6.38 in
C7	81 x 114 mm	3.19 x 4.49 in
C8	57 x 81 mm	2.24 x 3.19 in
C9	40 x 57 mm	1.57 x 2.24 in
C10	28 x 40 mm	1.10 x 1.57 in

Şekil 14.68. ISO Normlarına Göre Kâğıt Boyutları

Bir tasarımcı çalışmaya başlarken çoğu zaman kullanacağı kâğıdın genişlik ve yüksekliğinden önce formatını belirler. Seçilen formata genellikle grid yapısının planlanması sürecinde karar verilir. Bu kararı etkileyen diğer ise yazı boyutu, harfin x-yüksekliği ve kullanılacak satır arası espas değeridir. Kimi tasarımcılar, sayfanın uzunluğunun taban çizgisi gridine (baseline grid) tam olarak bölünmesine dikkat edebilirler. Bazı tasarımcılar ise taban çizgisi gridi ile formatın uyumsuzluğundan rahatsızlık duymaz, sayfanın alt marjlarını geniş olarak planlayarak bu uyumsuzluktan etkilenmeksizin çalışmalarını sürdürebilirler.

Yazı Alanının Planlanması

Basılı bir yayının formatı sayfanın oranlarını belirler; grid ise sayfaların iç bölümlerini belirler. Son olarak, sayfa tasarımı (layout) ise sayfaya yerleştirilen tüm öğelerin konumunu belirler.

Grid kullanımı tasarımın tümünün akıcı bir bütünlüğe sahip olmasını sağlarken aynı zamanda tutarlılığı sağlar. Okurun biçimden çok, içeriğe odaklanmasını sağladığı düşünülen grid yapısı sayesinde sayfa tasarımında yer



Bir tasarımcı çalışmaya başlarken çoğu zaman kullanacağı kâğıdın genişlik ve yüksekliğinden önce formatını belirler.




Grid kullanımı tasarımın tümünün akıcı bir bütünlüğe sahip olmasını sağlarken aynı zamanda tutarlılığı sağlar.


alan ister resim ister yazı olsun, tüm öğeler birbirleriyle görsel olarak ilişkilendirilebilir.

Temel grid sistemi sayfa marjlarının genişliğine, yazı alanının oranlarına, sütun sayısı, uzunluğu, genişliği ve aralarındaki boşluğa karar verilmesine dayanır. Daha karmaşık grid yapılarında ise, metni oluşturan satırların üzerine oturduğu taban çizgisi gridi; resimlerin formatını belirlediği gibi, başlıkların, sayfa numaralarının (folyo), dipnotların ve benzeri diğer öğelerin konumu üzerinde etkilidir.

Günümüzde bazı tasarımcılar Ortaçağ'dan kalma gelenekleri sürdürmeyi tercih ederken diğerleri, 1920'li yılların modernist anlayışından kaynaklanan yaklaşımları tercih ederler. Hangi yaklaşım benimsenecek olursa olsun karşılıklı sayfa tasarımı söz konusu edildiğinde verilmesi gereken ilk karar *simetrik veya asimetrik sayfalar* kullanmakla ilgilidir.




Şekil 14.69. Simetrik Yazı veya Resim Alanı



Şekil 14.70. Asimetrik Yazı veya Resim Alanı

Simetrik bir sayfa yapısı tasarılmanın ilk akla gelen ve belki de en kolay yöntemi sayfanın marjlarını eşit tutmaktır. Ancak sayfanın marjlarının genişliği hesaplanırken ciltlemede seçilecek teknik göz önünde bulundurulmalıdır.




Şekil 14.71. Marjları Eşit olan Sayfa Yapısı

Sayfa marjlarını belirlerken yaygın kullanılan bir yöntem her iki sayfanın köşegenlerinden yararlanmaktır. Yazı alanını tanımlayan dikdörtgenin dört




Kaynağını geleneksel sayfa yapısından alan Van de Graaf Kanonu, sayfayı iyi görünecek şekilde bölmeye yarayan bir yöntemin yeniden kurgulanmış halidir.

köşesinin de sayfanın köşegenlerinin üzerine çakıştırılması ile sayfanın marjları oluşturulur. *Bu yöntemle sayfanın alt ve üst marjları eşit genişliğe sahip olurken, iç ve dış marjları da eşit genişlikte olacaktır.*



Şekil 14.72. Marjları Belirlirken Sayfanın Köşegenlerinden Yararlanılması

Yazı alanını tanımlayan dikdörtgenin dört köşesinden yalnızca bir tanesinin, sayfanın köşegeninin üzerine çakıştırılması ile farklı genişliklere sahip sayfa marjları elde edilebilir.




Şekil 14.73. Marjları Belirlirken Sayfanın Köşegenlerinden Yararlanılması



Van de Graaf Kanonu'nun iç marjları sayfanın 1/9'u, dış kenar marjları 2/9'u kadardır ve metin bloğu sayfaya oranlı şekilde yerleştirilir.

Sayfa yapısını oluşturmakta kullanılan ve kaynağını geleneksel sayfa yapısından alan Van de Graaf Kanonu, bir sayfayı iyi görünecek şekilde bölmeye yarayan geleneksel bir yöntemin yeniden kurgulanmış halidir. Gizli Kanon olarak da isimlendirilen kanon birçok Ortaçağ el yazmasında ve sonrasında inkunabellerde kullanılmıştır. Herhangi bir sayfa genişliği ile yükseklik oranı ile çalışan Van de Graaf kanonunun geometrik çözümü, tasarımcının yazı alanını (metin gövdesini) sayfanın belirli bir alanına yerleştirmesini sağlar. Jan Tschold tarafından "Altın Kanon" olarak adlandırılan bu sistem matematiksel ölçülerden çok sayfa tasarımında kullanılan her bir elemanın bir diğeri ile uyumuna dayanır.

Van de Graaf Kanonu'nun iç marjları sayfanın 1/9'u, dış kenar marjları 2/9'u kadardır ve metin bloğu sayfaya oranlı şekilde yerleştirilir. Tschichold ve diğer çağdaş tasarımcılar tarafından da kullanılan bu geleneksel yöntem ile elde edilen iç marjlar, dış marjların yarısı kadarken; iç, üst, dış ve alt marjların oranı 2:3:4:6 şeklindedir.




Şekil 14.74. Van de Graaf Kanonu'nun Oluşturulması

Van de Graaf Kanonu ile elde edilen grid sisteminin temel özellikleri:

- Yazı alanının yüksekliği tüm sayfanın genişliğine eşittir.
- Yazı alanının yerleşimine sayfayı ve alanı belirleyen diyagonaller kullanılarak karar verilir.
- Marjlar: İç marjlar 1; üst marjlar 1,5; dış marjları 2; alt marjlar 3 birimdir.
- Bu değerlere göre yazı alanı sayfanın yaklaşık %40'ını kaplar.

Sayfa tasarımında kullanılan bir başka sistem de daha küçük dikdörtgenlere bölünebilen köklü dikdörtgenler kullanmaktır. Örnek vermek gerekirse, *iki-köklü bir dikdörtgen ikiye bölünebilirken, üç-köklü dikdörtgen üçe bölünebilir; sonuçta her bir yeni dikdörtgen öncekilerle aynı oranlara sahip olur.* Marjların genişliği ve metin alanının konumu, diyagonellerle dairelerin kesişmesiyle oluşturulur. Dairelerin yarıçaplarını ise dikdörtgenlerin genişliği belirler.




Şekil 14.75. (Soldan Sağa) İki-Köklü Dikdörtgen, Üç-Köklü Dikdörtgen, Dört-Köklü Dikdörtgen, Beş-Köklü Dikdörtgen



iki-köklü bir dikdörtgen ikiye bölünebilirken, üç-köklü dikdörtgen üçe bölünebilir; sonuçta her bir yeni dikdörtgen öncekilerle aynı oranlara sahip olur.

Üç-köklü bir dikdörtgen kullanılarak bir grid yapısı oluşturulabilir ve oluşturulan bu yapı içinde yer alacak metin alanı birden fazla sayıda sütuna bölünebilir.



Şekil 14.76. Üç-Köklü Dikdörtgen Kullanılarak Oluşturulan Grid



Örnek

- Her dil kendine özgü yapısından kaynakla farklı bir metin dokusu oluşturur. Örneğin Almancada çok sayıda birleşik isim kullanılması karakter sayısı fazla olan, uzun sözcüklere sıkça yer verilmesine neden olur. Dolayısıyla Almanca bir metinle, aynı punto, satır ve harf arası espas değerine sahip, Latin alfabesi kullanılarak yazılan bir başka dildeki metin kıyaslandığında Almancanın daha koyu renkli bir tipografik doku oluşturduğu görülür.



Bireysel Etkinlik

- Seçtiğiniz bir paragrafı 12pt büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanarak 14 punto satır arası espas değeri ile dizin. Daha sonra sırasıyla, 16, 18, 22 ve 26 punto satır arası espas değeri vererek metnin renginde ve okunaklılığında ne gibi farklılıkların ortaya çıktığını gözlemleyin.



Özet

- Paragrafların ilk örnekleri Antik Yunan'da görülür.
- 16. yüzyılın başlarında "Pilcrow" (¶) kullanımından metin pasajına geçiş yapılır.
- Tipo baskı ile birlikte paragraflara yeni bir satırla başlanır.
- 17. yüzyıldan itibaren paragraf başı girintisi ve paragraf sonunda satır boşluğu bırakmak standartlaşır.
- 19. yüzyılın başında daktilolarla birlikte paragraf ayrımları için çift satır boşluğu kullanılmaya başlanır.
- Bir metnin ilk paragrafının ilk satırının sola hizalı olması gerekir.
- Paragraf başı girintisi çoğunlukla yazının punto değeri (bir M kare) kadardır.
- Paragraf başı girintisi olmaksızın satır sonu boşluğu ile paragraf ayrımında paragraf başını bir sonraki paragrafın ilk satırı belirler.
- Satır arası boşluk olmaksızın ek boşluk ile paragraf ayrımı günümüzde nadiren tercih edilir.
- Asılı girinti ile paragraf ayrımı yazı alanının daralmasına neden olur.
- Satır arası boşluk ile paragraf ayrımı web alanında tercih edilir.
- Sürekli girintili paragraflar uzun alıntıların metnin bütününden ayrılması için kullanılan bir yöntemdir.
- Bir paragrafın son satırının çok kısa olması veya bu satırın tek bir sözcükten oluşması halinde, metin bloğunun bütünlüğünü bozan bu satır "dul" olarak adlandırılır.
- "Yetimler" ise bir sütunun sonundaki paragrafın ilk satırında veya bir sonraki sütunun ilk satırında kalan metin parçalarıdır.
- Hizalama, bir metnin okunaklılığı üzerinde etkilidir.
- Satır uzunluğu, hizalama seçenekleri ve metnin okunaklılığı için önemlidir.
- İdeal satır uzunluğu dildin dile farklılık gösterir.
- Türkçede her bir satırın ortalama 65 karakterden oluşması gerekir.
- Hizalama seçeneklerinin uygulanmadığı metinler "hizasız" olarak adlandırılırlar.
- Sola hizalı metinlerde yazı metin alanının sol tarafında hizalı iken satır sonları serbesttir.
- Ortalı (simetrik) hizalama seçeneğinde metin alanının iki yanında eşit boşluklar bulunur. Satırların farklı uzunluklara sahip olmaları okumayı kolaylaştırır.
- Sağa hizalı hizalama seçeneğinde metin solda serbest; sağda hizalıdır. Okunması güçtür.
- Sağlı-sollu hizalama seçeneği kullanılarak metin alanına maksimum sayıda karakter sığdırmak mümkündür; süreli yayınlarda tercih edilir. Nehirlerden ve çok sayıda tireleme yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yazı, metin alanının üst, alt veya düşey merkezinde hizalanabilir.
- Düşey hizalı seçeneğinde satırlar tüm metin alanını kaplar.
- "A", "T", "V", "Y" gibi solda geniş espasa sahip karakterler satır başlarına geldiklerinde biraz daha sola çekilerek optik olarak hizalı görünmeleri sağlanır.
- Noktalama işaretlerini metin alanının biraz dışında, "asılı" olarak yerleştirilmeleri optik hizalamayı sağlar.
- Bir tire, sözcükleri bölmek ve birlikte yeni anlamlar oluşturacak sözcükleri birleştirmek amacıyla kullanılır.



Özet (devamı)

- Sağdan ve soldan hizalı metinlerde tireleme için de tire kullanılır.
- Bir “m tire”, metal döküm majüskül “M” harfinin kapladığı kare alanın genişliğinden türemiş bir ölçü birimidir. Cümle içinde düşünce akışında bir değişimi—veya bir parantez cümleyi—göstermek için kullanılır.
- Uzun tirenin öncesinde veya sonrasında boşluk bırakılmamalıdır.
- Uzun tire ile çizgi oluşturulabilir.
- Uzun tire bir paragrafın standart girintisini belirlemek için kullanılır.
- Bir “N” tire, bir “M” tirenin yarısı kadardır; aralıkları, ilişkileri veya bağlantıları ifade etme amacıyla kullanılır.
- Kompozisyon, okuyucunun bilgiyi anlaması için sayfadaki veya ekrandaki öğelerin düzenlenmesi yöntemidir.
- “Altın oran” a göre küçük sayının büyük sayıya oranı ile büyük sayı ile her iki sayının toplamının oranı eşittir. Sayısal değeri “1 : 1,61803” (phi sayısı) olan altın oran, “ $a : b = B : (a + b)$ ” şeklinde formüle edilir.
- Altın orana sahip bir dikdörtgenden bir kareyi çıkardığınızda ise geriye yine altın oranlara sahip bir dikdörtgen kalacaktır.
- Altın orana sahip bir dikdörtgenden bir kareyi çıkardığınızda ise geriye yine altın oranlara sahip bir dikdörtgen kalacaktır.
- Fibonacci Serilerinde önceki iki sayının toplamı bir sonraki sayıyı verir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Serideki ardışık sayıların toplamları sonsuza dek altın oran üretir.
- Rasyonel dikdörtgenler karelere bölünebilen, aritmetik bir altyapıya sahiptirler. 1:2, 2:3 ve 3:4 oranlarının tümü rasyonel dikdörtgen oranlarıdır.
- İrrasyonel dikdörtgenler sadece dikdörtgenlere bölünebilirler; geometrik altyapıya sahiptirler. Altın oranlı dikdörtgenler irrasyoneldir.
- Folio” yarım sayfa, “quarto” çeyrek sayfa ve “octavo” sekiz sayfa anlamına gelir.
- 20. yüzyılın başında tüm basılı malzemelerin standart ölçülerini belirlemek amacıyla ISO sistemi önerilir.
- A0 (841 x 1186 mm): Antetli kâğıt ve kitaplarda kullanılır. B0 (1000 x 1414 mm): Afiş ve billboardlarda kullanılır. C0 (917 x 1297 mm): Zarflarda kullanılır.
- Basılı bir yayının formatı sayfanın oranlarını belirler.
- Grid sayfaların iç bölümlenmelerini belirler.
- Sayfa tasarımı (layout) sayfaya yerleştirilen tüm öğelerin konumunu belirler.
- Grid kullanımı tasarımın akıcı bir bütünlüğe sahip olmasını sağlar.
- Temel grid sistemi, sayfa marjlarının genişliğine, baskı alanının oranlarına, sütun sayısı, uzunluğu, genişliği ve aralarındaki boşluğa karar verilmesine dayanır.
- Karmaşık grid yapılarında, taban çizgisi gridi tüm öğelerin konumunu etkiler.
- Simetrik bir sayfa yapısı tasarlarken sayfanın marjları eşit tutulur.
- Sayfa marjları hesaplanırken ciltleme tekniği göz önünde bulundurulmalıdır.
- Sayfa marjlarını belirlerken yaygın kullanılan bir yöntem her iki sayfanın köşegenlerinden yararlanmaktır.
- Sayfa yapısını oluşturmada kullanılan Van de Graaf Kanonu (Altın Kanon), sayfayı bölmeye yarayan geleneksel yöntemin yeniden kurgulanmış halidir; “Gizli Kanon” olarak da bilinir.
- Sayfa tasarımında kullanılan bir başka yöntem daha küçük dikdörtgenlere bölünebilen köklü dikdörtgenler kullanmaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi uzun alıntılarının metnin bütününden ayrılması için kullanılan bir paragraf ayırma yöntemidir?
 - a) Sürekli girintili paragraf kullanımı
 - b) Satır başı girintisi kullanımı
 - c) Satır arası boşluk kullanımı
 - d) Satır sonu boşluğu ile paragraf ayrımı
 - e) Asılı girinti ile paragraf ayrımı
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir sütunun sonundaki paragrafın ilk satırında veya bir sonraki sütunun ilk satırında kalan metin parçalarına verilen isim yer almaktadır?
 - a) Asılı girinti
 - b) Uzun tire
 - c) Pilcrow
 - d) Yetim
 - e) Dul
3. Aşağıdaki hizalama seçeneklerinden hangisi zor okunması nedeniyle gövde metinlerinde tercih edilmemesine karşın özellikle resim künyeleri gibi metnin bir başka tasarım elemanına eşlik etmesi gereken durumlarda kullanılabilir?
 - a) Hizasız
 - b) Sola hizalı
 - c) Simetrik hizalı
 - d) Hizalı (sağlı-sollu hizalı)
 - e) Sağa hizalı
4. Aşağıdaki hizalama seçeneklerinden hangisi bir metin alanına maksimum sayıda karakter sığdırmayı mümkün kıldığı için özellikle süreli yayınlarda sıkça tercih edilir?
 - a) Simetrik hizalı
 - b) Hizalı (sağlı-sollu hizalı)
 - c) Hizasız
 - d) Sola hizalı
 - e) Sağa hizalı

5. Aşağıdaki yatay hizalama seçeneklerinden hangisinin satırlarda oluşabilecek beyaz boşlukların nehirler meydana getirmesi olasılığı nedeniyle çok iyi uygulanması gerekir?
 - a) Tescil sembolü
 - b) Libre
 - c) Ölçü birimi işaretleri
 - d) Tireler
 - e) Telif hakkı sembolü
6. Sözcükleri bölmekte ve ayrıca birlikte yeni anlamlar oluşturacak sözcükleri birleştirmek amacıyla kullanılan karakter aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Libre
 - b) “n” tire
 - c) “m” tire
 - d) Tire
 - e) Asteriks
7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “küçük sayının büyük sayıya oranı ile büyük sayı ile her iki sayının toplamının oranı eşittir” olarak tanımlanan altın oranı tanımlayan yaklaşık değer yer almaktadır?
 - a) 1 : 1,61803
 - b) 1 : 1
 - c) 1 : 314
 - d) 3 : 4
 - e) 2 : 5
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde geleneksel olarak Britanya’da ve ABD’de kullanılan ve inç cinsinden ölçülen kâğıt ölçülerine verilen isim yer almaktadır?
 - a) DIN
 - b) ISO
 - c) Emperyal
 - d) Letter
 - e) Legal

9. 20. yüzyılın başında posta pullarından afişlere kadar tüm basılı malzemelerin standart ölçülerini belirlemek amacıyla önerilen ve 1:1,414 oranı ile bir tabaka kâğıdın katlanması veya ikiye kesilmesi halinde ortaya çıkan tabakanın da aynı orana sahip olmasını sağlayan standarda ne ad verilir?
- a) Ledger
 - b) ISO
 - c) Letter
 - d) Legal
 - e) Tabloid
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tasarımın tümünün akıcı bir bütünlüğe sahip olmasını sağlayan; bir sayfa tasarımında yer alması planlanan tüm öğelerin konumunu ve birbirleriyle ilişkilerini belirlemekte kullanılan yapıya verilen isim yer almaktadır?
- a) Van de Graaf Kanonu
 - b) Altın Oran
 - c) Fibonacci Serisi
 - d) Grid Sistemi
 - e) DIN

Cevap Anahtarı

1.a, 2.d, 3.e, 4.b, 5.d, 6.d, 7.a, 8.c, 9.b, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Aykan Barnbrook, O. A. (2014) *Türkçenin Dil Motifinin, Frekanslarının Araştırılması ve Bu Araştırmaya Dayalı Bir Metin Fontu Tasarımı* (Yayınlanmamış sanatta yeterlik tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Brighurst, R. (2004) *The Elements of Typographic Style, Version 3.0*. Washington and Vancouver: Hartley & Marks, Roberts.
- Dowding, G. (1996) *Finer Points in the Spacing & Arrangement of Type*. Kanada: Hartley & Marks Inc.
- Felici, J. (2012) *The Complete Manual of Typography: A Guide to Setting Perfect Type, Second Edition*. Berkeley, CA: Peachpit.
- Haslam A. (2006) *Book Design*. London: Laurance King Publishing.
- Lupton, E. (2004) *Thinking with Type: A critical guide for designers, writers, editors, & students*. New York: Princeton Architectural Press.
- Tschichold, J. (1991), *The Form of the Book*. British Columbia, Canada: Hartley & Marks
- Tinker, M. A. (1964) *Legibility of Print, 1st edition*. Iowa: State University Press.
- Osman Tülü Arşivi
- <http://www.printmag.com/in-print/history-of-paragraph/>
- <http://www.wikiwand.com/en/Paragraph>
- <http://www2.rgu.ac.uk/subj/ats/TeachingWeb/teaching/t26-DesignPrinciples/TheGoldenSection/TheGoldenSection.htm>

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Şekil 14.1.** (7 Eylül 2017 tarihinde <http://www.printmag.com/in-print/history-of-paragraph/> adresinden erişildi.)
- Şekil 14.2.** (7 Eylül 2017 tarihinde <http://www.printmag.com/in-print/history-of-paragraph/> adresinden erişildi.)
- Şekil 14.3.** (7 Eylül 2017 tarihinde <http://www.wikiwand.com/en/Paragraph> adresinden erişildi.)
- Şekil 14.4.** (7 Eylül 2017 tarihinde <https://archive.org/details/TheHistoryOfReynardTheFoxe> adresinden erişildi.)
- Şekil 14.5.** (7 Eylül 2017 tarihinde <http://www.wikiwand.com/en/Typewriter> adresinden erişildi.)
- Şekil 14.6.** (Çizim: Osman Tülü, Kaynak: Osman Tülü Arşivi)
- Şekil 14.7.** (Selen Başer Nejat Çizimi)

- Şekil 14.8.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.9.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.10.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.11.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.12.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.13.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.14.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.15.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.16.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.17.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.18.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.19.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.20.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.21.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.22.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.23.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.24.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.25.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.26.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.27.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.28.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.29.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.30.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.31.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.32.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.33.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.34.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.35.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.36.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.37.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.38.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.39.** (Selen Başer Nejat Çizimi)
- Şekil 14.40.** (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.41. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.42. (6 Eylül 2017 tarihinde
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/M_versuv_em.svg/440px-M_versuv_em.svg.png adresinden erişildi.)

Şekil 14.43. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.44. (Osman Tülü Arşivi)

Şekil 14.45. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.46. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.47. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.48. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.49. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.50. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.51. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.52. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.53. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.54. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.55. (6 Eylül 2017 tarihinde
<http://mindblog.dericbownds.net/2007/12/experiencing-beauty-in-art-biological.html> adresinden erişildi.)

Şekil 14.56. (6 Eylül 2017 tarihinde
<http://mindblog.dericbownds.net/2007/12/experiencing-beauty-in-art-biological.html> adresinden erişildi.)

Şekil 14.57. (6 Eylül 2017 tarihinde
<http://mindblog.dericbownds.net/2007/12/experiencing-beauty-in-art-biological.html> adresinden erişildi.)

Şekil 14.58. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.59. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.60. (6 Eylül 2017 tarihinde
<http://mindblog.dericbownds.net/2007/12/experiencing-beauty-in-art-biological.html> adresinden erişildi.)

Şekil 14.61. (6 Eylül 2017 tarihinde www.wikiwand.com adresinden erişildi.)

Şekil 14.62. (7 Eylül 2017 tarihinde
http://faculty.wartburg.edu/payne/310_AdvDesProjs/04-5WJennifer%20Simmer.pdf adresinden erişildi.)

Şekil 14.63. (7 Eylül 2017 tarihinde
http://faculty.wartburg.edu/payne/310_AdvDesProjs/04-5WJennifer%20Simmer.pdf adresinden erişildi.)

Şekil 14.64. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.65. (7 Eylül 2017 tarihinde <http://samui-multimedia.com/paper-sizes/> adresinden erişildi.)

Şekil 14.66. (7 Eylül 2017 tarihinde <http://samui-multimedia.com/paper-sizes/> adresinden erişildi.)

Şekil 14.67. (7 Eylül 2017 tarihinde <http://samui-multimedia.com/paper-sizes/> adresinden erişildi.)

Şekil 14.68. (7 Eylül 2017 tarihinde <http://samui-multimedia.com/paper-sizes/> adresinden erişildi.)

Şekil 14.69. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.70. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.71. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.72. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.73. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.74. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.75. (Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 14.76. (Selen Başer Nejat Çizimi)