


ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ



İÇİNDEKİLER

- Özgün Baskı Resim
 - Numaralandırma Kuralları ve Simgeleri
- Baskı Tekniklerinin Tarihçesi
- Yüksek Baskı
- Çukur Baskı
- Düz Baskı
- Monobaskı
- Şablon & Serigrafi Baskı
- Ukiyo-e Tekniği



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Sanatsal baskı tekniklerinin çeşitlerini açıklayabilecek,
 - Baskı teknikleri için kullanılan malzeme, araç ve gereçleri açıklayabilecek,
 - Sanatsal baskı tekniklerinin hangi kategoriye girdiğini seçebilecek,
 - Farklı baskı tekniklerinin dayalı olduğu farklı prensipleri açıklayabilecek,
 - Hazırlık ve Baskı aşamalarını açıklayabilecek,
 - Baskı tekniklerinin tarihçesi ve genel terimlerini ifade edebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK TASARIM II
Dr. Öğr. Üyesi
Levent ÇORUH

ÜNİTE
5



GİRİŞ

Bilinen ilk baskı 1889 yılında Dunhuang’da bir mağarada bulunan M.Ö. 868 tarihli 5 metre uzunluğunda bir parşömen tomarına basılmış elmas değerinde vecizeler anlamına gelen Diamond Sutra kitabıdır. Baskının tarihinin aslında ne kadar daha öncesine dayandığı tartışmalı bir konu olsa da günümüze gelene kadar çok yol katettiği kuşkusuzdur. Günümüze gelene kadar geliştirilmiş olan baskı teknikleri belli gruplar altında incelenmektedir. Bu gruplar Yüksek baskı (Tipo), Düz baskı (Ofset), Çukur baskı (Tifdruk), Serigrafi (elek) baskı, Flakso baskı ve Dijital baskıdır. Geleneksel baskı teknikleri ve günümüzde kullanılan ileri teknoloji baskı tekniklerinin atası niteliğinde olup prensipleri ve süreçleri açısından benzerlik göstermektedir.

Yüksek baskıda mürekkebi alacak kısımlar yüksekte kalmakta baskıda çıkması istenmeyen yerleri alçakta bırakılan kalıplar kullanılmaktadır. Günümüzde halen daha gofre olarak adlandırılan kabartmalı baskı, kutu kesim, ambalaj imalatı vb alanlarda kullanılmaktadır. Çukur baskı teknikleri temel olarak yüksek baskının tam tersidir. Basılacak kısımlar boyayı alacak çukur alanlar olarak kalıba işlenir. Yüksek alanlar kâğıdın baskısız kısmını temsil eder. Düz baskıda ise kalıp üzerinde yükseltelerin olmadığı kimyasal yollarla boyalı boyasız alanların oluşturulduğu teknikler ifade edilmektedir. Şablon baskılardan biri olan serigrafi tekniği ise bir elek, ipek ya da sık dokunmuş bir kumaşı maskeleyerek boyanın kısmi geçişi prensibine dayalı bir tekniktir. Flekso baskı ise aslen bir yüksek baskı tekniğidir diğer yüksek baskı tekniklerinden farklılığı yaratan ise esnek kalıplar kullanılmasıdır. Devrimsel nitelikteki dijital baskılar ise özellikle kalıp maliyetine değmeyecek az sayılı baskıların alınması için idealdir. Baskı süreci bilgisayarda tasarımın ardından doğrudan baskı makineleri üzerinden işletildiği için zahmetli kalıp hazırlama süreçleri ortadan kalkmıştır. Yüksek tirajlı baskılar için ise maliyetinden dolayı halen diğer teknikler tercih edilmektedir.



Özgün Baskiresim terimi birçok sanatsal geleneksel baskı tekniğinin ifade eden genel bir isimdir.

ÖZGÜN BASKI RESİM

Özgün Baskı Resim “Çeşitli araç ve gereçlerle doğrudan ya da kalıplar aracılığıyla, kâğıt ya da benzeri malzemeler üzerine, bizzat sanatçının kendisi ya da onun denetimindeki bir teknisyen usta tarafından numara verilip imzalanan resimler.” olarak tanımlanmaktadır (1 s. 84). Almanca *druckgraphik*, Fransızca *estampa*, İngilizce *print / printmaking*, İtalyanca *stampa* terimleriyle anılan baskılar için Türkçe *özgün baskı resim* ismi ilk defa 1972 yılında Mustafa Aslıer’in kullanımı ile dilimize yerleşmiştir.

Özgün Baskı Resim Numaralandırma Kuralları ve Simgeleri

Sanatsal baskılarda işin özgün kabul edilebilmesi için yapılan özgün baskılar sanatçı tarafından numaralandırılır ve imzalanır. Ayrıca işin sınırlı sayıda basılması, numaralamanın baskı sırasına göre yapılması gerekmektedir. Akalan (3) imza ve numaralandırma işlemlerinin eserin sanatçı tarafından tescili sayıldığını ifade etmiştir. Sınırlı sayıdaki basılmış özgün baskılara numara verme işleminde önce

basılan işin sırası sonra bölü işareti “/” ve ardından toplam baskı adedi yazılır. Toplam 20 adet basılmış bir işin 3. Baskısı için numaralandırma 3/20 şeklinde yazılmalıdır. Diğer bir deyişle buradaki pay baskı sırasını payda ise basılmış toplam sayıyı ifade eder. Tirajlı baskılar bu şekilde kesirli rakamlarla ifade edilirken, tüm kategorilerde ise Roma rakamı ile numaralandırma yapılır.

Uluslararası ölçütlerde numaralama ve imzalama sanatçının elyazısı ile kurşun kalem kullanılarak yapılır. Sanatçının imzası sağ alt köşeye, imzadan hemen sonra ise yapım yılı yazılır ve sanatçı eser ismini de eklemek isterse numara ile imza arasına yazılır. Bir esere ait tüm baskılar bu numaralandırmaya dahil edilmeyebilir. Sanatçının çoğaltımı konusunda henüz kesin kadar vermediği denemeler yaptığı baskılar genellikle yırtılarak yok edilir. Fakat sanatçı bu baskıları saklamak isterse üzerine *deneme baskısı* ifadesi yazılmalıdır. Benzer şekilde sanatçı tarafından basımına kesin karar verilmiş numaralı baskılardan önce sanatçının kendisi için ürettiği az sayıda baskı var ise bu baskılara da *sanatçı baskısı* ifadesi yazılması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan İmza, numara, eser ismi gibi bilgilerin yanısıra özgün baskı tekniklerine özel bazı simgelerde baskının tekniği ve kullanılan malzeme hakkında bilgi vermek için kullanılır. Baskı teknikleri ve kullanılan simgeler alfabetik olarak sıralanarak Çukur Baskı Teknikleri için Tablo 5.1.’de, Yüksek baskı teknikleri için Tablo 5.2.’de, Düz, şablon ve elektronik baskı teknikleri ve diğer simgeler Tablo 5.3.’te ve diğer simgeler ise Tablo 5.4.’te verilmiştir.

Tablo 5.1. Çukur Baskı Teknikleri ve Kullanılan Simgeler

Çukur Baskı Teknikleri / Intaglio printing techniques		
Simge	Türkçe Anlamı	Orijinal Terim
	Özgün	Original
C (Chalcographie)	Çukur baskı	Intaglio printing
C1	Çelik oyma	Steel engraving
C2	Hakkak kalemi ile oyma (özellikle bakır üzerine)	Burin (graver or gouge) engraving
C3	Asitle yedirme	Etching
C4	Kuru kazıma	Drypoint
C5	Akuatinta	Aquatint
C6	Yumuşak-şekerli yüzeyde yedirme	Soft-ground or sugar etching
C7	Mekanik doku yaratma	Mezzotint
C8	Plastik gravür	Engraving on linoleum, plastic or other materials
Yeniden çoğaltma / Reproductive		
P3	Fotogravür baskı	Photogravure
P4	Tifdruk baskı	Rotogravure



Özgün Baskiresimde baskıların tekniği ve malzemesini belirtmek için özel bir kod sistemi kullanılır.

Tablo 5.2. Yüksek Baskı Teknikleri ve Kullanılan Simgeler

Yüksek Baskı Teknikleri / Relief printing techniques		
Simge	Türkçe Anlamı	Orijinal Terim
	Özgün	Original
X (Xylographie)	Yüksek baskı	Relief printing
X1	Ağaç baskı	Woodcut
X2	Ağaç oyma baskı	Wood engraving
X3	Linolyum baskı	Linocut
X4	Metal oyma baskı	Metal engraving or etching
X5	Damga baskı	Stamp (stone, rubber, etc. or relief engraving)
Yeniden çoğaltma / Reproductive		
T	Tipografi, yazı baskısı	Typography, letterpress
T1	Lino kalıp baskı	Linotype, monotype, indirect letterpress
T2	Ağaç oyma yazı baskısı	Photoxylography, facsimile wood engraving
P1	Klişe baskı	Line block
P2	Yarım ton klişe baskı	Half-tone, photozincography



Bir gruba ait tekniklerin simgesi aynı harfin numaralandırılmasıyla oluşturulur. Örneğin Yüksek baskı için X1,X2,X3...vb.

Tablo 5.3. Düz, şablon ve Elektronik Baskı Teknikleri ve Kullanılan Simgeler

Düz, Şablon ve Elektronik Baskı Teknikleri / Flatbed, stencil and electronic printing techniques		
Simge	Türkçe Anlamı	Orijinal Terim
	Özgün	Original
L	Taş baskı - Litografi	Lithography
L1	Taş baskı	Autolithography
L2	Transfer taş baskı	Autography (transfer lithography)
L3	Ofset çinkosuyla baskı	Zincography
L4	Alüminyum Baskı	Algraphy
P8	Fotograf	Original photograph
S	Şablon Baskı	Stencil
S1	İpek Baskı	Original serigraphy (silkscreen)
S2	Boyama şablonla baskı	Mimeography (dye stencil)
S3	Balmumu kâğıtla baskı	Katazome and Kappa (oiled-paper stencil)
CGD	Bilgisayarda tasarım	Computer generated design
Yeniden çoğaltma / Reproductive		
P	Fotografik çoğaltma	Photographic reproduction
P5	Fototayp baskı	Collotype
P6	Fotolitografi baskı	Photolithography, process transfer lithography
P7	Ofset baskı	Offset, duotone
P9	Fotografik ipek baskı	Serigraphic reproduction (photosilkscreen)

CRD	Bilgisayarla çoğaltma	Computer reproduced design
Y	Fotokopi	Photocopy, electrostatic screen printing

Tablo 5.4. Diğer Simgeler

Diğer Simgeler / Other abbreviations		
M	Monotip (tek tip) baskı	Monotype
B	Görme engelliler için kabartma baskı	Braille printing
MT	Karışık teknik	Mixed technique
TNC	Sınıflama dışı teknik	Technic no classification
4/	Kalıp sayısı (4/C3 = 4 kalıplı çukur baskı)	Number of plates used



Örnek

- Yüksek baskı tekniklerinden Linolyum baskı ile basılmış 15 baskıdan ikincisi için numaralandırma "2/15" ve malzeme ve teknik simgesi "X3" şeklinde yazılır..

BASKI TEKNİKLERİNİN TARİHÇESİ

Özgün baskı resmin ilk örnekleri M.Ö. 3000 yıllarına konumlanmaktadır. Tarihin ilk baskıları Taoist keşişler tarafından kötü ruhları dağıtmak gibi amaçlarla ağaç oyması mühürler ile ipek üzerine yapılmış baskılardır. Birçok kaynakta baskı sanatı için kesin bir başlangıç tarihi verilemese de genel kabul Çin’de kâğıdın bulunması ile başladığı yönündedir. Bu görüşe göre kâğıdın M.S.105’te bulunması ile Çin’de tahta istampalar mürekkeplenerek kâğıt ve ipek üzerine baskı yapılmaya başlanmıştır.

M.S. 2000’li yıllarda Sümerler’de de baskı örnekleri görülmektedir. Oyulmuş silindir mühürlerin kil üzerinde döndürülmesi ile yapılan baskılar da kuşkusuz tarihsel açıdan ilk örneklerdendir (Şekil 5.1.). Günümüzden 2800 yıl öncesinde yazının balmumu ya da kil üzerine silindir biçimindeki damga ve kalıplarla çoğaltıldığı görülmektedir.

Bilinen kimliği doğrulanmış en eski tarihli görüntü ve yazı içeren belge ise M.S. 868 tarihli bir parşomen tomarı üzerine basılmış Budizm için önemli kaynaklardan bir olan *Diamond Sutra Öğretisi* adlı kitaptır. Resim etkisindeki ilk ağaç baskı olan parşomen tomarı *Doğu Türkistan*’daki bir mağarada bulunmuştur. Kitaptan bir görsel Şekil 5.2.’de verilmiştir. Budizm ile birlikte ağaç baskının kullanımı yaygınlaşmıştır. Ağaç baskılar, Budist rahipler tarafından *Diamond Sutra Öğretisi* kitabında olduğu gibi dini propoganda amacıyla kullanılmıştır. Parşomenin dijital kopyası British Library web sitesinde yayınlanmaktadır. Bir yüksek baskı tekniği olan Ağaç baskı eski çağlardan bu yana kullanılmaktadır. İlk örnekleri Mezopotamya ve Mısır’da görülmüştür. Bu örneklerde kazınıp istampa haline getirilen ağaç kalıpların kullanıldığı bilinmektedir.



İlk baskı örneklerinin Taoist keşişler tarafından dini amaçlarla ipek üzerine yapılmış baskılar olduğu düşünülmektedir.



Şekil 5.1. "Kraliçe", Puabi'nin silindir mührü (8).



Diamond Sutra kitabı 5 metrelik parşömen üzerine Ağaç baskı ile basılmıştır. Resimsel öğeleri bulunan bilinen en eski kitaptır.



Şekil 5.2. Diamond Sutra Parşömen Tomarı (9).

Ağaç baskının Çin ile birlikte Orta Asyadaki diğer medeniyetler tarafından da kullanıldığı görülmüştür. Uygur'ların bu tekniği kullanarak oluşturdukları ilaç tarifleri ve diğer kitapların bulunması tekniğin aslen Uzak Doğu kökenli olduğunun göstergesidir. Doğuda keşfedilip gelişim gösteren teknik daha sonraları batı dünyasında da ilgi görerek kullanım alanı bulmuştur. Ağaç baskının Avrupa'ya Hindistan üzerinden geçerek ulaştığı bilinmektedir. Net olmamakla birlikte önce İtalya'ya (1270) ardından Fransa (1370) ve son olarak Almanya'ya (1453) ulaşmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Özgün Baskı Resmin Avrupa'ya ulaştıktan sonraki seyri Rönesans'a kadar doğudaki ilk örneklerden farklı olmamış dini kitapların çoğaltılması ve ayrıca tekstil alanında kullanılmasıyla sınırlı kalmıştır. Ancak Rönesans ile birlikte ahşap ve metal kalıplara resim oyup basma sanatı da gündeme gelmiştir. Gürler vd. (2)'un Tansuğ (2005)'ten aktardığı üzere; Gutenberg'in matbaayı icadı ile baskı resim Avrupa'da sanatsal bir kimlik kazanmıştır. Böylece 1440 yılından sonra başlayan bu yeni dönemde baskı resim çalışmaları kitap illüstrasyonlarında ve kitap süslemelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

15.yy'a gelindiğinde Albert Dürer ve çağdaşı Holbain çalışmaları ile ağaç baskı sanatına önemli katkılar yapmışlardır. Bu teknik ile ürettiği işler sayesinde Dürer'in de yeteneği gözler önüne serilmiş ve tanınırlığı artmıştır. Kıran (2016)'nın



Albert Dürer'in Meryem'in Yaşamı adlı serisi Ağaç baskı tekniğinin en ünlü eserlerinden bir tanesidir.

Gençaydın (1987)'den aktardığı üzere *“Dürer İtalyan sanatçılarından etkilendiği gibi, içinde bulunduğu gerilimli yaşamı, devingen çizgi örgüsünü tutkuyla yapıtlarına yansıtmıştır. On dokuz yaşında perspektif sorununu çözen Dürer, “Meryem'in Yaşamı- Life of the Virgin” konulu yirmi sayfalık baskı dizisinde mekansal yapıyı başarı ile çözümlemiştir”*. Lucas Granach ve Ugo da Carpi'de batı sanat dünyasında önemli özgün baskı çalışmaları ile bilinen isimlerdir. 17.yy'da Japonya'da *Ukiyo-e* olarak bilinen renkli baskı tekniği gelişmiştir.

1450 yılında Avrupa'da Johannes Gutenberg Tipo baskı tekniğini geliştirmiştir. Bu yöntemde harflerin pirinç ya da tunç kalıbı hazırlanıyor, bu kalıp üzerine kurşun dökülerek matris hazırlanmaktaydı. Matrisin üzerine ise kurşun, kalay ve antimuan alaşımından bir madde dökülerek klişe levha oluşturmaktaydı. Sonraki 500 yıl içindeki birçok gelişme olsa dahi temel baskı prensipleri aynı kaldı.

Günümüzde yoğun üretim aşamalarından geçip ortaya çıkarılan baskı resimler sanatçıları tarafından titiz çalışmalar sonucunda imzalanıp, numaralandırılıp saklanmakta olsa da 20. yy'ın başlarına kadar ağırlıklı resim çoğaltma aracı olarak kullanılmış ve hatta bazen sanatçısı tarafından imzalanmasına bile gerek görülmemiştir. Baskı resmin sanatsal amaçlı kullanılması ve özgünlüğünün kabulüne dair kıstasların belirlenmesi çalışmaları ise ancak 20.yy'ın ikinci yarısında başlamıştır.

YÜKSEK BASKI TEKNİKLERİ

Baskı Resimde yüksek baskı kategorisine giren birden fazla teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin ortak özellikleri kalıbın yüzeyinden kazınan kısımların değil yüzeyde kalan kısımların baskıda kullanılıyor oluşudur. Yüksek baskı teknikleri, tarihin ilk baskılarının ıstampa-damga şeklinde yüksek baskı olarak yapılmış olması açısından önemlidi. Bu kapsamda *Ağaç Baskı*, *Ağaç Gravür* ve *Linol Baskı* teknikleri başlıklar halinde açıklanmaktadır.

Ağaç Baskı

Çoğaltım tekniklerinin en eskilerinden ve aynı zamanda yüksek baskı teknikleri kategorisinde olan ağaç baskının ilk örnekleri Mezopotamya ve Mısır'da görülmüştür. Bu örneklerde kazınıp ıstampa haline getirilen ağaç kalıpların kullanıldığı bilinmektedir. Kâğıdın M.S.105'te bulunması ile Çin'de tahta ıstampaların mürekkeplenerek kâğıt ve ipek üzerine baskı yapılmaya başlanmıştır.

Günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş ilk örnek Çince yazılmış olan *Diamond Sutra* baskısı olmasından kaynaklı ağaç baskı tekniğinin ilk olarak Çin'de uygulandığı yaygın bir inanış olsa da Alman profesör Bossert'in Turfan yazmalarının bulunuşuna dayalı görüşü Uygar'ların bu tekniği Çinlilerden önce keşfettiği yönündedir.



Şekil 5.3. Diamond Sutra Parşomeni, M.S.868




Ağaç baskı tekniği yüksek baskı tekniklerinin en eskisidir.

Elle oyulmuş ağaç baskı kalıplarının (grafik sanatların ilkinin) gelişmesi ile özgün eserleri çoklu kopyalar halinde yapabilmek mümkün hale gelmiştir. Sanatçılar ilk kez bir eserin aynı kalitede belirli sayıda kopyasını oluşturmuşlardır. Baskı preslerinin sonraki evrimi, orijinal sanat eserlerinin büyük ölçekli reproduksiyonlarına izin vermiştir. Bu yolla elde edilen reproduksiyonlar orijinal baskılarla karıştırılmamalıdır. Çoğaltma ve sınırlı sayıda yapılan özgün baskı farklı durumlardır.

Kalıp olarak ahşap blok için pürüzsüz yumuşak bir ahşap tahta kullanılır. Basılacak resim bu blok üzerine çizilir. Ardından basılmaması gereken alanlar oyularak çıkarılır ve çizilen görüntü oyulan alanların üzerinde yüksekte kalır. Bu yükseltilmiş veya kabartmalı alanlar daha sonra mürekkeplenir ve baskı gerçekleştirilir. Japon kontrplağının boyalı yüzüne tebeşir ile çizilmiş tasarımın oyulmasını gösteren bir örnek Şekil 5.4'te ve ahşap kalıbın kesiti Şekil 5.5'teki verilmiştir.



Şekil 5.4. Kontrplak Üzerine Oyma İşlemi (13).



Şekil 5.5. Oyulmuş Ahşap Kalıp Kesiti

Ağaç baskıda kullanılan malzemeler ise şu şekildedir; en önemli malzeme ağaç bloğudur. Yumuşak dokusu ve kolay işlenebilirliğinden dolayı en ideal ağaçlar *armut*, *kiraz*, *çınar* ve *kayın* ağaçlarıdır. Oyma bıçakları, merdane, baskı mürekkebi

/ boyası, kalem ve kâğıt diğer gerekli malzemelerdir. Ağaç baskı aşamaları şu şekildedir;



Ağaç baskıda kullanılan oyma bıçakları uçlarının şekline göre U tipi ve V tipi olarak ayrılır.

- Önce basılacak desenin çizimi hazırlanır. Kâğıdın ön yüzüne basılacak desen çizilir.
- Çizim ahşap blok üzerine ters olarak aktarılır. Karbon kağıdı yardımı ile aktarılabileceği gibi, çizim kağıdının arka yüzü yumuşak bir kurşun kalem veya kömür kalem (fuzen) ile boyanır. Ardından çizim kağıdı ahşap blok üzerine yerleştirilerek çizimin üzerinden kalemle geçilerek çizgilerin ahşap blok yüzeyine aktarılması sağlanır.
- Çizim tamamen aktarıldıktan sonra, oyma işlemine başlamadan önce ahşap üzerine %50 gomalak cila (Shellac) ve %50 ispirto vb alkol (Denatured alcohol) karışımı sürülür.
- Basılacak alanlar dışında kalan kısımlar oyma bıçakları yardımı ile çukur hale getirilir. Oyma için farklı genişlikte U ve V kesitli özel yapım bıçaklar kullanılır.
- Baskı aşamasına geçmeden önce mermer, cam gibi düzgün bir yüzeye boya / mürekkep spatula yardımı ile sürülür.
- Ardından merdane ile üzerinden geçilerek boya merdane üzerine alınır. Ahşap blok üzerine düzgün bir boya katmanı oluşturacak şekilde merdane kalıp üzerinde gezdirilir.
- Boya gelmeyen yerler veya yanlışlıkla boya gelen yerler fırça veya temiz bir bez yardımı ile rötuşlanır.
- Baskı kağıdı dikkatlice ağaç kalıp üzerine yerleştirilir. Kağıdın arkasından dairesel hareketlerle baskı uygulayarak baskı gerçekleştirilir. Bu aşamada birçok sanatçı diğer yöntemlere göre daha hassas kontrol vermesi nedeniyle baskıyı elle yapmayı tercih eder. Kâğıdın arkasından baskı yapmak için kaşık vb. eğimli yüzeyi olan bir cisim kullanılabilir.
- Baskı sonrası kâğıt kalıptan dikkatlice ayrılarak kurutulmak üzere kuruma rafına yerleştirilir.

Alman sanatçılar olan Albert Dürer ve Hans Holbein bu tekniği kullanarak önemli eserler vermişlerdir. Dürer sanatında oldukça önemli etkileri bulunan İtalya seyahalleri sonrasında 1503-1505 yılları arasında Benedikt keşişi Benedictus Chelidonus'un şiiri için *Hz. Meryem'in Yaşamı / Life of the Virgin* adlı yaklaşık 30x21 cm ebatlarında bir seri baskı illüstrasyon yapmıştı. Bu serinin kapak illüstrasyonu ve ilk sayfası Şekil 5.6.'da verilmiştir.



Şekil 5.6. Albrecht Dürer *Life of the Virgin* ağaç baskı serisi, kapak ve ilk sayfa. 1503-1505 Dini konulara yönelik yaygın olarak kullanılan ağaç baskı tekniği, 19. ve 20. yy’da Fransa ve Almanya başta olmak üzere Kuzey Avrupa’da ortaya çıkan *dışavurumculuk / expressionism* sanat akımı için çok uygun bir ifade aracı olmuştur. Gönüllü (11)’nin Kıran (2016)’dan aktardığı üzere “*Edward Munch, Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, Ernst-Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt Rottluff, Franz Marc, Max Beckmann, Erich Heckel* gibi Alman dışavurumcuları, kişilik ve eğilimlerini tahta ve metal baskıyı kullanarak yaşadıkları dönemi etkileyici bir üslupla dile getirmişlerdir”. Bu sanatçılardan Käthe Kollwitz’in *İnsanlar / Halk* adlı ağaç baskı çalışması Şekil 5.7.’de verilmiştir.



Şekil 5.7. Käthe Kollwitz, İnsanlar / Halk adlı ağaç baskısı



Bireysel Etkinlik

- Sizde “Edward Munch, Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, Ernst-Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt Rottluff, Franz Marc, Max Beckmann, Erich Hecke” isimli sanatçılardan bir tanesini seçerek baskı resim çalışmalarını internetten araştırarak inceleyiniz

Linol Baskı

Linol baskı yöntemi Ağaç baskı ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Kalıbın hazırlanması aşamasında oyma için kullanılan bıçaklar ve baskı aşamasında

kullanılan merdane vb araç gereçler ağaç baskıda olduğu gibi kullanılmaktadır. Tekniğin ağaç baskıdan farkı kalıp olarak kullanılan malzemenin değişmesidir. Bu teknikte *linolyum* ve *plastik* materyaller ağaca alternatif olarak kullanılmaktadır. Linolyum malzeme ahşaba göre daha yumuşak olduğu için daha kolay ve daha ince çizgiler oluşturacak biçimde oyulabilmektedir (Şekil 5.8.). Ahşap gibi lift içermediği için de oymanın yönü tüm yönlere eş kolaylıkta yapılabilmektedir.



Linolyum malzeme ahşaba göre daha yumuşaktır. Oyma yaparken sanatçının kontrolü daha yüksektir.



Şekil 5.8. Linolyum Blok Üzerine Oyma (14).

Linolyum tekniğinde *Reduction / Eksiltme* yöntemi ilk kez Picasso tarafından kullanılmıştır. Picasso Şekil 5.9.'da verilen *Lamba Altında Camlı Natürmort* isimli çalışmasını tek bir linol blok kullanarak gerçekleştirmiştir. Bir plakaya boya verip zemini bastıktan sonra plaka üzerinde ilk renge ait olan kısımları oyarak eksiltme yapmıştır. İkinci rengi aynı plakaya vererek aynı kâğıt üzerine tekrar baskı yapmıştır. Baskıdan sonra ikinci renge ait olan kısımları da oyarak çıkartmış ve sonraki rengi plakaya vererek yine aynı kâğıt üzerine baskı yapmıştır. Geliştirdiği bu yaratıcı yöntem sayesinde deseni oluşturan şekillerin her bir kalıpta tekrar işlenmesi gerekliliğinin önüne geçmiştir.



Şekil 5.9. Pablo Picasso, Lamba Altında Camlı Natürmort, 1962.

Linol oyma tekniği, bir çizimin etrafındaki alana çizgiler oymakla sınırlı değildir. Basıldığında oyma ve kesmenin karakteristiğine bağlı özgün sonuçlar elde edilebilir. Linol kalıp hazırlamada kullanılan ana malzemeler kesme ve oyma bıçaklarıdır (Şekil 5.10.). En yaygın kullanılan oyma araçları uçlarının biçimine göre sınıflandırılan *U tipi* ve *V tipi* bıçaklardır. U tipi bıçakların ucu kavislidir ve eşit

genişlikte daha yumuşak çizgiler için idealdir. Fakat bu tip uçlu bıçaklar üzerinde kontrol sahibi olmak V tipine göre daha zordur. V tipi bıçaklar ile aynı araçla çeşitli çizgi kalınlıkları verilebilir. Ayrıca doğrusal kenarlar ve köşe yapmak için kullanışlıdır (16). Fakat bu tip bıçaklarla oyulan çizgilerin başlangıç ve bitimi keskin sivri uçlara sahip olacaktır. Bıçaklar Şekil 5.10'da görüldüğü gibi sabit uçlu ve ucu değişebilir türde olabilmektedir.



Linol baskıda kullanılan oyma bıçakları da ağaç baskıda kullanılanlar gibi U ve V kesitli uçlara sahiptir.



Şekil 5.10. Linol Baskı İçin Farklı Uçlara Sahip Oyma Bıçakları (16).



Bireysel Etkinlik

- Sizde Picasso'nun Linolyum tekniği ile baskısını yaptığı diğer çalışmasını ve yapılış aşamalarını anlatan bir sunum hazırlayınız

Linol baskı aşamaları Ağaç baskıya oldukça benzemekle birlikte malzemeden kaynaklı bazı farklılıklar vardır. Baskıya hazırlık ve baskı aşamaları şu şekildedir;

- Basımı yapılacak tasarımın kâğıda çizilmesi. Baskıda linol kalıba oyulan görüntünün ayna görüntüsü çıkacağından eklenecek bir metin varsa tersten çalışılması gerekmektedir. Alternatif olarak çizim doğrudan linol blok üzerine yapılabilir.
- Tasarımın Linol blok üzerine aktarılması. Karbon kâğıdı yardımı ile aktarılabilir gibi, çizim kâğıdının arka yüzü yumuşak bir kurşun kalem veya kömür kalem (fuzen) ile boyanır. Ardından çizim kâğıdı linol blok üzerine yerleştirilerek çizimin üzerinden kalemle geçilerek çizgilerin linol blok yüzeyine aktarılması sağlanır. Linol üzerindeki çizimi daha net hale getirmek için ince uçlu kalemle üzerinden geçilebilir.
- Linol blok üzerindeki negatif alanların oyulması işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem ile oyulan kısımlar baskıda kâğıdın beyazı olarak kalacak kısımlardır.

- Linol'un yumuşaklık ve sertlik derecesine göre oyma işleminin kolaylık ve zorluğu değişebilir. Çok sert tür linol malzemelerin oyulabilmeleri için ısıtılmaları gerekir.
- Baskıya geçmeden önce linol bloğun düz bir yüzey üzerine yapıştırılması linolün yüzeyinin düz olmasını sağlar. Linol yüzeyinin ispiroto veya ılık sabunlu su ile yağdan arındırılması mürekkebin eşit dağılması için gereklidir.
- Baskı mürekkebi düz bir yüzey üzerine spatula ile sürülür. Merdane ile kadifemsi bir doku kazandırılana kadar üzerinden geçilir. Ardından merdane linol yüzeyine uygulanarak mürekkebin linole geçmesi sağlanır.
- Asıl baskıyı yapmadan önce bir test baskısı yapılır. Bunun için kâğıt linol kalıp üzerine yerleştirilir. Ardından temiz bir merdane ile kâğıdın arkasından kâğıdın her yerine eşit baskı uygulanır. Merdane yerine kaşık vb eğimli yüzeye sahip bir cisim de kullanılabilir. Test baskısında rötuş gerektiren bir kısım tespit edilişe linol kalıp üzerinde oyularak düzeltilir.
- Asıl baskı da test baskısı gibi yapılır. Mürekkebin kâğıda daha iyi geçmesini sağlamak alternatif olarak için kâğıt ıslatılır ve gazete kâğıtları arasına alınarak nemi alındıktan sonra baskı gerçekleştirilir. Baskı sonrası kâğıt linol kalıptan dikkatlice ayrılır ve kurutulmak üzere kurutma rafına yerleştirilir.
- Linol kalıp tekrar kullanmak üzere sabunlu su ile temizlenir.

Ağaç Oyma / Gravür



Ağaç gravürde kalıp
Ağaç baskıda
kullanılanlara göre daha
sert ağaçlardan seçilir.

Foto gravür tekniğinin bulunduğu 19.yy'ın sonlarına kadar ağaç baskılar yaygın olarak kullanılmıştır. Ağaç oyma (Wood Engraving) tekniğinin Ağaç baskı (Woodcut) baskı tekniğinden farklı olduğu yanlar şu şekildedir; Ağaç gravürde çok sık dokulu ve sert ağaçlar kullanıldığı için ağaç baskıya nazaran kalıp bozulmadan daha fazla sayıda baskı alınabilmektedir, ağaç baskıda mümkünken ağaç gravürde çok büyük baskı boyutları söz konusu değildir. Ağaç baskıda ahşap bloklar U ve V tip uca sahip bıçaklar ile oyulurken, ağaç gravür tekniğinde ise ton çeşitliliği ve ince kesintisiz çizgiler yaratmayı sağlayan metal gravürdeki gibi keskin çelik kalemler gibi araçlar kullanılır. Ağaç gravür tekniğinde kalıpların kurutulması ve yüzeyde pürüz kalmaması için demir bir aletle ezilmesi ve yağa doyurulması gerekmektedir.

ÇUKUR BASKI (GRAVÜR) TEKNİKLERİ

Bu teknikte yüksek baskı tekniklerinin tersine kalıpta basılacak kısımların kazılması veya oyulmasıyla alçaltılması prensibi geçerlidir. Çukur baskı teknikleri ile farklı sertlikte çizgiler ve farklı leke değerleri ve renkler arasında yumuşak ton geçişleri elde edilebilmektedir. Baskı kalıbı olarak, çinko, bakır veya çelik levhalar kullanılır. Bu levhalar üzerinde kazıma ve oyma için çeşitli oyma, kazıma ve yedirme araçları kullanılmaktadır. Kalıpta çukur kalan kısımlar baskı için hazırlanmış yağlı ve kıvamlı bir mürekkeple doldurulur ve yüksekte kalan yüzey dikkatlice silinir. Yüksek dereceli bir baskı yapılarak kâğıdın çukur alanlardaki mürekkebi alması sağlanır. Bu esnada kâğıtta hafif bir kabarıklık oluşur.



Örnek

- Türk gravür sanatçılarına örnek olarak Sabri Berkel (1907 - 1993), Ercüment Kalmık (1909-1971), Ferruh Başağa (1914 - 2010), Muammer Bakır (1926-1980), Nevzat Akoral (1926), Mustafa Aslier (1926), Sadi Diren (1927), Mürşide İçmeli (1930), Ali Teoman Germaner (1934), Güngör İblikçi (1936), Gündüz Gölönü (1937) gösterilebilir.

Asitli Teknikler



Çukur baskıda Aside yedirme, Leke baskı, Yüksek yedirme, Yumuşak yedirme ve kabartma gibi asit ile aşındırmaya dayalı teknikler kullanılır.

Çukur baskı teknikleri içinde mekanik kazıma teknikleri dışında kalan kalıp üzerinde görüntü oluşturmak için asitin aşındırma gücünün kullanıldığı tekniklerdir. Asite yedirme, Leke baskı, Yüksek yedirme, Yumuşak yedirme ve kabartma belli başlı teknikleri asitli tekniklerdir.



Şekil 5.11. Gravür Baskı pres, kalıbı ve baskısı (17).

Asite yedirme (Etching)

Kalıp olarak kullanılan metal plakanın yüzeyi önce aside dayanan bir vernikle kaplanır. Basılacak desen plaka üzerine çizilir. Bu çizme işlemi esnasında çizimin denk geldiği yerlerdeki vernik çizim aracı ile yüzeyden kazınmış olur. Kazıma işlemi metal üzerinde iz bırakmaktan ziyade verniği sıyırma amaçlıdır. Çizimi tamamlanan plaka asit banyosuna tabi tutulur. Böylece verniksiz kalan bölgeleri asit aşındırmaya başlar. Aşındırma sonucunda oluşan çukurların derinliği yeterli görülene dek asitte tutma (aside yedirme) işlemi devam ettirilir. Böylece baskı kalıbı hazırlanmış olur.

Leke baskı (Aquatint)

Etching tekniğindeki gibi metal plaka üzerine vernik uygulanması presibine dayalıdır. Buradaki fark verniğin plaka yüzeyine toz halinde ve değişik kalınlıklarda serpilmesidir. Toz verniğin serpilmesinin ardından metal diğer taraftan (alttan) ısıtılarak eriyen vernik tozlarının plakaya yapışması beklenir. Vernik toz halinde serptiğinden homojen bir yayılım değil, grenli bir doku elde edilir. Asit banyosu sırasında vernikli noktaların geldiği yerler korunurken doku arasında kalan

boşluklar asit tarafından farklı derinliklerde aşındırılır. Bu teknik yaygın olarak diğer tekniklerle birlikte zengin bir ton geçişi amacıyla kullanılır.

Yüksek yedirme (Lift ground)

Bu tekniği diğerlerinden ayıran özellik baskıda çıkması istenen desenin şekerli vernik/lak ile çizilmesi/boyanmasıdır. Baskıda çıkması istenen kısımlar şekerli vernik ile oluşturulur. Boyama işlemine başlamadan önce baskı yüzeyinin zımparalanarak yağdan arındırılması lakın/vernigin daha iyi tutunmasını sağlayacaktır. Boyama için fırça kullanılması resimsel etkiler için bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Basılacak desen şekerli vernik ile çizildikten ve vernik kurutulduktan sonra ayrıca sıvı lak ince bir tabaka halinde tüm levhaya uygulanır. Lakın kurummasının ardından ılık suya sokulan levhanın üzerindeki şekerli lak eriyerek kalıptan ayrılır. Açılan bu kısımlar asit banyosunda asitle temas ederek aşınarak çukurlaşır. Böylece çizilen desenin pozitif görüntüsü baskı alınabilir.

Yumuşak yedirme (Soft ground)

Teknik kumaş ve benzeri malzemelerin dokularının baskı üzerine birebir kopyalarını çıkarmakta kullanılır. Bunun için vazelin vb bir malzeme kalıp levhası üzerine ince bir tabaka halinde uygulanır ve dokusu çıkarılmak istenen malzeme (örn.kumaş) bu tabaka üzerine bastırılır. Daha sonra levha asitle aşındırılarak dokular birebir kalıba aktarılır.

Kabartma (Embossing)

Bu teknik kâğıt üzerinde kabartma oluşturmak için kullanılmaktadır. Kalıp üzerinde çukur olan bölgelere boya / mürekkep verilmeden, yani boyasız olarak kâğıt baskı presinden geçirilir. Böylece boyasız / mürekkepsiz biçimde baskı işlemi yapılarak kâğıtta kalıptaki oyukların şekline göre kabartma etkileri elde edilir.

Asitsiz Teknikler

Asitsiz teknikler olan Mezzotint ve Kuru Kazıma yöntemlerinde baskı levhası diğer asitli tekniklerdeki gibi asitle aşındırılmaz, bunun yerine mekanik müdahaleler yapılarak levha üzerinde boyayı tutacak dokular oluşturulur. Bu tekniklerde kazıma aletleri baskı yüzeyi üzerine dik açıyla tutularak çalışılır.

Mezzotint

Çinko materyal yerine bakır levha ile daha iyi sonuçlar alınan bir kazıma tekniğidir. Mezzotint tekniği ismini levha üzerine boya tutucu noktalar elde etmek için kullanılan beşik (berso) tipli dişli bıçaktan alır. Levha üzerine dik bir şekilde ileri geri hareketle bastırılıp hareket ettirilen ince dişlere sahip alet bakır levha yüzeyinde çukur noktalar ve noktaların yanında zerrecikler halinde mürekkebi tutan küçük yığıntılar oluşturur. Levhanın yüzeyinde sık ve homojen bir nokta dokusu oluşturmak için nokta sıraları farklı yönlerde sistemli olarak sekiz kez tekrarlanır. Bütün yüzey noktalarla kaplandığı haliyle baskı alındığında siyah bir kâğıt oluşması beklenir. Kazıma ve parlatma aşamasında ise farklı tonlamalar elde etmek için sıyrıcı ve miskala gibi araçlarla bu yığıntılar hafifletilir veya beyaz alanlar oluşturmak için noktalar tamamen yok edilir.



Mezzotint asit kullanılan tekniklerin tersine beşik (berso) tipli dişli bıçakla yapılan mekanik iz bırakmaya dayalı bir tekniktir.




Şekil 5.12. Mezzotint tekniği ile kalıp hazırlama (19).



Kuru kazıma tekniğinde kazıma kol gücüne dayalı olduğundan kontrol nispeten daha zordur.

Kuru kazıma (Soğuk kazı)

Bu teknikte sanatçı çizici, kazıyıcı, tarayıcı vb amaçlarla kullanılan çeşitli araçlarla doğrudan metal plaka üzerine elle çukurlar oluşturur. Boya bu çukurlara dolar ve baskı sırasında kâğıda aktarılır. Kuru kazıma kuru uç, miskala, sıyrıcı, dişli bıçak, dişli kalemler, çengel uç, tel fırça, eğe, elektrikli motor gibi araçlar kullanılır. Metal levha üzerinde bilek ve kol gücü ile izler bırakırken kontrolü güç olsa da farklı basınç derecelerini aynı çizgi üzerinde kullanmak ve karakalemdeki gibi açıktan koyuya yumuşak geçişlerin olduğu yüksek çizgi kalitesine ulaşmak mümkündür.



Şekil 5.13. Bakır levha gravür kalıbı ve baskısı (20).

Kuru kazıma esnasında yüzeyi yararak ilerleyen kazıma ucu izlerin kenarlarında çapakları oluşturur. Bu çapakların tuttuğu mürekkep sayesinde çukurlara dolan mürekkebin çizgilerine ek çizgilerde tonlamanın doğallığına katkı sağlar. Fakat baskı esnasında üzerine yük binen çapaklar ezilip aşındığı için bu teknikte kopya sayısı nispeten azdır.

DÜZ BASKI TEKNİKLERİ

Bu tekniklerde kalıp yüzeyi üzerinde yükseltir ve alçaltılmış alanlar oluşturmada baskı plakası yüzeyinin hassaslaştırılarak yüzeyin boya almasını mümkün kılarak yapılan baskı türüdür. Kalıp olarak bakır, taş, çinko ve alüminyum materyaller kullanılmaktadır (2).

Litografi (Taş) Baskı

Litografi, diğer adıyla taş baskı yağ ile suyun birbirini itmesi temel ilkesine dayalı olarak kireç taşı üzerine yağlı maddelerle çizilen tasarımların basılması



Litografi ülkemizde ilk olarak askeri eğitim kitapları, broşürler, haritalar, şemalar, insan figürleri, yazı ve hat sanatı örneklerinin basımında kullanılmıştır.

(çoğaltılması) işlemidir. Litografi (taşbaskı) kelimesi “litos” latince taş ve “graphein” yazmak / kazımak kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur (21 s. 430). Aslen bir tiyatro yazarı olan Alois Senefelder tarafından 1796 yılında Almanya’nın Münih kentinde geliştirilen bu teknikte çukur ve yüksek baskı gibi diğer geleneksel tekniklerinden farklı olarak yüzeyinde yükselti farkı olmayan düz bir kireç taşı kalıp olarak kullanılır (22 s. 10). Litografi, diğer adıyla taş baskı tekniği *“Suyun yağı, yağın suyu itmesi; yağ içeren boya ile suyun uyumsuzluğu ilkesinden yararlanılarak düzgün kireçtaşı yüzeyinde oluşturulan resmin baskı kağıdına transferi tekniğidir”* (23 s. 11). Bu sayede yükselti farkı olmayan bir yüzeyden baskı almak mümkün olmaktadır. Litografi bu özelliklerinden dolayı yaratıcısı Senefelder tarafından *Kimyasal Baskı - Chemischen Druckart* olarak tanımlanmıştır. Düz yüzeyli baskı kalıbı sayesinde baskı esnasında kâğıdın yıpranmıyor oluşu bu baskı yönteminin önemli avantajlarından biridir.



Şekil 5.14. Litografi (taş) baskı kalıbı ve baskı kağıdı (24).

Kalıp olarak %94-98 oranında kireç karbonatı bulunan taşlar tercih edilmektedir (Şekil 5.14.). Kireç taşının kullanılmasının nedenleri ise yüzeyinde suyu sünger gibi emen gözenekli yapının homojen bir grene sahip olması, yağa karşı duyarlı oluşu ve yağlı asit etkisiyle kolayca çözünbilmesidir. Litografi baskı tekniğinde çizim, baskıya hazırlık ve basım şu şekilde gerçekleştirilir;

- Baskı kalıbı olan taş baskıdan önce temizlenerek perdahlanır ve yüzeyi pürüzsüz hale getirilir. Zımpara amaçlı temizleme kumunun (silisyum karpit vb.) kalıba serpilmesi sonrası iki taşın birbirine sürtülmesi sırasında kumun kalınlığı (240-400 numara) yüzeyin pürüzsüzlük seviyesini etkiler.
- Taşın yüzeyine basılacak desen, yazı, şekil seçilen teknik (*lavi, püskürtme, yağlı kalem, çelik uç veya siyah tarz*) ile uygulanır.
- Arap zımpası, su ve %2 oranında nitrik asit karışımli sıvı hazırlanır. Bu karışım taşı baskıya hazırlamak için kullanılır.
- Baskı mürekkebi düzgün yüzeyli bir mermer üzerine spatula ile yayılır.
- Mermer üzerindeki mürekkep merdane ile üzerinden geçilerek merdaneye aktarılır.

- Merdane üzerindeki mürekkep merdanenin kalıp taşı üzerinde gezdirilmesiyle kalıbın yüzeyine düzgün yayılacak biçimde aktarılır.
- Baskı kâğıdı nemlendirilir.
- Nemlendirilmiş baskı kâğıdı kalıp üzerine dikkatlice yerleştirilir.
- Baskı kâğıdı üzerine *prespan* yerleştirilir.
- Pres tablası tek seferde duraklama olmadan hareket ettirilir ve baskı işlemi tamamlanır.
- Kâğıt kalıp üzerinden dikkatlice kaldırılır ve kurumaya bırakılır.

Arap zıncı ile kaplanmış taş yüzeyi su tutma özelliği kazanırken, çizim veya boyama yapılmış kısımlar da yağı tutup suyu itme davranışı göstermektedir. Böylece bu alanlar boyayı da tutma özelliği kazanmış olur. Litografi taşı şişerek mürekkep tutma özelliği azalana kadar bir taş ile onlarca baskı yapılabilir.



Litografi tekniğinde resimlerin boyanması için özel yağlı kalemler ve yağlı mürekkepler kullanılır.



Şekil 5.15. Jules Chéret, Job Papier à cigarettes,(1895) (Sol),
Bal du Moulin Rouge,(1889) (Sağ)

Ülkemize ilk litografi atölyesi Sadrazam Hüsrev Paşa'nın desteği ile 1830 yılında Fransız *Jacques* ve *Henri Caillot* kardeşler tarafından Beyoğlu'nda kurulmuştur (21 s. 430). 1831 yılında askeri eğitim amaçlı materyallerin basımı ve çoğaltılması amacıyla ülkemize getirilen Litografi baskı tekniği, daha sonraları sanatçıların da ilgisini çekerek kullanım alanını genişletmiştir. Bu teknikle siyah beyaz baskıların yanı sıra ara tonların kullanımı ile renkli baskılar yapmanın mümkün olması popülaritesini artırmıştır.

Önceleri sadece ticari amaçlı baskılarda yaygın kullanım bulan litografi tekniği 1810 yılı sonrasında reproduksiyonların çoğaltımı ile sanat alanına kaymaya başlayarak yavaş yavaş grafik sanatlar ve afiş çalışmalarının basımı için kullanılmaya başlanmıştır. Tekniğin bir getirisi olarak görsel unsurların biçim, konum ve renk kullanımında sanatçılara dönemin diğer baskı tekniklerinin ötesinde özgür olanaklar sunmuştur. Bu özgürlüğün sonucunda dönemin tasarımlarına süslü, girift ve dekoratif bir dil egemen olmuştur. Cheret'in çalışmaları dönemin önemli çalışmalarındandır (Şekil 5.15).



Örnek

- Osmanlı İmparatorluğu döneminde sanatsal amaçla litografiyi ilk kullanan kişi Hoca Ali Rıza'dır. Kendisine ait "Yelkenli Gemi" ve "Kır Kahvesi" eserleri o döneme ait kıymetli sanatsal litografi baskı örnekleridir.



Ofset baskı tekniğinde metal plakalar kalıp olarak kullanılır.

Ofset (Ofset-Lito) Baskı

Temelde litografi (taş) baskı prensibine dayalı bir tekniktir. Taş baskıda kireç taşı kalıp üzerinde yağ ve suyun birbirini itmesi prensibi söz konusu iken Ofset baskıda kalıp olarak taş yerine bakır, çinko, alüminyum gibi metal plakalar kullanılmaktadır. Basılacak desen litografideki gibi kalıba (metal plakaya) doğrudan çizilip boyanarak oluşturulabileceği gibi görüntünün kalıba aktarılması aşamasında fotografik yöntemler de kullanılabilir.

Mono Baskı

Mono baskı tekniği ile bir kalıptan tasarımı yapılan resimden eşsiz tek bir baskı alınabilmektedir. Selçuk (8)'un ifadesiyle “Mono baskılar, tek bir kalıptan tek bir baskı alınan, dolayısıyla tek örnek olarak üretilen basılı resimlerdir.” (s. 21).

ŞABLON BASKI TEKNİKLERİ


Pekmezci'nin ifadesiyle “... Teknikteki bu değişme ve gelişmeler yöntemin şablon baskı, elek baskı, ipek baskı, serigrafi, screen printing, stencil process, silk screen process vb. değişik adlarla olmasına neden olmuştur. Şablon ve Serigrafi baskı yöntemleri bir sonraki başlıkta detaylı olarak anlatılmıştır.

Şablon Baskı

Boya geçirgen olan yüzeyler ve geçirgen olmayan yüzeylere dayalı bir baskı tekniğidir. Şablon parçaları metal, plastik, karton vb. birçok malzemeden olabilir. Levhalardan kesilerek oluşturulan şablonlar baskı kalıbını oluşturmaktadır. Kesilen bu parçalar maskeleme için kullanılabilir gibi doğrudan parçalara boya verilerek de baskı gerçekleştirilebilir.

Serigrafi (Elek/İpek) Baskı

Kalıp olarak kullanılan ipek, plastik veya madeni örgü yüzeyi üzerinde baskıda çıkacak desenin olduğu alandaki gözeneklerin açık desen dışında kalan alanlardaki gözeneklerin mürekkep geçirmeyecek şekilde kapatılmasına dayalı bir tekniktir.



Şekil 5.16. Serigrafi Baskı Sistemi.



Serigrafi tekniğinde farklı dokuma sıklığındaki sentetik ipekler farklı baskı çözünürlükleri elde etmek için kullanılır.

Serigrafinin, şablon baskı tekniğinden evrilmiş olduğu kabul edilmektedir. Serigrafi (elek/ipek) baskı tekniği şablon baskı gibi maskeleme ilkesine dayalı olarak çalışır. Belirli bir sıklıkta dokunmuş olan ince kumaş (ipek, plastik veya metal dokuma) ahşap ya da metal (alüminyum vb.) gibi malzemelerden yapılmış çerçevelere gerilerek kalıp elde edilir. Bahsi geçen ince kumaşlar doğal veya sentetik olması, dokuma sıklığı, kalınlığı vb. açılardan farklılık gösterebilmektedir. Serigrafi baskı işleminde kalıp görevi gören tekstil ürünü malzeme (*ipek*) önceleri doğal ipek dokuma iken sentetik ürünlerin geliştirilmesi ile yerini sentetik dokumalara bırakmıştır. Serigrafi baskıda çok renkli baskılar almak mümkündür. Her renk için ayrı ayrı kalıplar hazırlanarak bu kalıplardan sıra ile aynı kâğıda baskı alınarak çok renkli baskı tamamlanır.

Maskeleme işlemi elle tutkal sürme, yapışkanlı kağı ile kapama, emülsiyon-stensil gibi farklı tekniklerle yapılabilir. Popüler maskeleme yöntemlerinden biri olan fotomekanik yöntemle Serigrafi baskı tekniğinde baskı kalıbının hazırlanması ve basım şu şekilde gerçekleştirilir (Şekil 5.16.);

- Poliyester, ipek, teriten gibi malzemelerden dokunmuş özel kumaş çerçeveye gerilir.
- İpek çerçeveye gerilirken ıslatılarak esnemesi sağlanır ve mümkün olduğunca gergin bir şekilde çerçeve kenarlarına sabitlenir. Böylece kurduğunda daha gergin bir hal alması sağlanır. Dokuma gerginliği kalıbın dokuma cinsine ve numarasına göre ayarlanır.
- Basılmak istenen desen siyah beyaz olarak film üzerine aktarılır. Bu işlem saydam film yerine asetat üzerine siyah beyaz lazer yazıcı ile de çıktı alınarak gerçekleştirilebilir.
- İpek üzerine emülsiyon süreceği (veya ragle vb.) yardımı ile ışığa duyarlı lak (foto-emülsiyon) kalıbın tamamına ince bir katman oluşturacak biçimde uygulanır. Emülsiyon sürülen ortamın loş ışıkta aydınlatılmış olması gerekmektedir.
- Üzerine emülsiyon sürülen kalıbın kurutma makinesinde (veya ışık almayan bir ortamda) kurutulması sağlanır.
- Film kalıba yapıştırılır. Filmin pozlama ışığı ile aynı yönde olması (yani kalıp ile ışık kaynağı arasında kalacak şekilde yapıştırılması) gerekmektedir.
- Pozlama süresi baskı kalıbı dokumasının türü, emülsiyonun türü ve kalınlığı ile pozlama makinesinin ışık şiddetine göre belirlenir. Ve pozlama gerçekleştirilir.



Serigrafi tekniğinde kullanılan fotoemülsiyonların türüne ve kullanılan katalizör miktarına göre ışık duyarlılığı değişkenlik gösterir.

- Kalıp üzerindeki film çıkarılır ve kalıp her iki yönden de su ile ıslatılır. Ardından desen ortaya çıkana (gözeneklerin açıldığı ışık altında görülene) kadar su ile yıkanarak, kalıpta kalan su alınır.
- Kalıp tekrar önceki gibi kurutulur. Kalıp serigrafi düzeneğine monte edilir.
- Üzerine baskı yapılacak kâğıt (veya diğer materyal) tablaya yerleştirilir. Poza ayarı yapılır.
- Uygun inceltici kullanılarak istenen kıvama getirilen boya kalıp üzerine raglenin hareketini engellemeyecek miktarda dökülür. Rakle desenin üzerine kaplayacak şekilde mürekkep verilir.
- Basılacak malzemenin (kâğıt vb.) üzerine kalıp yerleştirilir (indirilir) ve tek hareketle, sabit açı ve süratte desenin başından sonuna kadar rakle çekilir.

Ukiyo-e TEKNİĞİ

Diğer yanda ise özgün baskı sanatı anlamında 15.yy'a kadar Çin'in etkisi altında olan Japonya 15.-17. Yüzyıllar arasında bir değişim süreci geçirmiş ve günümüzde *Ukiyo-e* olarak bilinen renkli baskı tekniği gelişmiştir.

Teknik aslen 845 fermanı sırasında yaşanan katliam nedeniyle Çin'den Japonya'ya kaçmak zorunda kalan keşişler tarafından getirilmiş ve burada geliştirilmiştir. Bu baskı tekniğinde *Kabuki Tiyatrosu*, *Geyşalar*, *Güzel Kadınlar*, *Sumo Güreşleri*, *Piknikler*, *Festivaller*, *Fuji Dağı*, *Kent Yaşamı*, *Kuşlar* gibi gündelik yaşamdan konular işlenmiştir. Bu üslubun popülaritesi Japonya ile sınırlı kalmayıp Avrupa'ya kadar ulaşmış ve 20.yy'a kadar devam etmiştir. Bu akımın en ünlü çalışmalarından bir tanesi Katsushika Hokusai tarafından ağaç oyma tekniği ile yapılmış *Kanagawa açıklarındaki büyük dalga / Kanagawa-oki nami-ura* isimli çalışmadır (Şekil 5.17.).



Şekil 5.17. Kanagawa açıklarındaki büyük dalga



Ukiyo-e tekniğinin ağaç baskı tekniği dışında kâğıt rulosu üzerine fırça ile yapılan Nikuhitsuga isimli türleri de mevcuttur.



Özet

•ÖZGÜN BASKİRESİM ve NUMARALANDIRMA

- Günümüze gelene kadar geliştirilmiş olan baskı teknikleri belli gruplar altında incelenmektedir. Bu gruplar Yüksek baskı (Tipo), Düz baskı (Ofset), Çukur baskı (Tifdruk), Serigrafi (elek) baskı, Flakso baskı ve Dijital baskıdır.
- Özgün Baskı Resim “Çeşitli araç ve gereçlerle doğrudan ya da kalıplar aracılığıyla, kâğıt ya da benzeri malzemeler üzerine, bizzat sanatçının kendisi ya da onun denetimindeki bir teknisyen usta tarafından numara verilip imzalanan resimler.” olarak tanımlanmaktadır
- Sanatsal baskılarda işin özgün kabul edilebilmesi için yapılan özgün baskılar sanatçı tarafından numaralandırılır ve imzalanır. Ayrıca işin sınırlı sayıda basılması, numaralamanın baskı sırasına göre yapılması gerekmektedir.
- Uluslararası ölçütlerde numaralama ve imzalama sanatçının elyazısı ile kurşun kalem kullanılarak yapılır.
- Sanatçının çoğaltımı konusunda henüz kesin kadar vermediği denemeler yaptığı baskılar genellikle yırtılarak yok edilir. Fakat sanatçı bu baskıları saklamak isterse üzerine deneme baskısı ifadesi yazılmalıdır. Benzer şekilde sanatçı tarafından basımına kesin karar verilmiş numaralı baskılardan önce sanatçının kendisi için ürettiği az sayıda baskı var ise bu baskılara da sanatçı baskısı ifadesi yazılması gerekmektedir.

•BASKI TEKNİKLERİNİN TARİHÇESİ

- Özgün baskı resmin ilk örnekleri M.Ö. 3000 yıllarına konumlanmaktadır. Tarihin ilk baskıları Taoist keşişler tarafından kötü ruhları dağıtmak gibi amaçlarla ağaç oyması mühürler ile ipek üzerine yapılmış baskılardır.
- Birçok kaynakta baskı sanatı için kesin bir başlangıç tarihi verilemese de genel kabul Çin’de kâğıdın bulunması ile başladığı yönündedir. Bu görüşe göre kâğıdın M.S.105’te bulunması ile Çin’de tahta istampalar mürekkeplenerek kâğıt ve ipek üzerine baskı yapılmaya başlanmıştır.
- Bilinen kimliği doğrulanmış en eski tarihli görüntü ve yazı içeren belge ise M.S. 868 tarihli bir parşomen tomarı üzerine basılmış Budizm için önemli kaynaklardan bir olan Diamond Sutra Öğretisi adlı kitaptır.

•YÜKSEK BASKI TEKNİKLERİ

- Baskı Resimde yüksek baskı kategorisine giren birden fazla teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin ortak özellikleri kalıbın yüzeyinden kazınan kısımların değil yüzeyde kalan kısımların baskıda kullanılıyor oluşudur. Yüksek baskı teknikleri, tarihin ilk baskılarının ıstampa-damga şeklinde yüksek baskı olarak yapılmış olması açısından önemlidir. Ağaç Baskı, Ağaç Gravür ve Linol Baskı teknikleri yüksek baskı teknikleridir.

•ÇUKUR BASKI TEKNİKLERİ

- Bu teknikte yüksek baskı tekniklerinin tersine kalıpta basılacak kısımların kazılması veya oyulmasıyla alçaltılması prensibi geçerlidir. Çukur baskı teknikleri ile farklı sertlikte çizgiler ve farklı leke değerleri ve renkler arasında yumuşak ton geçişleri elde edilebilmektedir. Baskı kalıbı olarak, çinko, bakır veya çelik levhalar kullanılır. Bu levhalar üzerinde kazıma ve oyma için çeşitli oyma, kazıma ve yedirme araçları kullanılmaktadır. Kalıpta çukur kalan kısımlar baskı için hazırlanmış yağlı ve kıvamlı bir mürekkeple doldurulur ve yüksekte kalan yüzey dikkatlice silinir. Yüksek dereceli bir baskı yapılarak kâğıdın çukur alanlardaki mürekkebi alması sağlanır. Bu esnada kâğıtta hafif bir kabarıklık oluşur.



Özet (devamı)

- **DÜZ BASKI TEKNİKLERİ**

- Bu tekniklerde kalıp yüzeyi üzerinde yükseltir ve alçaltılmış alanlar oluşturmadan baskı plakası yüzeyinin hassaslaştırılarak yüzeyin boya almasını mümkün kılarak yapılan baskı türüdür. Kalıp olarak bakır, taş, çinko ve alüminyum materyaller kullanılmaktadır.

- **ŞABLON BASKI TEKNİKLERİ**

- Pekmezci'nin ifadesiyle "... Teknikteki bu değişme ve gelişmeler yöntemin şablon baskı, elek baskı, ipek baskı, serigrafi, screen printing, stencil process, silk screen process vb. değişik adlarla olmasına neden olmuştur.". Şablon ve Serigrafi baskı yöntemleri bir sonraki başlıkta detaylı olarak anlatılmıştır.

- **UKİYO-E TEKNİĞİ**

- Diğer yanda ise özgün baskı sanatı anlamında 15.yy'a kadar Çin'in etkisi altında olan Japonya 15.-17. Yüzyıllar arasında bir değişim süreci geçirmiş ve günümüzde *Ukiyo-e* olarak bilinen renkli baskı tekniği gelişmiştir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Çukur Baskı Tekniklerinden bir tanesi değildir?
 - a) Asite Yedirme (Etching)
 - b) Linol Baskı
 - c) Leke baskı (Aquatint)
 - d) Kabartma (Embossing)
 - e) Yumuşak Yedirme (Soft ground)
2. Aşağıdakilerden hangisi Serigrafi baskının önceki isimlerinden biri değildir?
 - a) Elek baskı
 - b) İpek baskı
 - c) Stencil baskı
 - d) Leke baskı (Aquatint)
 - e) Screen printing
3. Aşağıdaki tekniklerden hangisinde kalıp oluşturulurken asit kullanılır?
 - a) Leke Baskı (Aquatint)
 - b) Ağaç baskı
 - c) Linol Baskı
 - d) Ağaç Gravür
 - e) Serigrafi baskı
4. Aşağıdaki tekniklerden hangisinde edisyonlu (çok kopyalı) baskı alınamaz ?
 - a) Linol baskı
 - b) Mono baskı
 - c) Serigrafi baskı
 - d) Litografi / Taş baskı
 - e) Dijital baskı
5. Aşağıdaki tekniklerden hangisi düz baskı tekniklerinden bir tanesidir?
 - a) Linol baskı
 - b) Asite Yedirme (Etching)
 - c) Leke baskı (Aquatint)
 - d) Litografi / taş baskı
 - e) Ağaç Gravür
6. Ukio-e tekniği için aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?
 - a) Bu teknik Japonya'da geliştirilmiştir.
 - b) Ağaç baskının bir türüdür.
 - c) Fırça ile uygulanan türleri vardır.
 - d) Litografi / taş baskı dan dönüşmüştür.
 - e) Çok renkli baskılar yapılabilir.

7. Aşağıdaki baskı tekniklerinden hangisinde kalıp olarak yumuşak ağaç kullanılır?
- a) Linol baskı
 - b) Ağaç baskı
 - c) Leke baskı (Aquatint)
 - d) Ofset baskı
 - e) Ağaç Gravür
8. Yumuşak yedirme (soft ground) baskı tekniği aşağıdakilerden hangi gruba girer?
- a) Çukur baskı / Asitli teknikler
 - b) Çukur baskı / Asitsiz teknikler
 - c) Düz baskı
 - d) Şablon baskı
 - e) Ukio-e tekniği
9. Serigrafi / Elek baskı tekniği aşağıdakilerden hangi gruba girer?
- a) Çukur baskı / Asitli teknikler
 - b) Çukur baskı / Asitsiz teknikler
 - c) Düz baskı
 - d) Şablon baskı
 - e) Ukio-e tekniği
10. Mezzotint baskı tekniği aşağıdakilerden hangi gruba girer?
- a) Çukur baskı / Asitli teknikler
 - b) Çukur baskı / Asitsiz teknikler
 - c) Düz baskı
 - d) Şablon baskı
 - e) Ukio-e tekniği

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.a, 4.b, 5.d, 6.d, 7.b, 8.a, 9.d, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Baskıresmin Tanımlanması ve İşaretlenmesi. Tunç, Arif Ziya. 2004, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16, s. 82-86.
- Özgün Baskı Resim Sanatı Üzerine Bir Araştırma. Gürler, Zeynep, Doyran, Yıldız ve Yılmaz, Burhan. basım yeri bilinmiyor : Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yayını, 2019, Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, s. 408-429. 2667-6818.
- Akalan, Güler. Gravür. Ankara : Kale seramik Sanat Yayınları., 2000.
- Özgün Baskı Tekniklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Zelzele, Ömer Bünyamin ve Bacaksız, Esra. 2011. IV. International Printing Technologies Symposium. s. 259-274.
- Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Programında Özgün Baskı Dersinde Karşılaşılan Sorunlar. Aslan, Murat, Türker, İbrahim Halil ve Çokokumuş, Benan. 2, 01 06 2015, Cilt 13, s. 92-108.
- Basım Tekniklerinin Tarihsel Gelişimi. Eldeniz, Levent. 01 05 1994, Marmara İletişim Dergisi, s. 159-162.
- Bayav, Deniz. Geleneksel ve Deneysel Yönleriyle Gravür Baskı. Edirne : Paradigma Akademi Yayınları, 2013.
- Çağdaş Baskı Resim Sanatına Genel Bir Bakış. Kıran, Hasan. 1, 01 06 2016, Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Cilt 6, s. 54-77.
- Selçuk, Esra Bülte. Dijital Teknolojilerin Özgün Baskı Resim Sanatına Etkileri ve Yeni Arayışlar. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
- McLellan, Kokuu Andy. The Diamond Sutra. Youtube Video. 08 01 2018.
- Tepecik, Adnan. Grafik Sanatlar (Tarih-Tasarım-Teknoloji). Ankara : Sistem Ofset, 2002.
- Ağaç Baskı - Yazısız Roman' Sanatında İlk Kadın Sanatçı: Helena Bochořáková-Dittrichová. Gönüllü, Açelya Betül. 12, Ağustos 2017, The Journal of Social Sciences, s. 339-353.
- Sternberg, Harry. Woodcut. USA : Pitman Publishing Corporation, 1962.
- Zephyris. Preparing a Woodcut Design. 11 08 2013.
- Madden, Chris. Lino Printing Process. Chris Madden Illustration. [Çevrimiçi] 09 10 2015. <https://www.maddenillustration.co.uk/blog/2015/9/4/lino-printing-process>.
- Küçüköner, Hava. Gravür Sanatı Tarihi ve Modern Uygulamalar. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 12 01 2012.
- Hickman Design. Lino Printing Process. HICKMAN DESIGN Printmaking & Illustration. [Çevrimiçi] 21 09 2021.

- <https://hickmandesign.co.uk/resources/printmaking-guides/lino-printing-process/>.
- Petra Gifts. Etching. www.petragifts.com. [Çevrimiçi]
<http://www.petragifts.com/wp-content/uploads/2015/10/etchng.jpg>.
- Zencirci, Dizar Ercivan. Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarında Özgün Baskının Yaratıcı Düşünme Becerileri ve Öz-Yeterlik Algısı Üzerindeki Yansıması. Doktora Tezi. İzmir, Türkiye : Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
- Fink, Noelle. How to make a mezzotint etching. Mezzotint Printing: A Brief Overview. lostartstudent.com. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 01 10 2021.]
<https://lostartstudent.com/methods-and-materials/materials-printmaking/printmaking-etching-mezzotint/0-printmaking-mezzotint-etching.html>.
- Qiong, Li. Copper Plate Etching: The ancient way of replicating images. CGTN Culture. [Çevrimiçi] 20 03 2018.
<https://news.cgtn.com/news/314d6a4e7a6b7a6333566d54/index.html>.
- Litografi Sanatı ve Hoca Ali Rıza. Akgün, Banu. 7, 2017, Art-Sanat, s. 429-434.
- 1831-1920 Yılları Arasındaki Türkiye'deki Litografi (Taşbaskı) Sanatı. Keskin, İsmail. 38, 25 04 2017, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, s. 9-20.
- Baskıresim Sanatı ve Türk Baskıresim Sanatı Üzerine. Pekmezci, Hasan. 3, Ankara : H.Ü.G.S.F. Seçmeli Dersler Birimi Yayınları, 1993, Plastik Sanatlar Dergisi, s. 15.
- Ellgaard, Holger. Litografiska museet vid Sundby Gård i Huddinge kommun. Wikimedia Commons. [Çevrimiçi] 17 03 2012.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Litografiska_museet_2012c.jpg#filelinks
- Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara. : Dost Kitabevi Yayınları, 1997. s. 254.
- Tekcan, Süleyman Saim. Özgün Baskı. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. İstanbul : Yem Yayınları, 1997. Cilt 3, s. 1413-1414.
- Serigrafi Baskı Tekniğinde Kalıp Malzemesi Olarak Kullanılan Sentetik Dokumaların Baskı Kalitesi ve Kullanım Performansını Belirleyen Üretim Süreçlerinin Analizi. Uğur, Engin. 15, Mart 2019, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, s. 526-534. 2148-2683.
- On Hokusai's Great wave off Kanagawa: Localization, linearity and a rogue wave in sub-Antarctic waters. Dudley, J. M., Sarano, V. ve Dias, F. 67, 06 Mart 2013, Notes & Records of Royal Society, s. 159-164.
- Serigrafinin Tarihçesi ve Türkiye'de Serigrafi Sanatı. Bilginer, Ozan. 31, 2014, Sanat Yazıları, Cilt 0, s. 13-28. 2458-8903