

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA MASAÜSTÜ YAYINCILIK



İÇİNDEKİLER

- Görsel İletişim Tasarımı
- Masaüstü Yayıncılık
- Baskı Öncesi İşlemler
- Baskı Sonrası İşlemler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Görsel İletişim ve Masaüstü Yayıncılık alanı hakkında bilgi sahibi olabilecek,
- Masaüstü Yayıncılık Programlarını amacına uygun olarak seçerek kullanabilecek,
- Masaüstü Yayıncılık Üretim Süreci hakkında bilgi edinebilecek,
- Baskı öncesi ve baskı sonrası sürecini bilecek ve bu bilgileri amacına uygun olarak kullanabilecek,
- Renk ve tipografi (yazı) konusunda bilgi sahibi olabileceksiniz.




Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

**Dr. Öğr. Üyesi Serpil
KAPTAN**

ÜNİTE

7



GİRİŞ

İletişim iletiler aracılığı ile gerçekleştirilen, kişisel ve toplumsal bir etkileşimdir. Hayatımız boyunca öğrendiğimiz ya da deneyim kazandığımız her şey, duyarlar aracılığı ile bilince yerleşmektedir. Bu nedenle bazı meslek gruplarının duyu organlarının dilini öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır. Özellikle “Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım vb.” alanlar görülen ve görülenin ardında yatan anlamların oluşturulması ile ilgilenmektedir. Bu anlamların (ileti, mesaj) hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşabilmesi masaüstü yayıncılık ve baskı teknolojilerini amacına uygun olarak kullanabilme yeterliliğine sahip olmaktan geçmektedir. Görünende anlamın doğru oluşturulması kadar, görüntü kalitesindeki çözünürlük de son derece önemlidir. Anlam oluşturulması süreci bizi görsel iletişime yönlendirirken, anlamın hangi araç ve teknoloji ile oluşturulacağı bizi masaüstü yayıncılık ve baskı teknolojileri ile buluşturmaktadır. Anlamlar masaüstü yayıncılık sayesinde iletişimsel ve sanatsal nesnelere dönüşmektedir.

Bir tasarımcının yerine getirdiği en önemli görev, tasarımın proje özetinin oluşturulmasıdır. Burada amaç, fikir üretmektir. Tasarımcı temel olarak yaratıcı bir yapı oluşturur ve anlamın nasıl inşa edileceğine karar verir. Bu aşamanın sonunda masaüstü yayıncılık sürecine geçilmektedir. Bu ünite, görsel tasarım ve masaüstü yayıncılık üretim süreci hakkında gerekli bilgiler verilirken, masaüstü yayıncılıkta baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalar detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Ayrıca amacına uygun program kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara değinilecek ve bir tasarım ürünü üretim sürecinden baskı sonlandırmaya kadar tüm aşamaları ile açıklanacaktır.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI



Grafik tasarım; görsel bir ileti (mesaj) tasarımıdır. Tasarım; planlı yaratıcı bir eylemdir.

Görsel iletişim; görsel göstergelerin iletişim ögesi olarak kullanılmasıyla gerçekleşen iletişim biçimlerini kapsar. Rakamlar, fotoğraflar, resimler, davranışlar vb. gibi mesaj taşıyan her tür anlam yüklü görsel öge, bu bağlamda değerlendirilebilir. Görme duyumunu ile algıladığımız her şey görsel iletişim ögesidir. Bilginin giderek çoğaldığı, sürekli gelişen teknolojinin her geçen gün yeni iletişim ortamları yarattığı günümüzde, görsel iletişim tasarımı alanında yapılan üretimlerin daha hızlı paylaşıldığı ve iletişim aracı olarak görsel iletişimin farklı bir boyuta taşındığı gözlemlenmektedir. Görsel iletişimde amaç; iletişim sürecinin gerçekleştiği alıcı ve verici arasındaki ileti alışverişini yani bildirişimi sağlamaktır. Bildirişimde bildirim yoluyla hedef kitle üzerinde etki yaratılmakta ve bu etkinin davranışa dönüşmesi sağlanmaktadır. İletinin (mesajın) tasarlanması olgusu görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım ile bütünleştirirken diğer birçok alanla disiplinler arası bir boyuta da taşımıştır. Grafik tasarım, masaüstü yayıncılık, matbaacılık alanları teknolojik gelişmelerle birlikte tasarım sürecinin kalbine yerleşmiştir. Görsel iletişim tasarımının gücü büyük kitleleri etki altında bırakarak, görsel iletişime olan talebi arttırmıştır. Özellikle dijital çağın teknolojik gelişmeleri tasarımcıyı, tasarlama süreci dışında masaüstü yayıncılık ve matbaa öncesi hazırlığa kadar geniş bir yelpazeye yaymıştır.

MASAÜSTÜ YAYINCILIK



Masaüstü yayıncılık, çoğaltılması hedeflenen grafik tasarım ürünlerinin bilgisayar ortamında tasarlanarak diğer tamamlayıcı sistemlerle baskıya hazır hâle getirilmesidir.



Masaüstü yayıncılık için gerekli araçlar şu şekilde sıralanmaktadır; kişisel bilgisayar, yazıcı (printer), tarayıcı (scanner), program / yazılım, veri nakil (depolama).

Masaüstü yayıncılık, , afiş, broşür, kitap, dergi gibi yayınları bilgisayar destekli olarak, baskı ya da dijital ortamlar için yayına hazırlama işidir. "Masa başında yayıncılık" anlamına gelmesine rağmen dilimiz de masaüstü yayıncılık olarak kullanılmaktadır. Pek çok disiplin gibi Görsel İletişim Tasarımı ve masaüstü yayıncılık alanları teknoloji ile oldukça ilintilidir. Teknoloji tasarımın üretim şeklini tanımlamakta ve bilgisayar sistem ve yazılımlarına gönderme yapmaktadır. Masaüstü yayıncılıkta teknoloji, üretim süreçlerini basitleştirerek tasarımcılara yeni olanaklar ve araçlar sunmaktadır. 1980'li yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte dijital tipografinin oluşumu da başlamış ve imgeler, metinler eskisinden çok daha fazla müdahalelere uygun hâle gelmiştir. Hızla gelişen ve her alanda kendisine yer bulan teknoloji, basım sektörünü de oldukça etkilemiştir. Önceleri fotografik yöntemler kullanılarak yapılan baskıya hazırlık süreci, günümüzde masaüstü yayıncılık sistemleri ile daha hızlı bir şekilde hazırlanmaktadır.

Masaüstü yayıncılık ile ilgili ilk çalışmalar 1970'lerin son döneminde San Francisco bulunan Xerox Araştırma Merkezi tarafından yapılmış ve Apple firması "Macintosh" bilgisayarları 1984 yılında üretmiştir. Adobe Systems şirketinden Dr. "John Warnock", "Steven Jobs" (Apple şirketinin sahibi) ve ortağı "Steve Wozniak" ile Aldus markasından "Paul Brainard" masaüstü yayıncılığın öncüleridir. 1984 yılında Aldus firması tarafından tanımlanan "masaüstü yayıncılık" (Desktop Publishing) terimi bugünkü baskı öncesi işlemlerin temelini oluşturur. Aldus firması tarafından geliştirilen "Page Maker" masaüstü yayıncılık programı ile gazete, dergi, kitap gibi ürünler kolaylıkla tasarlanmaya başlanmıştır.

Masaüstü yayıncılık, bir tasarımın oluşturulmasında teknik bir aşamadır. Tasarım sürecinin en önemli aşaması anlamak ve tasarlamaktır. Tasarlamak; zihinde var olan bir düşüncüyü görselleştirmektir. Tasarım bilgisi olmadan sadece bilgisayar ve program yardımı ile başarılı tasarımlar yapmak mümkün değildir.

Masaüstü Yayıncılık Araçları

Günümüzde masaüstü yayıncılık uygulamaları; fotoğraf, tipografi vb. görsel imgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan programlar, yazılımlar aracılığıyla daha kısa sürede yapılabilir. Masaüstü yayıncılık için gerekli araçlar şu şekilde sıralanmaktadır; kişisel bilgisayar, yazıcı (printer), tarayıcı (scanner), program / yazılım, veri nakil (depolama).

Bilgisayar, terimi Türk Dil Kurumu tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır; "Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin" (TDK, 2019). Günümüz dünyasının önemli bir parçası hâline gelen bilgisayarlar, çok sayıda veri ve dökümanları depolama ve bilgiyi hedeflenen kitleye iletme olanağı sağlamaktadır. Bilgisayarın donanım ve yazılım sistemleri ve bu sistemlerle gerçekleştirilen tasarım süreçleri, aynı zamanda bilişim eylemidir. Bilişim ve

iletişim teknolojileri; çok sayıda alanla bağlantılı disiplinler arası iki kavramdır. Tasarım geliştirme amacıyla kullanılan sayısal tabanlı teknolojiler, görsel iletişim tasarımı açısından da son derece önemlidir. Tasarım teknolojileri ve Masaüstü yayıncılık sistemleri Apple Macintosh ve Windows bilgisayara uyumlu olarak tasarlanmaktadır. Her tasarımcı, tasarımın amacına ve içeriğine uygun bir bilgisayar ve gerekli teknolojik araçlar ile çalışmak durumundadır. Grafik tasarım uygulamalarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi kullanılan bilgisayarın özellikleri ile ilişkilidir. Bilgisayarın ana sistem belleği RAM, bilgisayarın hafızası olarak açıklanabilir. RAM bilgisayarın çalışma hızında önemli bir etkidir. Özellikle büyük ebatlı dosyalar ve piksel tabanlı programların kullanımındaki yavaşlama ve aksaklıklar RAM ile ilgili sorunları işaret etmektedir (Mazlum, 2006).

Dizüstü Bilgisayar veya taşınabilir bilgisayar, fiziksel olarak küçük bilgisayarlardır. Masaüstü bilgisayarları kadar güçlü, hızlı işlemcilere sahiptirler ve Adobe Photoshop, Adobe Illustrator gibi programları kolaylıkla çalıştırabilirler.

Tarayıcı, görüntüleri, basılı metinleri, el yazılarını veya bir nesneyi optik olarak tarayan ve dijital görüntüye dönüştüren bir cihazdır.

Yazıcılar, kâğıt veya asetat gibi fiziksel baskı ortamlarında, elektronik biçimde depolanan belgelerin basılı bir kopyasını üretir. Yazıcılar, yazıcı kablosu ile belge kaynağı olarak görev yapan bir bilgisayara bağlanır. Yazıcılar genellikle bilgi, belge veya tasarımlar için taslak çıktı almak için kullanılır. En yaygın kullanılan yazıcılar; nokta vuruşlu yazıcılar, mürekkep püskürtmeli yazıcılar (inkjet), lazer yazıcılarıdır. Lazer Yazıcılar masaüstü yayıncılık için en uygun yazıcılarıdır. Yüksek çıkış hızı, renk kalitesi ile baskı öncesi prova baskılar için en uygun yazıcı türüdür denilebilir. Teknolojik gelişim günümüzde yüzey üzerine yapılan baskınının dışında 3D modellerinde yazılmasına olanak tanımaktadır. Bu yazıcılar özellikle endüstriyel olarak kullanılır.

Veri Nakil depolama teknolojileri, Masaüstü yayıncılık yazılımları ile tasarlanmış dosyalar, resimler, belgeler vb. veriler depolama alanlarında oldukça fazla yer kaplamakta ve bu durum bilgisayarın yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu nedenle belirli aralıklarla dosyaların veri nakil alanlarına yedeklenmesi doğru olacaktır. Günümüzde çok sayıda veri depolama alanı bulunmaktadır.



Günümüzde yaygınlaşan üç boyutlu yazıcılar sanal bir 3D modeli fiziksel bir nesneye dönüştürmek için kullanılır.



Örnek

- Depolama ünite örnekleri şu şekildedir:
- CD Writer, DVD Writer, Super Drive, Flash Disk (Harici USB Disk), Super Disk Driver (sürücü), ZIP Driver (Sürücü) Harici Hard Disk (USB HD), Internet (Bulut).

Masaüstü Yayıncılıkta Kullanılan Programlar

İşletim sistemi bilgisayarınızı çalıştırırken, yazılım programları veya uygulamalar bilgisayarınızda üretim yapmanızı olanaklı kılar. Yazılım, kullanıcıların bir elektronik tabloya veri girmesini, bir mektup yazmasını veya bir oyun

oynamasını sağlar. İşletim sistemi çoğunlukla görünmez olmakla birlikte, bir kullanıcının aradığı ve bilgisayarda belgeler ve görüntüler oluşturmak için kullandığı yazılımlardır. Dijital masaüstü yayıncılığını ise kısa tarihinde mümkün kılan da yazılımlardır. Masaüstü yayıncılık yazılımları, Microsoft Word veya benzeri kelime işlem programları veya özel masaüstü yayıncılık programları olabilir. Microsoft Publisher, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve QuarkXPress gibi programlar masaüstü yayıncılıkta kullanılmaktadır (Lake ve May, 2007: 7). Masaüstü yayıncılık programları; piksel, vektör ve render tabanlı olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.

Piksel (Raster, Gözek) tabanlı programlar: Adobe Photoshop ve Lightroom

Piksel tabanlı programların en bilinenleri arasındadır. Adobe Photoshop, endüstri standardında bir yazılım paketidir. Her Photoshop görüntüsü nokta esaslıdır ve piksellerden oluşur. Piksel, bilgisayar ortamında var olan görüntünün en ufak birimine verilen isimdir. Grafik düzenleme, kolaj ve fotoğraf işleme için kullanılır. Metin ve görüntünün tek bir dijital ortamda sorunsuz bir şekilde bir araya getirilmesine izin veren program fotoğraf işleme araçları ile göz alıcı tasarımlar yaratmaya olanak sağlar. Görüntü ağırlıklı görsel tasarım ürünlerinin işlenmesinde sınırsız seçenekler sunar. Fotoğraflarda parlaklığı ve kontrastı düzenleme özellikleri ile geleneksel karanlık oda tekniklerini değiştirir ve geliştirir. *Photoshop programında işlenen görüntüler sekiz farklı modda kaydedilebilir*; Nokta esaslı (bitmap), gri tonlu (grayscale), iki renkli (dualtone), endeksli renkler (indexedcolor), RGB Color (kırmızı yeşil, mavi) CMYK Color (cyan, magenta, sarı, siyah), Laboratuvar renkleri (Lab Color), çok kanallı (Multichannel). Program içerisinde yer alan renk modları değiştirildiğinde renklerde değişmektedir. Örneğin; piksel tabanlı bir programda tasarlanan reklam panosu boyutunda bir görüntü pikselleşerek netliğini kaybedecektir. Oysa vektörel bir programda tasarlanan aynı görüntü çok net ve tipografik öğeler daha okunur olacaktır.

Vektör tabanlı programlar: Corel, QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator

vektörel tabanlı programlar olarak tanımlanır. *Corel*, resim, metin ve doku seçeneklerine sahip vektörel tabanlı bir masaüstü programıdır. Corel programının gücü, uzun süredir alanı yönlendirdiği vektör görüntü işlemesi ile ilgilidir. Bu program ile çok sayıda sayfa sayısına sahip dergi, gazete gibi ağır metin bloklarının bulunduğu tasarımlar kısa sürede tasarlanabilir. *Corel Draw ve QuarkXPress*, özellikle gazete ve dergi tasarımı için üst düzey bir masaüstü yayıncılık programıdır. Vektör tabanlı programların tasarımcılar tarafından tercih edilmesi doğru ve kaliteli tasarımlar açısından önemlidir. *InDesign*, gelişmiş özelliklere sahip üst düzey masaüstü yayıncılık uygulaması olarak kabul edilir. Masaüstü yayıncılık programlarından tam anlamıyla yararlanabilmek için; tipografi, renk, tasarım prensipleri ve profesyonel baskı konusunda ayrıntılı bilgi ve tecrübeye gereksinim vardır. (Lake ve May, 2007). *Adobe Illustrator*, şekil oluşturma, metin düzenleme, logo ve sayfa düzeni tasarımı için kullanılan vektörel tabanlı bir programdır. Metin ağırlıklı tasarımlarda yazının okunurluğu ve çözünürlüğü açısından tercih edilmesi doğru olacaktır. Illustrator'un en büyük



Sektörde en çok yazılım üreten firmaların başında Adobe gelmektedir.



Render temelli programları kullanabilen tasarımcılar sektöründe en çok aranan personeller olarak görülmektedir.

özelliği, “nokta ve çizgi” işlevi ile ayrıntılara dayalı bir şekilde vektörel çizimler yapabilmektedir.

Render (Olgunlaşma) tabanlı programlar: 3D MAX, Maya, CINEMA 4D render tabanlı programlar olarak tanımlanır. Bu tür programların kullanım alanları 3D modellemeler üretmektir. Mekân, model ve yazıları 3D olarak hazırlamaya ve hatta anime etmeye olanak tanıyan programlar oldukça kapsamlı imkânlar sunmaktadır. Bu imkânlar; kamera hareketleri, ışık uygulamaları, gerçekçi dokular ve çeşitli hazır 3D nesnelerin kullanılmasıdır.



Örnek

- Bir web sayfasının banner için üreteceğiniz 3D bir yazı hazırladığınızı düşünün. Bu yazı üzerine bahsedilen programlarda sınırsız sayıda doku uygulayabildiğiniz gibi yazıya çeşitli açılardan ışık ve gölge de uygulama şansınız vardır. Ayrıca yazınızı bir mekan içinde tasarlamak için uygun imkanları sunan programlarda yazının farklı açılardan kamera görüntülerini almak ve onlara hareket kazandırmakta mümkündür.

Masaüstü Yayıncılıkta Tasarım Süreci

Masaüstü yayıncılık ürününün tasarlanması görselleştirilmesi aşamasındaki teknik işlemlerin yapıldığı süreçtir. Teknik uygulamalar aşamasına geçilmeden önce tasarlama sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde durulması gereken önemli aşamalardan biri de grafik tasarım aşamasıdır. **Grafik tasarım**, nesneye, düşünceye, mesaja anlam yükleyen görsel bir dildir. Görsel iletişim alanında çalışan herkesin, bu görsel dilin gramerini öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır. Grafik tasarım süreci; dijital ortamda veya basılı bir iş oluşturmak tüm planlı süreçleri kapsar. Tasarım ürününü oluşturan görüntü, imge, renk, doku, yazı gibi ileti elemanları belirli bir amaç doğrultusunda, tasarım ilkelerinden yararlanarak görselleştirilmelidir. **Bu süreçte izlenmesi gereken yol, tasarlanacak ürün ile ilgili bilgi toplama (problemin tanımlanması), yaratıcılık (buluş süreci), çözüm ve uygulama olmaktadır. Tasarım süreci olgunlaşmadan bilgisayar uygulamalarına geçilmesi doğru olmayacaktır.** Unutulmamalıdır ki bilgisayarlar tasarımın fikir sürecine değil, uygulanma şekline katkı sağlayabilir.



Piksel tabanlı bir program ile metin blokları tasarlama doğru olmayacağı gibi, vektörel tabanlı bir programda görüntü işlemek de yanlış olacaktır.

Masaüstü yayıncılıkta fikir bulma süreciyle başlayan basım öncesi aşamasındaki teknik işlemlere değinmekte faydalı olacaktır. Bilgi içerikli metinlerin dijital ortama aktarılması, görsel öğelerin hazırlanması ve planlanan tasarımın amacına uygun olarak seçilerek bir program yardımı ile uygulanması gelmektedir. Masaüstü yayıncılıkta kullanılan programlardan; sayfa düzenleme programları (QuarkXpress, InDesign, Page Maker), vektörel çizim programları (Illustrator, Corel Draw), görüntü işleme programları (Photoshop, Lightroom). Öncelikle tasarımcılar

bu programlarla ne yapacağını bilmelidirler. Afiş tasarımı, dergi tasarımı veya gazete tasarımı için kullanacak program doğru seçilmelidir.

Görsel duyu ile algılanan ve anlamlandırılan bilgilerin insan hafızasında daha uzun süre kaldığı bilinmektedir. Tasarım sürecinde anlam görsel öğeler yardımı ile oluşturulur. Bu nedenle fotoğraflar, görseller, görsel iletişimin en önemli öğelerindendir. Görsel öğeler, uzun metinlerle anlatılamayacak iletleri; bir fotoğraf karesi ile çok daha etkili bir şekilde anlatabilmektedir. Bu nedenle görsel iletişim tasarımı ve masaüstü yayıncılık uygulamalarında, anlamsal açıdan doğru görüntü kullanımı son derece önemlidir. Tasarım sürecinde görsel öğelerin seçiminde, tasarımın baskı ölçüsü dikkate alınarak çözünürlüğü yüksek görsellerin seçilmesi son derece önemlidir. Bilgisayar ortamında internetten alınan fotoğrafların çözünürlüğüne dikkat edilmeli ve izinsiz görsel kullanımının önüne geçilmelidir. Stok fotoğraf siteleri hariç çok sayıda internet sitesinden temin edilen görsellerin baskıda kullanılması doğru değildir.

Tasarım süreci bir mesajı (iletiyi) hedef kitleye iletmek için kullanılan bir görsel iletişim şeklidir. Görsel öğelerin yaratılmasına, seçilmesine ve düzenlenmesine dayanan bir fikrin görselleştirilmesi sürecidir. Görsel iletişim ve birçok disiplinler arası alanda *boşluk*, *denge* ve *hiyerarşi* ilkelerini anlamak başarılı tasarım üretiminde esastır. *Tasarım yüzeyinde “boşluk” en önemli görsel öğedir.* Beyaz alanlar; yazı ve görseller, kenar boşlukları, metin blokları arasındaki boşluklar doğru kullanıldığında sayfa tasarımına estetik bir değer katarak metin bloklarının okunurluğunu arttırabilir.

Tasarım yüzeyinde planların oluşturulmasında gridler ve cetvellerden faydalanılır. Grid tasarımcıya kolaylık sağlayan kılavuz çizgilerdir. Kesim payı, tasarıma başlamadan önce cetveller ve gridler aracılığı ile tespit edilir. Yeni tasarım alanı (sayfa) açıldığında mutlaka sayfanın kesim payları dikkate alınmalı ve toplam ölçüye eklenmelidir. Kesim payı tasarımın büyüklüğüne göre *3 mm* veya *4 mm* bırakılabilir. Kesim payının belirlenmesinin ardından tasarım alanı belirlenir ve sütun sayısı ve ızgara sistemine göre sayfaya hizalama cetvelleri yerleştirilir. Bu düzenleme tasarımda sayfalar arasında bir düzen ve dil birlikteliği açısından önemlidir. Tasarımcı tasarım yüzeyinde bu çizgileri kendine rehber alarak kolay bir şekilde düzenleme yapabilir. Bu açıklamalar doğrultusunda, bilgisayar programlarının sunduğu olanaklardan yararlanarak tasarımın dijital ortama aktarılıp, yazı ve görsellerin tasarım ilkeleri ışığında tasarlanması gerekmektedir.



Tipografi; tasarım yüzeyinde önemli görsel öğelerin başında gelir. Tasarımcılar için tipografiyi iyi bilmek ve tanımak son derece önemlidir.

Tipografi (Yazı Tasarımı)

Dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte kişisel bilgisayarların yaygınlaşması yazı karakteri tasarımı olanaklarını çoğaltmıştır. Eski dönem metal döküm teknikleri bırakılarak dijital ortamda yazı tasarımı yapılmaya başlanmıştır. Çok sayıda dijital font üreticileri bu yeni ortamın olanaklarından yararlanarak üretimlerini artırmışlardır. Tipografi; teknoloji ile evrimleşerek farklı tarz ve biçimlere dönüşmeye devam etmektedir.

Yazı karakteri; harf, rakam, sembol ve diğer işaretler toplamına verilen isimdir. Tipografi bir tasarıma kimlik ve anlam veren en etkili öğelerden biridir. Yazı karakterlerinin sınıflandırılması harflerin fiziksel biçimleri ile ilişkilendirilir. Her yazı karakteri bir kimliktir. Kimi ciddi, kimi eğlenceli, feminen veya ağır olabilmektedir. Roma, Gotik, el yazısı vb. bunlardan birkaçıdır.

Harf ölçümünde tasarımcının bilinmesi gereken *punto (point)*, *pika (pica)* ve *birim (unit)* olmak üzere 3 tip ölçü sistemi bulunmaktadır. Punto yazı karakteri ölçü birimidir. Tasarımda punto değeri gözün tasarım yüzeyi ile olan ilişkisi, yakınlığı veya uzaklığına göre belirlenir.

Tasarım yüzeyinde satırların çok kısa ya da çok uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Kısa satırlar gözü dikey yönde harekete zorlarken, uzun satırlar gözün bir alttaki satıra geçmesini güçleştirir. Metin yazıları için 9-12 punto arasındaki boyut seçildiğinde, her satıra düşecek sözcük sayısı 10- 12'yi geçmemelidir. Satır arasında 1-4 puntoluk boşluk bırakılması da okumayı kolaylaştırıcı etki yaratacaktır (Becer, 1997: 179-180). *Harfler arasındaki boşluk gereğinden fazla arttığında veya azaldığında okunurluk azalır*. Font kalınlığı da okunurluğu etkilemekte ve çok ince fontların zemin üzerinde kaybolduğu görülmektedir. Yazı, zemin ilişkisi ve yazının zemin ile arasındaki yüksek kontrastın okunurluğu arttırdığı gözlemlenmektedir.

Metin düzenleme biçimleri;

- *Soldan Blok*
- *Sağdan Blok*
- *Ortadan Blok*
- *Her iki taraftan Blok*

Metin düzenlemelerinde çoğunlukla, her iki taraftan blok tercih edilmektedir. Fakat bu düzenleme okuma hızını ve gözün bir alt satıra atlamasını zorlaştırmaktadır. Soldan blok sağdan serbest biçim; gözün sağ tarafta oluşan sinyalleri kavrayıp alt satıra atlama hızını etkilediği gözlemlenmiştir. Her iki taraftan blok yapıldığında ortaya çıkan bir diğer sorun ise metin blokları arasında oluşan nehir olarak adlandırılan tipografi hatasıdır. Bu durumu engellemek için metni soldan blok sağdan serbest yapmak veya satır genişliğini düzenlemek gerekecektir. Harf boşluklarının ve satır arası boşluklarının özenle düzenlenmesi gerekmektedir.

Renk

Renk; Görsel iletişim tasarımında pek çok farklı amaç için kullanılmaktadır. Renk görsel bir öğe olarak tasarımda farklı bir yere sahiptir. Baskı mürekkebinden ekrana dayalı renklere, her birinin kendi özellikleri bulunmakta ve renkleri birleştirmenin sonsuz yolları bulunmaktadır. Rengin benzersiz bir dili ve diğer renkler ile eşleştirildiğinde değişen anlamları vardır. Renge verilen tepkiler kültür, bölge, cinsiyet ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişmektedir. Tasarımda kullanılacak renkleri seçerken, kontrast ve uyum konularını ve tipografiyi nasıl etkileyebileceğini düşünmeniz gerekmektedir. Bir tasarımda anlam renk kullanılarak da, oluşturulabilir ancak seçilen renklerin doğru mesajı bilinçli bir



Renk nesnelerin üstüne çarpan ışığın frekanslarının bir kısmının emilmesi ve emilmeyen kısmın yansıtılması ile oluşur.

seviyede ilettiğinden ve projenizin ulaşması hedeflenen kitleye uygun olduklarından emin olunmalıdır.


Rengi tanımak aynı zamanda, renk çemberini anlamayı gerektirir. Renk çemberi üzerinde birincil, ikincil ve üçüncül pigment renkleri bulunmaktadır. Ana renkler kırmızı, sarı ve mavidir. İkincil renkler, herhangi iki ana rengi bir araya getirerek, turuncu, yeşil ve mor renkleri üretir. Bir birincil rengi ikincil renkle karıştırarak üçüncül bir renk üretilir. Bunların dışında rengi tanımlamak için kullanılan bazı kavramlar aşağıda açıklanmıştır.

RGB Renk Modeli (Toplamsal Renk): Bu kavramlardan ilki toplamsal renklerdir ve RGB (kırmızı, yeşil, mavi) olarak bilinen bu renkler birleştirildiğinde beyaz ışık oluşturur. Renk uyumu kavramı birbirine yakın olan renklerle (örneğin mavi ve yeşil) tanımlamaktadır. Kontrast renk kavramı ise renk tekerleğinde birbirinin karşısında bulunan renkleri (örneğin kırmızı ve yeşil) tanımlar (Dabner vd. 2017).

CMYK Renk Modeli (Çıkarımsal Renk): Basılmış renkli bir görsel genellikle dört farklı baskı mürekkebi ile üretilir. Siyan, macenta, sarı ve siyah. Tasarımcı için doğru renklerin bulunması ve yönetilmesinin zor olarak görülmesinin temel nedenlerinden biri, her cihazın farklı bir şekilde renk üretmesidir. Bir bilgisayar monitörü, bir görüntü oluşturmak için; kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renk lekelerini karıştırarak renk oluşturmaktadır. RGB olarak tanımlanan renkler toplamsal renkler olarak tanımlanır ve bu renklerin aynı oranda birleşimi sonucunda beyaz ortaya çıkar. *Baskı makineleri ise mavi (camgöbeği), kırmızı (macenta), sarı ve siyah (anahtar) renklerden oluşan ve CMYK olarak bilinen çıkarımsal renkleri kullanarak renkli belgeler üretir* (Evans and Sherin, 2013, Lake ve May, 2007) .



Adobe Photoshop programında CMYK görüntüleri RGB ye ve RGB'yi CMYK'ya dönüştürmek mümkündür.



Resim 7.1. CMYK Ve RGB Renkleri (Togyblog, 2019)

BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER

Basılı medya alanında, baskı üretimi tasarım sürecindeki son aşamadır. Ancak dikkatlice “tasarıma” odaklanan tasarımcı tarafından bu son aşama en büyük riski taşır. Bu nedenle projeyi dikkatlice değerlendirilmeli; renkler, kâğıt stoklarını ve uygun işlemleri seçilmelidir. Baskı ve baskı tekniklerinde uzmanlaşmak basılmış işin amaçlandığı gibi görünmesini ve hissedilmesini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu aşamada, renk örneklerinin kontrol edilmesi, tüm fotoğrafların satın alınmış/hazırlanmış olması, sayfa öğelerinin

hizalanması ve düzenlenmesi ile yazım denetiminin tamamlanması gerekir. Tasarım aşamasından bitmiş ürüne kadar olumlu bir iş akışı oluşturmak, her zaman başarılı bir sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.

Her bir tasarım çalışması benzersiz olduğu için kendine özgü bir sorun kümesi yarattığı hatırlanmalıdır, bu aşama, bir yazıcıya teslim etmeden önce çalışmanızı kontrol etmek için son şanstır. Titiz olunmalıdır. Renk tonu özelliklerinden ve görüntü rengi alanlarından, kullanılmayan renkleri palet menünüze, stil sayfalarına, gerekçelendirilmiş kenarlardaki istenmeyen girintilere, fazladan boşluklara ve eksik yazı tiplerine kadar her şeyi kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Temel Dosya Biçimleri

InDesign gibi programlar yazım denetimi ve ön kontrol özelliklerine sahiptir. Yazıcılara genellikle tüm yazı tipleri ve resimler dâhil olmak üzere kilitli dokümanlar veya *PDF* dosyaları gönderilir, bu da hata olasılığını azaltır. PDF'ler günümüzde neredeyse anında provada önemli bir rol oynamaktadır ve dosya göndermek için kullanılan birincil biçimdir (Dabner vd. 2017).

Genellikle hızlı geri dönüş süresi nedeniyle dijital baskı, geleneksel ofset baskıya bir alternatif hâline gelmiştir. Özellikle kısa süreli dört renkli işleri yazdırmak için kullanışlıdır. Bu baskı türünde baskı öncesi kullanılan programlar tarafından kullanılan dosya formatları ise şöyledir: BMP, EPS, JPEG veya JPG ve PDF.

BMP en yaygın bitmapped görüntü türlerinden biri BMP (bitmap) dosyalarıdır. Kelime işlem belgelerinde genellikle bir BMP resmi kullanılır. BMP dosyaları genellikle 256 renkle sınırlı olsa da, dosya boyutları genellikle oldukça büyüktür. Bunun nedeni, diğer bazı formatlar gibi sıkıştırılmamalarıdır. BMP dosyaları, Microsoft Windows işletim sistemini gerektiren programlarda iyi çalışır.

EPS (Kapsüllenmiş Postscript), aynı görüntüde hem vektör görüntü verisine hem de ekran ön izlemesine sahip genel amaçlı bir vektör dosyası formatıdır. Yüksek çözünürlük nedeniyle baskı amacıyla kullanılır. Diğer bir tür *GIF*'tir. GIF'ler 256 renk kullandığından, dosya boyutları oldukça küçüktür. GIF'ler çizgi çizimleri, saydam arka plana sahip görüntüler ve animasyonlu şekiller oluşturmak için kullanılır. Fotoğraflar daha fazla renk derinliği gerektirdiğinden, GIF olarak kaydedilirlerse kalitelerinin çoğunu kaybedebilirler.

JPEG veya JPG "Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu" tarafından belirlenen bir dosya biçimidir. "Kayıplı" bir sıkıştırma formatı olduğundan, disk alanını korumak için görüntü kalitesi feda edilir. JPEG'ler, görüntüleri yüksek çözünürlüklü dosyaların gerekli olmadığı web sitelerine ve çevrimiçi uygulamalara yerleştirmek için sıklıkla kullanılır. JPEG en yüksek sıkıştırmaya sahiptir ve bu nedenle en küçük dosya boyutunu sunar. Aynı zamanda en yaygın dosya formatıdır ve hemen hemen her fotoğraf düzenleme programı tarafından desteklenir.



RAW ve TIFF formatlarının aksine, JPEG görüntülerde bozulmalar yaratır, çünkü verilerden bir kısmı kaybedilir.



PDF'ler günümüzde anında provada önemli bir rol oynamaktadır ve dosya göndermek için kullanılan birincil biçimdir.

PDF çeşitli belgelerin oluşturulmasında kullanılan uygulamadan bağımsız olarak görüntülenmesini ve yazdırılmasını sağlamak için kullanılır. Basılı sayfaları Web üzerinden aktarmak, mevcut yayınları indirmek veya çıktı için ticari yazıcılara belge göndermek için kullanılır. Yaygın olarak e-posta ve Internet üzerinden paylaşım kullanılır. Bu formatların dışında profesyonel sınıf kameralar, **RAW** gibi birkaç daha sıkıştırma formatı sunar. **RAW dosya formatı arşivleme için en iyisidir** çünkü mevcut en saf değiştirilmemiş formattır (dijital bilgileri korur). Bazen dijital negatif olarak da adlandırılır. Sıkıştırma uygulanmaz. Bir kameranın sensörü vasıtasıyla toplanan her bilgi korunmuştur. RAW görüntü dosyaları çok büyük olabilir, yüksek mega piksel kamera ile fotoğraf başına 40 ila 50 MB'a kadar çıkabilir. Bir RAW görüntü yönetildikten sonra, bir kopya TIFF veya JPEG gibi başka bir biçimde kaydedilmelidir (Evans ve Sherin, 2013, Dabner vd. 2017, Lake ve May 2007).

Baskı

Basılı medya alanında, baskı üretimi tasarım sürecindeki son aşamadır. Bu aşama renk ayrımı, kalıp, klişe gibi süreçleri kapsar. **Bu nedenle projeyi dikkatlice değerlendirmeli; renkler, kâğıt stoklarını ve uygun işlemleri seçilmelidir.** Baskı ve baskı tekniklerinde uzmanlaşmak basılmış işin amaçlandığı gibi görünmesini ve hissedilmesini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu aşamada renk örneklerinin kontrol edilmesi, tüm fotoğrafların satın alınmış/hazırlanmış olması, sayfa öğelerinin hizalanması ve düzenlenmesi ve yazım denetiminin tamamlanması gerekmektedir. Tasarım aşamasından, bitmiş ürüne kadar planlı bir iş akışı oluşturmak, her zaman başarılı bir sonuç alınmasına yardımcı olacaktır. Her bir tasarım çalışması benzersiz olduğu için kendine özgü bir sorun kümesi yarattığını hatırlayınız. Bu aşama, bir yazıcıya teslim etmeden önce çalışmanızı kontrol etmek için son şansınızdır. Renk tonu özelliklerinden ve görüntü rengi alanlarından, kullanılmayan renkleri palet menünüze, stil sayfalarına, kenarlardaki istenmeyen girintilere, fazladan boşluklara ve yazı karakterlerine kadar her şeyi kontrol etmek gerekmektedir. InDesign gibi programlar yazım denetimi ve baskı öncesi hazırlık özelliklerine sahiptir. Yazıcılara genellikle tüm yazı karakterleri ve resimler dâhil olmak üzere kilitli dokümanlar veya PDF dosyaları gönderilir, bu da hata olasılığını azaltır. PDF'ler günümüzde neredeyse anında provada önemli bir rol oynamaktadır ve dosya göndermek için kullanılan en uygun biçimdir (Dabner vd. 2017).

Baskı doğrudan veya dolaylı yollarla baskı mürekkebinin herhangi bir baskı malzemesi üzerine aktarımı işlemini gerçekleştiren yöntemlerin bütünüdür.

Litografi: Bu baskı işlemi yağ ve suyun birbirini itme prensibi üzerine kuruludur. Baskı kalıbı mürekkepli görüntü kauçuk bir malzeme olan ruloya aktarıldıktan sonra baskı yüzeyine basılır.

Rotatif: Bu baskı yönteminde büyük rulo kâğıtlar kullanılarak, rotagravür, fleksografi gibi litografi ve rölyef baskı yöntemleri hep birlikte uygulanabilir. Hızlı ve düşük maliyetli bir baskı türüdür.

Tipo baskı: Yükseltili ve mürekkepli bir yüzeyden baskı altı malzemelerine aktarım şeklinde uygulanan bir baskı yöntemidir. İlk endüstriyel baskı yöntemlerinden biridir.

Rotaravür: Tasarlanan bir görüntünün bakırdan bir kalıp üzerine kazınması ile hazırlanan bir kalıp aracılığı ile yüzeye baskı işlemidir.

Flekso baskı: Fleksografi (yüzey baskısı olarak da bilinir), paketlenme için en yaygın kullanılan baskı yöntemidir (etiketler, bant, çantalar, kutular, afişler vd.). Bir kauçuk veya polimer malzemede bir 3D kabartma olarak istenen görüntünün yansıtılmış bir ustası oluşturularak bir flekso baskı elde edilir.

Serigrafi: Bu baskı türü çoğunlukla sanatsal üretimlerde kullanılmaktadır. Görüntünün ipekten yapılmış bir kalıp üzerine geçirilmesi ve mürekkeplerle bu kalıp kullanarak yapılan baskı türüdür. Cam ve metal gibi malzemelere de bu yöntemle baskı yapılabilir. Uzun zaman alan, düşük tirajlı bir baskı türüdür.

Pantone altı renkli baskı: CMYK 'dan oluşan renklere turuncu ve yeşil rengin de eklendiği bir baskı türüdür. Stokastik baskı, dört renkli baskıda doku oluşumunu önlemek için nokta değeri ve nokta boyutu ekleyerek gerçekleştirilen bir baskı türüdür. Bu yöntemin renk yelpazesi oldukça geniştir (Ambrose ve Haris, 2012).

Kâğıt: Baskı sürecinde tasarlanmış görüntünün baskı sonrasındaki görüntü kalitesini etkileyen en önemli unsur kâğıt seçimidir. Görüntünün canlılığını artırabilir veya azaltabilir. Kâğıt stokları çok çeşitli ağırlıklar, renkler, dokular ve cilalar hâlinde üretilir ve tasarımcının ürettiği imgeye uygun ürünü seçmesi gerekir.

Kâğıt, preslenmiş kâğıt hamurundan, pamuktan veya geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilmektedir ve yedi standart nitelikle karşımıza farklı özellikler ile çıkar. Öncelikle kâğıt ağırlığı, tabakayı oluşturan liflerin yoğunluğunu tanımlar. Kalınlık, inç veya milimetre cinsinden ölçülür; ancak, bir kâğıtta daha fazla kalınlık daha iyi kalite anlamına gelmemektedir. Doku, ağaç liflerinin boyutu, kalitesi ve yapım yöntemi ile ilgilidir ve sıkıca bastırılmış, ince lifler normalde yazma veya baskı için kullanılan daha düzgün bir kâğıdı ortaya çıkarırken; daha az preslenmiş, daha büyük lifler ve lifli kartları oluşturur. Kâğıdın mukavemeti (gerginlik ve esneklik) doku, yoğunluk, ağırlık ve kalınlıktan etkilenmektedir. Kâğıtta söz konusu olan özelliklerden bir diğeri olan opaklık ise yoğunluğa ve kalınlığa bağlıdır. Opaklık kâğıdın ne derece saydam (transparan) olduğunu anlatmaktadır. Örneğin Vellum kâğıdı oldukça yarı saydamdır ve kaliteli kâğıdın aside batırılması ile elde edilir, bu işlem kâğıdın liflerini değiştirmektedir.

Tasarımları etkileyen diğer bir özellik ise kâğıdın parlaklığıdır. Kâğıdın parlaklığı üretimde ürünün ne kadar ağırlatıldığına bağlıdır. Daha parlak bir kâğıt daha fazla ışık yansıtır ve daha taze bir görünüm elde edilmesini sağlar. Son olarak kâğıt rengi üretilen tasarım ve kâğıt niteliği arasındaki ilişkide belirleyicidir (Dabner vd. 2017).



Baskıdan önce elyaf hamuru boyanarak kâğıtta renk elde edilir. Renkli stoklar beyaz stoktan daha pahalı olabilmektedir.

BASKI SONRASİ İŞLEMLER

Görsel iletişim tasarımında masaüstü yayıncılık sürecinin planlı, aşamalı ve uzun soluklu bir süreç olduğu görülmektedir. Her aşamanın titizlikle işlendiği masaüstü yayınlamada, baskı sonrası uygulamalarda son derece önemlidir ve tasarlama sürecine dâhil edilir. Tasarımcı, yaratıcılık sürecinde tek başına baskı sonrası işlemleri yorumlayarak sıra dışı sonuçlar elde edebilir. Bu nedenle tasarımcılar ve masaüstü yayıncılık alanında çalışanların, baskı sonrası süreç hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.



Parlak baskı yüzeyi kitap kapakları, dergiler, broşürler ve paketleme için kullanılır.

Ciltleme ve Kıvrımlar: Gevşek sayfaları, katlanmış kâğıtları veya baskı işaretlerini bir araya getirmenin birçok estetik, maliyet ve dayanıklılık özellikleri bulunmaktadır. Mükemmel bir ciltleme için baskı işaretleri (croplar) iç içe değil, bir yığılda toplanır. Yığının omurga tarafı, katlanmış kenarları çıkarmak için öğütülür. Erimiş yapışkan, sayfaların omurga kenarları boyunca uygulanır. Kapak, yapıştırıcı sıcakken ve kitap etrafına sarılıken uygulanır. Kitap üç bıçaklı bir düzeltici üzerinde düzeltilir. Bağlama veya dikim ile ciltleme de diğer bir seçenektir baskı işaretleri omurga boyunca toplanır ve dikilir. Dikili kitap bloğu daha sonra omurganın üzerine yapıştırılır ve üç tarafa kesilir. Kırılmış kitap bloğu daha sonra ayrı bir şekilde imal edilen bir dış kapağa yapıştırılır. Bağlayıcı tel (iplik) ilmek ile gerçekleştirilen ciltlemede ise kapak baskı işaretleri birbiri içinde iç içe geçirilir ve bir zincir veya “eyer” üzerine asılır. Kapaklar aynı makineye atılır ve katlanır ve baskı işaretleri üzerine konur. Kapak ve baskı işaretleri omurganın ortasına tel ile dikilir (zımbalanır) ve sonra kırılır. Yan dikiş ciltlemede kapak ve münferit sayfalar veya imzalar harmanlanır ve bir istif hâlinde birleştirilir ve ardından bağlı kenarda tel dikişle zımbalanır (Evans ve Sherin, 2013)

Baskı Yüzeyi: Farklı kâğıt nitelikleri, yazdırılan mürekkebin yoğunluğunu etkiler; yazdırılan mat ve parlak yüzeyler arasında belirgin bir fark vardır. Mürekkep mat kâğıda yapışır, emilir ve parlamaz. Mat yüzey, gazete ve kitap gibi basılı kelimelerin metinleri için kullanılır ve okunması kolay olma eğilimindedir. Bununla birlikte, parlak kâğıda basılan mürekkep yüzeyde kalır, bu nedenle daha fazla ışık kâğıdın altına çarpar ve daha derin, daha yoğun bir renk verir (Dabner vd. 2017: 131).

Vernikler ve koruyucu sıvı kaplamalar: Vernikler ve diğer sıvı kaplamalar, bir kâğıdın mürekkepli yüzeyini korumak veya yüzeye parlak bir son kat uygulayarak bir tasarımı geliştirmek için uygulanmaktadır. Bu uygulamada birçok koruma ve estetik seçenek söz konusudur. Her kaplama türü kendine özgü avantajlar sunar. Genel bir kural olarak, cilalar ve sıvı kaplamalar en iyi kaplanmış kâğıtlar üzerinde çalışır. Kaplamaların ayrıca kullanılan mürekkep türüyle de uyumlu olmaları gerekir. Metalik maddeler ve diğer pigmentlerin yanı sıra mürekkep içindeki diğer bileşenler de sorun yaratabilir. UV kaplamalar sıvı olarak yayılır, ardından ultraviyole ışıkla sertleştirilir. Mat veya parlak olabilirler. Sulu kaplamalar (mat, saten ve parlak) nispeten pahalıdır ve çalışma sonunda kurutulur. Laminatlar, kâğıdın içine korumak için kâğıda bağlanan şeffaf plastik tabakalardır. Kâğıtta

ayrıca vurgulama için kabartma yapılabilir. Yazı veya bir resim mat kâğıda güzel bir etkisi olan metalik folyo veya parlak, düz veya parlak renk ile damgalanabilir. Ayrıca altındaki sayfaları ortaya çıkarmak için lazerle kesilebilir veya kalıpla kesilebilir. Bunlar güzel ama pahalı tekniklerdir. (Dabner vd. 2017, Evans and Sherin, 2013).



Bireysel Etkinlik

- Aşağıdaki linkte verilen ve kağıt yapımı ile ilgili üretilmiş olan belgeseli izleyiniz.
- Nasıl Üretilir? - Kağıt - TRT Okul
- <https://www.youtube.com/watch?v=YC8QQww2hDc>



Özet

•GÖRSEL İLETİŞİMDE MASAÜSTÜ YAYINCILIK

•İletişim iletiler aracılığı ile gerçekleştirilen, kişisel ve toplumsal bir etkileşimdir. Hayatımız boyunca öğrendiğimiz ya da deneyim kazandığımız her şey, duyarlar aracılığı ile bilince yerleşmektedir.

•**GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM:** Görsel iletişim; görsel göstergelerin iletişim ögesi olarak kullanılmasıyla gerçekleşen iletişim biçimlerini kapsar. Rakamlar, fotoğraflar, resimler, davranışlar vb. gibi mesaj taşıyan her tür anlam yüklü görsel öge, bu bağlamda değerlendirilebilir.

•**MASAÜSTÜ YAYINCILIK:** Masaüstü yayıncılık, , afiş, broşür, kitap, dergi gibi yayınları bilgisayar destekli olarak, baskı ya da dijital ortamlar için yayına hazırlama işidir. "Masa başında yayıncılık" anlamına gelmesine rağmen dilimiz de masaüstü yayıncılık olarak kullanılmaktadır.

•**Masaüstü yayıncılık araçları:** Günümüzde masaüstü yayıncılık uygulamaları; fotoğraf, tipografi vb. görsel imgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan programlar, yazılımlar aracılığıyla daha kısa sürede yapılabilmektedir.

•**Masaüstü yayıncılıkta kullanılan programlar:** İşletim sistemi bilgisayarınızı çalıştırırken, yazılım programları veya uygulamalar bilgisayarınızda üretim yapmanızı olanaklı kılar. Yazılım, kullanıcıların bir elektronik tabloya veri girmesini, bir mektup yazmasını veya hatta bir oyun oynamasını sağlar. *Piksel (Raster, Gözek) tabanlı programlar; Adobe Photoshop ve Lightroom Pikse tabanlı programların en bilinenleri arasındadır. Vektör tabanlı programlar;Corel, QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator vektörel tabanlı programlar olarak tanımlanır.Render (Olgunlaşma) tabanlı programlar: 3D MAX, Maya, CINEMA 4D render tabanlı programlar olarak tanımlanır.*

•**Masaüstü Yayıncılıkta Tasarım Süreci:** Masaüstü yayıncılık; ürününün tasarlanması görselleştirilmesi aşamasındaki teknik işlemlerin yapıldığı süreçtir.

•**Tipografi (yazı):**Dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte kişisel bilgisayarların yaygınlaşması yazı karakteri tasarımı olanaklarını çoğaltmıştır

•**Renk:** Görsel iletişim tasarımında pek çok farklı amaç için kullanılmaktadır. Renk görsel bir öge olarak tasarımda farklı bir yere sahiptir.

•BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER

•Basılı medya alanında, baskı üretimi tasarım sürecindeki son aşamadır. Ancak dikkatlice "tasarıma" odaklanan tasarımcı tarafından bu son aşama en büyük riski taşır. Bu nedenle projeyi dikkatlice değerlendirilmeli; renkler, kâğıt stoklarını ve uygun işlemleri seçilmelidir.

•**Temel dosya biçimleri:** BMP, EPS, GIF, JPEG, PDF, RAW masaüstü yayıncılıkta kullanılan bazı temel dosya biçimleridir.

•**Baskı:** Basılı medya alanında, baskı üretimi tasarım sürecindeki son aşamadır. Bu aşama renk ayrımı, kalıp, klişe gibi süreçleri kapsar.



Özet (devamı)

•BASKI SONRASI İŞLEMLER

- Kâğıt:**Kâğıt kesinlikle tasarımların en son aşamasındaki en önemli parçadır ve İmgelerinizin canlılığını artırabilir veya azaltabilir.
- Ciltleme ve Kıvrımlar:** Gevşek sayfaları, katlanmış kâğıtları veya baskı işaretlerini bir araya getirmenin birçok estetik, maliyet ve dayanıklılık hususları bulunmaktadır.
- Baskı Yüzeyi:** Farklı kâğıt nitelikleri, yazdırılan mürekkebin yoğunluğunu etkiler; yazdırılan mat ve parlak yüzeyler arasında belirgin bir fark vardır.
- Vernikler ve koruyucu sıvı kaplamalar:** Vernikler ve diğer sıvı kaplamalar, bir kâğıdın mürekkepli yüzeyini korumak veya yüzeye parlak/mat bir etki vermek için kullanılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi görsel iletişimde, görsel göstergelerin iletişim ögesi olarak kullanılmasıyla gerçekleşen iletişim biçimlerinden biri değildir?
 - a) Rakamlar
 - b) Fotoğraflar
 - c) Resimler
 - d) Davranışlar
 - e) Müzikler
2. Aşağıdakilerden hangisi görsel iletişimdeki temel amacı tanımlar?
 - a) İletişim sürecinin gerçekleştiği alıcı ve verici arasındaki ileti alışverişini yani bildirişimi sağlamak
 - b) İletişim sürecinin gerçekleştiği veriye mesajlar vermek
 - c) İletişim sürecinin gerçekleştiği mekânın tanıtımını yapmak
 - d) İletişim sürecinin gerçekleştiği vericiler arasındaki ilişkiyi düzenlemek
 - e) İletişim sürecinde vericinin empati duymasını sağlamak
3. Aşağıdakilerden hangisi masaüstü yayıncılığın genel tanımıdır?
 - a) Kitap, dergi gibi yayınların sadece basılma işlemleridir.
 - b) Çeşitli görsel materyalleri bilgisayar destekli olarak, baskı ya da yayına hazırlama işidir.
 - c) Kitap, dergi gibi yayınların dağıtım işidir.
 - d) Kitap, dergi gibi yayınların internet ortamına taşınması işidir.
 - e) Yayınların sadece dijital olarak çoğaltılması işidir.
4. Masaüstü yayıncılık hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 - a) Masaüstü yayıncılık ile ilgili ilk çalışmalar 1970'lerin sonlarında Xerox Araştırma Merkezi tarafından yapılmıştır.
 - b) Adobe Systems firmasından "Dr. John Warnock", Apple şirketinin sahibi "Jobs" ve ortağı "Wozniak" ve Aldus şirketinden "Paul Brainard" masaüstü yayıncılığın öncüleridir.
 - c) Tarihi süreçte ilk olarak "Page Maker" isimli masaüstü yayıncılık programı ile gazete, dergi, kitap gibi ürünler kolaylıkla tasarlanmaya başlanmıştır.
 - d) Tarihi süreçte ilk üretilen masa üstü yayıncılık yazılımı Adobe Photoshop'tur.
 - e) 1984 yılında Aldus firması tarafından tanımlanan "masaüstü yayıncılık" (Desktop Publishing) terimi bugünkü baskı öncesi işlemlerin temelini oluşturur.

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ortamında var olan görüntünün en ufak birimine verilen isimdir?
 - a) Piksel
 - b) Tarayıcı
 - c) Vektör
 - d) Yazılım
 - e) Ofset
6. Aşağıdaki maddelerden hangisinde verilen tüm yazılımlar render (olgunlaşma) tabanlı programlardır?
 - a) Adobe Photoshop, Adobe Lightroom
 - b) Microsoft Word, PowerPoint
 - c) 3D MAX, Maya
 - d) Page Maker, Adobe Photoshop
 - e) CINEMA 4D, Page Maker
7. Aşağıdakilerden hangisi harf, rakam, sembol ve diğer işaretler toplamına verilen isimdir?
 - a) Piksel
 - b) Yazı karakteri
 - c) Vektör
 - d) Render
 - e) Yazılım
8. Aşağıdakilerden hangisinde JPEG veya JPG ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?
 - a) "Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu" tarafından belirlenen bir dosya biçimidir.
 - b) Web sitelerine ve çevrimiçi uygulamalara yerleştirmek için sıklıkla kullanılan Gazete arşivleridir.
 - c) JPEG en yüksek sıkıştırmaya sahiptir.
 - d) Sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmeyen bir formattır.
 - e) En yaygın dosya formatıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi mürekkepli görüntünün bir plakadan kauçuk bir battaniyeye, sonra da baskı yüzeyine aktarıldığı ve yaygın olarak kullanılan bir baskı tekniğidir?
 - a) Ofset Baskı
 - b) Cilalama
 - c) Printer
 - d) Taş baskı
 - e) Gravür Baskı

10. Aşağıda baskı yüzeyleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
- a) Farklı kâğıt nitelikleri, yazdırılan mürekkebin yoğunluğunu etkiler.
 - b) Tüm kâğıtlar aynı mürekkep çeşidine aynı reaksiyonu verir.
 - c) Mat yüzey, gazete ve kitap gibi basılı kelimelerin metinleri için kullanılır.
 - d) Parlak kâğıda basılan mürekkep yüzeyde kalır.
 - e) Mürekkep mat kâğıda yapışır, emilir ve parlamaz.

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.b, 4.d, 5.a, 6.c, 7.b, 8.d, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2012). Grafik tasarımda tasarım temelleri: Grafik Tasarım Fikri. (A. G. Taşçıoğlu ve M. Taşçıoğlu, Çev.). İstanbul: Literatür Yayınları.
- Becer, E. (2011). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Dabner, D., Stewart, S., & Vickress, A. (2017). Graphic design school: the principles and practice of graphic design. John Wiley & Sons.
- Evans, P., Sherin, A., & Lee, I. (2013). The Graphic Design Reference & Specification Book: Everything Graphic Designers Need to Know Every Day. Rockport Pub.
- Lake, S., & May, K. B. (2007). The Business of Technology: Digital Desktop Publishing. Cengage Learning.
- Landa, R. (2010). Graphic design solutions. USA: Cengage Learning.
- Mazlum, F. S. (2006). Masaüstü Yayıncılık-Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Mitchell, S. (1999). Introduction to publishing. In Mastering Desktop Publishing. London: MACMILLAN PRESS
- TDK (2019). Bilgisayar. 24 Temmuz 2019 tarihinde, <http://sozluk.gov.tr/>
- Togyblog. (2019). Renkler. 10 Temmuz 2019 tarihinde <https://togyblog.wordpress.com/2015/10/26/rgb-cmyk/>