

HAREKETLİ GÖRÜNTÜ ÜRETİM TEKNİKLERİ VE KURGU



İÇİNDEKİLER

- Hareketin Kaydedilmesi ve Ağtabaka İzlenimi
 - Fotoğrafik İmge (Sinematografi)
 - Çerçeve Oranları
- Çekim Açı ve Ölçekleri
- Çekim Açıları
- Çekim Ölçekleri
- Açı ve Ölçek Farklılığı
- Kamera Hareketleri
- Kurgu



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Film yapım sürecini açıklayabilecek,
 - Çekim ölçeklerini kavrayabilecek,
 - Çekim açılarını kavrayabilecek,
- Sinemanın ortaya çıkış sürecine hâkim olabilecek,
- Kurgunun olanaklarını kavrayabileceksiniz.




Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI


**Doç. Dr.
Serkan ÖZTÜRK**

**ÜNİTE
11**



GİRİŞ

Çağın en etkili görsel araçlarından birisi olan sinema, ilk örneklerini sunduğu tarihten günümüze değin insanları kendisine hayran bırakmaya devam etmektedir. Varlığını hareketli görüntü teknolojisine borçlu olan bu sanat dalı, hem biçim hem de içerik olarak teknolojiyle olan birlikteliğini sürdürmektedir. Hareketli görüntü teknolojisine olanak sağlayan fotoğraf, bilinen ilk örneğini 1800’lü yılların başında Fransız buluşçu Nicephore Niepce aracılığıyla vermiştir. Fotoğrafın anlık bir çekimden oluştuğu düşünüldüğünde, Niepce’nin sekiz saatlik pozlamayla elde ettiği görüntüye her ne kadar tam olarak fotoğraf denilmesede, fotoğrafın temelini oluşturduğu şüphe götürmez bir gerçektir (Şekil 11.1). Niepce’nin “*Le Gras Penceresindeki Manzara*” adını verdiği bu ilk denemeden sonra fotoğraf alanındaki gelişmeler hız kazanmış ve pozlama süresi giderek azalmıştır.



Şekil 11.1. Çekilen İlk Fotoğraf (Türkiye Sanal Fotoğraf Müzesi, 2019).

Gün geçtikçe görüntü üretim araçlarında meydana gelen gelişmeler, bu araçların hem biçimlerinde hem de içeriklerinde ciddi değişimlere neden olmuş, sekiz saatlik pozlama süresi, saniyenin 8000’de birine kadar azalmıştır. Gelişmeler sadece görüntülerin hızla elde edilmesiyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda kalitesini de yükseltmiştir. Entegre edilen objektiflerle cep telefonlarını dahi birer fotoğraf makinesi haline getiren teknoloji, hareketli görüntü üretim süreçlerini de etki altına almıştır.

Bu ünite; hareketin kaydedilmesi ve ağtabaka izlenimi, görüntü üretimine ilişkin ilk keşifler, fotoğrafik imge (sinematografi), çerçeve oranları, çekim açı ve ölçekleri, kurgu ve sağladığı olanaklar ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.

HAREKETİN KAYDEDİLMESİ VE AĞTABAKA İZLENİMİ

Hareketin kaydedilmesine ilişkin tüm çalışmaların dayanak noktası, ağtabaka izlenimidir. Sinema, birçok farklı sanattan -fotoğraf, resim, tiyatro vb.- yararlanan karma bir sanat dalıdır. Sinemanın bu özelliği, sinemanın ya da diğer bir ifadeyle hareketli görüntünün elde edilmesine olanak sağlayan birçok farklı ismi ön plana çıkarır. Peter Mark Roget, bu isimlerden birisidir. Direkt olarak hareketli görüntünün kaydedilmesine katkısı olmasa da ağtabaka izleniminin keşfedilmesinde oldukça önemli tespitlerde bulunmuştur. *Roget, birbirinin devamı niteliğindeki ardışık görüntülerin hızla gösterilmesi halinde bunun gözde hareket hissine neden olduğunu ortaya koymuştur.* Diğer bir ifadeyle, bir nesnenin ya da



Roget, birbirinin devamı niteliğindeki ardışık görüntülerin hızla gösterilmesi halinde bunun gözde hareket hissine neden olduğunu ortaya koymuştur.

görüntünün göz önünde yok olduktan sonra göz retinası aracılığıyla beyinde çok kısa bir süre tutulmasına **ağtabaka izlenimi** denmektedir. Bu önemli gelişmenin ardından sinemada kare sayısı kavramı belirmiş ve önceleri 16 sonrasında ise günümüze dek kullanılan 24 kare sayısı ortaya çıkmıştır. **Günümüzde çoğunlukla 24 kare (frame) bir araya gelerek, bir saniyeyi oluşturmaktadır.**

Thomas Edison ve arkadaşı W.K.L. Dickson, Louis ve Auguste Lumiere gibi isimler hareketin kaydedilmesi ve gösteriminin yapılması konusunda öne çıkan isimlerdendir. Edison ve arkadaşı, şekil 11.2.'de yer alan **“Black Maria”** adını verdikleri düzenekle hareketli görüntü üretiminde ve gösteriminde ışığın önemini ortaya koymuşlardır.



Şekil 11.2. Black Maria (www.onlyinyourstate.com, 2019).

Tekerlekler üzerinde dönen düzenek sayesinde görüntüler izlenebilecek bir duruma dönüşmüştür. Ancak bireysel bir izleme olanağı sunan bu durum, Lumiere Kardeşlerin dikiş makinesindeki çarkla film şeridini kontrol edilebileceği ve fotoğraf çekebileceğini keşfetmesiyle daha kalabalık grupların izleyebileceği bir yapıya dönüşmüştür. Nitekim 28 Aralık 1895 tarihinde Paris'te, Kapuçin Bulvarı'ndaki bir binada Lumiere kardeşler ilk film gösterimlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu tarihten sonra sinemanın baş döndürücü gelişimi günümüze dek devam etmektedir.

Aşağıda, hareketli görüntü açısından büyük önem taşıyan kavramlar (Fotoğrafik İmge, Çerçeve Oranları, Çekim Açısı ve Ölçekleri, Kamera Hareketleri) açıklanmaktadır.

Fotoğrafik İmge (Sinematografi)


Yunanca Kine (hareket) ve Graphos (yazı) kelimelerinden oluşan **sinematografi, en yalın biçimde hareketle yazmak anlamına gelir.** Varlığını ışığa borçlu olan bu eylem, her yıl yüzlerce filmin gösterime girdiği sinema sanatı açısından vazgeçilmezdir. Yönetmenin hissettiklerinin izleyiciye geçirilmesinde başat rol oynar. Her ne kadar birçok teknik buluşun bir sonucu gibi gözükse de aslında işin özü bu teknolojiyi kullanarak duygulara dokunmaktır. Sinematografi, tekil bir ifade gibi gözükse de içeriği oldukça yoğundur. **Filtre, objektif, alan derinliği, ışık, renk, pozlama, kompozisyon** gibi unsurlar, hareketle yazma eylemine yardımcı unsurlardır.



Çerçeve oranı, sinema ya da fotoğrafta frame'in en ve boy oranını niteler.

Çerçeve Oranları

Çerçeve oranı, sinema ya da fotoğrafta Frame'in en ve boy oranını niteler. İlk başlarda 4:3 oranında yapılan çekimler, hemen hemen kare görünümündeydi. Ancak kamera denen teknik aletin giderek insan gözünü ve duyularını taklit etmeye çalışması sonucu günümüze dek kullanılan 16:9 çekim formatı ortaya çıkmıştır. Sinemanın her geçen gün gerçeği daha fazla taklit etme çabası, sinema adına yeniliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sinemaya dâhil olan renk ve ses olgusu, böylesi bir çabanın sonucudur. İzleyiciyi daha fazla etkilemenin, gerçek dünyayı mümkün olduğunca taklit etmekten geçtiğine inanan sinemacılar, sinemaya ses, renk, 3 boyut ve hatta kokunun eklenmesi için büyük çabalar harcamış ve büyük oranda başarılı olmuşlardır. Gündelik yaşamı ses, renk ve iki boyutun ötesinde kavrayan izleyicinin sinema perdesinde bunlardan yoksun bırakılması, sinema adına yeniliklerin ortaya çıkmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluklardan birisi de çerçeve oranıdır. İnsan, gündelik yaşamındaki görsel duyularını 4:3 oranının aksine 16:9 çerçeve oranına yakın bir oranda gerçekleştirir. Şekil 11.3.'de yer verilen iki görsel, 4:3 ve 16:9 çerçeve oranına örnek teşkil eder.



Şekil 11.3. 4:3 ve 16:9 Çerçeve (Bordwell ve Thompson).

Bazin, geniş açı çekimin insan gözünün algısına en yakın çekim olduğunu belirtir. Bir nesneye baktığımızda, onu neredeyse 180 derecelik bir açıyla kavrarız ve bu durum sinemada çokça tercih edilen 16:9 oranına oldukça yakındır. Enoch J. Rector, bir boks maçını standart olan film boyutu 35 milimetreyle değil 63 milimetreyle çekmiş ve böylece geniş formatı ortaya çıkarmıştır. Geniş açının ortaya çıkması sadece insan gözünün taklit edilme başarısını ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda sinematografik anlam açısından da önemli katkılar sağlamıştır. Geniş açıyla birlikte detaylar daha da artmış, uzun çekimlerle sunulduğunda izleyicinin görüntüyü taraması ve anlamlandırmasına büyük katkılar sunmuştur.

ÇEKİM AÇI VE ÖLÇEKLERİ

Hareketli görüntü üretiminde önemli bir yer tutan çekim açı ve ölçekleri, anlamın oluşmasında oldukça etkindir. Edebiyatta metnin oluşmasında oldukça önemli olan harf, sözcük, cümle ve paragraf yapılarının hareketli görüntüdeki

karşılığı **plan, sahne ve sekanstır**. Hareketli görüntü üretimindeki bu kavramlar, sinematografik anlatım araçları başlığı altında değerlendirilebilecek çekim açı ve ölçekleriyle bir anlam kazanır. Çekim açı ve ölçekleri, sinema dilini oluşturan önemli yapı taşlarındadır.



Çekim açısı; kameranın, alıcının objeye ya da nesneye nereden baktığını niteler.



Alt açı; yüceltmek istenen tüm durumlar için tercih edilmektedir.

Çekim Açıları

Çekim açısı; kameranın, alıcının objeye ya da nesneye nereden baktığını niteler. Hareketli görüntünün egemen olduğu sinemada ne izleyicinin izledikleri ne de yönetmenin tercihleri rastlantısal değildir. Bu anlamda hareketli görüntünün temel dinamiklerinden olan çekim açıları, yönetmenin tercihi ve tabii ki senaryonun gerekleri doğrultusunda belirlenir. Bu anlamda hareketli görüntü üretiminde çokça tercih edilen **alt açı, üst açı, karşıdan açı (göz hizası), amors, eğik açı** gibi açılar öne çıkmaktadır.

Alt açı

Görkem, ihtişam, güç, otorite, iktidar gibi soyut kavramların ifadesinde anlatımı güçlendirmek amacıyla kameranın, çekimi yapılan unsurun göz hizasının altında bir pozisyonla kişiyi, objeyi ya da nesneyi alttan görüntülemesi, alt açı olarak nitelendirilir. Böylesi bir açıyla yapılan çekimlerde, çekimi yapılan unsurlar daha geniş bir perspektifle gösterilir. *Sinemada yaygın biçimde kullanılan bu çekim açısı, yüceltmek istenen tüm durumlar için tercih edilmektedir.* Şekil 11.4. alt açının etkisi ortaya koyan bir örnek sunar.



Şekil 11.4. Alt Açı (Game of Thrones, 2019).

Üst açı

Alt açı çekimin tam tersi etkiye sahiptir. Çaresizlik, güçsüzlük, küçümseme gibi duyguların aktarılması amacıyla kameranın, çekimi yapılan unsurun göz hizasının üzerinde bir pozisyonla kişiyi, objeyi ya da nesneyi üstten görüntülemesi, üst açı olarak nitelendirilir. Şekil 11.5. üst açı kullanımına dair örnek sunar.



Şekil 11.5. Üst Aç (Game of Thrones, 2019).

Karşıdan açı (göz hizası)

Sektörde daha çok göz hizası olarak adlandırılan karşıdan açı, isminden de anlaşılacağı üzere kameranın, çekimini yaptığı unsurla aynı hizada olduğunu niteler. *Hareketli görüntü üretiminde en yaygın kullanılan çekim açısıdır.* Bu tarz çekimler, alt ve üst açı çekimlerinden farklı olarak izleyicide olağan dışı bir his uyandırmaz. Kameranın ve doğal olarak izleyicinin, çekimi yapılan unsurla eşit olduğu duygusu hâkimdir. Şekil 11.6.'da karakter, karşı açıyla görüntülenir.



Şekil 11.6. Karşıdan Aç (Game of Thrones, 2019).

Amors

Kameranın, oyuncunun omzunun arkasından diğer oyuncuyu görüntüleyebileceği şekilde konumlandırılmasıyla elde edilen çekim açısıdır. *En çok tercih edildiği durumlar, diyalog çekimleridir.* Karşılıklı konuşan iki kişinin birbirleriyle kurduğu ilişkinin görsel anlatımını güçlendirmek amacıyla kullanılır. Şekil 11.7. amors çekime örnek sunar.



Karşıdan açı, hareketli görüntü üretiminde en yaygın kullanılan çekim açısıdır.



Şekil 11.7. Amors (Game of Thrones, 2019).

Eğik açı

Standart perspektifin sunduğu olanak, anlam ve anlatımların çok ötesindedir eğik açının izlenimleri. *Eğik açı, bir filmde yolunda gitmeyen durumların anlatımında en çok başvurulan açıdır.* Daha çok korku filmlerinde öne çıkan eğik açı kullanımıyla izleyici, özdeşleşme sürecini daha hızlı yaşar. Deneyisel filmlerde de tercih edilen eğik açı, senaryonun gerektirdiği biçimde kullanıldığında anlatımı güçlendirici etkisi oldukça fazladır. Aksi halde deneyisel filmlerin bir kısmında da yer aldığı gibi anlaşılmaz olarak varlık bulacaktır.



Bireysel Etkinlik

- Siz de bir film veya dizi üzerinden çekim açılarına örnekler bulunuz.

Çekim Ölçekleri

Çekim ölçeği; kameranın, objenin ya da kişinin ne kadarlık kısmını çektiğini ya da çerçevelediğini niteler. Diğer bir ifadeyle, çekimi yapılan unsurların ekranda kapladıkları alan, çekim ölçeği olarak adlandırılır. Çekim ölçekleri, yönetmenlerin imzası gibidir. Bir filmi seyrettiğinizde kullanılan açı ve ölçekler vasıtasıyla filmin yönetmenini tahmin edebilirsiniz. Örneğin Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde genel plan ve sabit çerçevelemeyi çokça kullanması, onu sinema dili konusunda karakterize eder.

Çekim ölçekleri konusunda ölçeklendirme, daha çok insan çekimlerinin yapılması nedeniyle insan boyutları baz alınarak yapılır. İnsan vücudundaki eklem yerleri, ölçeklendirmede sınırları oluşturur. Bu anlamda **boy çekim**, **diz çekim**, **bel çekim**, **göğüs çekim**, **omuz çekim**, **baş çekim**, **detay çekim**, **genel çekim**, **uzak çekim** gibi çekim ölçekleri ortaya çıkmıştır.

Boy çekim

Çekimi yapılan kişinin tümünden görüntülenmesiyle elde edilir. Bu çekimde genel olarak görüntüye alınan kişi hakkında çeşitli bilgiler aktarılabilir izleyiciye. Kişinin başının üzerinde bırakılacak makul boşluk oldukça önemlidir. Kişiyi alttan ve üstten çerçeveye sıkıştırmak olumsuz etki yaratacağından hem alttan hem de



Eğik açı, bir filmde yolunda gitmeyen durumların anlatımında en çok başvurulan açıdır.



Çekim ölçeği; kameranın, objenin ya da kişinin ne kadarlık kısmını çektiğini ya da çerçevelediğini niteler.

üstten makul boşlukların bırakılması tavsiye edilir. Makul boşluktan kasıt, ortalama dört parmadır. Ancak unutulmamalıdır ki baş üzerinde bırakılacak boşluk, ayakların altında bırakılacak boşluğun yaklaşık iki katı olmalıdır. Aksi halde ekranda asılı bir kişi algısı yaratılacaktır.

Diz çekim

Amerikan plan olarak da adlandırılan diz çekimde ölçeklendirme, dizin hemen altından başlayarak baş boşluğuna kadar devam eder. Diz kapağının yer aldığı eklem kısmından kesmemek oldukça önemlidir. Tüm çekimlerde eklem yerlerinin dört parmak altından kesmek önemlidir. Bu çekim ölçeği ya da planı, ayak ve çerçevenin sağ ve sol tarafındaki gereksiz ayrıntıların gözükmesinin istenmediği durumlarda ve çekimi yapılan kişiye ilişkin biraz daha detaylı bilgi verilmesi amacıyla tercih edilir. Şekil 11.8. diz çekim için örnek niteliğindedir.



Şekil 11.8. Diz Çekim (Game of Thrones, 2019).

Bel çekim

Medium shot olarak da adlandırılan bu çekim ölçeğinde insanın kemer hizasının hemen altından ya da üzerinden ölçeklendirme başlar ve baş boşluğuna kadar devam eder. Bu çekimde çevrenin etkisi daha da azalmakta ve çekimi yapılan kişi öne çıkarılmaktadır. **Sinemada çokça kullanılan bu çekim, özellikle haber programlarının anons çekimlerinde tercih edilir.** Şekil 11.9. bel çekim için örnek niteliğindedir.



Şekil 11.9. Bel Çekim (Game of Thrones, 2019).

Göğüs çekim

Bu çekimde beden, göğüsten yukarısını görüntüleyecek biçimde çerçeveye alınır. Detaylar daha belirgin haldedir. Göğüs kısmının hemen altından başlayarak



Sinemada çokça kullanılan bel çekim, özellikle haber programlarının anons çekimlerinde tercih edilir.

baş boşluğunun olduğu kısma dek devam eder ve bu yönüyle bel çekiminin devamı niteliğindedir. Şekil 11.10. göğüs çekim için örnek niteliğindedir.



Şekil 11.10. Göğüs Çekim (Game of Thrones, 2019).

Omuz çekim

Omuz eklemlerinin hemen altından başlayıp baş boşluğuna kadar devam eden çekim ölçeğidir. Çeşitli duyguların aktarılmasında oldukça etkindir. İzleyici ve oyuncunun karşı karşıya geldiği ana tanıklık eden bu çekimde çevresel etkiler minimum düzeydedir. İzleyici ve oyuncu arasında birbirleriyle konuşuyormuş hissi yaratır. *Röportaj çekimlerinde sıkça başvurulan bu çekim ölçeği, sinemada mimiklerin aktarımında kullanılır.* Şekil 11.11. omuz çekim için örnek niteliğindedir.



Şekil 11.11. Omuz Çekim (Game of Thrones, 2019).

Baş çekim

Boyundan yukarısının kadrja alındığı çekim ölçeğidir. *Yakın plan (Close up)* olarak da adlandırılan bu çekim ölçeği, oyuncunun mimiklerini ve yaşadığı duygu yoğunluğunu izleyiciye aktarmak amacıyla kullanılır. Öncesinde boy ve diğer planlarla kadrja alınan oyuncu bu kez duygusal durum ve tepkileriyle öne çıkar. Yakın plan olduğu için oyuncunun yüzü dışında kalan çevresel etkenler odak dışıdır. Baş plan çekimlerinde başın tamamının görüntülenmesinin istenmediği durumlarda daha yakın bir ölçekle yüzün sadece bir kısmına kadrja almak mümkündür. Ancak bu yeni kadrjda çenenin ağızdan kesilmesi söz konusu değildir. Bunun yerine oyuncunun alnından kesmek daha doğru bir tercih olacaktır. Şekil 11.12. baş çekim için örnek niteliğindedir.



Omuz çekim, izleyici ve oyuncu arasında birbirleriyle konuşuyormuş hissi yaratır.



Şekil 11.12. Baş Çekim (Game of Thrones, 2019).

Detay çekim

Extreme close up olarak da adlandırılan bu çekim ölçeği, isminden de anlaşılacağı üzere detaylara odaklanır. El, yüz, göz, dudak ya da hareketli görüntüde detayının verilmesinin çok önemli olduğu nesnelerin yakın plan çekimlerinde çokça tercih edilir. Bazı yönetmenleri detay çekim olmaksızın düşünmek olanaksızdır.



Örnek

- Hitchcock'un Psycho filmindeki banyo cinayeti sahnesinde Marion karakterinin gözünün detay plan çekimi ve küvet giderinin deliği arasındaki ilişki, detay plan kullanımına ilişkin bariz örnekler arasındadır.

Korku, dram ve komedi gibi duygu yoğunluğunun öne çıktığı film türlerinde çokça tercih edilen detay çekim, hareketli görüntülerin anlama kavuşmasında oldukça etkindir. Şekil 11.13. detay çekim için örnek niteliğindedir.



Şekil 11.13. Detay Çekim (Game of Thrones, 2019).

Genel çekim

Hareketli görüntü çekiminde kullanılan en önemli planlardandır. **Bu çekim ölçeği, olayın nerede geçtiği ve oyuncuların nerede bulunduklarına dair önemli bilgiler verir.** İzleyici genel çekimle birlikte filmsel mekân bilgisine erişir. Filmlerin çoğunlukla genel çekimle başlaması, izleyicinin bu bilgiye ulaşma ihtiyacına dayanır. Şekil 11.14. genel çekim için örnek niteliğindedir.



Genel çekim ölçeği, olayın nerede geçtiği ve oyuncuların nerede bulunduklarına dair önemli bilgiler verir.



Şekil 11.14. Genel Çekim (Game of Thrones, 2019).

Uzak çekim

Establishing (kurulum) çekim olarak da adlandırılan uzak çekimler, filmin çekildiği sahnenin tamamına ilişkin bilgi verme açısından önemlidir. Filmin hangi mevsimde, nerede ve hangi şehirde geçtiği gibi çok önemli bilgileri içerebilir. Örneğin uzak bir çekimle görüntülenen bir özgürlük anıtı, filmsel mekân olarak Amerika'yı akla getirir. Ya da bir Kremlin Sarayı görüntüsüyle izleyici, oranın Rusya olduğu bilgisini elde eder.

Çekim senaryolarında çekim açıları tasarlanırken birbirini takip eden çekim planlarının arasına mutlaka birer plan koymak gerekir. Örneğin; diz plan bir çekimden sonra daha yakın bir plan kullanılmak isteniyorsa bel plan yerine göğüs planı tercih etmek gerekir. Aksi halde sıçrama etkisi yaratacaktır. Benzer biçimde diz plandan sonra daha geniş bir plan çekilmek isteniyorsa, boy plan yerine ikili genel plan ya da genel planı tercih etmek gerekir. Şekil 11.15. uzak çekim için örnek niteliğindedir.



Şekil 11.15. Uzak Çekim (Game of Thrones, 2019).

Yukarıda sıralanan çekim ölçekleri dışında ülke sinemalarının kullandığı farklı isimle birçok çekim açısı vardır. **İkili plan, üçlü plan, orta genel plan** bunlardan bazılarıdır. Ancak tüm bu çeşitliliğe rağmen yukarıda açıklamaları yapılan çekim ölçekleri, hareketli görüntü üretiminde en yoğun kullanılan ölçeklerdir.

Açı ve Ölçek Farklılığı

Açı ve ölçek arasındaki temel farklılık hareketli görüntü ya da sinema dili açısından oldukça önemlidir. Bu farklılık, kamera açısı ve objektif açısı farklılığıyla



Çekim senaryolarında çekim açıları tasarlanırken birbirini takip eden çekim planlarının arasına mutlaka birer plan koymak gerekir.



Kamera açısı, kameranın objeye nereden baktığıyla ilgiliyken, objektif açısı kameranın objenin ne kadarlık kısmını çektiğine odaklanır.

birebir aynıdır. Açı ve ölçükler açıklanırken ifade edildiği üzere **kamera açısı**, **kameranın objeye nereden baktığıyla** ilgiliyken, **objektif açısı** **kameranın objenin ne kadarlık kısmını çektiğine** odaklanır.



Bireysel Etkinlik

- Siz de bir film, dizi üzerinden çekim ölçüklerine örnekler bulunuz.

KAMERA HAREKETLERİ

Hatırlanacağı üzere fotoğrafik imge konusu açıklanırken sinematografinin, en yalın biçimde hareketle yazmak anlamına geldiğinden bahsedilmişti. Bu bahisle kamera hareketlerinin sinematografi açısından çok önemli olduğunu belirtmek gerekir. İlk çıkan kameralar bazı teknik yetersizliklerden dolayı ve bu bağlamda çevresel etkileri minimize etmek amacıyla çekimleri kapalı bölmelerde yapmak durumundaydılar. Ancak teknik gelişmeler sonucu kameralar bu kapalı bölmelerden kurtularak özgürlük kazanmıştır. Bu özgürlük beraberinde kamera hareketlerini de getirmiştir. Kamera hareketleriyle birlikte kamera, nesneleri ya da kişileri takip edebilme, onlara uzaklaşıp yaklaşabilme gibi özgürlüklere kavuşmuştur. Hareketli görüntü üretiminde anlamın ortaya çıkmasında çok etkili olan kamera hareketleri, yukarıda anılanların dışında birçok amaca hizmet eder: Görüntüyü düzenlemek, belirli konulara dikkat çekmek, ilişki sağlamak bunların en önemlileridir. Kamera hareketleri, tıpkı sinema ve kameradaki diğer teknik gelişimler gibi insan gözünü ve algılarını taklit etme çabasının bir sonucudur. **İnsan gözü tıpkı kamera gibi kesmeler, pan hareketleri, tilt up ve down hareketlerini anlama ulaşma çabasıyla yapar.** İnsan doğasına uygun bu hareketlerin, gerçeği mümkün olduğunca taklit eden ve kimi zaman bunun ötesine geçen sinemaya eklenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bazı yönetmenler, kamera hareketlerini minimum düzeyde kullanmalarıyla bazıları ise çokça kullanarak öne çıkar. Yönetmendeki farklılığa bağlı olarak ortaya çıkan bu durum, filmin ya da yapımın türüne bağlı olarak da farklılık gösterir. Örneğin, bir polisiye dizisi olan ve hareketin süreklilik arz ettiği “*Arka Sokaklar*” adlı diziyi kamera hareketi olmaksızın düşünmek ya da tasarlamak imkânsızdır. Sinemadaki aksiyon filmleri de kamera hareketlerini oldukça etkili biçimde kullanmaktadır. **Temel kamera hareketlerini üç kısma ayırmak mümkündür:**

- Kameranın gövdesiyle yaptığı hareketler
- Objektife bağlı hareketler
- Yer değişikliğine bağlı hareketler

Kameranın Gövdesiyle Yaptığı Hareketler

Kameranın gövdesiyle yaptığı hareketleri üçe ayırmak mümkündür: **Panoramik (Pan-yatay çevrinme), tilt (dikey çevrinme), diyagonal.**



Gelişigüzel kamera hareketleri, izleyicinin konu takibini zorlaştırır. Her hareket, belirli amaçlara yönelik olmalıdır.



Korku ve gerilim filmlerinde çokça kullanılan tilt hareketi, diğer tüm kamera hareketleri gibi ölçülü ve gerekçeli bir biçimde kullanıldığında etkili sonuçlar verebilir.

Panoramik (pan-yatay çevrinme)

Kısaca pan olarak ifade edilen bu hareket, kameranın yatay ekseninde sağa ve sola çevrinmesiyle elde edilir. İki kişi ya da nesne ile kişi arasındaki ilişkiyi anlatması açısından önemlidir. 90 dereceyi geçmemesi önerilen pan hareketinin çok uzun ve yavaş olması, öykü anlatımını olumsuz etkileyebilir. Sağa doğru yapıldığında **sağa pan**, sola doğru yapıldığında ise **sola pan** olarak adlandırılır.

İzleyicinin okuma alışkanlığına paralel olarak soldan sağa doğru yapılması önemlidir.

Tilt (dikey çevrinme)

Kameranın dikey ekseninde aşağı ve yukarı yönlü hareketidir. Aşağı yönlü olduğunda **aşağı tilt (tilt down)**, yukarı yönlü olması halinde ise **yukarı tilt (tilt up)** olarak adlandırılır. Tıpkı pan hareketi gibi belirli konulara dikkat çekmek için kullanılır. Örneğin, bir binanın sıra dışı uzunluğu izleyiciye aktarılacak isteniyorsa tilt hareketi kaçınılmaz olarak kullanılır. Korku ve gerilim filmlerinde çokça kullanılan tilt hareketi, diğer tüm kamera hareketleri gibi ölçülü ve gerekçeli bir biçimde kullanıldığında etkili sonuçlar verebilir.

Diyagonal

Pan ve tilt hareketinin birleşiminden ortaya çıkar. Kameranın sağ, sol, üst veya alt köşeden karşı köşeye doğru yaptığı yatay ve dikey hareketin birleşimidir. *Sinema ve dizi çekimlerinde çok kullanılan bir hareket olmayıp, daha çok deneysel ve tanıtım filmlerinde öne çıkar.*

Objektife Bağlı Hareketler

Optik hareketler olarak da nitelenen objektife bağlı hareketler, zoom in (içe kaydırma) ve zoom out (dışa kaydırma) hareketleridir. Objektif içerisinde yer alan merceğin kamera üzerindeki zoom düğmesiyle ileri ya da geri kaydırılması sonucu oluşur. Diğer hareketler gibi gerektikçe kullanılmasında fayda vardır. Korku ve gerilim filmlerinde yakın plan çekimlerin genel olaylarla kurduğu ilişkiyi anlatması açısından önemlidir. Örneğin; yakın plan bir kapı kolunun dışarıdan bir güçle hareket ettirilmesini görüntüleyen kamera, zoom out hareketiyle gerilimi artırıcı bir etki oluşturabilir. Tıpkı diğer hareketler gibi ölçülü ve makul seviyede olması yeğlenir.

Yer Değişikliğine Bağlı Hareketler

Yer değişikliğine bağlı hareketler, kameranın bir taşıyıcıya monte edilmesiyle yapılan hareketlerden oluşur. Çeşitli taşıyıcılar yardımıyla kamera; aşağı-yukarı, sağa-sola, ileri-geri kaydırma hareketlerini yapar. Kameranın yaptığı bu hareketler, monte edildiği taşıyıcıya göre değişiklik gösterir. Son zamanlarda insansız hava araçlarının (drone) satın alınabilir düzeylere gelmesiyle, kamera hareketleri de çeşitlilik kazanmıştır. Önceleri **şaryo, pedestal, dolly, Jimmy jip, slider** gibi taşıyıcıların sağladığı hareket özgürlüğünün birçoğunu artık drone adı verilen taşıyıcılar sağlamaktadır. *Hangi taşıyıcının tercih edileceği kuşkusuz çekimin yapılacağı mekâna bağlıdır.* Açık alanlarda drone çokça tercih edilirken, stüdyo

gibi kapalı alanlarda yukarıda bahsedilen taşıyıcılar tercih edilir. Mekân dışında hareketli görüntüye konu olan olay da taşıyıcının tercih edilmesinde çok önemlidir.

Şaryo

Tren rayına benzeyen düzenek yardımıyla yatay ekseninde kusursuz hareket etme olanağı sağlar. Açık ve kapalı alanlarda yapılan film çekimlerinde çokça tercih edilen şaryo, insanın çevreyi algılaması sırasında kaydettiği kusursuz görüntüleme yeteneğine öykünür. Ray biçimindeki düzeneğe yerleştirilen kamera ve kameraman, bir kişi ya da motor sayesinde ileri-geri pürüzsüz hareket kaydetme olanağı yakalar.

Pedestal

Eski tip ağır stüdyo kameralarının kullanıldığı dönemlerde, genellikle stüdyo içi çekimlerde kameranın aşağı-yukarı yönlü hareket etmesinin yanı sıra, tekerlek takılması halinde ileri-geri doğru hareket etmesine de imkân sağlar.

Dolly

Birçok çeşidi olan dolly, lastik tekerleklerle sahiptir ve kameranın çok yönlü hareket etmesine olanak sağlayan bir düzenektir. Şaryo ile kullanıldığında şaryonun sağladığı tüm hareketleri sağlayabilir.

Jimmy jip

Film çekimlerinde çokça tercih edilen Jimmy jip, stüdyo ve maç çekimlerinde de yaygın olarak kullanılır. Çekim yapılan mekân ve çekimi yapılan olaya göre büyüklüğü ayarlanabilen bu düzenek tripod, şaryo, dolly gibi düzeneklerin sağlayamadığı hareketlere imkân verir. Özel olarak tasarlanan düzeneğin en ucundaki kısma yerleştirilen kamera, robot kafa ve operatörün elciklerine dek uzanan kumanda düzeneği sayesinde her yöne hareket etme imkânı elde eder. Operatörün düzeneği komuta ettiği kısımda yer alan ağırlık mekanizmaları, düzeneğin denge unsurunu sağlaması açısından çok önemlidir.

Slider

Şaryonun küçüğü gibi düşünülebilir. İki boru üzerine yerleştirilen levhaya monte edilen kameralı düzenek, dar alanlarda kusursuz hareket imkânı sağlar. Özellikle stüdyo içi tanıtım filmlerinde çokça tercih edilir. *Şaryodan farklı olarak daha küçük çaplı kameralar ve fotoğraf makineleri için idealdir.* Elektrikli ve manuel olarak iki tipte üretilir.

Steadicam

İnsan vücuduna uygun biçimde tasarlanan düzenek, hareketli takip sahnelerinde kusursuz etkiyi amaçlar. Sarsıntıyı ortadan kaldıran düzenek, bu özelliğiyle insan gözü ve algısını taklit eder. Büyüklüğüne bağlı olarak ağırlığı değişmekle birlikte, yardımcı bir operatörle kullanılması tavsiye edilir. Yardımcı, Steadicam'ı kullanan operatörün düşmesini engellemek ya da düşmeyi en az zayıyla atlatmasına yardımcı olmak durumundadır.



Sarsıntıyı ortadan kaldıran Steadicam düzeneği, bu özelliğiyle insan gözü ve algısını taklit eder.

Drone



Hareketli görüntü üretim teknolojilerinin gelişmesi, beklenti ve ihtiyaçlar sinemanın hareket kabiliyetini gün geçtikçe artırmaktadır.

İnsansız hava araçları teknolojilerinin gelişimi ve sonrasında ucuzlaması ile pahalı helikopter çekimlerinin yerini almıştır. Drone, fiyat ve özelliğine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Ancak her halükarda amaç, olayları kuş bakışı görüntüleme çabasıdır. Sağladığı bu perspektif, özellikle takip sahnelerinde etkileyicidir. Son zamanlarda terör saldırılarında da kullanıldığının tespiti üzerine, drone havalandırmak çeşitli sertifika, eğitim ve şartlara bağlanmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırılarak ve gerekli izinler alınarak uçurulabilir. Aksiyon filmleri dışında yarışlar ve futbol maçlarında da sıkça kullanılır. Uçma yeteneğine sahip düzenek, cep telefonu ya da harici monitör ile wireless marifetiyle uzaktan yönetilebilir. GPS teknolojisi sayesinde herhangi bir olumsuzluk durumunda kalkış yaptığı yere inme özelliğine sahiptir.

Yukarıda açıklanan yer değişikliğine bağlı hareketleri sağlayan düzeneklere, teknolojinin gelişimiyle beraber yenileri eklenmektedir. Gimbal, bunlara örnek gösterilebilir. *Hareketli görüntü üretim teknolojilerinin gelişmesi, beklenti ve ihtiyaçlar sinemanın hareket kabiliyetini gün geçtikçe artırmaktadır.*



Bireysel Etkinlik

- Siz de bir film veya dizi üzerinden temel kamera hareketlerine örnekler bulunuz.

KURGU

Sinemayı sinema yapan kurgudur. Birbirinden bağımsız gibi duran, farklı zaman ve mekânlarda çekilen görüntülerin anlamlı bir bütün oluşturması, kurgu sayesinde. Diğer bir ifadeyle **kurgu**, görüntülerin arka arkaya eklenmesiyle elde edilen bütünden ziyade, çıkarılacak görüntülerin atılması suretiyle (altın makas) geride kalan bütündür. İyi bir film çekmenin temel parametrelerinden birisi kurgu mantığını bilmek ve anlamaktır. Kurgunun nasıl yapıldığına ilişkin bilgi eksikliği ya da yokluğu, çekimler öncesinde hazırlanan senaryo ve çekim senaryosundan başlayarak film çekim sürecinin tamamını olumsuz etkileyecektir. Planların kurgu setinde nasıl birbirine bağlanacağı konusundaki bilgi yetersizliği, çekim aşamasında nasıl hareket edileceğine ilişki ciddi sorunlara neden olur. Kimi başarılı yönetmenlerin, aynı zamanda filmin kurgusunu yapan kişi olduğu unutulmamalıdır. Dijital teknolojilerin sağladığı kolaylıklar sayesinde günümüzde bir filmin çekimi kadar kurgulanması da kolay hale gelmiştir. Tamamen dijital olarak gerçekleşen kurgu süreci, filmlerin daha hızlı ve uygun maliyetle kurgulanmasını sağlamıştır.

Sinemada anlamın oluşması, kurgu sayesinde. Çok iyi çekilmiş bir sinema filmi, kötü bir kurgu neticesinde hayal kırıklığı yaratabileceği gibi tam tersi durum da söz konusudur. İyi bir kurgu operatörü film çekiminde yer alan kimi defoları ya da oyuncu hatalarını kurgu sayesinde giderebilir. Film, bir ekip işidir ve bu ekibin

en önemli kişilerinden birisi yönetmendir. Yönetmen, filmin çekimlerini senaryoya uygun biçimde yapmak ve filmi finalize etmekle yükümlüdür. Filmin her şeyiyle sorumlusu olan yönetmenin kurgu aşamasındaki sorumluluğu da üst düzeydir. İyi bir kurgucunun işlevi sadece operatörlük değildir. Yeri geldiğinde fikirleriyle yönetmeni yönlendiren kişidir. Bu bahisle kurgu yönetmeni ifadesi ortaya çıkmıştır sinemada.



Sinemanın gözbağcısı ve ilk özel efekt yönetmeni George Melies'tir.

Kurgunun Ortaya Çıkışı

Sinemanın hikâye anlatmaya başlaması kurgu sayesinde. Kurgunun ortaya çıkışı hem rastlantısal hem de ihtiyaca binâendir. İhtiyaçtır çünkü kurgu sinemaya eklenene kadar insanlar, gündelik hayatta karşılaştıklarının bir benzerini sürekli perdede izlemeye başlamışlardır. Başlangıçta sıra dışı bir deneyim olan bu eylem, sinemanın öykü anlatamaması ve kurgunun yoksunluğu nedeniyle giderek tek düze hale gelmiştir. Bu durum, sinemayla uğraşanları birtakım yeniliklere itmiş ve senaryo, kurgu gibi kavramlar sinemanın gündemine girmiştir. Sinemanın gözbağcısı ve ilk özel efekt yönetmeni olarak nitelendirilen **George Melies**, Paris sokaklarında çekimler yaparken bir anda kamerası sıkışmış ve bir müddet sonra tekrar çalışmaya başladığında kamera önündeki nesne ve kişilerin değiştiğini deneyimlemiştir. Bu deneyim, günümüzde hala en çok tercih edilen kurgu tiplerinden olan “kesme” kurguyu ortaya çıkarmıştır. Kazara ortaya çıkan bu icat sinemayı çok ileri taşımıştır. *Rastlantısallığın dışında sinemada kurguyu bilinçli bir şekilde kullanan ilk isim ise David Wark Griffith'dir. Bu anlamda “Bir Milletın Doğuşu” adlı filmde, kurgunun olanaklarını kullanmıştır.*

Kurgu Tipleri

Sergei Eisenstein, kuramında 5 tip kurgudan söz eder:

Ölçümlü (metrik) kurgu, dizemsel (ritmik) kurgu, titremsel (tonal) kurgu, üsttitremsel (overtonal) kurgu, anlıksal (intellectual) kurgu.

Ölçümlü (metrik) kurgu

Görüntülerin art arda sıralanması esasına dayanır. Birbiri ardına sıralanan görüntülerin temel farkı, adından da anlaşılacağı gibi uzunluklarıdır.

Dizemsel (ritmik) kurgu

Metrik kurgunun aksine görüntülerin uzunlukları değil, içeriklerinin ön planda tutulduğu kurgu tipidir. Ritm, görüntülerin içeriklerine göre sıralanmasıyla sağlanır.



Örnek

- Eisenstein'ın *Potemkin Zırhlısı* filmindeki Odesa merdivenleri sahnesinde askerlerin ayaklarını vurarak ilerlemesi, dizemsel kurgunun tipik örneğidir.

Titremsel (tonal) kurgu

Titremsel kurguda duygu ön plandadır. Duyguya göre ton düzenlemesi yapılır. Birbirine yakın tonlar, ardı ardına sıralanır.



Örnek

• *Potemkin Zırhlısı* filminin matem sahnelerinde gri tonların ve sisin kullanılması, tonal kurguya örnektir.

Üsttitremsel (overtonal) kurgu

Eisenstein'in en güçlülerin toplamı olarak nitelendirdiği temel frekans yanında çok sayıda tonun bir araya gelmesiyle oluşan ve müzik yoğunluğunun yüksek olduğu kurgu tipidir.

Anlıksal (intellectual) kurgu

Görüntülerde yer alan entelektüel çekiciliği ortaya çıkarmayı amaçlayan ve bu sayede izleyicinin duygu dünyasını uyaran kurgu tipidir.

Kurgunun Sağladığı Olanaklar

Kurgu konusuna odaklanan birçok sinemacı ve kuramcı bulunmaktadır. En önemlilerinden birisi Sovyet sinema kuramcısı Lev Kuleşov'dur. *Sonraları Kuleşov Etkisi olarak adlandırılan deneyi, kurgunun sinema açısından önemini ve potansiyelini ortaya koymaktadır.* Bu deneyde Kuleşov üç farklı deney grubu oluşturmuş ve deneklere çeşitli görüntüler seydirtmiştir. İlk gruba; bir adam, bir tas çorba ve tekrar aynı adamın görüntüsü gösterilmiştir. İkinci gruba; bir adam, bir kız çocuğu tabutu ve tekrar aynı adamın görüntüsü gösterilmiştir. Üçüncü gruba ise bir adam, bir kadın ve tekrar aynı adamın görüntüsü gösterilmiştir. İlk gruptakilere adamın yüzünde en son ne ifade gördüğünü sorduğunda açlık, diğer gruba sorduğunda üzüntü, üçüncü gruba sorduğunda ise sevgi ifadesini gördüklerini söylemişlerdir. Bu deneyle Kuleşov, basit üç görüntüyle bile nasıl farklı anlamların oluştuğunu ve bunu yaparken kurgunun etkisinin ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda bu deneyle Kuleşov, birbirinden bağımsız iki görüntünün ardı ardına verilmesiyle yeni bir anlamın ortaya çıktığını da saptamıştır. Sinema tarihinde kurgunun önemini ortaya koymak üzere buna benzer birçok deney ve uygulama yapılmıştır. Kurgunun önemini ve anlatım olanaklarını ortaya koymak üzere şu örnek de açıklayıcıdır: Hiçbir ifadesi olmayan bir adam görüntüsünün ardına ona silah doğrultan bir başka adamın görüntüsünden sonra ilk adamın gülen yüz ifadesi, adamın silahtan korkmadığının altını çizer. İlk ve son görüntünün yerlerini değiştirdiğimizde ise ilk anlamın aksine



Kuleşov dışında kurgu meselesine odaklanan birçok önemli isim vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Vertov, Eisenstein, Pudovkin ve Griffith.

adamin korktuđu duygusu ortaya ıkar. Basit iki görüntünün yer deđiřtirmesiyle iki farklı anlamın kapısını aralayan kurgunun, uzun metraj bir filmdeki anlatım olanakları ise sınırsızdır.

Kurgunun sinemaya sağladığı olanaklar oldukça çeřitlidir. Zaman, sinema için vazgeçilmez bir kavramdır. Kurgu ise bu kavramı, film anlatısını zenginleřtirici yönde kullanır ve esnetir. Sinemada zaman kavramı, kurgu olanaklarıyla etkili bir biçimde kullanılır. Yüz yıl ve daha fazlası, filmsel zaman içerisinde ortalama iki saate sığdırılır ve buna rağmen izleyici zamandaki bu esnemeyi duygusal olarak kabul eder. Bu kullanımı zaman daraltması olarak nitelemek yanlış olmaz. **Zaman genişletmesi** de sinema sanatına kurgu sayesinde girmiřtir. *Potemkin Zırhlısı* adlı filmde, gemideki tayfanın kurtlu yemekle karşılařtığı sahnede tabağı yukarı kaldırıp yere fırlatması farklı açılardan çekilip kurgulanarak zaman genişletmesi sağlanmıřtır. Dikkat çekilmek istenen durumlarda, sahnenin etkisini artırıcı özelliđe sahiptir.



Özet

• HAREKETLİ GÖRÜNTÜ ÜRETİM TEKNİKLERİ VE KURGU

• HAREKETİN KAYDEDİLMESİ VE AĞTABAKA İZLENİMİ

- Hareketin kaydedilmesine ilişkin tüm çalışmaların dayanak noktası, ağtabaka izlenimidir.
- Roget, birbirinin devamı niteliğindeki ardışık görüntülerin hızla gösterilmesi halinde bunun gözde hareket hissine neden olduğunu ortaya koymuştur. Bu önemli gelişmenin ardından sinemada kare sayısı kavramı belirmiş ve önceleri 16 sonrasında ise günümüze dek kullanılan 24 kare sayısı ortaya çıkmıştır.

• Fotoğrafik İmge (Sinematografi)

- Yunanca Kine (hareket) ve Graphos (yazı) kelimelerinden oluşan sinematografi, en yalın biçimde hareketle yazmak anlamına gelir. Varlığını ışığa borçlu olan bu eylem, her yıl yüzlerce filmin gösterime girdiği sinema sanatı açısından vazgeçilmezdir.

• Çerçeve Oranları

- Çerçeve oranı, sinema ya da fotoğrafta Frame'in en ve boy oranını niteler. İlk başlarda 4:3 oranında yapılan çekimler, hemen hemen kare görünümündeydi. Ancak kamera denen teknik aletin giderek insan gözünü ve duyularını taklit etmeye çalışması sonucu günümüze dek kullanılan 16:9 çekim formatı ortaya çıkmıştır.

• ÇEKİM AÇI VE ÖLÇEKLERİ

- Hareketli görüntü üretiminde önemli bir yer tutan çekim açısı ve ölçekleri, anlamın oluşmasında oldukça etkindir.

• Çekim Açıları

- Çekim Açısı; kameranın, alıcının objeye ya da nesneye nereden baktığını niteler. Alt açı, Üst açı, Karşıdan açı (göz hizası), Amors, Eğik açı,
- Çekim Ölçeği; kameranın, objenin ya da kişinin ne kadarlık kısmını çektiğini ya da çerçevelediğini niteler: Boy çekim, Göğüs çekim, Omuz çekim, Baş çekim, Detay çekim, Genel çekim, Uzak çekim gibi çekim ölçekleri ortaya çıkmıştır.

• Açısı ve Ölçek Farklılığı

- Kamera açısı, kameranın objeye nereden baktığıyla ilgiliyken, objektif açısı kameranın objenin ne kadarlık kısmını çektiğine odaklanır.
- Kameranın Gövdesiyle Yaptığı Hareketler: Panoramik (pan-yatay çevrinme), Tilt (dikey çevrinme), Diyagonal

• Objektife Bağlı Hareketler: Zoom in, Zoom out

- Yer Değişikliğine Bağlı Hareketler: Şaryo, Pedestal, Dolly, Jimmy jip, Slider, Steadicam, Drone.

• Kurgunun Ortaya Çıkışı

- Kurgunun ortaya çıkışı hem rastlantısal hem de ihtiyaca binaendir. İhtiyaçtır çünkü kurgu sinemaya eklenene kadar insanlar, gündelik hayatta karşılaştıklarının bir benzerini sürekli perdede izlemeye başlamışlardır. George Melies, Paris sokaklarında çekimler yaparken bir anda kamerası sıkışmış ve bir müddet sonra tekrar çalışmaya başladığında kamera önündeki nesne ve kişilerin değiştiğini deneyimlemiştir. Bu deneyim, günümüzde hala en çok tercih edilen kurgu tiplerinden olan "kesme" kurguyu ortaya çıkarmıştır.



Özet (devamı)

Sergei Eisenstein, kuramında 5 tip kurgudan söz eder:

- **Ölçümlü (metrik) kurgu**
- Görüntülerin art arda sıralanması esasına dayanır. Birbiri ardına sıralanan görüntülerin temel farkı, adından da anlaşılacağı gibi uzunluklarıdır.
- **Dizemsel (ritmik) kurgu**
- Metrik kurgunun aksine görüntülerin uzunlukları değil, içeriklerinin ön planda tutulduğu kurgu tipidir.
- **Titremsel (tonal) kurgu**
- Titremsel kurguda duygu ön plandadır. Duyguya göre ton düzenlemesi yapılır. Birbirine yakın tonlar, ardı ardına sıralanır.
- **Üsttitremsel (overtonal) kurgu**
- Eisenstein'ın en güçlülerin toplamı olarak nitelendirdiği temel frekans yanında çok sayıda tonun bir araya gelmesiyle oluşan ve müzik yoğunluğunun yüksek olduğu kurgu tipidir.
- **Anıksal (intellectual) kurgu**
- Görüntülerde yer alan entelektüel çekiciliği ortaya çıkarmayı amaçlayan ve bu sayede izleyicinin duygu dünyasını uyaran kurgu tipidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Günümüz sinema filmlerinde tercih edilen bir saniyede geçen kare (frame) sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) 16
 - b) 18
 - c) 24
 - d) 32
 - e) 64
2. Aşağıdakilerden hangisi hareketle yazma (sinematografi) eylemine yardımcı unsurlardan biri değildir?
 - a) Işık
 - b) Objektif
 - c) Pozlama
 - d) Kompozisyon
 - e) Müzik
3. Lumiere kardeşlerin halka açık ilk gösterimlerini gerçekleştirdikleri yer hangisidir?
 - a) Hollywood
 - b) Berlin
 - c) Londra
 - d) Roma
 - e) Paris
4. Aşağıdakilerden hangisi çekim açılarından biri değildir?
 - a) Alt açı
 - b) Üst açı
 - c) Omuz açı
 - d) Göz hizası
 - e) Eğik açı
5. Bir nesne ya da görüntünün göz önünden kaybolduktan sonra bir süre daha retina aracılığıyla beyinde yer tutmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) 180 derece kuralı
 - b) Ağtabaka izlenimi
 - c) Alan derinliği
 - d) Amors
 - e) Ölçeklendirme

6. Aşağıdakilerden hangisi çekim ölçeklerinden biri değildir?
- a) Boy çekim
 - b) Diz çekim
 - c) Bel çekim
 - d) Alt çekim
 - e) Genel çekim
7. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda Amerikan plan olarak nitelendirilir?
- a) Diz çekim
 - b) Genel çekim
 - c) Detay çekim
 - d) Bel çekim
 - e) Göğüs çekim
8. Aşağıdakilerden hangisi kameranın, objenin ya da kişinin ne kadarlık kısmını çektiğini ya da çerçevelediğini niteler?
- a) Alan derinliği
 - b) Çekim ölçeği
 - c) Alt aç
 - d) Amors
 - e) Karşı aç
9. Aşağıdakilerden hangisi objektife bağlı hareketlerden biridir?
- a) Pan
 - b) Tilt
 - c) Zoom
 - d) Diyagonal
 - e) Şaryo
10. Aşağıdakilerden hangisi kameranın yer değişikliğine bağlı hareketini sağlayan unsurlardan biri değildir?
- a) Zoom out
 - b) Pedestal
 - c) Dolly
 - d) Jimmy Jip
 - e) Slider

Cevap Anahtarı

1.c, 2.e, 3.e, 4.c, 5.b, 6.d, 7.a, 8.b, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Benioff D. (Senarist), Weiss D.B. (Senarist), Espenson J. (Senarist), Patten T. V. (Yönetmen), Kirk B. (Yönetmen) , Minahan D. (Yönetmen) ve Taylor A. (Yönetmen). (2019). Game of Thrones [8. Sezon 5. Bölüm]. Benioff D. (Yapımcı), Weiss D.B. (Yapımcı), USA: HBO

Black Maria (2019). Black Maria. 8 Haziran 2019 tarihinde <https://www.onlyinyourstate.com/new-jersey/nj-hollywood-connection/> adresinden erişildi.

Bordwell, D., Thompson K. (2009). *Film sanatı* (1. baskı). Çev. Ertan Yılmaz, Emrah Suat Onat, Ankara: De Ki Yayınları.

Türkiye Sanal Fotoğraf Müzesi (2019). Çekilen ilk fotoğraf. 8 Haziran 2019 tarihinde <http://tsfm.org/tarih-ilk-fotograflar.html> adresinden erişildi.