

SCRIBUS



İÇİNDEKİLER

- Scribus Nedir?
- Yeni Belge Oluşturma
- Nesne Ekleme
- Tablo Ekleme
- Resim Ekleme
- Metin Ekleme
- Hizalama
- Kaydetme



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Scribusda bir afiş, broşür hazırlayabilmek için gerekli olan
 - nesne ekleme,
 - tablo ekleme,
 - resim ekleme,
 - metin eklemeyi öğrenebilecek ,
- bunlar üzerinde düzenlemeler yapabilecek,
- ihtiyaç duyulan formatta kaydedip yayınlayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Dr. Öğr. Üyesi Ömer
ARPACIK

ÜNİTE
9



GİRİŞ

Scribus, geliştiricileri tarafından birçok işletim sistemi (Linux, FreeBSD, PC-BSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, OpenIndiana, Debian GNU / Hurd, Mac OS X, OS / 2 Warp 4, eComStation, Haiku and Windows) tarafından desteklenen açık kaynaklı bir masaüstü yayıncılık programı olarak tanımlanmaktadır. Bu bölüm, Scribus ile ilgili tüm detaylara yer verilmesi durumunda çok uzun olacağından, yeni kullanıcılar için bir başlangıç rehberi olacak şekilde ele alınmıştır.

Scribus programını sitesinden <https://www.scribus.net/downloads/> adresinden indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Programın Türkçe versiyonu da bulunmaktadır. Fakat programın tüm bölümlerinin birebir çevirisi yapılmamıştır. Bazı kısımlar, orijinal İngilizce olduğu görülmektedir. Bu bölümde Scribus 1.5.0svn sürümü üzerinden anlatımlara yer verilmiştir.

SCRIBUS

Yeni Belge Oluşturma

Scribus'ta yeni belge oluştururken ilk olarak Yeni Belge başlıklı form açılır. Bu formda tek sayfa, iki sayfa ya da katlanabilir şekilde broşür tarzı 3 veya 4 sayfa belge oluşturulabilir. Belge oluştururken kâğıt ölçüsü (A4, A3, A5 veya özel boyut), belgenin yönlendirmesi (dikey / yatay) seçilir. Sağ, sol, üst ve alt mizanpajlar (boşluklar) ayarlanır. Sayfa sayısı, sayfada kullanılacak uzunluk birimi, sayfa sütunlardan oluşacaksa sütun sayısı belirlenir (Şekil 9.1.).

The screenshot shows the 'Yeni Belge' (New Document) dialog box. It has a title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into several sections:

- Document Layout:** Includes icons for 'Tek Sayfa' (Single Page), 'Double Sided', '3- katlama' (3-fold), and '4- katlama' (4-fold).
- Ölçü:** A dropdown menu set to 'A4'.
- Yerleşim:** A dropdown menu set to 'Dikey' (Portrait).
- En:** A text field with '595,28 pt'.
- Boy:** A text field with '841,89 pt'.
- İlk sayfa:** A dropdown menu.
- Kenarlık Klavuzları:** A section with a 'Bleeds' tab and a 'None' dropdown for 'Öntanımlı Mizanpajlar'.
- Margins:** Text fields for 'Sol:', 'Sağ:', 'Üst:', and 'Alt:' all set to '40,00 pt'.
- Printer Margins...** A button.
- Seçenekler:** A section with 'Sayfa Sayısı' (1), 'Öntanımlı Birim' (Points (pt)), a checkbox for 'Otomatik Metin Çerçevesi', 'Sütunlar' (1), 'Boşluk' (11,00 pt), and a checkbox for 'Show Document Settings After Creation'.


At the bottom, there is a checkbox 'Bu ekranı tekrar gösterme' and two buttons: 'Tamam' (OK) and 'İptal' (Cancel).

Şekil 9.1. İlk açılış / Yeni Belge penceresi.

Yukarıda belge oluşturulduğunda yapılan ayarlar belge açıldıktan sonra File → Tercihler menüsünden tekrar düzenlenebilir.


Giriş ekranı

Yeni belge oluşturduktan sonra çalışma alanı açılır. Şekil 9.2.'de genel bir görüntü verilmiştir. Şekildeki 1 numaralı alanda menülere ulaşılmakta, 2 numaralı alanda sık kullanılan öğelerin kısa yolları bulunmaktadır. 3 numaralı alanda ise yatay ve dikey cetveller görülmektedir. 4 numaralı alanda ise büyültme, küçültme ve sayfalar arası geçiş yapılabilir.




Şekil 9.2. Çalışma Alanı

Nesne Ekleme



Şekil 9.3. Ekle menüsü.

Scribus'ta ekrana metin, resim, tablo, şekil gibi herhangi bir nesne eklemek için Ekle menüsü kullanılır (Şekil 9.3.). Bu menüde seçilen nesne ekranda istendiği şekilde yerleştirilebilir. Insert shape alt menüsünde de ikinci bir menü açılır ve buradan seçilecek önceden tanımlı bir şekil de kullanılabilir.



Şekil 9.4. Ekle→Insert Shape menüsü.

Sahneye şekil eklemek için kullanılan Insert Shape menüsü eklenebilecek şekillerin listesini içerir. Bu listeden seçilen bir şekil farenin sol tuşu basılı tutularak çizim alanında boyutlandırılarak eklenir (Şekil 9.4.).

Belgeye herhangi bir nesne eklendiğinde nesne ile ilgili ayarları yapmak için Pencere menüsünden Özellikler seçilir (F2) ve Özellikler penceresi açılır. Bu pencerede seçili nesnenin pozisyonu, boyutları, dönme açısı, nesne metin nesnesi ise metin boyutu, yazı tipi, sütun sayısı ve birçok ayarlar yapılabilir.




Bireysel Etkinlik


- Yeni belge oluşturup içerisine daire, kare, oval ve üçgen ekleyiniz.




Sahneye şekil eklemek için kullanılan Insert Shape menüsü eklenebilecek şekillerin listesini içerir.



Şekil 9.5. Örnek metin ve şekil.



Şekil 9.6. Özellikler penceresi – X, Y, Z.



Şekil 9.7. Özellikler penceresi – Metin Color % Effects.

Şekil 9.6. ve Şekil 9.7’de özellikler penceresin iki kısmı görülmektedir. Resim 6’da görüntülenen X, Y, Z başlıklı bölümde bir nesnenin X ve Y (üstten ve soldan uzaklıkları), genişliği (width), yüksekliği (height), döndürülme açısı (rotation)


ayarlanabilmektedir. Resim 7’de ise Metin başlıklı bölümde yazı tipi, yazı büyüklüğü, karakter boşluğu, hizalama ayarları yapılan kısım görülmektedir. Ayrıca renklendirme ayarları Color & Effects başlığı altında yapılmaktadır.



Örnek

- Örneğin, Şekil 9.5’de belgeye eklenmiş bir metin ve bir dikdörtgen nesnesi görülmektedir. Metin nesnesi Özellikler penceresinde X, Y, Z başlık menüsünde Rotation olarak 10° dönderilmiş (Şekil 9.6.), metin menüsünde yazı karakteri değiştirilmiş, Columns & Text Distance menüsünde ise 2 sütun hâline getirilmiştir.

Çizilen dikdörtgen nesnesi ise Çizgi sekmesinde kenarları yuvarlatılmış, çizgi stili noktalar hâline getirilmiş, kalınlaştırılmış ve Colours sekmesinde de çizgi rengi ve dolgu rengi değiştirilmiştir (Şekil 9.8.). Özellikler bölümünün bileşenleri incelendiğinde belgeye eklenen nesneler üzerinde daha birçok şey yapılabileceği görülecektir.



Şekil 9.8. Özellikler penceresi – Çizgi.



Eğer iki nesne birbirlerinin üzerine gelecek şekilde konumlandırılacaksa, birinin diğerinin üstünde ya da altında olması gerekir. Bu da nesneye sağ tıkladıktan sonra Seviye seçeneğinden ayarlanır. Resim 9.9.’da görüldüğü üzere nesne diğer nesnenin üstüne getirilmek istenirse “Yükselt”, altına getirilmek istenirse “Alçalt”; ikiden fazla nesne olması durumunda en üste veya en alta getirilmek istendiğinde “En üste getir” ve “En alta gönder” seçeneği kullanılır.

	Yükselt	Ctrl+Home
	Alçalt	Ctrl+End
	En üste getir	Home
	En alta gönder	End

Şekil 9.9. Nesne seviyesini belirleme.

Tablo Ekleme

Scribus’ta da diğer programlarda olduğu gibi belgeye tablo ekleyip düzenlenebilir. Bunun için Ekle menüsünde tablo seçilir ve gelen ekranda satır ve sütun sayısı girilerek belgeye tablo eklenir (Şekil 9.10.).




Şekil 9.10. Tablo ekleme.



Tablo eklendikten sonra sütun, satır eklemek veya silmek istenirse Tablo sekmesinden ya da tablo üzerine gelinerek sağ tuşa tıklanarak "Insert Rows", "Insert Columns", "Delete Rows" veya "Delete Columns" seçenekleri ile satır veya sütun eklenip silinebilir.

Tablo eklendikten sonra sütun, satır eklemek veya silmek istenirse Tablo sekmesinden ya da tablo üzerine gelinerek sağ tuşa tıklanarak "Insert Rows" ile satır ekleme, "Insert Columns" ile sütun ekleme, "Delete Rows" ile satır silme veya "Delete Columns" sütun silme işlemleri yapılır. Eğer bir hücre ile ilgili yazı tipi, yazı rengi, hizalama gibi özelliklerin değiştirilmesi isteniyorsa ilgili hücreye sağ tıklandıktan sonra "Özellikler" seçeneği seçilir. Özellikler seçeneğinde Gölgeleme, Şekil, Renk, Sütunlar, Yönlendirmeler, Çizgiler sekmelerinden o hücre ile ilgili tüm ayarlar yapılabilir (Şekil 9.11.).



Şekil 9.11. Tablo özellikleri.

Resim Ekleme


Belgeye Resim ekleme için Ekle menüsünden Resim Çerçevesi Seçilir, yahut üst tarafta bulunan Resim Ekleme  simgesi seçilir. Resim ekleme işlemi şu şekilde gerçekleştirilir;

- Resim çerçevesi hangi boyutta ve nerede olması isteniyorsa fare sol tıklanarak o alan belirlenir.
- Daha sonra ilgili alana (Şekil 9.12.-a) çift tıklanarak bilgisayardan bir resim seçilir.
- Daha sonra resime sağ tıklayarak “Adjust Image to Frame” seçeneği ile resim çerçeveye sığdırılır (Şekil 9.12-b).
- Eğer resmin orijinal boyutu korunmak isteniyorsa “Çerçeveyi Resme Ayarla” seçilir ve çerçeve resmin boyutuna göre ayarlanır (Şekil 9.12.-c).



Şekil 9.12. Resim ekleme süreci.

Scribus ile diğer Resim işleme programlarındaki gibi resimlere çeşitli efektler verilebilir. Bunu yapmak için resme sağ tıkladıktan sonra Resim Efektleri seçeneği ile Resim Efektleri penceresi açılır (Şekil 9.13.). Bu pencereden bulanıklaştırma, renklendirme, parlaklık, kontrast gibi birçok ayar yapılabilir. Örneğin bir resmi bulanıklaştırmak için Mevcut Efektler listesi içerisinde Bulanıklaştır seçilerek Kullanılan Efektler kısmına atılır. Kullanılan Efektler kısmına eklenen efektler için sol kısımda resmin altında Seçenekler kısmında seçilen efekt ile ilgili ayarlar görüntülenir. Örneğin, bulanıklaştırma için Radius değeri artırılır.



Şekil 9.13. Resim Efektleri penceresi.

Şekil 9.14.'de gördüğünüz Radius değeri değıştikçe resimdeki bulanıklaştırma oranı değışecektir.



Şekil 9.14. Resim Bulanıklaştırma.

Şekil 9.14.'de görüldüğü üzere Radius değeri 3 yapılmış ve resim bulanıklaştırılmıştır. Bir başka örnek verilecek olursa Parlaklık efekti eklenerek resmin parlaklığı da Şekil 9.15.'deki gibi artırılıp azaltılabilir. Şekil 9.15.'deki soldaki resimde parlaklık artırılmış, sağdaki resimde ise parlaklık azaltılmıştır.




Şekil 9.15. Resim parlaklığını artırma azaltma.

Mevcut efektler kısmındaki diğer efektleri de kolaylıkla sağ taraftaki kullanılan efektler kısmına atarak resmin değişik türevlerini oluşturabilirsiniz.

Resim eklendikten sonra resme sağ tıklayıp Özellikler seçeneği ile Özellikler penceresi açılarak resimle ilgili ayrıntılı ayarlar yapılabilir.

Hizalama

Nesnelerle çalışırken önemli bir husus da belge içerisinde uygun şekilde yerleştirilmeleri ve hizalanmalarıdır. Nesneler aynı hizada dikey, yatay olarak; sağa, sola veya ortalararak hizalanabilir. Bunun için Pencere sekmesinde Hizala ve Dağıt seçilir ve ilgili pencere açılır. Bu pencereyi kullanarak dikey ve yatay olarak hizalama işlemleri yapılabilir. Şekil 9.16.'da nesneler ortalararak hizalanmıştır. İstenildiği takdirde Align sides by bölümünün altındaki hizalama düğmeleri kullanılarak sağa, sola, ortaya, üste, alta gibi farklı şekillerde hizalama yapılabilir.



Şekil 9.16. Hizalama ayarları


Nesneleri hizalarken genelde ızgaralar kullanılır. ızgaralar sayfayı karelere bölerek nesnelerin daha kolay yerleştirilmesini sağlar ve Görüntüle sekmesinde ızgaraları Göster seçeneği seçilerek aktifleştirilir. Artık nesnelere ekrandaki ızgaralara göre yerleştirilebilir. Eğer nesneler tamamen ızgara çizgilerini dayandırılmak istenirse Sayfa sekmesinde ızgaraya Yapıştır seçeneği aktifleştirilir ve böylece hizalama daha kolay bir şekilde yapılır (Şekil 9.16.).




Nesneler hizalanırken ızgaralar ya da kılavuz çizgileri kullanılabilir.

ızgaralar Sayfa sekmesinde Kılavuz Yönetimi seçeneğinden ayarlanabilir. Şekil 9.17a.'da görüldüğü üzere Kılavuz yönetimi açılmıştır. Burada sayfanızda hangi kaçınıcı cm'lere kılavuz çizgisi ekleyeceğinizi ayarlayabilirsiniz. Örneğin aşağıda Single sekmesinde yatay olarak (Horizontals) 2, 4 ve 20. cm'lere kılavuz çizgileri eklenmişken dikey olarak (Verticals) 2, 7 ve 10. cm'lere kılavuz çizgileri konulmuştur.


Column / Row sekmesinde Dikey (Verticals) ve Yatay (Horizontals) kaç adet kılavuz çizgisinin olması isteniyorsa buradan ayarlanabilir (Şekil 9.17b.). Örneğin yatayda eşit aralıklı 6 kılavuz çizgisi eklenmişken dikeyde 4 kılavuz çizgisi eklenmiştir.



Şekil 9.17a. ızgara Ayarları (Single).




Şekil 9.17b. ızgara Ayarları (Column / Row)




Şekil 9.18. Kılavuz çizgiler

Iızgaralar haricinde kılavuz çizgileri kullanılarak da hizalama yapılabilir. Belgeye kılavuz çizgilerini eklemek için ekranın sol ve üst tarafta bulunan cetvellerde fare ile tıklanır ve sürükleyip bırak metoduyla sayfaya bir kılavuz çizgisi eklenir. Hem üst hem de sol taraftan yerleştirilen kılavuz çizgiler sizin nesnelerinizi yerleştirmenizde size özel şekilde kılavuzluk eder (Şekil 9.18.). Kılavuz çizgilerini kullanmak için Görüntüle sekmesinde kılavuz çizgileri aktif seçeneği seçili olmalıdır. Şekil 9.19.'da ızgaraların, Şekil 9.20.'de ise kılavuz çizgilerin kullanımı gösterilmiştir.



Şekil 9.19. Izgaralar




Şekil 9.20. Kılavuz çizgiler

Metin Ekleme

Metinlerle çalışırken belirli Ekle menüsünden Metin Çerçevesi (T) seçilir. Daha sonra istenilen yere istenilen boyutta fare yardımı ile metin çerçevesi çizilir (Şekil 9.21.). Metin çerçevesinin içerisine istenilen metin yazılabilir, başka yerden kopyalanıp yapıştırılabilir yahut sağ tıklayarak Metin Al seçeneğinden herhangi bir dosyadaki metin alınabilir.




Metinlerle çalışırken birden fazla metin kutusu birbirlerine bağlanarak devamlılık sağlanır.



Şekil 9.21. Metin çerçevesi

Birden fazla metin çerçevesi ortak bir şekilde kullanılabilir. Bu işlem özellikle uzun metinleri istenilen konumlara yerleştirmek ve birlikteliği korumak için kullanılabilir. Eğer metin uzun bir metin ise ve kalan kısmı başka Metin Çerçevesine eklenmek isteniyor ise sırasıyla;


- Birinci Metin çerçevesi seçilir.
- Metin Çerçeveselerini bağla (M)  tıklanır.
- İkinci metin çerçevesi seçilir (Şekil 9.22.).



Şekil 9.22. 2 metin çerçevesini birbirine bağlama.


Bu işlem yapıldıktan sonra birinci Metin Çerçevesinde yapılacak tüm değişiklikler sonucu (yeni satır ekleme / silme) diğer Metin Çerçevesine de yansiyacaktır. Eğer iki metin arasındaki bu ilişki kesilmek isteniyorsa Metin Çerçeveslerinden Bağı Kaldır (U)  seçilerek aralarındaki bağ çözülür.

Eğer metin eklendikten sonra düzeltilmek istenirse; çift tıklayarak veya  imgesi seçilerek düzenleme modu açılır. Eğer sadece düzeltme değil stil olarak da değiştirilme isteniyorsa Metin Düzenle  (Ctrl+T) seçilerek aşağıdaki metin editörü penceresi açılır ve bir metin editörü gibi kullanılarak metin istenildiği gibi değiştirilebilir (Şekil 9.23.).




Şekil 9.23. Metin editörü

Şekil 9.23.'de görüldüğü üzere istenilen kısım seçilerek yazı tipi, boyutu, rengi, stili gibi istenilen özellikler, aşağıda da gösterilen metin editörü araç çubuğu ile değiştirilebilir (Şekil 9.24.).




Şekil 9.24. Metin editörü araç çubuğu

Metinlerle çalışırken, özellikle birden fazla sayfa ve uzun metninizi varsa her biri için teker teker düzenleme yapmak yerine, Microsoft Word'de olduğu gibi kendi stilinizi tanımlayabilir ve bu stili dokümanınızın her yerinde kullanabilirsiniz. Bunun için Düzenle sekmesinde Styles (F3) seçeneğinin seçerek yeni stil tanımlanır (Şekil 9.25.).



Şekil 9.25. Stil Yönetim penceresi



Şekil 9.26. Özellikler penceresi


Şekil 9.25.'de görülen pencereden Yeni→Paragraf Stili seçeneği ile kendinize ait bir stil oluşturabilirsiniz. Örneğin, StilATAAOF diye bir stil tanımlanmıştır. Bu stilde;



Resimlerle metinleri iç içe kullanabilirsiniz.

- Özellikler sekmesinde paragrafın yaslanma şekli, boşluk ayarları, girintiler gibi özellikler belirlenerek Uygula düğmesine tıklanır.
- Paragraf sekmesinde maddelendirme, numaralandırma ayarları;
- Character Style sekmesinde ise yazı tipi, büyüklüğü, kalın, italik oluşu harf yüksekliği, genişliği gibi ayarlar yapılarak uygula düğmesine tıklanır ve kaydedilir.
- Bu stilin uygulanması istenen Metin Çerçevesi seçilir ve sağ tıklanarak özellikler penceresi açılır.
- Bu pencerede de Metin sekmesinde Paragraf stili ve / ya varsa Character stili de seçilir.

Bu tür programlarda en sık kullanılan özelliklerden biri de metin ile resmin iç içe kullanılmasıdır. Bir metnin aşağıdaki gibi iç içe geçmesi için Resim Çerçevesi özelliklerinde Şekil sekmesi altında Use Frame Shape, Use Bounding Box özellikleri kullanılabilir. Böylece aşağıda gördüğünüz gibi resim metnin bir bölümüne yerleştirilmiş olacaktır (Şekil 9.27.).




Şekil 9.27. Metin ve resmin beraber kullanılması.



Nodeları kullanarak resimlerinizi istediğiniz noktalarda eğip bükebilirsiniz.

Belgeye Resim Çerçevesi eklendiğinde dikdörtgen bir şekilde bir kutucuk eklenmekte ve resim o çerçeve içerisinde boyutlandırılır. Eğer o çerçeve esnetilmek istenirse Resim özelliklerinde Şekil sekmesinde Düzle düğmesi ile Nodes penceresi açılır ve buradaki seçenekler ile Resmin çerçevesi seçilerek istenildiği gibi şekillendirilir (Şekil 9.28.).



Şekil 9.28. Nodeların kullanımı.

Yukarıdaki pencerede 2. ve 3. düğmeler ile node eklenip silinebilir ve bu nodelardan resim istediği gibi eğilip bükülebilir.




Şekil 9.29. Örnek node kullanımı

Şekil 9.29'de 4 tane node eklendiği görülmektedir. Bu nodelardan resim istediği gibi tutulup bükülebilir. Ayrıca yine soldaki pencereden resim döndürülebilir. Yönleri ayarlanabilir. Genişletilebilir, daraltılabilir. 4. satırdaki düğmelerle sağa, sola, yukarı ve aşağı kesilebilir.

Kaydetme

Scribus'ta bir belge kaydedildiğinde Scribus formatı olarak .SLA kullanılır. Belge eğer File menüsünde Şablon Olarak Kaydet seçilirse PNG uzantılı şekilde çıktıların yanı sıra tüm içeriği –resimler, font dosyaları vs. - ile bir klasör şeklinde kaydeder. Bunun yanı sıra File → İhraç Et menüsünden Metin, PDF ve Resim

olarak kaydedilebilir. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulduğunda EPS, SVG ve XPS olarak da kaydedilebilir (Şekil 9.30.).



Şekil 9.30. Kaydetme ekranı



Özet

- Masaüstü yayıncılık kitabının bu bölümünde masa üstü yayımcılıkta kullanılan programlardan biri olan Scribus'un temel olarak nasıl kullanılacağı özetlenmiştir.
- Scribus programı afiş, broşür vb. yayınları hazırlamak için kullanılır. Bu program sayesinde hazırlanan yayınları resim, nesne, tablo, metinler kolay bir şekilde hazırlanabilir.
- Resim, nesne, tablo ekledikten ilgili nesne ile ilgili çizimler, renkler, hizalama, kırpm ve şekillendirme istenilen şekilde yapılabilir, yayın organize edilir.
- Metin kutuları, metin kutularının birbirlerine bağlanması, metinler üzerinde değişiklikler ve ayarlamalar da kolay bir şekilde yapılabilir.
- Hazırlanan belgeler File menüsünde Kaydet, Farklı Kaydet, İhraç et gibi seçenekler kullanılarak Metin, PDF gibi bir çok farklı formatta kayıt edilebilir.
- Scribus'ta yeni belge oluştururken ilk olarak Yeni Belge başlıklı form açılır. Bu formda tek sayfa, iki sayfa ya da katlanabilir şekilde broşür tarzı 3 veya 4 sayfa belge oluşturulabilir. Belge oluştururken kâğıt ölçüsü (A4, A3, A5 veya özel boyut), belgenin yönlendirmesi (dikey / yatay) seçilir. Sağ, sol, üst ve alt mizanpajlar (boşluklar) ayarlanır. Sayfa sayısı, sayfada kullanılacak uzunluk birimi, sayfa sütunlardan oluşacaksa sütun sayısı belirlenir.
- Scribus'da da diğer programlarda olduğu gibi belgeye tablo ekleyip düzenlenebilir. Bunun için Ekle menüsünde tablo seçilir ve gelen ekranda satır ve sütun sayısı girilerek belgeye tablo eklenir. Tablo eklendikten sonra sütun, satır eklemek veya silmek istenirse Tablo sekmesinden ya da tablo üzerine gelinerek sağ tuşa tıklanarak "Insert Rows" ile satır ekleme, "Insert Columns" ile sütun ekleme, "Delete Rows" ile satır silme veya "Delete Columns" sütun silme işlemleri yapılır.
- Scribus'da bir belge kaydedildiğinde Scribus formatı olarak .SLA kullanılır. Belge eğer File menüsünde Şablon Olarak Kaydet seçilirse PNG uzantılı şekilde çıktıların yanı sıra tüm içeriği –resimler, font dosyaları vs. - ile bir klasör şeklinde kaydeder. Bunun yanı sıra File → İhraç Et menüsünden Metin, PDF ve Resim olarak kaydedilebilir. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulduğunda EPS, SVG ve XPS olarak da kaydedilebilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Scribus'ta bir resim belirli noktalarından müdahale edilerek eğmek isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 - a) Bounding Box
 - b) Nodelar
 - c) Frame Shape
 - d) Çerçeveler
 - e) Border
2. Scribus'ta resim efektleri penceresinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 - a) Parlaklık
 - b) Kontrast
 - c) Boyutlandırma
 - d) Bulanıklaştırma
 - e) Renklendirme
3. Scribus'ta yeni stil tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi takip edilir?
 - a) File → Yeni Stil
 - b) Ekle s→ Yeni Stil
 - c) Düzenle → Yeni Stil
 - d) Düzenle → Styles→ Yeni Stil
 - e) Ekle → Styles → Yeni Stil
4. Scribus'ta seçilen nesnelerin tümünü ortalayarak hizalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 - a) 
 - b) 
 - c) 
 - d) 
 - e) 
5. Scribus'ta belgeler aşağıdaki hangi formatta kaydedilemez?
 - a) PSD
 - b) SLA
 - c) PNG
 - d) PDF
 - e) EFS

6. Scribus'ta iki metin kutusunu birbirine bağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

7. Scribus'ta iki metin kutusunu birbirinden ayırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

8. Bir Scribus tablosunda "Delete Columns" komutu ile hangi işlem yapılır?

- a) Satır silinir.
- b) Sütun silinir.
- c) Satır eklenir.
- d) Sütun eklenir.
- e) Tablo silinir.

9. Bir Scribus tablosunda satır ekleme işlemi yapılırken aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) Insert Columns
- b) Delete Columns
- c) Insert Rows
- d) Delete Rows
- e) Insert Table

10. Scribus'ta aşağıdaki komut tuşlarından hangisi kullanılarak özellikler penceresi açılır?

- a) F1
- b) F2
- c) F3
- d) F4
- e) F5

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.d, 4.c, 5.a, 6.c, 7.d, 8.b, 9.c,10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Scribus Online Documentation, <https://wiki.scribus.net/canvas/Help:TOC>