

E-KİTAP İÇİN GÖRSEL HAZIRLAMA



İÇİNDEKİLER

- Görsellerle Çalışma
- Çizgiler ve Şekillerle Çizim Yapma
- Temel çizgiler ve şekiller çizme
- Çizgi (Kontur) ayarları
- Kalem aracıyla çizim
- Kurşun kalem aracıyla çizim
- Nesnelerin Çevresine Metin Sarma



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- InDesign belgelerinize görsel öğeleri ekleyebilecek,
- Belge içerisinde çizimler veya şekiller oluşturabilecek,
- Çizimlerin veya şekillerin çizgi ayarlarını yapabilecek,
- Nesnelerin çevresine metin sarabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Öğr. Gör. Orhan
ÇELİKER

ÜNİTE
12



GİRİŞ




Masaüstü yayıncılık; gazete, dergi, kitap, broşür veya davetiye gibi içeriklerin kâğıt üzerine baskı alınmasının yanı sıra elektronik ortamda da yayımlanabilmesidir.

Masaüstü yayıncılık; gazete, dergi, kitap, broşür veya davetiye gibi içeriklerin kâğıt üzerine baskı alınmasının yanı sıra elektronik ortamda da yayımlanabilmesidir. Metinsel ifadelerle görsel öğelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu içerikleri hazırlamak için Adobe InDesign, QuarkXPress, Microsoft Publisher, PageMaker gibi çeşitli yazılımlar kullanılır. Kitaptaki diğer ünitelerde olduğu gibi bu ünite de örneklerin gösterimi Adobe InDesign CS6 yazılımı üzerinden yapılacaktır.


Bu ünite de masaüstü yayıncılıkta içeriklerin oluşturulmasında önemli bir etkiye sahip olan görsel öğelere yer verilecek ve bu görsellerle ilgili tasarım, konumlandırma ve renk işlemleri gibi konulara değinilecektir.

Adobe InDesign CS6 programı çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir karşılama ekranı görüntülenecektir (Resim 12.1.).



Resim 12.1. Adobe InDesign CS6 Karşılama Ekranı

Buradan **Yeni Oluştur** etiketi altında bulunan seçeneklerden herhangi biri kullanılarak yeni belge, kitap veya kitaplık oluşturulur ve içerik geliştirilebilir. Bu ünite de anlatılacak konular ve gösterilecek örnekler **Belge** seçeneği üzerinden yapılacaktır. Belge seçeneği kullanıldığında oluşturulması istenen belgenin sayfa sayısı, boyutu, genişliği, yüksekliği, kenar boşlukları gibi ayarları ise **Yeni Belge** iletişim kutusundan yapılabilir (Resim 12.2.).



Resim 12.2. Yeni Belge


GÖRSELLERLE ÇALIŞMA

Hiç şüphesiz gazete, dergi veya bir kitap hazırlanırken resimlerden, grafiklerden, çizimlerden veya şekillerden faydalanmak oldukça etkili bir yöntemdir. InDesign programında da bu öğeleri kullanarak içeriği zenginleştirmek oldukça kolaydır.

Çizgiler ve Şekillerle Çizim Yapma

Adobe InDesign görsel materyal tasarımı için hazırlanmış bir program olmasa da basit çizimler ve düzenlemeler yapılmasına imkân sunan araçlara sahiptir. Böylece InDesign programı ile yapılan tasarımlarda hazır görsellerin yanı sıra tasarımcılar kendi çizimlerine de yer verebilir.

InDesign içerisinde bulunan çizim araçları aşağıdaki gibidir (Şekil 12.1.):




Şekil 12.1. Çizim Araçları

Temel çizgiler ve şekiller çizme

InDesign programında oluşturulan tasarımlara çizgi veya şekil eklemek için araçlar panelindeki çizim araçları kullanılır. Bu araçlar yardımıyla düz çizgi, eğik çizgi, elips, dikdörtgen, çokgen gibi çizimler belgeye kolaylıkla eklenebilir.

Çizimleri merkezden dışarı doğru çizmek için klavyeden **Alt (Windows)** veya **Option (Mac)** tuşu basılı tutulur. Çizgiyi 45°'lik açılarla sınırlamak, yolun ya da çerçevenin genişliğini aynı orantılarla sınırlamak için çizim sırasında **Shift** tuşu basılı tutulur. Daire çizimlerinde çizimin oval değil de tam bir daire olması için yine Shift tuşu kullanılır (Resim 12.3.¹).




Resim 12.3. Shift Tuşu Kullanılarak Daire Çizimi

¹ Resim 12.3'te sağ tarafta gösterilen şekilde çizimin etrafında sınırlayıcı bir kutu görüntülenmektedir. Seçim aracı  kısa süre önce etkinse bu sınırlayıcı kutu görüntülenir. Kısa süre önce doğrudan seçim aracının  etkin olması durumunda ise bağlantı noktaları görüntülenirdi.

Dikdörtgen veya yazım aracı gibi çerçeve oluşturma araçları kullanılırken klavyeden yön tuşları da kullanılırsa eşit boşluklu ızgaralar oluşturulabilir (Resim 12.4.). Bu işlem için öncelikle çerçeve çizmeye yardımcı olan araçlardan herhangi biri seçilir ve fare düğmesi basılı tutularak sürüklenir. Sürükleme sırasında ızgara sütun sayısını değiştirmek için sağ-sol yön tuşları, satır sayısını değiştirmek için ise yukarı-aşağı yön tuşları kullanılır. Oluşturulacak ızgaradaki çerçeveler arasındaki boşluğu değiştirmek için de Ctrl (Windows) veya Command (Mac) tuşlarına basılı tutulur.



Kontur panelindeki araçlar aracılığıyla çizgi kalınlığı, görünümü, türü, aralığı, aralık rengi gibi özellikler düzenlenebilir.




Resim 12.4. Çerçeve Çizim Aracı Yardımıyla Izgara Oluşturmak

Çokgen aracı kullanılırken kenar sayısı veya yıldız iç boşluğu değiştirilebilir. Bu işlem için fare düğmesi basılı tutulurken **Boşluk (Space)** tuşuna basılır ve yön tuşları kullanılarak kenar sayısı ve iç boşluklar değiştirilir (Resim 12.5.). Bu işlem çokgen aracına çift tıklanarak açılan **Çokgen Ayarları** penceresindeki değerler değiştirilerek de yapılabilir.


Çizgi (Kontur) ayarları



Çokgen aracı kullanılırken kenar sayısı veya yıldız iç boşluğu değiştirilebilir. Bu işlem için fare düğmesi basılı tutulurken **Boşluk (Space)** tuşuna basılır ve yön tuşları kullanılarak kenar sayısı ve iç boşluklar değiştirilir.




Resim 12.5. Kontur Paneli



Resim 12.6. Çokgen Aracı Kullanılarak Kenar Sayısı ve İç Boşlukların Değiştirilmesi


Adobe InDesign programı yardımıyla yollara, şekillere, metin çerçevelerine veya metin ana hatlarına çizgi (kontur) ayarları uygulanabilir. Bu ayarlar için **Kontur** paneli kullanılır (Resim 12.6.). Kontur panelini görüntülemek için **Pencere** menüsünden Kontur seçeneği tıklanır. Bu paneldeki araçlar aracılığıyla çizgi kalınlığı, görünümü, türü, aralığı, aralık rengi gibi özellikler düzenlenebilir. Resim 12.7.'de kontur paneli kullanılarak bir çokgen üzerinde yapılmış değişiklikler görüntülenmektedir.



Resim 12.7. Kontur Örnekleri

Kalem aracıyla çizim


Kalem aracı yardımıyla bağlantı noktaları oluşturularak çeşitli çizimler yapılabilir. Araç seçildikten sonra fare ile tıklanarak düz çizgiler oluşturulur. Tıklatma devam ettikçe bağlantı noktaları birleştirilerek istenilen çizimler elde edilir (Resim 12.8.).



Resim 12.8. Kalem Aracı Örneği

Kalem aracıyla düz çizgiler çizilebildiği gibi eğri çizimler de yapılabilir. Eğri oluşturmak için tıklamayla beraber sürükleme işlemi de yapılır. Çizgilerin uzunluğu ve eğimi sürükleme ile belirlenir. Oluşturulan eğri parçasının eğimini ayarlamak için sürükleme yapılır ve fare düğmesi serbest bırakılır.

Eğri çizimlerinde genellikle "C" ve "S" şekilli eğriler oluşturulur. "C" şekilli bir eğri oluşturmak için bir önceki yön çizgisinin tersi yönde sürükleme işlemi yapılır ve fare düğmesi serbest bırakılır (Resim 12.9.).




Resim 12.9. "C" Şekilli Eğri Çizimi

"S" şekilli bir eğri oluşturmak için de bir önceki yön çizgisiyle aynı yönde sürükleme işlemi yapılır ve fare düğmesi serbest bırakılır (Resim 12.10.).



Kalem aracıyla düz çizgiler çizilebildiği gibi eğri çizimler de yapılabilir. Eğri oluşturmak için tıklamayla beraber sürükleme işlemi de yapılır. Çizgilerin uzunluğu ve eğimi sürükleme ile belirlenir.



Resim 12.10. "S" Şekilli Eğri Çizimi


Kurşun Kalem aracıyla çizim



Kurşun Kalem aracı gerçek bir kurşun kalemle bir kâğıda çizim yapar gibi açık veya kapalı yollar oluşturmaya imkân tanır.

Kurşun Kalem aracı gerçek bir kurşun kalemle bir kâğıda çizim yapar gibi açık veya kapalı yollar oluşturmaya imkân tanır. Hızlı taslak ya da elle çizilmiş görünüm elde etmek için oldukça kullanışlı olan bu araçla yapılan çizimler istendiğinde yeniden düzenlenebilir.

Kurşun Kalem aracıyla çizim yaparken bağlantı noktaları kullanıcıdan bağımsız bir şekilde otomatik olarak ayarlanır. Çizime ait bağlantı noktası sayısı, yolun uzunluğu, karmaşıklık derecesi gibi özellikler *Kurşun Kalem Aracı Tercihleri* penceresinden ayarlanır. Bu pencere Kurşun Kalem aracı simgesine çift tıklanarak görüntülenir (Resim 12.11.).



Resim 12.11. Kurşun Kalem Aracı Tercihleri


Kurşun Kalem aracıyla yapılan çizim tamamlandıktan sonra bu noktalar kullanılarak düzenleme yapılabilir. Bunun için Kurşun Kalem aracı yeniden çizilecek yolun (çizimin) üstüne ya da yanına konumlandırılır. Kurşun Kalem aracı seçildiğinde kalem üzerinde bir “x” işareti bulunur. Bu işaret kaybolana kadar düzenlenecek şekle yaklaştırılır ve ardından çizim üzerindeki bağlantı noktaları istenilen şekilde düzenlenir (**Resim 12.12**).

Resim İşlemleri

Adobe InDesign programında belgeyi görselleştirmek adına çizgi ve şekillerin yanı sıra resimler de sıklıkla kullanılmaktadır. Belgeye resim eklemek için **Dosya** menüsünden **Yerleştir (CTRL+D)** komutu kullanılır. Bu komutla beraber açılan pencereden eklenecek resim veya resimler seçilerek **Aç** düğmesine tıklanır (Resim 12.13.). Resimlerin renk ayarlarıyla ilgili düzenlemeler yapmak için de Adobe Photoshop veya benzeri grafik tasarım programlarından yararlanılabilir.




Belgeye resim eklemek için Dosya menüsünden Yerleştir (CTRL+D) komutu kullanılır.



Resim 12.13. Yerleştir Penceresi

Nesnelerin Çevresine Metin Sarma

Adobe InDesign ile metin çerçeveleri, resimler, çizimler, şekiller gibi tüm nesnelerin çevresine veya için metin yazdırılabilir. Bu işlemi uygulamak için nesne seçiliyken *Pencere* menüsünden *Metin Sarma* seçeneği tıklanır (Resim 12.14.).




Resim 12.14. Metin Sarma

Metin Sarma panelinde *Metin sarması yok*, *Sınırlama kutusunu çerçevele*, *Nesne şeklini çerçevele*, *Nesneye atla*, *Sonraki sütuna atla* gibi metin kaydırma seçenekleri bulunmaktadır. *Metin sarması yok* seçeneği kullanıldığında metin, nesnenin şeklinden veya çerçevesinden herhangi bir şekilde etkilenmez ve yerleştirildiği gibi kalır.

Sınırlama kutusunu çerçevele komutu seçilen nesnenin sınırlayıcı kutusuyla belirlenen genişlik ve yüksekliğe sahip dikdörtgen bir metin sarma sınırı oluşturur (Resim 12.15).



Metin Sarma panelinde Metin sarması yok, Sınırlama kutusunu çerçevele, Nesne şeklini çerçevele, Nesneye atla, Sonraki sütuna atla gibi metin kaydırma seçenekleri bulunmaktadır.



Resim 12.15. Sınırlama Kutusunu Çerçevele

Nesne şeklini çerçevele komutu aynı zamanda *kontura sarma* olarak da bilinir. Bu seçenek kullanıldığında nesnenin çerçevesine veya kenarlarına metin sarma uygulanır. Nesnenin kenarlarına metin sarma uygulamak için Metin Sarma panelindeki sarma seçeneklerinden faydalanılır (**Resim 12.16.**).



Nesne şeklini çerçevele komutu aynı zamanda kontura sarma olarak da bilinir.




Resim 12.16. Nesne Şeklini Çerçevele

Nesneye atla komutu seçildiğinde nesne çerçevesinin sağında ve solunda herhangi bir metin bulunmaz, metinler nesnenin altına ve üstüne yerleştirilir (**Resim 12.17.**).




Nesneye atla komutu seçildiğinde nesne çerçevesinin sağında ve solunda herhangi bir metin bulunmaz, metinler nesnenin altına ve üstüne yerleştirilir.



Resim 12.17. Nesneye Atla

Sonraki sütuna atla komutu seçildiğinde ise nesnenin altında metin kalmaz ve metin diğer sütundan veya sayfadan devam eder (**Resim 12.18**).



Resim 12.18. Sonraki Sütuna Atla

Metin Sarma panelindeki bu seçeneklerin dışında *Ters Çevir* seçeneği de oldukça sık kullanılmaktadır. Bu seçenek kullanıldığında metin, nesnenin kenarına veya çerçevesine değil içine yerleştirilir (**Resim 12.19.**).



Ters çevir seçeneği kullanıldığında metin, nesnenin kenarına veya çerçevesine değil içine yerleştirilir.

Hit ut aditibus, quati dia que re ea corepudi iunquod quat quia velitaque maximus, voluptaest, exerum et modit aut alitiumet aut alit quis ut explabo rporeriandit que expelessus.
Dolliquas nusdaernam rerum qui as exerum qui denihiti consed molupie ntibus.
Rum venis pliquate volorporia sam quiasit, consed quasperes rectia quam di ipsus.

Ga.
Untint, sequos andeliq uibus, ullorem
eaqui conmin sam quatem apictem ratem que ve-
rum andae dero et a core, que pores quasit alit, iunt untibus
elia voluptatur, quibus.
Clasim a sinus as sunt ipis ut laut odi accum quasinis as pra audit
doloruntur, se namusa dendi reperspedi omno tecea dolorpo riatus.
Emquo occae cus molupta eum, volor aliquatio. On nihiliquo millo di
discimus ellitatis pa vent plautas doluptur am, quodis excoerspero be-
arum remporecae moluptatur, qui ut optasit maximinis et quas
imet voloreius aut estio tecatur?
Endae vel mod quia debet venit la ipsum quam,
consequ unturep raecestector as

est facuscia dis dolorerum fugit que sus res intium vendi omnim et fuga. Vitistis demporiam, asinus velit velluptio
odit ut qui volorro minum laborention perfero vitatet, omnisto to el inullabores alicias perfere strupictata dolent.
Por se cus dolest odis veles none volenet omnisci deliqui consed mincit landellaut quam rerum aspernat.
Nem eatumquo berum que pliqui doloreptati utem ut inulpar uptatur? Qui tempers perisiminum et qui si id qu-
asimet ratur solorum, ut reprovi diciet oditasperum quae net ea doloressit omunolorro blandia que placumendis
estions edissinctunt harum alignih icaectem iditati inullabor sant qui ilitiorecte nonsero viducilit aces rest velende
nduciliquis nus si dolorumque id ut labo. Nam iur?

Er-
porissi
iaernam
magnit alias volupta musanim-
ped et dolutem. Ut et aut
molende pernati nullo-
re quam ium volupie-
nihil harunt, cusandis et
resequam, volupta temperi
ut repediorem nonet fugia
enihili
volora
nat
moditat
derumquid
citiosse
quatio

imaxim liqui re earcia dolupti orehendaeped mos none volores inctat aut essim rem qui officia doluptam renem sit
optas experibusam, inciist laute non explaborum fuga. Cument pressin ressimao et ape volupta tempos aut aut vo-
luptaetur andae. Itaquas as siti ute verspedit vit quo es es autem fuga. Obis dunt beritassum velesti adiam quatassit
es velique magnimaximi, verio omnimpero volorese doluptur assiti quis experspis a cus inctores molupta voluptatur?
Minvent magnieni volectotas et as rectur, conse volor sunt earcillis sam, expercium delenda ecaborrum re omnist
vidus voloreprat qui dolectate eatquiderum del idia ditatur aut et dolut volut quis aut auditio dollautest ditio ber-
rum intus quae natet abo. Fugit adis expernatem fuga. On cor aniste ium rem. Dio dolorae a nim sunti nonsecaepro
blaccabo. Quae velliquos et re nis maio. Nam, tectem resto to dolupti berume labori dollenditti ideleocera as si sam et
moluptatas es alit parum evendelignim sim fuga. Ibeatur, coresequi cum faces eat pra quiaepa dipsa doluptas aligent
assitia tibisdandi doluptat.

Bus inullignis eium reriorem quas alibusdam, ommolorest et volor a disciumqui tectum hit et aut as aborro blandam,
aut liae dunt lam ande molest, quis ut qui blam fuga. Ur?

Resim 12.19. Ters Çevir

Uygulama - 1


- Adobe InDesign CS6 programı kullanılarak yapılacak tasarımların daha iyi anlaşılması için bir önceki ünite de oluşturulan ve metinsel ifadeleri içeren *Indesign_calismam* isimli belgeye görsel öğelerle katkıda bulunalım.
- İlk olarak daha önceden oluşturduğunuz *Indesign_calismam* isimli belgenizi *Dosya/Aç* menüsünü kullanarak açın.
- Ardından belgenizde kullanacağınız görselleri *Dosya/Yerleştir (CTRL+D)* komutunu kullanarak belgenize ekleyin.
- Kullanacağınız görsellerin metinleri açıklayıcı veya tamamlayıcı şekilde olmasına dikkat edin.
- Bu ünite de değinilen işlemleri dikkate alarak belgenize çeşitli çizimler ekleyin ve her bir çizimi belgenizin farklı kısımlarına konumlandırın.
- Çizimlerinizi veya görsellerinizi belge içerisinde bir başka yere taşıırken nesne seçim aracını (*V, Esc*) seçmeyi unutmayın.
- Bu işlemleri yaptıktan sonra her çizime ve görsele bu ünite de öğrendiğiniz farklı özellikleri uygulayın.
- Uygulama ekran görüntüsü ve nesneler üzerinde gerçekleştirilen işlemler Resim 12.20 ve Resim 12.21'de gösterilmiştir.
- Tüm bu düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra kaydettiğiniz dosyayı sonraki ünitelerin uygulamalarında kullanmak için saklayın.

Emporpor unditatem cum fugiat faccae nos duciend endigen imag-
laut occusan tendem dolorumquam, sitaque dem sed ut maxim-
mil imagnat ionseque de etur?
Vid qui omnis reprati ad ma dis dici test ut assumis is sedio te
errum volore experum adi doluptibere es duci consequis auta-
dolo blaborum istempor milluptas comnis rem arciet audanto-
mpossi quos explit, sedit veliquid explis consequam eatemos
ex eiur rehendissiti dolorroribus as eate non
ratum ut explit iundae quat evelitiisi bea
quatur reicae esed estrum aut re consectem. Pita
et harum quodi doluptatum corio invel is maion
earume prorati busdant aspera sam utem comnima
doluptatum nos utat.
Elit lab int vendelici sectus eicti qui inc-
lam in nonse doloribeatur am nissi-
non cum comnimp ernatest, officiisqu-
nonsecaest vitiorios aut quassi dessit
et quatas et occate nis plitat litate
denihicid quamus, natate qui verehendus susant quatend itatio. Cit quia-
epellore voluptatis sit aut autem quianduciis undis acepedi veliquatibus
eius, que dolorer itionseque reiurem eiur a entibusti quatescid ma non-
sequ untus, nus excea quat.
Apiditias eum faceaqui restrumquis consere periaerit voluptat.
Ulparum ex et omnimpos suntionse ea sus et eiciendessit am, volupta
tiandeabit, quatem vellam, optas am nobitas eate con corum ut eicius,
eosam cus et odi il ium quiam facepel ecestium volo v.
Obitius et quaesti aut eribus eos ma venientor simus.
Vita cus et que mi, et veribustrum nis et ex ent.
Ugitati numet laborit, quat ullorerchit viducia ius dolut voluptior magnis esed ex-
ceped icillab invenim illignis volest estorro id molore, ommoluptatum sa nihil moluptatur accatur, eum adi
temquia volorum sundit iur? Ti net adis quibuscil idignis porem sunt, qui cum vel ium fugias aut laborum
nobit voloritatio cumquis dolorer aturerit facea comni beruptaerem ipsaerchiti rerfero blaboria essi cones
eossitate coriaep rendam veliqui dolor am, sum videlia spitior epratia pa pro molorendi aut lab ipsanda epta-
tur? Nam sa dolupta sitatem hicati ilitatibus dolum eatem illaborem ut quasperum ipsam quaspiet moditem
quatin num quae sapis millest, quidende qui sus solum vel intur, qui quam quiandit libust offic tempos nihilia

cum, omnienihit essi blaborp
orepediores autaqi omni repelit, que lacero
te laut que senditi undit, quia num nemporia sinctemque
perum quundan ihilliquiam voluptam ipsum lab int veriones
moloratem vollento tet quatusapis soleni ad millani sciatumqui dendi
volorument que mi, con porrum ad molesciis eaqi volest oditia deriber
ibusaes molor moluptus aliquid num quam fugitin nusa velessint offic tem
quatem estiaer orectae ctissum qui doluptatia atius cus et everaero vellani
moluptati doluptassim denimust, con re soluptur, ullor sequam des es-
tin cuptassit dio coresti occum inveliquist aut rae ra cusa consequi
quis dolorem con perero eum facium, si volupta velibus-
cient faccus.
Ratum vid exernatiae cusandit

eturias eius sentem aliquas sam quisinctur?
Ommo voloratem eic tem recatat laborem. At moluptatium volendi sitiis apernatem re versperatium ventiae
eos quisquo tem re enisqui quatatur aut et ma nonsed mo corerum et que veni beatet laut qui aut volenem

Resim 12.20. Uygulama Örneği



Resim 12.21. Uygulama Örneği



Özet

- Masaüstü Yayıncılık; gazete, dergi, kitap, broşür veya davetiye gibi içeriklerin kâğıt üzerine baskı alınmasının yanı sıra elektronik ortamda da yayımlanabilmesidir. Metinsel ifadelerle görsel öğelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu içerikleri hazırlamak için Adobe Indesign, QuarkXPress, Microsoft Publisher, PageMaker gibi çeşitli yazılımlar kullanılır.
- Adobe InDesign görsel materyal tasarımı için hazırlanmış bir program olmasa da basit çizimler ve düzenlemeler yapılmasına imkân sunan araçlara sahiptir. Böylece InDesign programı ile yapılan tasarımlarda hazır görsellerin yanı sıra tasarımcılar kendi çizimlerine de yer verebilir.
- **Temel çizgiler ve şekiller çizme**
- InDesign programında oluşturulan tasarımlara çizgi veya şekil eklemek için araçlar panelindeki çizim araçları kullanılır. Bu araçlar yardımıyla düz çizgi, eğik çizgi, elips, dikdörtgen, çokgen gibi çizimler belgeye kolaylıkla eklenebilir.
- Çizimleri merkezden dışarı doğru çizmek için klavyeden *Alt (Windows)* veya *Option (Mac)* tuşu basılı tutulur. Çizgiyi 45°lik açılarla sınırlamak, yolun ya da çerçevenin genişliğini aynı orantılarla sınırlamak için çizim sırasında *Shift* tuşu basılı tutulur. Daire çizimlerinde çizimin oval değil de tam bir daire olması için yine *Shift* tuşu kullanılır. Dikdörtgen veya yazım aracı gibi çerçeve oluşturma araçları kullanılırken klavyeden yön tuşları da kullanılırsa eşit boşluklu ızgaralar oluşturulabilir.
- **Çizgi (Kontur) ayarları**
- Adobe InDesign programı yardımıyla yollara, şekillere, metin çerçevelerine veya metin anahatlarına çizgi (kontur) ayarları uygulanabilir. Bu ayarlar için *Kontur* paneli kullanılır. Bu paneldeki araçlar aracılığıyla çizgi kalınlığı, görünümü, türü, aralığı, aralık rengi gibi özellikler düzenlenebilir.
- **Kalem aracıyla çizim**
- Kalem aracı yardımıyla bağlantı noktaları oluşturularak çeşitli çizimler yapılabilir. Araç seçildikten sonra fare ile tıklanarak düz çizgiler oluşturulur. Tıklatma devam ettikçe bağlantı noktaları birleştirilerek istenilen çizimler elde edilir. Kalem aracıyla düz çizgiler çizilebildiği gibi eğri çizimler de yapılabilir. Eğri oluşturmak için tıklamayla beraber sürükleme işlemi de yapılır.
- **Resim İşlemleri**
- Adobe InDesign programında belgeyi görselleştirmek adına çizgi ve şekillerin yanı sıra resimler de sıklıkla kullanılmaktadır. Belgeye resim eklemek için *Dosya* menüsünden *Yerleştir (CTRL+D)* komutu kullanılır. Bu komutla beraber açılan pencereden eklenecek resim veya resimler seçilerek *Aç* düğmesine tıklanır.
- **Nesnelerin Çevresine Metin Sarma**
- Adobe InDesign ile metin çerçeveleri, resimler, çizimler, şekiller gibi tüm nesnelerin çevresine veya için metin yazdırılabilir. Bu işlemi uygulamak için nesne seçiliyken *Pencere* menüsünden *Metin Sarma* seçeneği tıklanır. Metin Sarma panelinde *Metin sarması yok*, *Sınırlama kutusunu çerçevele*, *Nesne şeklini çerçevele*, *Nesneye atla*, *Sonraki sütuna atla* gibi metin kaydırma seçenekleri bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımlardan biri değildir?
 - a) Adobe InDesign
 - b) QuarkXPress
 - c) Microsoft Publisher
 - d) PageMaker
 - e) PagePrint

2. Aşağıdakilerden hangisi masaüstü yayıncılıkta kullanılan Adobe InDesign programında yer alan çizim araçlarından biri değildir?
 - a) Kalem Aracı
 - b) Kurşun Kalem Aracı
 - c) Fırça Aracı
 - d) Çizgi Aracı
 - e) Çokgen Çerçeve Aracı

InDesign programında çizimleri merkezden dışarı doğru çizmek için klavyeden tuşu basılı tutulur.

3. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) ALT
 - b) ALT GR
 - c) CTRL
 - d) SHIFT
 - e) BACKSPACE

InDesign programında çizgiyi 45°lik açılarla sınırlamak, yolun ya da çerçevenin genişliğini aynı orantılarla sınırlamak için çizim sırasında tuşu basılı tutulur.

4. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) ALT
 - b) ALT GR
 - c) CTRL
 - d) SHIFT
 - e) BACKSPACE


InDesign programında oluşturulacak ızgaradaki çerçeveler arasındaki boşluğu değiştirmek için tuşu basılı tutulur.

5. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
- a) ALT
 - b) ALT GR
 - c) CTRL
 - d) SHIFT
 - e) BACKSPACE

InDesign programında çokgen aracı kullanılırken kenar sayısı veya yıldız iç boşluğunu değiştirmek için tuşu basılı tutulur.

6. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
- a) ALT
 - b) ALT GR
 - c) CTRL
 - d) SHIFT
 - e) SPACE


7.



InDesign programında yukarıdaki şekli oluşturmak için hangi araç kullanılmalıdır?

- Kalem Aracı
- Kurşun Kalem Aracı
- Dikdörtgen Aracı
- Çizgi Aracı
- Çokgen Çerçeve Aracı


8.



InDesign programında yukarıdaki şekli oluşturmak için hangi araç kullanılmalıdır?

- a) Kalem Aracı
- b) Kurşun Kalem Aracı
- c) Dikdörtgen Aracı
- d) Çizgi Aracı
- e) Çokgen Çerçeve Aracı


9.



InDesign programında yukarıdaki şekli oluşturmak için metin sarma seçeneklerinden hangisi kullanılmalıdır?

- a) Metin sarması yok
- b) Sınırlama kutusunu çerçevele
- c) Nesne şeklini çerçevele
- d) Nesneye atla
- e) Sonraki sütuna atla

10.



InDesign programında yukarıdaki şekli oluşturmak için metin sarma seçeneklerinden hangisi kullanılmalıdır?

- a) Metin sarması yok
- b) Sınırlama kutusunu çerçevele
- c) Nesne şeklini çerçevele
- d) Ters çevir
- e) Sonraki sütuna atla

Cevap Anahtarı

1.e, 2.c, 3.a, 4.d, 5.c, 6.e, 7.a, 8.b, 9.c, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

<https://helpx.adobe.com/tr/indesign/topics.html> [Erişim Tarihi: 25.02.2016]