

ÖZGÜN BASKI - YÜKSEK BASKI



İÇİNDEKİLER

- Yüksek Baskı Tanımı ve Tarihçesi
 - Yüksek Baskı Teknikleri
 - Ağaç Baskı
 - Linol Baskı
- Yüksek Baskı Tekniklerinde Kullanılan Araç ve Gereçler
- Yüksek Baskı Tekniği Uygulamaları



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Yüksek baskı tekniğinin tanımı ve tarihçesini açıklayabilecek,
 - Yüksek baskı tekniklerini ve bu tekniklerin özelliklerini açıklayabilecek,
 - Yüksek baskı tekniklerinde kullanılan araç ve gereçleri öğrenmiş, kullanım özelliklerini açıklayabilecek,
 - Yüksek baskı uygulamalarının (siyah-beyaz baskı ve renkli baskı) aşamaları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Doç. Selma ŞAHİN

ÜNİTE 2



GİRİŞ

İtalya’da ‘stampa’, Fransa’da ‘estampe’, Almanya’da ‘druckgraphik’ ve İngiltere’de ‘print-printmaking’ sözcükleri ile adlandırılan özgün baskıresim, ülkemizde “sanat grafiği”, “kazı resim” ve “gravür” sözcükleri ile nitelendirilmiştir. Ülkemizde ilk kez 1972’de Mustafa Aslier tarafından “özgün baskıresim” terimi kullanılarak benimsenmiştir (Bahar, 2018:1). Aslier (1995)’e göre, “Gravür” sözcüğü, oyularak elde edilen kalıpları ifade etmektedir. Oysa özgün baskıresim tekniklerinin bir kısmı, kalıplar oyulmadan da yapılabilmektedir. Örneğin taşbaskı (litografi), elekbaskı (serigrafi) gibi tekniklerde, baskı kalıpları oyulmaz. Bu nedenle de bu sanat dalını en iyi anlatan terim, “Özgün Baskıresim” dir (Bilim Sanat Galerisi, 1995:110).



Özgün Baskıresmin temeli çoğaltmaya dayanır. Sanatçısı tarafından bizzat kalıbı hazırlanan, belirlenen sayıda basılarak çoğaltılan, numaralandırılan ve sanatçısının imzasını taşıyan her bir eser özgündür.

Özgün baskıresim; Sanatçının bizzat kendi sanatsal ifadesine uygun olarak geleneksel çoğaltım tekniklerinden yararlanarak hazırladığı özgün baskı kalıplarının (ağaç, linol, taş, ipek ya da metal vb.) tasarımlarını, kâğıt üzerine sınırlı sayıda baskı yoluyla çoğalttığı, numaralandırıp imzaladığı sanatsal bir anlatım biçimidir.

Bu sanatsal anlatım biçiminin temeli çoğaltmaya dayanır ve sanatsal yaratımın ürünü olan basılmış her resim, sanatçının yaratımı ile bu süreçte özgünlük kazanır. Çünkü seçilen baskıresim tekniğine uygun olarak baskı kalıbının hazırlanmasından, kullanılan teknik ve yöntemlere, sanatçının belirlediği sayıda basarak çoğaltması, imzalayarak numaralandırması aşamasına kadar olan tüm bu yaratım süreçleri, eserin özgünlüğünü ifade eder. Sanatçı eserlerini çoğaltmak için, baskı tekniklerinin biri ya da bir kaçını birlikte de kullanabilir.



Görsel 2.1: Asur Silindir Mühür
(İnternet, 2022)



Görsel 2.2: Mısır Silindir Mühür
(İnternet, 2022)

Özgün baskıresmin ne zaman başladığına ilişkin elimizde kesin bir veri olmamakla birlikte, Paleolitik dönemden itibaren mağara duvarlarına iletişim amacı ile kazınmış bazı sembol ve işaretler, günümüz kazıma (gravür) sanatı ile benzerlik göstermektedir. Yine, mağara duvarlarına, kana batırılarak bastırılmış el izleri de şablon baskının ilk örnekleri olarak görülebilir. Ayrıca mühür baskı örneklerine de rastlanmıştır. Asurlular (Görsel 2.1), Sümerliler ve Babiller oydukları silindir mühürleri kalıp haline getirmiş ve bunları yumuşak kil üzerine basmışlardır.



Matbaanın icadından önce Avrupa'da kitapların basımı ve resimlenmesinde kullanılan özgün baskiresim tekniği; 15. Yüzyıldan itibaren, sanatsal nitelikte eserler üretmek için kullanılmıştır.

Babiller ve Mısırlılar da (Görsel 2.2), tahta kalıp üzerine şekilleri oymuş, üzerlerine bir miktar boya vererek mühür amaçlı baskılar yapmışlardır. Bu mühürler baskılar da, tahta baskının (ağaç baskı) ilk örnekleri olarak düşünülebilir (Şahin, 2021:157). Batı'da özgün baskı resim tekniklerinin ilk örneklerine 14. yüzyıl sonlarında rastlanmaktadır. Bu dönem örneklerinde baskı kalıbı olarak ağaç kullanılmıştır. Çin'de ise 7.ve 8. Yüzyılda, Shoulin rahiplerince baskiresmin yapılmış olduğu bilinmektedir. Daha sonra baskiresmin Japonya'ya geçmesi, Ukiyo'e baskı sanatının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Özgün baskiresim tekniği, matbaanın icadından önce, Avrupa'da kitapların basımı ve resimlenmesi amacı ile kullanılmıştır. *Matbaanın yaygınlık kazanması ile baskı, yalnızca resim yapma tekniği olarak kullanılmaya başlamıştır. 15. yüzyıldan başlayarak, ağacın yanı sıra metal plakalar da baskı kalıbı olarak kullanılmıştır.* (Keser, 2009:60). 15. yüzyıldan itibaren, resim sanatçılarının bir kısmının tablo resmi yapmanın yanı sıra, sanatsal nitelikte özgün baskiresimler yaptıkları görülmektedir. İlk olarak tahta kalıplar kullanılarak başlayan resim basma tekniği çalışmalarına, bakır kalıplarla çalışma ve 1799'dan itibaren de taş kalıplarla resim basma çalışmaları dâhil edilmiştir. Zaman içerisinde kalıp olarak; bakır yerine çinko, çelik alüminyum gibi metaller ve metal alaşımları kullanılmıştır. 16. Yüzyıl başlarında tahta oyma-basma tekniği ile Lucas Granach (Görsel 2.3) ve Albrecht Dürer (Görsel 2.4) dinsel konulu resimler yapmıştır. Dürer, daha sonraları bu resimleri, bakır oyma-basma teknikleri ile de çoğaltmıştır. 17. Yüzyıl başlarında Rembrandt da metal oyma basma tekniği ile dinsel konulu resimler ve portreler yapmıştır (Bilim Sanat Galerisi, 1995:112,113). 19. Yy. da Litografi/Taş Baskı tekniğinin, 20. yy. da Serigrafi (İpek Baskı/Şablon Baskı/Elek Baskı) tekniğinin gelişmesi, sanatçılara yeni anlatım olanakları sunmuştur. Tarihsel süreçte, teknoloji ile birlikte çeşitlilik kazanan Özgün Baskiresim teknikleri, sanatçıların boya resmin yanı sıra bu tekniklere olan ilgilerini arttırmıştır.



Görsel 2.3: Lucas Granach, Ahşap Baskı (internet, 2022)



Görsel 2.4: Albrecht Dürer, Ahşap Baskı (internet, 2022)

Ülkemizde özgün baskiresim teknikleri ile sanatsal anlamda uygulamalar, Cumhuriyet'in ilanından sonra açılan sanat eğitimi kurumlarında, eğitim programlarına özgün baskiresim tekniklerinin ders olarak konulması ile



Özgün Baskiresim Teknikleri, baskı kalıbı olarak kullanılan malzemeye ve teknik özelliklerine göre gruplandırılırlar (Yüksek Baskı, Çukur Baskı, Düz Baskı, Elek Baskı Teknikleri...).

başlamıştır. Yurt dışına eğitim için gönderilen sanatçılar, yurda dönüşlerinde sanat eğitimi kurumlarında donanımlı baskı atölyeleri kurmuşlardır. Bu atölyelerde, kurum içi öğrenciler ve kurum dışından sanatçılar yararlanmışlar ve nitelikli çalışmalar yapılmıştır. Bu sanat kurumlarından mezun olan sanatçılar, günümüzde birçok üniversitede özgün baskiresim atölyeleri, müzeler kurmuş ve özgün baskiresim sanatına ilgi duyan genç kuşak sanatçıların yetişmesine katkı sağlamışlardır. Boya resmin yanı sıra özgün baskiresim teknikleri ya da sadece özgün baskiresim teknikleri ile eser veren sanatçılar; Turgut Zaim, Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Pilevneli, Gündüz Gölönü, Bulut Gören, Aliye Berger, Nevide Gökaydın, Muammer Bakır, Mürşide İçmeli, Mustafa Aslier (Görsel 2.5), Devrim Erbil, Nevzat Akoral (Görsel 2.6), Ercan Gülen, Süleyman Saim Tekcan, Güngör İblikçi, Ali İsmail Türemen, Atilla Atar, Hayati Misman, Hasan Pekmezci, Ahmet Aydın Kaptan, Nevra Bozok, Güler Akalan, Gülseren ve Teoman Südor, Hasan Kıran, Hatice Bengisu, Nevra Bozok, Gülbin Koçak, Melihat Tüzün, Mustafa Küçüköner, Sezin Türk Kaya, Tezcan Baharsayılabilir.



Görsel 2.5: Mustafa Aslier, Linol Baskı, 12x9 cm. 1949 (1995:10)



Görsel 2.6: Nevzat Akoral, Linol Baskı, 29x33 cm. (İhsan Çakıcı, 2022)

Özgün Baskiresim sanatı çalışmalarında günümüzde en çok yararlanılan teknikler, teknik özelliklerine göre şöyle gruplandırılmaktadır (Özsezgin ve Aslier,1989:140):

- *Yüksek Baskı Teknikleri (Ağaç Baskı, Linol Baskı),*
- *Düz Baskı Teknikleri (Litografi/Taşbaskı),*
- *Çukur Baskı Teknikleri (Gravür ve Teknikleri),*
- *Elek Baskı Teknikleri (Serigrafi/İpek Baskı/Şablon Baskı)*

Bu ünite de özgün baskiresim tekniklerinden; yüksek baskı tekniklerinin tarihçesi, yüksek baskı teknikleri, yüksek baskı tekniklerinde kullanılan araç-gereçler ve yüksek baskı tekniği uygulamalarına yer verilmiştir.

YÜKSEK BASKI TANIMI VE TARİHÇESİ

Yüksek baskı, özgün baskiresim teknikleri içerisinde en eski baskı tekniği olup, İng. *Relief*, Alm. *Hochdruck* olarak isimlendirilmektedir. *Yüksek baskının*



Yüksek Baskı; kalıp yüzeyinde boya alacak yerlerin yüksek, boya almayacak yerlerin ise çukur (oyma uçları ile oyularak çıkartılması) olarak hazırlandığı bir baskı tekniğidir.

temel prensibi; kalıp yüzeyinde basılacak alanların yüksek (oyulmayan yerler), baskı dışı kalan alanların (oyulan yerler) alçaltılması ilkesine dayanmaktadır (Tekcan, 2008:1203). Yüksek baskı, baskı kalıplarının yüksekte kalan (oyulmayan) bölgelerine tampon ya da merdane ile boya verilerek, kalıpta ki görüntünün kâğıt vb. yüzeylere aktarılması işlemidir.



Tarihsel süreçte ilk yüksek baskı olarak bilinen baskılar, ıstampa-damga biçimindeki baskılardır.

Yüksek baskı tekniğinde kalıplar, genellikle ağaç yüzeyler üzerine oyma ya da kazıma yolu ile yapılır. Bu teknikte, ağacın yanı sıra oyma ve kazıma için elverişli çeşitli muşambalar (linolyum vb.), kurşun levhalar da kullanılabilir. Bakır ve çinko levhalar da, asitten yararlanarak oyulabilir. Ayrıca yüksek baskı tekniğinde, çeşitli malzemeler çeşitli dokular, yüzeyler ve biçimler elde etmek amacı ile doğrudan baskı kalıbı olarak kullanılabilir (Özsezgin ve Aslier, 1989:140). Yüksek baskı tekniğinde kalıp olarak, günümüzde birçok malzeme kullanılabilir. Ağaç baskı ve linol baskı kalıplarının yanı sıra sanatçılar; plastik, kauçuk, alçı, strafor ve sunta gibi oyulmaya elverişli malzeme çeşitlerini de kalıp olarak kullanmaktadırlar (Grabowski ve Fick, 2012:76). Günümüzde yüksek baskı kalıpları ile hazırlanan resimlerin basılacağı yüzeyler kâğıt, kumaş, yer döşeme muşambaları, deri, seramik karolar vb. gibi oldukça çeşitlenmiştir.

Yüksek baskı tekniklerinin, tarihsel süreçte ne zaman başladığına ilişkin kesin bir tarih olmamakla birlikte, M.S. 105'te Çin'de kâğıdın bulunuşu ile ortaya çıktığına ilişkin bilgiler vardır. *Tarihte bilinen ilk baskılar; ıstampa-damga biçiminde yapılan yüksek baskılardır. Tamamen yazılardan oluşan bu baskılar, tahta kalıplar üzerine mürekkep verilerek, kâğıt ya da ipek üzerine basılarak yapılmıştır* (Kıran, 2016:56). Eldeki kaynaklardan, ilk ağaç baskı tekniğinin Çin'de uygulandığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Çin yazılı kaynaklarında, Orta Asya'da Uygurlar'ın da ağaç baskı yaptıklarına ilişkin bilgiler mevcuttur. Başlangıçta ağaç baskı, dini öğretilerin yazılması ve resmedilmesi için kullanılmış, daha sonraları ise Çin hanedanının günlük yaşamı ve doğa manzaralarını konu edinen sanatsal ağırlıklı çalışmalar yapılmıştır (Tepecik, 2002: 102). Doğu ve batı arasında ticari ilişkilerin gelişmesi ile kâğıt ve mürekkep batıya "ağaç kalıpla resim basma tekniği" için getirilmiştir. Ayrıca 12. yy'da kâğıdın, doğudan İspanya'ya getirildiği bilinmektedir. 14. yy.'da İtalya, Fransa ve Almanya'da kâğıdın çok miktarda üretiminin başlamasından sonra, ağaç baskı sanatı gelişmeye ve yayılmaya başlamıştır. Avrupa'da en eski ağaç baskı "Bois Protat" adlı 14.yy'ın sonlarına ait olduğu bilinen 1899 yılında doğu Fransa'da bulunmuş olan çarşıya gerilme bölümünden bir sahnenin simgelendiği yapıttır (Ross, 1990:3'dan Akt., Akalan, 2000:8). Ağaç baskı tekniğinin 12. yüzyılda n itibaren, resim yapma ve çoğaltım tekniği olarak yaygınlık kazanmaya başladığı görülmektedir (Özsezgin ve Aslier, 1989:140). *Dünya'da tahta baskı literatürüne geçmiş ilk örnek, Londra British Museum'da bulunan, M.S. 868 tarihli Çin'de yapılmış bir eserdir. Tahta baskı tekniği ile basılmış bir diğer örnek ise; M.S. 869 tarihli Wang Chienh tarafından Çin'de basılan "Diamont–Sutra" (Görsel 2.7) adlı kitaptır* (Kınık, 2005:87). Bu kitap, tarihte bilinen en eski basılı kitap olma özelliği taşımaktadır. Kitapta resim ve yazı, bilgilendirme amaçlı olarak birlikte kullanılmıştır (Türk Kaya, 2011:5).



Tahta Baskının Dünya literatürüne geçen iki örneği vardır. Bunlardan ilki, M.S. Çin'de yapılan Londra British Museum'da yer alan bir eserdir. Diğer örneği, M.S.869 tarihli Çin'de Wang Chienh'in basmış olduğu Diamont–Sutra isimli kitaptır.



Alman Johannes Gutenberg of Mainz'in 1450'de dökme harfleri kullanarak matbaayı keşfi, Avrupa'da baskı alanının gelişmesine ve yaygınlaşmasına çok önemli katkılar sağlamıştır.



Pablo Picasso, 1950'de linol baskı tekniğini tek kalıp kullanarak, çok renkli baskı tekniğini uygulayan ilk sanatçıdır.



Görsel 2.7: Çince Elmas Sutra, dünyada bilinen en eski kalıp baskı kitaptır; 9. yüzyıl, Tang Hanedanı Xiantong dönemi, MS 868. British Library (internet, 2022)

17.yy.'a kadar tahta kalıplarla tek renk basılırken 17.yy.'dan itibaren çok renkli özgün baskıların yapıldığı ve bu tekniğin Japonlar'ca da benimsenmiş olduğu bilinmektedir. Tahta kalıplar üzerine resim oyma tekniği, Ortaçağ'ın sonlarında Avrupa'da kutsal kitap resimlemelerinde baskı kalıbı yapmak için kullanılmıştır. Rönesans'tan önce, Avrupa'da kitap sayfaları tahta bloklara oyularak basılmıştır. Bu kitaplara konulan resimler de, aynı teknik kullanılarak baskıları yapılmıştır (Özsezgin ve Aslıer, 1989:141). *1450'de Alman Johannes Gutenberg of Mainz'in dökme harfleri geliştirmesi ve matbaayı keşfi, Avrupa'da baskı alanında çok önemli bir gelişmenin başlangıcı olmuştur. Kitapların resimleme ve süslemelerinde ağaç baskı, artık bağımsız bir sanat dalı olarak kendini göstermiştir* (Akan, 2000:17). 1390 yılında Nürnberg'de ilk kâğıt fabrikasının kurulması ve kâğıt yapımında yaşanan ilerleme de, resim baskısının gelişmesine katkı sağlamıştır (Özsezgin ve Aslıer, 1989:141). Günümüzde modern baskı tekniklerinin öncüsü olarak da kabul edilen Johannes Gutenberg'in matbaayı icadı ve kâğıt yapımının gelişmeye başlaması, sanatçılara ağaç baskı tekniği ile sanatsal baskılar yapmalarının yolunu açmıştır.

Rönesans döneminde hızla yayılmaya başlayan ağaç baskı tekniği, 16. yy.'da altın çağını yaşamıştır. Almanya'da Albrecht Dürer, Lucas Granach ve Holbein gibi ressamlar, tahta kalıplardan resimler basmışlardır. 1516'da İtalya'da Ugo'da Carpi, tahta kalıpları kullanarak renkli baskı tekniğini geliştirmiştir. Bu sanatçılar, batı kültürü dünyasında özgün baskıresim sanatının ilk örneklerini vermiş sanatçılar olarak sayılabilirler. Çünkü bu sanatçılardan önce yüksek baskı tekniği ile yapılan ürünler, özgün baskı resimler içerisinde yer almayıp daha çok bir reproduksiyon (benzer baskı) kalıbı alma yönünde gelişmiştir. Resmin görsel öğelerinin (renk, çizgi, biçim vb.) kendi değerlerinin resim sanatında öne çıkması ve renklerin renk, yüzeylerin ise yüzey olarak önem kazanması, sanatçıların özgün baskı resim tekniklerine olan ilgisini arttırmıştır. Yine bu yüzyılda Alman ekspresyonistler (dışavurumcular) tahta ve linolyum kalıpları kullanarak tek ve çok renkli özgün baskıresimler yapmışlardır. Fransız ve Alman dışavurumcularının yanı sıra soyut resim sanatçıları da bu teknikle eser vermişlerdir (Özsezgin ve Aslıer, 1989:141-142). Ross (1990:7)'a göre; *Fransa'da Pablo Picasso (Görsel 2.8), ağaç ve linol baskı tekniklerine önem veren ünlü sanatçılardandır ve 1950'de tek kalıpla, çok renkli linol baskı tekniğini deneyen ilk sanatçıdır* (Akan, 2000:46).

Yine bu dönemde Fredrik Walton'un linolyumu kullanması, bu tekniğe olan ilginin artmasına katkı sağlamıştır.



Görsel 2.8: Pablo Picasso, Linol Baskı, 1962, 53x64 cm. (İnternet, 2022)



Görsel 2.9: Thomas Bewick, Ağaç Baskı, 1822. (İnternet, 2022)

20. yy. başlarında Paul Gauguin, Edvard Munch ve Vallotton, ağacın yüzey özelliklerini zorlamak sureti ile değişik yöntemler uygulamış ve oldukça başarılı denilebilecek nitelikte baskılar yapmıştır. Almanya'da Die Brücke sanatçılarından Kirchner ile Der Blaue Reiter'den March, gibi sanatçılar dışavurumcu anlayışta özgün baskiresimler yapmışlardır. Yine bu dönemin önemli sanatçılarından İngiliz metal oyma sanatçısı *Thomas Bewick; meşe, şimşir, karaağaç, gürgen gibi sert ağaçları kullanarak enine kesilmiş ağaç baskının en önemli ustası olmuştur.* William Blake'de ağaç baskı alanında önemli yapıtlar vermiştir. Yine 19. yy.'da Charles Samuel Keene, John Tenniel, Gustave Dore ve Adolf Menzel gibi sanatçıların ağaç blok üzerine kurşun kalemle çizmiş oldukları desenler, oyma ustaları tarafından oyulmuştur. Bu dönemde birçok dergi, kitap, hatta gazetenin bu yöntemle resimlenmiş olduğu görülmektedir. 1880'lerde mekanik yöntemle (Fotogravür) daha ucuz ve kusursuz baskılar elde edilmesi, ağaç baskının gözden düşmesine neden olmuştur. Ancak 1920'lerde ise ağaç baskı yeniden canlanmıştır. Bu dönemde Thomas Bewick'in (Görsel 2.9) yöntemini inceleyen pek çok sanatçı, kendi özgün baskılarını ya da kitap resimlerini bu yolla basmayı denemişlerdir (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008: 44,45).




20.Yüzyıl başlarının önemli sanatçılarından Thomas Bewick; sert ağaçları kalıp olarak kullanan, enine kesilmiş ağaç baskının en büyük ustasıdır.


Yüksek baskı tekniklerinin Anadolu'da tarihsel gelişimine bakacak olursak, yüksek baskı tekniklerinin Anadolu'da örnekleri en erken görülen özgün baskiresim tekniği olduğu söylenebilir. Akalan (2003:130)'a göre, *Anadolu'da "Baskı Sanatı"nın çok eski bir geçmişi vardır. Özellikle "Yüksek Baskı"nın kökü, kil üzerine basılan silindir ve damga mühürlere dayanmaktadır. Tahta kalıplardan hazırlanan bu mühürler, üzerlerine boya verilerek kumaşlara basılmıştır. Böylece de "Yazmacılık" bir halk sanatı olarak günümüze ulaşabilmiştir.*

Yüksek baskı tekniği ile ilk kitap, İstanbul'da 1439 yılında Yahudi yazısı ile basılmıştır. Ermenice olarak ilk kitap 1567 yılında, Rumca olarak da, ilk kitap basımının 1627 yılında yapıldığı bilinmektedir. *İlk Türkçe kitap basımı İbrahim Müteferrika tarafından, o zaman kullanılmakta olan Arap yazısı ile 1729 yılında basılmıştır.* İbrahim Müteferrika'ya kadar, İstanbul'da özgün baskiresim alanında öncü baskıların yapılıp yapılmadığına ilişkin derlenmiş bilgi ve örneklerle

rastlanılmamıştır. Ancak yine de, kitaplara konulan bazı resim ve şemaların, tahtaya oyulan kalıplardan elde edilerek baskı yapılmış olduğu kabul edilebilir. (Özsezgin ve Aslier, 1989:152). *1729 ve 1730 yılında İbrahim Müteferrika, “Tarih-i Hind-i Garbi” (Görsel 2.10) ve “Cihannüma” (Görsel 2.11) adlı kitaplarda ki resimleri, tahta ya da metal kalıplar kullanarak basmıştır* (Aslier, 1998:16).



Görsel 2.10: "Tarih-i Hind-i Garbi" kitap görselleri (İbrahim Müteferrika tarafından basılmış) (İnternet, 2023)




Görsel 2.11. Kâtip Çelebi'nin Cihannüma adlı eserinden alınan ve İbrahim Müteferrika tarafından 1728'de basılan Hint Okyanusu ve Çin Denizi haritası (İnternet, 2022)

İbrahim Müteferrika,
“Tarih-i Hind-i Garbi”
ve “Cihannüma” adlı
kitapların resimlerini
metala ve ağaç kalıp
kullanarak,
1729-1730 yıllarında
basmıştır.

Ülkemizde, Cumhuriyet’ten sonra açılan sanat eğitimi kurumlarında donanımlı yüksek baskı atölyeleri kurulmuş ve sanatsal çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Günümüzde neredeyse bütün sanat kurumlarında donanımlı yüksek baskı atölyeleri bulunmakta ve yüksek baskı uygulamaları yapılmaktadır. Hatta özgün baskiresim teknikleri, temel eğitim kurumları müfredatında yer almakta ve özellikle yüksek baskı teknikleri uygulanmaktadır. Özellikle linol baskı tekniği, malzemenin kolay temin edilebilmesi ve özel bir baskı presine ihtiyaç duyulmaması gerekçeleri ile en çok uygulama yapılan tekniktir. Yüksek baskı teknikleri ile (ağaç baskı, linol baskı) eser veren sanatçılar; Gören Bulut, Nevide Gökaydın, Muammer Bakır, Mustafa Aslier, Nevzat Akoral, Hatice Bengisu (Görsel 2.12), Hasan Kıran, Belgin Onar Durmaz, Filiz Başaran, Ercan Gülen, Yunus Güneş (Görsel 2.13), Gözde Eda Tekcan, Selma Şahin, Selvihan Kılıç Kaya....sayılabilir.



Görsel 2.12: Hatice Bengisu, Ağaç Baskı, 1962, 53x64 cm. (İnternet, 2022)



Görsel 2.13: Yunus Güneş, "Hitit II", 30x40 cm. Linol Baskı, 2007 (Türkiye'de Baskıresme Bakmak, 2011:163)



Yüksek Baskı teknikleri; tekniğin uygulanmasında kalıp olarak kullanılan malzemelere göre, linol baskı ve ağaç baskı şeklinde adlandırılmaktadır.

YÜKSEK BASKI TEKNİKLERİ

Yüksek baskı teknikleri; yüksek baskı yönteminin kalıp olarak uygulandığı malzemelere göre, ağaç baskı ve linol baskı olarak isimlendirilmektedir.

Ağaç Baskı

Ağaç Baskı, İng. Woodcut, wood engraving, Fr. gravüre sur bois, Alm. Holzschnitt olarak adlandırılmaktadır. Ağaç baskı tekniğine elverişli birçok ağaç çeşidi bulunmaktadır. Bu ağaçlar, sert ve yumuşak özelliklere sahiptir. Baskı işleminde kullanılacak sert ya da yumuşak dokulu bir ağaç, enine kesilerek baskı yüzeyi olarak hazırlanır. Sanatçı; sert dokulu şimşir, ceviz, gürgen gibi ağaç kalıpları üzerine kompozisyonunu çizer. Daha sonra bu ağaç kalıbı, iskarpela ve oyma uçları kullanarak, kalıbın baskı esnasında boya alacağı yüksekte kalan yerleri dışında kalan çukur alanları oyar. Sert dokulu ağaçların kolay oyulabilmesi için, enine kesilmesi tercih edilmelidir. Yumuşak dokulu ağaçların dikine (boyuna) kesilmesi ise, daha büyük yüzeylerin elde edilmesini sağlar. Böylece de ağacın dokusundan büyük ölçüde yararlanma imkânı sağlanmış olur (Tekcan, 2008:1203). *Ağaç baskı tekniğinde çoğunlukla kalıp olarak; frenk çınarı, şimşir, kiraz, elma, akça ağaç, ıhlamur tahtası, armut kullanılmaktadır* (Özsezgin ve Aslier, 1989:142). Ağaç baskı kalıbı hazırlamada iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri, ağacın elyafından yararlanma yöntemidir. Bu yöntemle hazırlanan kalıplarda, ağacın lif ve dokularından desen olarak faydalanılmaktadır. Ağacın dokuları tel fırçalar kullanılarak, ağacın yumuşak kısımlarının aşındırılması ile ağacın sert elyafı ortaya çıkartılır. Bu doğal dokular, kompozisyonda orijinal görüntülerin elde edilmesini sağlar. Ağaç kalıbı hazırlamakta kullanılan diğer yöntem ise, resmin doğrudan ağaç üzerine oyulmasıdır. Bu yöntemde ise, tasarlanan kompozisyon perdahlanmış ağaç kalıp yüzeyine ters olarak geçirilir. Kompozisyonun leke değerlerinin önceden titiz bir şekilde hazırlanması, çalışana kolaylık sağlar.



Yüksek baskı tekniklerinde baskı kalıbı; tek kalıp (eksiltmeli) ve her renk için ayrı kalıpların hazırlandığı (çoklu kalıp) yöntemleri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Kompozisyonun baskı esnasında boya alacak bölümleri yüksekte bırakılır, oyulmaz. Kalıp üzerine merdane ile boya sürülerek, kâğıt vb. yüzeylere baskı işlemi yapılır (Kınık, 2005:89). Ağaç baskı tekniği ile siyah-beyaz ve renkli baskılar yapılabilmektedir. *Renkli yüksek baskıresim tekniklerinde baskı kalıbı hazırlamada iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden birincisi tek kalıp (eksiltmeli) yöntemidir. Bu yöntemde, basılan her renk için kalıp oyulur. İkinci yöntem ise her renk için ayrı baskı kalıbı (çoklu kalıp) hazırlama yöntemidir.* Her iki yöntemle renkli baskı işlemi, açık renkten koyu renge giden basım sıralamasına göre yapılır. Tek kalıpla renkli baskı yönteminde, kalıp her renk için oyulacağından, daha sonra aynı kalıptan resmin yeniden basılması mümkün olmamaktadır. Günümüzde sanat eğitimi kurumlarında, daha ekonomik olması nedeni öğrenciler, tek kalıp kullanarak resim basmayı tercih etmektedirler. Ağaç ya da tahta kalıpların doğal lifli dokuları, sanatsal yaratım sürecinde esere plastik açıdan zenginlik katar. Ayrıca, kalıp olarak tercih edilen ağaç dokusunun çalışılacak konuya uygun olması da önemlidir.

Türkiye’de özgün baskıresim sanatçılarından en önemli temsilcilerinden Muammer Bakır; baskıresim eserlerinde gürgen, çam, köknar, ıhlamur gibi ağaç ve tahta kalıpların dokularını doğanın dokuları ile görselleştirerek resim diline dönüştürebilen ender sanatçılardandır. Örnek olarak Muammer Bakır’ın baskıresimlerinde (Görsel 2.14); yağlı bir çam tahtasının kendine özgü lifsel dokularının oluşturduğu etki üzerine, şablon baskı ile yerleştirdiği figürlerle bir Anadolu köylüsünün tarlada çift sürerken betimleme sadeliği görülebilmektedir (Pekmezci,2020).



Görsel 2.14: Muammer Bakır, Ağaç Baskı, (İnternet, 2022)

Linol Baskı



İngiltere’de 1860 yılında icat edilen ve bir yer muşambası olan linolyum; Waltan Als Baden Tarafından 1890’da İngiltere’de linol baskı tekniği olarak uygulanmıştır.

Linol baskı tekniğinde kalıp olarak linolyum denilen bir malzeme kullanılmaktadır. Linolyum *“1860 yılında İngiltere’de icat edilmiş bir yer muşambasıdır”* (Turani, 1980:81). Linolyum, reçine, beziryağı, talaş tozu, mantar ve çeşitli katkı maddelerinin dokuma yüzey üzerine yapıştırılması sonucu elde edilen bir döşeme malzemesidir (Keser, 2009:199). *Linol baskı, 1890’da Waltan Als Baden Belag tarafından İngiltere’de bir baskı türü olarak uygulanmaya başlamıştır.* Bu teknik, 1850’lerden başlayarak, Henri Matisse ve Pablo Picasso gibi dönemin ünlü sanatçıları tarafından da kullanılmış, bu durum başka sanatçıların da tekniğe olan ilgisini arttırmıştır (Kınık, 2005:90). *Pablo Picasso, renkli yüksek baskı*

çalışmalarını, tek kalıp kullanma yöntemi ile basmıştır. Genellikle renkli yüksek baskı yönteminde, kompozisyondaki her renk için ayrı kalıp hazırlanırken; *Picasso, tek kalıpla açık renkten koyu renge giden bir yöntem izleyerek resimlerini basmıştır* (Bahar, 2018:37).

Linol baskı tekniği, sanat kurumlarında linol veya muşamba çeşitliliğinden dolayı, en çok tercih edilen yüksek baskı tekniğidir. Linol baskı kalıpları, kolaylıkla bulunabilmekte ve diğer baskı kalıplarına göre de oldukça ekonomiktir. Linol baskı tekniğinde, ağaç baskıda olduğu gibi hazırlanan kompozisyon kalıp yüzeyine tersinden geçirilir. Bu işlem, karbon kâğıdı ya da doğrudan kalıp üzerine kompozisyonun çizilmesi ile yapılır. Linol baskı tekniği için özel bir baskı presine ihtiyaç yoktur. Tahta kaşığın sırtı ile ovarak ya da temiz bir merdane ile basınç uygulayarak baskı işlemi kolayca yapılabilmektedir. Linol baskının; kalıp hazırlama, oyma ve baskı aşamaları ağaç baskı tekniği ile benzerdir. Yalnız linol kalıplar, ağaç kalıplar gibi dokulu yüzeye sahip değildir. Ağaca göre çok daha yumuşak bir malzeme olduğu için, kalıbın oyma uçları ile oyulması kolaydır. Bahar (2018:38)'a göre, linol kalıplar yumuşak ve çabuk dağılabilen malzemeler olduğu için, ağaç baskıda elde edilen ince çizgiler ve ayrıntılar linol baskıda yapılamayacağından, ayrıntılı çalışmalar için linol yerine, genellikle ağaç tercih edilmektedir. Ağaç ve tahta kalıpların lifli doğal dokusal etkilerinin linol baskı tekniği ile verilmesi mümkün değildir.



Pablo Picasso tek kalıpla çok renkli yüksek baskı tekniğini, açık renkten koyu renge giden bir sistem uygulayarak basmıştır.

Yüksek Baskı Tekniklerinde Kullanılan Araç ve Gereçler

Yüksek baskı tekniklerinde kullanılan araç - gereçler ile bunların işlevleri aşağıda verilmiştir.

Baskı kalıpları

Yüksek baskı tekniklerinde (ağaç, linol) baskı kalıpları, uygulanacak tekniğe göre belirlenir. Linolyum yüzeyinin pürüzsüz olması, baskı kalitesini etkilemektedir. Ayrıca 2-3 mm. Kalınlığındaki linolyumun çok yumuşak ya da çok sert olmaması önemlidir. Bu durum kalıbı oyarken sanatçı/çalışan için zorluk yaratabilir. Ağaç baskı tekniğinde baskı kalıpları olarak, çoğunlukla kontrplak ya da damarlı çam tahtası kullanılmaktadır. Ağaç kalıpların kendine özgü dokusu, baskı sonucunda esere tesadüfi plastik etkiler verebilmektedir.

Oyma, kesme araç-gereçleri

Yüksek baskı tekniklerinde, kalıbı oyma-kesme araçları olarak, oyma bıçakları ve ıskarpelalar kullanılmaktadır. Oyma bıçakları; düz oluklu ve üçgen (konik) şeklinde çeşitlilik göstermektedir (Görsel 2.15). Düz bıçaklar, kalıp üzerindeki kenar çizgilerinin derinlemesine oyulmasında kullanılırken, oluklu (U tipi) bıçaklar ise, inceli kalınlı doku etkileri vermek için kullanılır. Konik şeklinde (V tipi) bıçaklar ise, kalıbın üzerinde ince ve derin çizgi etkileri oluştururlar. *Iskarpelalar; ağaç baskı kalıplarını oymak ve düzeltmek için kullanılan, düz ve T ağızlı olarak isimlendirilen bıçaklardır.* Ağaç kalıpların sert olma özelliğinden dolayı ıskarpelalar, bu kalıpların kolay oyulmasını sağlarlar (Tepecik, 1999:13-14). Yüksek baskı kalıplarını oyma işleminde dikkat edilmesi gereken husus, el ya da

parmakların oyma bıçağı önünde tutulmamasıdır. Bazen, ciddi yaralanmalar olabilmektedir. Ayrıca, kalıbı daha rahat oyabilmek için, oyma uçlarının zımpara kâğıdı ya da bir ege ile belirli aralıklarla zımparalanması gerekmektedir.



Görsel 2.15: Oyma Uçları
(Selma Şahin, 2022)



Görsel 2.16: Matbaa Mürekkepleri
(Selma Şahin, 2022)



Yüksek baskı Tekniklerinde, yağ esaslı matbaa mürekkepleri ile su esaslı boyalar kullanılmaktadır.

Baskı boyaları (mürekkepleri)

Yüksek baskı tekniklerinde iki tür mürekkep kullanılmaktadır. Bu boyalar yağ esaslı matbaa mürekkepleri (Görsel 2.16) ve su esaslı boyalardır. Su esaslı boyalar, ağaç kalıplardan tekstil malzemeler üzerine baskı yapmak için kullanılmaktadır. Boyanın içerisinde boyaya renk veren madde, pigment (boya özü) vardır. Tekstil boyalarda, boyaya renk veren madde olarak pat kullanılmaktadır. Boya pigmentine eğer fazla pat katılırsa boyanın rengi o kadar açık, ne kadar az katılır ise de, renk daha koyu olur (Tepecik, 1999:16,17).

Kimyasal maddelerden oluşan baskı mürekkeplerinin özü, bezir yağı ve güçlü pigmentten oluşmaktadır. Kutular içerisinde ofset mürekkebi olarak satın alınabileceği gibi, elle de kolaylıkla yapılabilir. Bu sayede daha ucuz ve uygun bir mürekkep elde edilmiş olur. Elde boya hazırlamak için; iyi kalitedeki toprak boya ile matbaa mürekkebi incelticisi ya da bezir yağı, düz bir yüzey üzerinde (mermer, cam masa) spatula yardımı ile iyice karıştırılarak yumuşak ve akmayacak kıvama getirilmesi yeterlidir (Akan, 2000:211). Özellikle renkli baskı işleminde boyalar, boya kutularından temiz spatulalar ile alınmalıdır. Rengin doğal pigmenti bozulmamalıdır. Ayrıca matbaa mürekkeplerinin kapakları, boya kurumaması ve boya pigmentlerinin özelliğini kaybetmemesi için açık bırakılmamalıdır. Bu gibi durumlar, baskı sonucunu olumsuz etkileyebilmektedir.

İnceltici ve temizleyiciler

Yağ esaslı matbaa mürekkeplerini inceltme işleminde, boya inceltici pasta kullanılır. Boyanın merdane, kalıp ve baskı tezgahının temizlik işlemleri ise; gaz yağı, terebentin, sentetik tiner gibi kimyasal içerikli maddeler ile yapılır (Tepecik, 1999:17). Bu kimyasal maddeler, yanıcı ve patlayıcı özelliklere sahiptir, bu nedenle çok dikkat edilmelidir. *Tekstil boyalarının inceltme ve temizlik işlemleri su ile yapılmaktadır.* Ayrıca baskı masası, kalıp ve merdanelerin temiz olması, baskı kalitesi açısından önemlidir.

Baskı kâğıtları

Yüksek baskı tekniklerinde kullanılacak baskı kâğıdının; 90,120 gr. ve üzeri kâğıtların tercih edilmesi baskı kalitesi ve eserin kalıcı olması açısından önemlidir.



Yüksek baskı tekniklerinde, baskı kalitesi ve eserin kalıcılığı açısından yüksek gramajlı kâğıtlar (120 gr.ve üzeri) tercih edilmelidir.

Deneme baskıları için daha düşük gramajlı kâğıtlar kullanılabilir. Çok kalın gramajlı kâğıtlar, özellikle elle baskı işleminde, kalıptan kâğıda rengi tam olarak vermeyebilir. Grenli (dokulu) kâğıtların kullanımı ile, çok güzel baskı sonuçları elde edilebilmektedir. Ancak bu kâğıtlar daha maliyetli oldukları için, sanat kurumlarında kullanılamamaktadır. Bazı sanatçılar kendi sanatsal üretimlerinde, bu kâğıtları tercih etmektedirler.

Merdaneler

Merdaneler, baskı kalıpları üzerine boya vermekte kullanılan, üzeri kauçukla kaplı malzemelerdir. Baskı merdanelerinin (Görsel 2.17) boyayı iyi alabilen ve kalıp üzerine kolay sürülebilen özelliklere sahip olması önemlidir. Bayav’a göre; Sert olan merdaneler (muşamba yüzeyli) yüksek, daha yumuşak merdaneler (kauçuk/plastik merdane) orta yükseklikteki yerlere boya vermek için kullanılmaktadırlar. Kalıpların derinine boya vermek için de, en küçük ve en yumuşak olan merdaneler (jelatin merdane) tercih edilmelidir. Özgün baskıresim tekniklerinde kullanılan tüm merdaneler terebentin ya da gaz yağı ile temizlenmelidir. Tiner, benzin gibi temizleyiciler, merdanelerin özelliğini bozabilmektedir (Bayav, 2013:69). Baskı işlemi sonrası temizlenen merdaneler, hazırlanan bir düzeneğe asılır ya da metal ayaklı ise, ayakları üzerine gelecek şekilde konulur. Zamanla deformasyona uğrayan merdaneler, boyayı tam olarak alamayacakları ve kaliteli baskı sonucu elde edilemeyeceği için değiştirilmelidir.



Spatül; boyanın kutulardan alınması, cam ya da mermer baskı tezgâhı üzerinde renklerin karıştırılarak bulunması ve boyanın iyice ezilerek istenilen kıvama getirilmesinde kullanılır.



Görsel 2.17: Merdaneler (Selma Şahin,2022)

Spatüller

Spatül, özgün baskı resim tekniklerinde genel olarak en çok kullanılan bir malzemedir. Günümüzde piyasada farklı genişliklerde ve modellerde spatül çeşitlerini (Görsel 2.18) bulmak mümkündür. Boya ya da renkleri baskı kalıbı üzerine kauçuk merdane ile vermeden önce, spatül ile matbaa boyalarının iyice karıştırılarak istenilen kıvama gelmiş olmasına dikkat edilmelidir.



Görsel 2.18: Spatüller (Selma Şahin,2022)



Baskı işleminde, pres ayarı çok dikkatli yapılmalıdır. İyi yapılmayan pres ayarı, kağıt ve baskı kalıbında deformasyona neden olabilir. Ayrıca baskı kalıbının pres üzerinde basıncının az olması da, baskı kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

Baskı masası, baskı tezgâhı

Baskı masası ya da tezgahının; baskı sonrası boya artıklarının kolaylıkla temizlenebildiği ve aynı zamanda da boyayı emmeyen yüzey özelliğine sahip olması önemlidir. Cam ya da parlak mermer kaplı yüzeyler, baskı uygulamaları için çok uygundur. Baskı masası üzerindeki boyaların kurumadan temizlenmesi, baskı kalitesi açısından önemlidir.

Baskı presi ve baskı keçesi

Baskı presi; *“Ana gövdeye oturtulmuş metal tablanın, iki silindirin yardımıyla ileri geri hareket etmesiyle gücü plakaya (kalıba) iletmeye yarayan makinelerdir”* (Bayav, 2013:76). Baskı presi (Görsel 2.19); iki çelik silindir, arasında ileri-geri hareket eden çelikten yapılmış yatak ve bu yatağın masa şeklinde ayakta durmasına olanak veren demir ayaklardan oluşmaktadır. Bir de presin silindirini hareket ettirerek pres tablasının, ileri geri hareketini sağlayan pres kolu vardır (Akan, 2000:212). Baskı işlemi yapılmadan önce pres silindirleri üzerinde bulunan iki kol, kontrol edilerek ayar işlemi yapılmalıdır. Silindirlerin prese ileteceği güç, plakanın her iki tarafında eşit olmalıdır. Baskı plakasının kalınlığına göre, presin basınç ayarı yapılmalıdır. *Baskı esnasında, kalıba fazla basınç uygulanırsa, kâğıtta ve kalıpta deformasyon (linolyumda esneme, ağaç kalıpta çatlama, kâğıtta ezilme vb.) meydana gelebilir. Eğer presin kalıp üzerine basıncı az olduğunda baskı, kâğıt üzerine silik çıkacaktır* (Bayav,2013:77). Presle baskı işleminde, kullanılan en önemli malzemelerden birisi keçedir. Keçe; Yünün belirli işlemlerden geçirildikten sonra sıkıştırılarak kumaşa benzer hale getirilen bir malzemedir. Baskı keçesi; baskı aşamasında mürekkeple boya verilmiş kalıp üzerine yerleştirilen baskı kâğıdının üzerine konulur. *Keçenin baskı esnasında temel görevi, kâğıdın sıkışmasını ve kaymasını önlemektir.* Keçenin bu işlevini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için pres ayarının çok dikkatli yapılması önemlidir. *Presle baskı yaparken en çok dikkat edilmesi gereken güvenlik tedbirlerinden birisi de çalışan pres tablasının üzerine ellerin konulmamasıdır.* Bu durum, çok ciddi ve kalıcı kazalara sebep olabilmektedir.



Kurutma rafları; 50x70 cm. ya da 70x100 cm. ebatlarındaki baskı kağıtlarının kuruması için üzerine konulduğu, genellikle 50 bölmeli ızgaralardır.



Görsel 2.19: Baskı Presi (Selma Şahin, 2022)

Kurutma rafları, kurutma düzenekleri

Basılarak çoğaltılan resimlerin zarar görmeyen, kurumalarını sağlayacak kurutma rafları (Görsel 2.20) ya da düzeneklerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Basılan çalışmalar; uygun ortamlarda ayak değmeyecek yerlere serilerek, mandallara/tellere asılarak ya da kurutma raflarına konularak kurumaya bırakılır.



Görsel 2.20: Kurutma Rafları (Selma Şahin, 2022)



Linol kalıplar düz yüzeylidir ve oyulması daha kolaydır. Ancak ağaç kalıplar lifli bir özellikte oldukları için, oyma işlemi ağacın lifleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Yüksek Baskı Tekniği Uygulamaları

Yüksek baskı teknikleri ile (ağaç baskı, linol baskı); siyah-beyaz ve çok renkli sanatsal baskılar yapılabilir. Her iki tekniğinde, baskı işlemi aynıdır. Ağaç baskı tekniğinde, kalıp olarak kullanılacak ağaç yüzeyi, eğer pürüzlü ise zımparalanır. Daha sonra sert yüzeyli ağaç kalıplar, oyma uçları /iskarpelalar ile kolayca oyulabilmesi için, kalıp üzerine bezir yağı sürülür. *Ağaç kalıplar, linol kalıplar gibi düz yüzeyli olmayıp lifli bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle ağaç kalıpların lifleri yönünde oyulması gerekmektedir.* Ağaç ve Linolyum baskı uygulamalarında kompozisyon, siyah-beyaz ya da renkli olarak hazırlanır.

Kompozisyon, kalıp yüzeyine ya karbon kâğıdı ya da doğrudan kalemle ters olarak geçirilir. Kalıbın oyma işlemine başlamadan önce; *Iskarpela ve oyma uçları, baskı kalıbının daha rahat oyulabilmesi için, iyice eğelenmelidir.* Çünkü oyma uçları ne kadar keskin olur ise, kalıplar da o kadar rahat oyulur. Kalıbı oyma işleminde, ellerin oyma bıçakları önünde tutulmaması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca kalıpların çok derin oyulmasına gerek yoktur.

Baskı yapmadan önce eserin toplam baskı adedine karar verilmelidir. Kalıpların basım işlemi; merdane ile matbaa mürekkebi verilmiş kalıp üzerine konulan kâğıdın tersinden tahta kaşık ile basınç uygulayarak ya da kalıbın özel baskı presinden geçirilmesi ile yapılmaktadır. Basılan resimler, kurutma raflarına ya da kurutma düzeneklerine konularak ve asılarak kurumaya bırakılır. Baskı sonrası kalıplar tekrar basım için kullanılacaksa, sentetik tiner vb. ile temizlenir. Kuruyan her resim, sanatçısı tarafından numaralandırılır ve imzalanır. *Numaralandırma işleminde; resmin sağ alt köşesine kaçınıcı baskı olduğu, toplam baskı sayısı ve eserin tekniği yazılır.*



Örnek

- Örneğin, 1/50 Linol Baskı gibi. “1” Eserin kaçınıcı baskı olduğunu, 50 ise, toplam baskı adedini gösterir. Resmin ortasına eserin adı, sol alt köşeye ise sanatçının adı-soyadı ve eserin basım yılı yazılır.

Yüksek baskı teknikleri ile siyah-beyaz baskı uygulamaları

Yüksek baskı teknikleri ile yapılacak siyah-beyaz baskı uygulamalarında, öncelikle *iyi bir kompozisyonda, açık-koyu leke etkisi en baştan çok iyi tasarlanmalıdır.* Kompozisyonda tamamen beyaz olması istenilen yerler, geniş uçlarla oyulur; siyah olacak kısımlar ise oyulmaz. Ara tonlar ise, sık ya da seyrek tarama çizgileri ile elde edilir. Bu ara tonlar, siyahtan beyaza geçişte gri leke olarak algılanır. Ayrıca baskı sonucunda, farklı kalınlıklarda uçların oluşturduğu tesadüfi etkiler de, esere zengin bir plastik anlatım kazandırır. Kalıbın basım işlemleri yukarıda daha önce anlatıldığı şekilde yapılır. Merdane ile kalıba boya verirken dikkat edilmesi gereken bir husus, boyanın çok fazla sürülmemesidir. Fazla boya, baskı esnasında oyulan gözeneklerin tıkanmasına ve baskıda kaymaya sebep olabilir. Ayrıca kalıba fazla boya sürülmesi, resmin çabuk kurummasını da geciktirebilmektedir. Mümkün olduğunca kalıp yüzeyine boya, ince tabaka olacak şekilde eşit olarak verilmelidir. İlk baskıda kalıp boyayı tam olarak almayabilir. Ancak daha sonra ki baskılarda, kalıp boyayı daha iyi alacağı için diğer baskılar daha iyi sonuçlanacaktır. *Kalıptan resimleri çoğaltmadan önce, deneme baskı alınmalıdır. Deneme baskılar (prova baskı) için daha düşük gramajlı kâğıtlar kullanılmalıdır. Deneme baskılarda, kompozisyonun açık-koyu gibi leke etkileri kontrol edilmelidir.* Resmin leke etkileri istenilen şekilde sonuçlanmış ise resimler, daha yüksek gramajlı kâğıtlara basılarak çoğaltılır.



Yüksek baskı teknikleri ile siyah-beyaz leke etkisinde baskı yapmak için; öncelikle kompozisyonun leke etkisi, tasarım aşamasında iyi planlanmalıdır.

Aşağıda linol baskı tekniği ile siyah-beyaz baskı uygulamaları, aşamaları ile birlikte verilmiştir.



Görsel 2.21: Kompozisyonun kalıba geçirilmesi (Semih Keleş, 2022)




Görsel 2.22: Kompozisyonun oyma uçları ile oyulması (Semih Keleş, 2022)

Siyah-beyaz leke etkisinde hazırlanan kompozisyon, linol kalıp yüzeyine tersinden geçirilir. Çünkü baskı sonucunda tasarımdaki görüntü ve yazılar kâğıda ters çıkacağı için, bu duruma dikkat edilmelidir (Görsel 2.21). Linol kalıp üzerine geçirilen görüntü, desenin üzerinden tükenmez kalemle gidilerek, oyma esnasında kolay silinmesi önlenir. Kalıp, kompozisyon da belirlenen siyah-beyaz leke etkilerine göre oyma uçları ile oyulur (Görsel 2.22).



Siyah-beyaz leke etkisinde hazırlanmış kompozisyon, linol kalıp üzerine tersinden geçirilir. Çünkü baskı işlemi sonrasında görüntü kâğıda tersinden çıkacaktır.



Görsel 2.23: Kalıba merdane ile matbaa mürekkebi verilmesi (Semih Keleş, 2022)



Görsel 2.24: Kalıbın baskı presinde basılması (Semih Keleş, 2022)


Linol kalıp oyma işlemi bittikten sonra, sert bir fiça ile kalıp yüzeyindeki linol parçaları iyice temizlenir. Aksi takdirde baskı esnasında, linol parçacıkları, merdane ve boyaya yapışır ve bu durum baskı kalitesini olumsuz etkiler. Kalıp yüzeyine, ince bir tabaka halinde, yatay ve dikey sürüşlerle merdane ile boya verilir (Görsel 2.23). Baskının yapılacağı kâğıt, kalıptan daha büyük olmalıdır (paspартu payı olacağı için). Baskı işlemi için, basit bir baskı şablonu hazırlanır. Kalıp; hazırlanan baskı şablonuna yerleştirilir. Daha sonra kalıp üzerine baskı kâğıdı konulur ve presten geçirilerek (Görsel 2.24) baskı işlemi yapılır.



Asıl baskı işlemine geçmeden önce düşük gramajlı kağıtlara, deneme baskı yapılır. Daha sonra kalıptan çoğaltma işlemine geçilir.



Görsel 2.25: Basılan resmin kalıp üzerinden kaldırılması (Semih Keleş,2022)



Görsel 2.26: Siyah-beyaz-gri leke etkisinde basılmış resim (Semih Keleş,2022)

Yapılan ilk baskı deneme baskısıdır (Görsel 2.25). Kompozisyonun açık-koyu gibi plastik etkileri istenilen şekilde sonuçlanmış ise, basılacak her resim için kalıp yüzeyine boya verilmek sureti ile baskının tüm çoğaltım işlemi (Görsel 2.26)'da görüldüğü gibi tamamlanır. Basılabütün resimler kurutma raflarına serilerek kurumaya bırakılır. Kuruyan her resmin sol alt köşesine, baskı numarası ve baskının tekniği yazılır. Alt orta kısma varsa eserin adı, sağ alt köşeye ise sanatçının adı ve soyadı ile eserin basım yılı kurşun kalem ile yazılır.

Yüksek Baskı Teknikleri ile Renkli Baskı Uygulamaları

Yüksek baskı teknikleri ile renkli baskı uygulamaları; tek kalıpla eksiltme yöntemi ya da her renk için ayrı kalıp hazırlanarak eklemeli yöntemle yapılabilir. Yüksek baskı teknikleri ile renkli uygulamalar, tek renk tonu (monokrom) ya da çok renkli olarak yapılan uygulamalardır. Tek kalıpla eksiltme yöntemi kullanılarak, yapılacak ağaç ya da linol baskı çalışması için öncelikle kompozisyon açık-koyu renk etkilerine göre eskiz olarak hazırlanır. Kompozisyon, baskı kalıbı üzerine ters olarak aktarılır. Kompozisyondaki beyaz lekeler için, kâğıdın kendi beyazı tercih edilir. Kompozisyonda beyaz olması istenilen yerler varsa oyulur ve en açık renkteki boya, merdane ile kalıp üzerine verilir. *Baskı işlemine başlamadan önce, basılacak kompozisyonda renklerin ve biçimlerin kaymadan üst üste gelebileceği poza ayarı şablonu hazırlanır.* Renkli baskı baskılarda, farklı poza ayarı şablonu hazırlanabilir. Mukavvadan L şeklinde bir poza şablonu hazırlanabilir. Boya verilmiş kalıp, hazırlanan poza şablonuna yerleştirilir ve üzerine baskı kâğıdı konulur. Daha sonra pres ya da tahta kaşık yardımıyla, ilk renk (en açık renk) planlanan sayıda basılarak çoğaltılır. Renkli baskılarda özellikle büyük boyutlu çalışmalarda, baskı işleminin elle yapılması biraz çalışan için yorucu olabilir. İlk renk basıldıktan sonra kalıp tiner ile temizlenir ve basılan ilk renk, kompozisyonda nerelerde olacak ise oralar, oyma uçları ile oyulur. Kompozisyonun ikinci rengi, kalıp yüzeyine merdane ile ince tabaka olarak verilir. İlk rengi basılan baskı kâğıdında ki kompozisyon üzerine, kalıp kaymayacak şekilde yerleştirilir ve tüm baskıların ikinci renkleri basılır. Bu basım işlemleri, kompozisyondaki en koyu renk basılıp bitirilinceye kadar, aynı yöntemlerle yapılır.



Poza şablonu; renkli baskı işlemi öncesinde, baskı kalitesinin iyi olması, renk ve biçimlerin üst üste oturtularak kaymanın önlenmesi amacı ile hazırlanmaktadır.

Renkli yüksek baskı işleminde, kompozisyonun renk ve biçimlerinde kayma olmaması ve belirlenen sayıda basılan her resmin aynı baskı kalitesinde olması önemlidir. Renkli baskılarda, mümkün olduğunca basılan her renkten sonra resimler, en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır. Renkler kurumadan ıslak olarak yeni renk basılması durumunda, kalıp boyayı tam alamayacağından baskı kalitesi de istenilen düzeyde olmayacaktır.

Aşağıda linol baskı tekniği ile tek kalıpla (eksiltmeli kalıp) çok renkli baskı uygulama aşamaları verilmiştir.



Tek kalıpla (eksiltmeli kalıp) baskı işleminde, kompozisyon elle ya da karbon kâğıdı kullanılarak kalıba geçirilir.



Görsel 2.27: Kompozisyonun kurşun kalemle kalıba geçirilmesi (Semih Keleş, 2022)



Görsel 2.28: Desenin üzerinden tükenmez kalemle geçilmesi (Semih Keleş, 2022)

Renkli linol baskı tekniği için hazırlanan kompozisyon kalıp üzerine, karbon kâğıdı ya da doğrudan elle çizilerek transfer edilir (Görsel 2.27). Kalıp üzerine geçirilen kompozisyon, baskı aşamasında desenin silinmemesi için, tükenmez kalemle yeniden desenin üzerinden geçilir (Görsel 2.28). Çünkü renkli baskı uygulamalarında basılan her renkten sonra kalıp tinerle temizleneceği için, böylece desenin kalıp yüzeyinden silinmesi önlenmiş olacaktır.



Örnek

- Yerli ve yabancı özgün baskiresim sanatçılarının, renkli linol baskı eserlerini inceleyebilir, renkli yüksek baskı uygulama videolarını izleyebilirsiniz.



Görsel 2.29: Kompozisyonun beyaz olacak yerlerinin oyma uçları ile oyulması
(Semih Keleş, 2022)



Görsel 2.30: Kalıp üzerine merdane ile boya verilmesi (açık mavi renk)
(Semih Keleş, 2022)

Kompozisyonda beyaz olması istenilen yerler var ise, oyma uçları ile (Görsel 2.29)'da görüldüğü gibi oyulur. Hazırlanan en açık renk (açık mavi), merdane yardımıyla linol kalıp üzerine ince bir tabaka halinde yatay ve dikey yönlerde (Görsel 2.30)'da ki gibi eşit bir şekilde boya verilir.



Görsel 2.31: Kalıp üzerine baskı kâğıdının konulması ve preste basılması
(Semih Keleş, 2022)



Görsel 2.32: İlk rengi basılmış resim
(Semih Keleş, 2022)



Çok renkli baskı işlemi, geleneksel olarak açık renkten koyu renge giden bir sıralamaya göre basılır.

Kalıp, poza ayarı daha önceden hazırlanmış olan baskı presi üzerindeki düzeneğe konulur. Baskı kalıbından daha büyük olan baskı kâğıdı, kalıp üzerine dikkatli bir şekilde (Görsel 2.31)'de ki gibi yerleştirilir. Belirlenen toplam baskı sayısı kadar ilk renk (Görsel 2.32)'de görüldüğü gibi basılarak çoğaltılır. Baskı kalıbı ve merdane, tiner ile iyice temizlenir. Basılan resimler, kurutma raflarına yerleştirilerek kurumaya bırakılırlar.



Görsel 2.33: Basılan ilk rengin olacağı yerlerin oyulması (Semih Keleş, 2022)




Görsel 2.34: Kalıp üzerine ikinci rengin verilmesi (orta mavi) (Semih Keleş, 2022)



Kalıbı her oyma işleminden sonra, kalıp yüzeyindeki linol parçaları temizlenmelidir.

Linol kalıpta, basılan ilk rengin kompozisyonda kalacağı yerler, oyma uçları ile (Görsel 2.33) oyulur. *Oyma işleminden sonra kalıp yüzeyindeki linol parçaları, sert bir fırça aracılığı ile temizlenir.* Kompozisyonun ikinci rengi (orta değerde mavi renk), spatül ile belli bir kıvama gelinceye ve istenilen renk tonu elde edilinceye kadar hazırlanır. Hazırlanan renk merdane ile (Görsel 2.34), kalıp üzerine verilir.




Görsel 2.35: İkinci rengin basılmış hali (Semih Keleş, 2022)



Görsel 2.36: Kompozisyonun ortasındaki figüre ilk rengin verilmesi (S. Keleş, 2022)

Boyası verilen kalıp, ilk rengin basıldığı kâğıtta ki kompozisyonun üzerine denk gelecek şekilde yerleştirilir ve tüm baskıların, ikinci renklerinin basım işlemi tamamlanır (Görsel 2.35). Kalıp tiner ile temizlendikten sonra, kompozisyonda basılan ikinci renk nerelerde olacak ise, oraların oyma işlemi yapılır. Hazırlanan tasarımda, kompozisyonun ortasında bulunan figürün en açık rengi (sarı renk), hazırlanarak merdane ile kalıp yüzeyine boya verilir (Görsel 2.36). Kompozisyonda basılacak yüzeye göre merdane boyutları değişebilir. Bu çalışmada boyayı alacak yüzey küçük olduğu için, küçük ebatlı merdane kullanımı tercih edilmiştir.



Görsel 2.37: Kalıp üzerine baskı kâğıdı konulması ve preste basılması
(Semih Keleş, 2022)




Görsel 2.38: Figürün ilk açık renginin basılmış hali (Semih Keleş, 2022)

Boyası verilen linol kalıp, baskı kâğıdında ki kompozisyon üzerine denk gelecek şekilde yerleştirilir (Görsel 2.37). Daha sonra baskı presinden geçirilerek, tüm baskıların basım işlemi yapılır (Görsel 2.38). Linol kalıp tiner ile temizlendikten sonra, figürün basılan ilk renginin (açık sarı renk) olacağı yerler oyulur ve kalıp yüzeyindeki linol parçaları iyice temizlenir.




Görsel 2.39: Figürün basılan ilk açık rengin kalacağı yerlerin oyularak, merdane ile kalıba ikinci renk verilmesi verilmesi
(Semih Keleş, 2022)



Görsel 2.40: Kalıp üzerine baskı kâğıdı konulması ve preste basılması
(Semih Keleş, 2022)

Kompozisyonda, figürün ikinci rengi (gri renk), hazırlanarak merdane ile kalıp üzerine verilir (Görsel 2.39). Boyası verilen kalıp, baskı kağıdına poza ayarına göre yerleştirilir (Görsel 2.40), prestan geçirilerek baskı işlemleri yapılır.




Görsel 2.41: Figürün ikinci renginin basılmış hali (gri renk) (Semih Keleş, 2022)




Görsel 2.42: Figürün basılan ikinci renginin kalacağı yerlerin oyularak, merdane ile kompozisyonda en koyu olacak yerlere boya verilmesi (Semih Keleş, 2022)

Kompozisyonda, figürün basılan ikinci renginin (gri renk) (Görsel 2.41), olacağı yerler oyulur. Kompozisyonun son rengi (siyah) hazırlanarak merdane ile kalıp üzerine verilir (Görsel 2.42). Boyası verilen kalıp, baskı kâğıdına poza ayarına göre yerleştirilir (Görsel 2.42) ve prestan geçirilerek baskı işlemi yapılır.



Görsel 2.43: Kalıp üzerine baskı kâğıdı konulması ve preste basılması (Semih Keleş, 2022)



Görsel 2.44: Resmin basılmış ve imzalanmış son hali (Semih Keleş, 2022)



Basılan tüm resimler; numaralandırılır, eser adı, sanatçının adı-soyadı ve eser yılı yazılır.

Kalıp, baskı kâğıdındaki görüntü üzerine renkler ve biçimler üst üste gelecek şekilde poza ayarına göre yerleştirilir (Görsel 2.43). Kompozisyonun bütün renkleri basılarak, baskı işlemi tamamlanır. Kuruyan tüm baskıların, sağ alt köşelerine baskı numarası, baskı adedi ve tekniği yazılır (Görsel 2.44). Sol alt köşeye ise, sanatçının adı ve soyadı ile eserin yapım yılı yazılır. *Bu çalışma tek kalıp kullanılarak yapıldığı için, aynı kalıptan tekrar baskı işlemi yapılamaz.*



Bireysel Etkinlik

- 35X50 cm. ebatlarında tek renk tonları(monokrom) olarak hazırladığınız kompozisyonu, linol baskı tekniği ile basınız.



Özet

- Yüksek baskı teknikleri, özgün baskıresim teknikleri içerisinde en eski baskı tekniklerindendir. Yüksek baskı, kalıp yüzeyinde boya alacak yerlerin yüksek, boya almayacak yerlerin ise oyulması işlemidir. Bu teknikte kalıp olarak ağaç ve linolyum kullanılmaktadır.
- Asurlular, Sümerliler, Babiller ve Mısırlılar'a ait tahta kalıplar üzerine oyulmuş şekillerin mühür amaçlı kullanımı, tahta baskının (ağaç baskı) ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Ağaç baskı tekniği başlangıçta dini öğretilerin yazılması ve resmedilmesi amacı ile kullanılmış, daha sonraları Çin hanedanının günlük yaşamı ve doğa manzaralarının tema olarak ele alan sanatsal çalışmalar yapılmıştır. 12. yy. da kağıdın doğudan İspanya'ya getirilmesi, 14. yy. da İtalya, Fransa ve Almanya'da kağıt üretiminin artması, ağaç baskı sanatının gelişmesi ve yayılmasını sağlamıştır. 17. yy.'a kadar tahta kalıplarla tek renkli baskı yapılmış, ancak bu tarihten sonra çok renkli baskılar yapılmıştır. Gutenberg'in matbaayı keşfi ve kağıt yapımında yaşanan gelişmeler, sanatçıları ağaç baskı yapmaya yöneltmiştir. Albrecht Dürer, Lucas Granach, Holbein gibi sanatçılar tahta kalıplarla resimler basmışlardır. Ugo'da Carpi ise, tahta kalıplarla renkli baskı tekniğini geliştirmiştir. Pablo Paicasso', tek kalıpla çok renkli linol baskı tekniğini deneyen ilk sanatçı olmuştur. 20.yy.başlarında Edvard Munch, Paul Gauguin, Vallotton, Thomas Bewick, William Blake gibi sanatçılar da ağacın yüzey özelliklerini zorlayarak nitelikli baskılar yapmışlardır.
- Anadolu'da yüksek baskı, en erken örnekleri görülen baskı tekniğidir. Tahta kalıplardan hazırlanan kalıplar, kumaşlar üzerine basılmıştır. Bu örnekler daha çok yazmacılık şeklindedir. İstanbul'da yüksek baskı teknikleri ile Yahudi yazısı ile, Ermenice ve Rumca olarak ilk kitap basımı yapılmıştır. "Tarih-i Hind-i Garbi " ve Cihannüma" adlı kitaplarda ki resimler ise İbrahim Müteferrika tarafından tahta ya da metal kalıplar ile basılmıştır. Anadolu'da yüksek baskı teknikleri ile sanatsal baskı uygulamaları, Cumhuriyet'in ilanı ile açılan sanat eğitimi kurumlarında yapılmaya başlamıştır. Turgut Zaim, Nurullah Berk, Muammer Bakır, Nevide Gökaydın, Mürşide İçmeli, Mustafa Aslier, Süleyman Saim Tekcan, Atilla Atar, Hayati Misman, Hasan Pekmezci.....gibi sanatçılar boya resmin yanı sıra özgün baskıresim teknikleri ile eserler vermişlerdir.
- Yüksek baskı teknikleri ile, siyah-beyaz ve renkli baskılar yapılabilir. Siyah- beyaz baskılar ve renkli baskılarda önce kompozisyonun renk ve leke etkileri baştan belirlenmelidir. Yüksek baskı tekniklerinde hazırlanan tasarım, karbon kağıdı ya da doğrudan elle çizilerek, görüntü kalıp üzerine ters olarak aktarılır. Bu teknikte baskı kalitesi çok önemlidir. Özellikle renkli baskılarda, baskı kalitesinin iyi olması ve renklerin kaymaması için baskı öncesi poza ayarının iyi yapılması gerekmektedir. Ayrıca, baskı kalitesini, presin basınç ayarının iyi yapılması da etkileyebilmektedir. Yüksek baskı teknikleri ile nitelikli baskı yapabilmek için, teknikte kullanılan araç ve gereçlerin kullanım özelliklerinin ve işlevlerinin doğru bilinmesi oldukça önemlidir. Bu üniteye yüksek baskı teknikleri konusu detaylı olarak ele alınmıştır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de “Özgün Baskıresim” kavramını ilk kullanan sanatçıdır?
 - a) Süleyman Saim Tekcan
 - b) Muammer Bakır
 - c) Mustafa Aslıer
 - d) Mürşide İçmeli
 - e) Hayati Misman
2. Aşağıdakilerden hangisi yüksek baskı tekniklerindendir?
 - a) Ağaç baskı, linol baskı
 - b) Gravür ve teknikleri
 - c) Elek baskı/ipek baskı
 - d) Litografi/taş baskı
 - e) Mono baskı
3. Aşağıdakilerden hangisi yüksek baskı tekniğinin temel prensiplerinden biridir?
 - a) Su ve yağın birbirini itmesi prensibine dayalı bir baskıdır
 - b) Yalnızca bir kez basılabilme prensibine dayalı bir baskıdır
 - c) Kalıp yüzeyinde basılacak alanların yüksek olması ilkesine dayalı bir baskıdır
 - d) Oyma işlemlerinin elle ya da asit aşındırma yöntemi ile yapılan baskıdır
 - e) Şablonun elek gözlerinden boyanın geçirilerek basılması prensibine dayalı bir baskıdır.
4. M.S. 869 Tarihli Wang Chienh tarafından Çin’de basılan “Diamont –Sutra” adlı kitap hangi baskı tekniği ile basılmıştır?
 - a) Linol baskı
 - b) Tahta/Ağaç baskı
 - c) Serigrafi Baskı
 - d) Gravür baskı
 - e) Taş baskı/Litografi
5. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın kurucusu ve günümüzde modern baskı tekniklerinin öncüsü olarak kabul edilmektedir?
 - a) Pablo Picasso
 - b) Johannes Gutenberg
 - c) Albrecht Dürer
 - d) Lucas Granach
 - e) Vincent Van Gogh

6. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da örnekleri en erken görülen baskıresim tekniğidir?
 - a) Serigrafi
 - b) Gravür
 - c) Litografi
 - d) Yüksek Baskı
 - e) Mono baskı
7. Aşağıdakilerden hangisi yüksek baskı teknikleri ile eser veren sanatçılardan biri değildir?
 - a) Nevide Gökaydın
 - b) Mustafa Aslier
 - c) Nevzat Akoral
 - d) Şeker Ahmet Paşa
 - e) Muammer Bakır
8. Ağaç baskı kalıbının hazırlanmasında ağacın elyafı dokusunu ortaya çıkartmak için aşağıdaki hangi malzeme kullanılır?
 - a) Fırçalar
 - b) Bezler
 - c) Süngerler
 - d) Iskarpelalar
 - e) Oyma uçları
9. Aşağıdaki baskıresim tekniklerinden hangisinde linolyum, baskı kalıbı olarak kullanılır?
 - a) Yüksek baskı
 - b) İpek baskı
 - c) Gravür baskı
 - d) Litografi
 - e) Mono baskı
10. Aşağıdaki baskı tekniklerinden hangisi, 1890 ‘da Waltan Als Baden Belag tarafından İngiltere’de bir baskı türü olarak uygulanmıştır?
 - a) Taş Baskı
 - b) İpek baskı
 - c) Gravür baskı
 - d) Ağaç baskı
 - e) Linol baskı

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b, 6.d, 7.d, 8.a, 9.a, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akalan, G.(2003). “Türkiye’de Özgün Baskıresme Tarihsel Bir Bakış, Gravürün Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Cilt:0, Sayı:8, s. 129-138. 19 Temmuz 2022 tarihinde <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31308> adresinden erişildi.
- Akalan, G. (2000). Gravür. Ankara: Kale Seramik Yayınları
- Aslier, M. (1998). “Türkiye Cumhuriyeti ile Gelişen Bir Sanat Dalı”, 75. Yıla Armağan Türk Plastik Sanatçıları. İstanbul: Bilim Sanat Galerisi.
- Bahar, T. (2018). Güzel Sanatlar Eğitimleri Bölümlerinde Uygulanan Geleneksel Baskıresim Tekniklerine Alternatif Olabilecek Teknik Önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 22 Temmuz 2022 tarihinde <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=eErRqLP5eRaMmZ8qgldf0w&no=94MF4ZWjVbYcf5FQX-oYBA> adresinden erişildi.
- Bayav, D. (2013). Geleneksel ve Deneysel Yönleriyle Gravür Baskı. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları.
- Bilim Sanat Galerisi, (1995). Mustafa Aslier. (İngilizce Çeviri: Nazan Erkmen), İstanbul.
- Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 1 (2008). İstanbul: Yem Yayın:38
- Grabowski, B. ve Fick, B. (2012), Baskıresim Kapsamlı Materyaller ve Teknikler Rehberi, (Çev. Simber Atay Eskier ve Arif Ziya Tunç, (Karakalem Kitabevi Yayınları:8, İzmir.
- Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü. Ankara: Üyopya Yayınevi.
- Kıran, H. (2016). “Çağdaş Baskı Resim Sanatına Genel Bir Bakış”, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Sayfa: 54-77. Eskişehir, 22 Temmuz 2022 tarihinde <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275061> adresinden erişildi.
- Kınık, M.(2005). Grafik Tasarım ve Üretim Teknolojileri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
- Özsezgin, K. ve Aslier, M. (1989). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt:4, İstanbul: Tıglat Basımevi.
- Pekmezci, H. (14 Mart 2020). *Baskıresim Ustası Bir Sanatçı: Muammer Bakır*. 13 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.sanattanyansimlar.com/yazarlar/hasan-pekmeczci/baskiresim-ustasi-bir-sanatci-muammer-bakir/2269/> adresinden erişildi
- Şahin, S. (2021). “Özgün Baskı Resimde Renk”. Uygarlık Tarihinde Renk (Editör: Prof. Dr. Adnan Tepecik). Ankara: Sistem Ofset Yayıncılık. Sayfa:155-175

- Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar, Tarih-Tasarım-Teknoloji. Ankara: Detay Yayıncılık ve Sistem Ofset.
- Tepecik, A. (1999). Kız Teknik Öğretim Okulları Baskı Teknikleri. Ankara: Ostim Çıraklık Eğitimi Merkezi Matbaası.
- Tekcan, S.S.(2008). *Özgün Baskı*. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt:3, İstanbul: Yem Yayın:38
- Turani, A. (1980). Sanat Terimleri Sözlüğü, Ankara: Toplum Yayınevi
- Türk Kaya, S. (2011). Gelişim Sürecinde Kolografi ve Deneysel Baskıresme Etkileri. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Eskişehir, 14 Ağustos 2022 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=865JVeQcqtBo79zekUbcg&no=d6elg4HtR4id6eism5qt_w adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 2.1: 14 Ağustos 2022 tarihinde <https://art.thewalters.org/detail/6945/cylinder-seal-with-human-headed-griffin-attacking-a-horse/>, adresinden erişildi
- Görsel 2.2: 14 Ağustos 2022 tarihinde <https://art.thewalters.org/detail/30332> adresinden erişildi
- Görsel 2.3: 14 Ağustos 2022 tarihinde <https://art.famsf.org/lucas-cranach-elder/adam-and-eve-paradise-1960714>, adresinden erişildi
- Görsel 2.4: 14 Ağustos 2022 tarihinde <https://art.famsf.org/albrecht-d%C3%BCrer/trinity-see-grace-199820147>, adresinden erişildi
- Görsel 2.5: Bilim Sanat Galerisi, (1995). Mustafa Aslier. (İngilizce Çeviri: Nazan Erkmen), İstanbul.
- Görsel 2.6: İhsan Çakıcı Arşivi, 2022
- Görsel 2.7: 17 Ağustos 2022 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Elmas_Sutra#/media/Dosya:Jingangjing.jpg adresinden erişildi
- Görsel 2.8: 23 Temmuz 2022 tarihinde <https://reimodern.org/program/collections/picasso-collection>, adresinden erişildi
- Görsel 2.9: 23 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.tate.org.uk/art/artworks/nicholson-bewick-zebra-illustration-to-general-history-of-quadrupeds-n03970>, adresinden erişildi
- Görsel 2.10: 14 Ekim 2023 tarihinde, <https://www.kamudan.com/belediyeler/ilk-turk-matbaasinda-basilan-eserler-ataturk-kitapliginda-sergileniyor-h5998.html> adresinden erişildi
- Görsel 2.11: 17 Ağustos 2022 tarihinde <https://tr.pinterest.com/pin/401664860485838506/>, adresinden erişildi
- Görsel 2.12: 17 Ağustos 2022 tarihinde <https://ayvakti.net/?p=9974>, adresinden erişildi

Görsel 2.13: Türkiye’de Baskı Resme Bakmak Kataloğu (2011), Anadolu

Üniversitesi Yayınları No:2413, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi

Görsel 2.14: 14 Ağustos 2022 tarihinde

[https://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/hasan-](https://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/hasan-pekmezci/baskiresim-ustasi-bir-sanatci-muammer-bakir/2269/)

[pekmezci/baskiresim-ustasi-bir-sanatci-muammer-bakir/2269/](https://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/hasan-pekmezci/baskiresim-ustasi-bir-sanatci-muammer-bakir/2269/) , adresinden
erişildi

Görsel 2.15: Selma Şahin Arşivi, 2022

Görsel 2.16: Selma Şahin Arşivi, 2022

Görsel 2.17: Selma Şahin Arşivi, 2022

Görsel 2.18: Selma Şahin Arşivi, 2022

Görsel 2.19: Selma Şahin Arşivi, 2022

Görsel 2.20: Selma Şahin Arşivi, 2022

Görsel 2.21: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.22: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.23: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.24: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.25: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.26: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.27: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.28: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.29: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.30: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.31: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.32: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.33: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.34: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.35: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.36: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.37: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.38: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.39: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.40: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.41: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.42: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.43: Semih Keleş Arşivi, 2022

Görsel 2.44: Semih Keleş Arşivi, 2022