

AÇIK HAVA REKLAM GRAFİKLERİ



İÇİNDEKİLER

- Açık Hava Reklamcılığı ve Özellikleri
 - Açık Hava Reklam Alanları
 - Açık Hava Reklam Türleri
- Açık Hava Reklam Alanlarında Tasarımın Özellikleri
- Açık Hava Reklam Alanlarında Tasarımın Boyutu



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Açık hava reklamcılığını tanımlayabilecek,
 - Açık hava reklamlarını ayırt edebilecek,
 - Açık hava reklamcılık türlerini açıklayabilecek,
 - Açık hava reklamlarında tasarımın özelliklerini açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

REKLAM GRAFİĞİ
Doç. Dr. Bahar
SOĞUKKUYU

ÜNİTE
13



GİRİŞ

Reklam, esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşımaktadır (Kocabaş & Elden, 2008). Marka bilinirliğini ve prestijini yükseltmek adına iç ve dış mekanlarda reklamdan yararlanmak firmalar için kaçınılmaz bir stratejidir.

İnsanlar, reklamların gerçeği söylemesi gerektiği inancına alışmışlardır. İyi iletişim araçlarında kendilerini kasıtlı olarak yanıltmayacağımızı bilirler. Ama aşırı ifadeleri yanıltıcı olarak da kabul etmezler, çünkü bu ifadeler hiçbir zaman yanıltıcı değildir. Öte yandan gerçek rakamlardan, kesin gerçeklerden söz ettiğinizde onları olduğu gibi kabul ederler. Çünkü bu tür kesin anlatımlar ya gerçektir ya da yalan, insanlar da saygın kişilerin veya şirketlerin yalan söylemesini beklemez (Hopkins, 2007).

İşletmenin organizasyonunda reklamcılık—reklam veren; reklam ajansı ve kitle iletişim araçları olmak üzere üç bileşen vardır. Reklam veren parayı harcar; ajans mesajı oluşturur ve diğer hizmetleri sağlar; medya mesajı yayınlar. Burada yayınlamak, mesajı medyanın çeşitli araçları (birimleri) aracılığıyla halka ulaştırmak anlamına gelir: Gazeteler, dergiler ve diğer basılı materyaller; radyo, televizyon, film, video kasetler vb. Basılı materyaller arasında duvar kağıtları, posterler, afişler, toplu taşıma araçlarındaki kartonlar, el ilanları, reklam panoları, panolar ve benzeri küçük medyalar yer alır. Diğer görsel medya ise sinema ve televizyon ekranında slaytları, kısa filmleri ve üst simgeleri içermektedir (Vilaniyam & Varghese, 2021).

Açık hava reklamcılığı, herhangi bir kuruluşun dışında sıvanmış veya görüntülenen reklamları ifade eder. Adından da anlaşılacağı gibi, ev dışında görüntülenen bir reklam stratejisi olan ev dışı reklamcılık olarak da adlandırılır (Nguyen, 2021). *Ev dışı (Out-of-home, OOH) reklamcılık*, medyaya kıyasla önemini yitirse de televizyon gibi birincil değil, tamamlayıcı bir reklam ortamı olarak kabul edilir. OOH yine de çok önemli bir pazarlama iletişimi biçimidir (Shimp, 2007). Teker, açık hava reklam araçlarını, trafiğin ve insan topluluklarının yoğun olduğu alanlarda kapalı mekanlar dışında yer alan çeşitli reklamlar olarak tanımlamaktadır (Teker, 2009).

Güçlü bir kurumsal marka, tema, slogan, grafik, logo, tanımlayıcı renkler ve reklam bütçesi açısından iyi bir imaj çalışmasına ihtiyaç duyar. Ancak şirket, bir reklamcılık yaklaşımına aşırı derecede güvenmemelidir. Kurumsal imaj, her şeyden çok şirket performansı tarafından oluşturulur. İyi şirket performansı artı iyi PR (public relations-halkla ilişkiler), kurumsal reklamcılıktan çok daha fazlasını satın alacaktır (Kotler, 2003).

Mevcut kullanıcıların bir ürün hakkında çok fazla açıklamaya ihtiyacı yoktur, bu nedenle bir ilan panosu veya çevrim içi bir banner reklamı gibi hatırlatıcı reklamlar gerekli olan tek şey olabilir. Bununla birlikte, potansiyel müşteriler için reklamcılık biraz daha karmaşıktır. En pahalı müşteri yeni müşteridir. Ürün mevcut bir kategorideyse amaç, müşteriyi markanızı seçmeye ikna etmek olur. Halihazırda



İşletmenin organizasyonunda reklamcılık—reklam veren; reklam ajansı ve kitle iletişim araçları olmak üzere üç bileşen vardır.



Farklı şehirlerde uygulanan açık hava reklam ürününün maliyeti farklılık gösterecektir.

bir rakibin ürününü kullanan kişiler için, reklam verenin geçiş yapmaları için kupon veya ücretsiz numune gibi bir teşvik sağlaması gerekir. Ürün önemli ölçüde üstün olmadığı sürece, teşvik olmadan ürün artık çekici olmayacağından bu stratejinin karışık sonuçları olacaktır. Kullanıcı olmayanların, yalnızca markanın üstünlüğüne değil, aynı zamanda başlangıçta ürünü kullanmanın değerine de ikna olmaları gerekir (Einstein, 2017).

Bu bölümde, reklamcılığın alt basamaklarından biri olan *açık hava reklam ürünlerinin özellikleri, açık hava reklam alanları, açık Hava reklam türleri, açık Hava reklam ürünlerinde tasarımın özellikleri, açık Hava reklam alanlarında tasarımın boyutu* başlıkları açıklanarak açık Hava reklamcılığı ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI VE ÖZELLİKLERİ

Açık Hava reklamcılığı, outdoor reklamcılık (outdoor advertising, out-of-home, OOH) gibi terimlerle de bilinmekte ve uluslararası kabul gördüğü için reklamcılık sektöründe bu şekilde de kullanılmaktadır. Stephen Leacock, reklamcılığı alaycı bir bakışla değerlendirmiştir: “Reklamcılık, insan zekasını ondan para alacak kadar uzun süre tutuklama bilimi olarak tanımlanabilir.” (Kotler, 2003). David Ogilvy ise reklamcılara “Tüketici aptal değildir, o sizin eşinizdir” demiştir (Book & Schick, 1998). Tüketicilerin mantıksal yönüne veya duygularına hitap etme konusu, reklam stratejilerinde, reklam tasarımı gerçekleştirilirken ürünün veya hizmetin hangi yönüyle ön plana çıkarılması gerektiğine karar verilirken olgunlaşmaktadır. Duygulara veya mantığa hitap edilecek olsa da kullanıcının elde edeceği olumlu yanların üzerinde durulması ve bunun ön plana çıkarılması temel reklamcılık ilkelerindendir.

Önceleri açık hava reklamcılığı dendiğinde akla billboardlar (reklam panoları) gelirdi. Oysa günümüzde birey, iç ve dış mekanda fark etmeksizin çevresine bakındığında her an bir reklam ürünüyle karşılaşmaktadır. Reklam günümüzde her yerde yaygın hale gelmiştir. Artık sadece medya teknolojisi, reklam panoları veya binalarla sınırlı değil; reklam meyvelerin üzerinde, arabalarda, banyo tezgahlarında, havaalanlarında, plajlarda, kaldırımlarda ve sinemalarda. Ev dışı reklamcılık eskiden sadece reklam panolarıydı; şimdi bunların hepsi ve daha fazlası olarak işlev görmektedir (Einstein, 2017).

Açık hava reklamlarında kullanılan malzemelerin kendisi kalıcı olmakla birlikte tüketiciler reklamı geçiş süresi içinde gördüklerinden genellikle akılda kalıcı değildirler. Ancak çok çarpıcı, kısa mesaj ve sloganların kullanımı ve bu kullanımın yoğun olması ile mesajların kalıcılığı ve etkisi artırılabilir (Kocabaş & Elden, 2008). Açık hava reklamcılığının mali giderleri düşünüldüğünde, televizyon reklamlarına oranla daha az pahalı olduğu söylenebilir. Reklam panoları lokal reklamlara dahildir ve sınırlı coğrafi bir alanı kapsamaktadır. Maliyetler pazarın büyüklüğüne göre değişmektedir. (Einstein, 2017). Örneğin İstanbul’da ve Anadolu’nun herhangi bir şehrinde uygulanan açık hava reklam ürününün maliyeti farklılık gösterecektir. “Satıcının yaptığı bir yanışın maliyeti düşüktür. Reklamdaki bir

yanlışın maliyeti ise bin katı olabilir. Bu nedenle reklamcılıkta daha titiz ve dikkatli olunması gerekmektedir” (Hopkins, 2007).

Açık hava reklamcılığının görsel özellikleri tasarım kurallarına, teknik özellikleri malzeme ve uygulama bilgisine, reklamcılıkla ilgili özellikleri hedef kitleyle reklamı yapılan ürün arasındaki bağlantıya dayanmaktadır. Dolayısıyla açık hava reklamcılığı bünyesinde birden fazla disiplin bilgisini barındırmaktadır. Diğer pek çok reklam ürünü gibi açık hava reklam ürününün de sokaklara, meydanlarda hedef kitleye ulaşmadan önce, bir ön hazırlık ve uygulama aşamasına, bu aşamalarda da görev almak üzere alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Açık hava reklamları, reklamverenin mesajını hedef kitleye aktarmakla yükümlüdür. Ürünün veya hizmetin kullanımına, satın alınmasına yönlendiren bu mesajların amacına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili test Tablo 13.1’de yer almaktadır.

Tablo 13.1 Reklam Mesaj Testi, Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know. (Kotler, 2003).

1. Bu reklamdan aldığınız ana mesaj nedir?
2. Sizce reklamverenin sizin bilmenizi, inanmanızı ya da yapmanızı istediği nedir?
3. Bu reklamın sizi etkileme olasılığı ve ima edilen eylemi gerçekleştirme olasılığınız ne kadardır?
4. Reklamda ne işe yarar, ne işe yaramaz?
5. Reklam size ne hissettiriyor?
6. Bu mesajın size ulaşması için en iyi yer neresidir? Bunu en çok nerede fark eder ve dikkatinizi verirsiniz?

Açık hava reklamcılığının türleriyle ilgili bilgi sahibi olmak, reklam boyutu, alanı, kitleye nasıl ulaşılabileceğiyle ilgili karar aşamasında önem taşımaktadır.

AÇIK HAVA REKLAM TÜRLERİ

Billboard reklamcılığı, ev dışı reklamcılığın ana yönü olmasına rağmen, açık hava medyası çeşitli diğer dağıtım modlarını kapsar: Otobüs duraklarında ve sokak mobilyalarında (örneğin banklar), dev şişme balonlarda (blimp), çeşitli toplu taşıma reklamcılığı (otobüs, taksi ve kamyon reklamları dahil), alışveriş merkezi teşhirleri, kampüs kioskları, halka açık bisiklet raflarında reklamlar, gökyüzü yazısı (skywriting) vb. (Shimp, 2007). Kısacası kentin her noktasında dolaşırken, bir açık hava reklam türüyle karşılaşmak mümkündür. Bu çalışmada incelenecek açık hava reklam türleri şunlardır: *Billboard ve Billboard Plus, Raket (CLP), Megalight, Lightbox, Giantboard, Silindir, Parapet, Mesh, Megaboard, Kuleboard, Yol panoları, Outdoor TV, Pole Banner, Toplu Taşıma Reklamcılığı (otobüs, metro, tren, taksi) Metro ürünleri, Havalimanı, Tabelalar*. Açık hava reklam ürünleri, konumlanacağı noktaya, ulaşacağı hedef kitlenin yaya veya yolculuk halinde olması, boyut, yerleşim, tasarım, malzeme gibi unsurların değişkenliğine göre belirlenmektedir.

Açık hava reklam ürünleri dijital ve basılı reklam ürünleri olarak iki grup şeklinde de düşünülebilir. Outdoor TV reklamları, dijital reklam ürünüdür. Bazı billboard türleri de dijital ekran biçiminde kullanılabilmektedir. Özellikle bina üzerinde, mağazaların camkanlarında dışarıya yansıtılmak üzere dijital ekranlarda reklamlar paylaşılmaktadır. Ayrıca toplu ulaşım araçlarında veya bekleme alanlarında da dijital ekranlar kullanılmaktadır. Basılı reklam ürünleri ise Outdoor TV dışındaki reklam ürünlerinde kullanılmaktadır. Baskı alınan yüzey, kumaş, kağıt gibi malzemeler olabilmektedir.

Billboard ve Billboard Plus: Billboard reklamcılığı, ana açık hava platformudur. İlginç bir şekilde, reklam panosu (bill-board) terimi, kolonyal Amerika'daki bir mesaj içeren bir kağıt poster ("bill-fatura" olarak bilinir) kasaba çevresinde iletmek için bir panoya yapıştırma geleneğinden kaynaklanmaktadır. Billboardlarda reklam, isim tanıma birincil amaç olarak tasarlanmıştır. Billboard reklam biçimlerinin büyük boyutlu biçimleri, afiş panoları ve boyalı bültenlerdir (Shimp, 2007).

Billboard türleri;

- Statik (Sabit) billboard
- Mobil (hareketli) billboard
- Dijital billboard
- İnteraktif (etkileşimli) billboard
- Artırılmış Gerçeklik Reklam Panoları'dır (Nguyen, 2021).

Standart reklam alanı ölçüsü 200x350 cm olan billboardların çerçeve içinde kalan tasarımlarının yanı sıra çerçeve dışına çıkan imgeler, yazılar aracılığıyla sıradışılık oluşturularak daha dikkat çekici hale getirilmektedir. Kavramlarla, imaj zıtlıkları oluşturularak, sloganlarla veya sorular sorularak oluşturulan başlıklarla mesajın, iletilmek istenen konunun akılda kalıcılığı sağlanmaktadır. Ayrıca gerilla reklamcılık türünde de sıklıkla billboardlar kullanılmaktadır. Ürünün ve hizmetin belli bir özelliğini alışılmadık, şaşırtıcı yöntemlerle hedef kitleye sunarak onların ilgisini çekmeyi, akılda kalıcı olmayı ve satın almaya ikna etmeyi amaçlayan reklam türü olarak gerilla reklamcılık, açık hava reklam türlerinden billboard reklam ürünlerinden faydalanılmaktadır.



CLP billboard, diğer adıyla raket panolar büyük şehirlerin hemen her köşesinde yer almaktadır.

Raket (CLP): CLP (city-light-poster) billboard, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda tercih edilen raket panolardır ve genellikle 1185x1750 mm ölçülerindedir. Büyük şehirlerin hemen her köşesinde kullanılan mobil reklam panoları dikkat çekicidir. Raket panolar, sabit veya kayar sistem olarak üretilmektedir. Hareketli Sistem Panoları, istenilen zaman aralıklarında gösterilebilmesi için her iki tarafında 3 adet ticari banner bulunan çift taraflı banner değiştiriciye sahiptir. Metro istasyonları, şehir meydanları, otobüs durakları, havaalanları, parklar mobil raket panolarının en çok kullanıldığı alanlardır. Dış mekanlarda kullanılan raket panoları, dış etkenlere ve olumsuz hava koşullarına dayanıklı paslanmaz alüminyumdan üretilmektedir.

Megalight: Yakın ve uzak mesafeden hedef kitleye ulaşabilmeyi amaçlayan bir açık hava reklam ürünüdür. Büyük meydanlarda, alışveriş merkezlerinde,

caddelerde sıklıkla karşılaşmak mümkün olan megalight açık Hava reklam ürünlerinin ölçüleri 241×324 cm'dir.

Lightbox: Adından da anlaşılacağı gibi lightbox (ışık kutusu), reklam alanları için veya dekoratif amaçlı olarak kullanılan ışıklı panellerdir. Lightbox'larda kağıt yerine yüksek kalitedeki ışıklı kumaş kullanılır. Bu kumaşların üzerine UV makinelerinde baskı alınır ve basılı kumaşlar, ışıklı panolara yerleştirilir. Canlı renkler, ışıklı yüzeyde kullanılarak dikkat çekici tasarımlar elde edilir. Lightboxların kurulumu için aşamalar şu şekildedir: Lightbox ürününün köşeleri için aparatlar, üzerinde kumaşın tutturulduğu kanallar olan profiller, içinde kullanılacak led ışıklar ve ürünün çalışmasını sağlayacak trafo, üzerinde tasarımın baskısının yer aldığı kumaştan oluşmaktadır. Bu parçalar bir araya getirilerek kurulum sağlanmaktadır. Lightbox reklam ürünlerinin çeşitleri şu şekildedir:

Tek Taraflı Duvar Tipi Lightbox: Tek tarafına ışıklı kumaş baskı takılan lightbox ürünüdür. AVM'ler , Restaurantlar, Kafeler, çeşitli giyim mağazaları vs. Tek taraflı olduğu için direkt yüzeye montaj yapılmaktadır.

Çift Taraflı Lightbox: Çift taraflı lightboxlar sergiler, showroamlar, galeriler gibi çift yönlü görsel ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.

Ayaklı Lightbox: Taşınabilir lightbox ürünüdür.

Dinamik Lightbox: Işığa hareket vererek oluşturulan bu ürün, en dikkat çekici light box ürünlerindendir.

Özel Büküm Lightbox: Dört kenarlı üretilen lightboxların yanı sıra, reklamverenin isteğine göre üçgen veya çokgen biçimlerde de lightboxlar üretilmektedir.

Kübik Lightbox: Tavandan sarkıt olarak kullanılabilen, 6 tarafında ışıklı yahut ışısız kumaş üzeri baskı bulunan bu ürünler, sergi alanları ve fuarlar için tercih edilmektedir.

Giantboard: Birden fazla billboardun yan yana dizilimi olarak kullanılan giantboardlar, büyük şehirlerde yol kenarlarında karşılaşılan açık hava reklam ürünleridir. Dıştan aydınlatma seçeneği de olan bu ürünlerin Avrupa ve Türkiye'deki standart reklam alanı ölçüsü 200x1453 cm'dir (Görsel 13.1).



Giantboard, birden fazla billboard'un yan yana dizilimi ile kurulmaktadır.



Görsel 13.1. Giantboard reklam panosu

Silindir: Silindir kule reklamları olarak adlandırılan bu tür reklamlar, genellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu ortamlarda konumlandırılmaktadır (Görsel 13.2). Meydan ve kavşaklarda konumlanan, 1185 x 1750 mm 6 adet görsel alan kullanılabilen, 360 derece dönebilen ve yüksek silindir formuyla dikkat çeken

etkili reklam ünitesi olan silindir kule reklamları, statik veya hareketli olabilmektedir. Diğer açık hava reklamlarında olduğu gibi dış ortam hava koşullarından, güneş ışığından, darbelerden korumak amacıyla silindir kule reklamlarında da çelik, alüminyum, PVC gibi malzemeler kullanılmaktadır. Hareketli silindir kule reklamlarının dönüş hızı ve süreleri ayarlanabilmektedir.



Parapetlerin asıl amacı, restorasyon ve inşaat sırasında oluşan kötü görünümü engellemektir.



Görsel 13.2. Silindir reklam panosu

Parapet: İnşaat alanı, restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanların önlerinde konumlandırılan, geniş cepheli reklam alanlarıdır. Giantboard gibi yan yan gelen parapetlerde, reklamı, tanıtımı veya bilgilendirmesi yapılan markanın, konunun akılda kalıcı olması mümkündür. Parapet reklam yüzeyleri tanıtım amaçlı kullanılsa da asıl amaç, restorasyon ve inşaat sırasında oluşan kötü görünümü saklamaktır. Parapet tabelalar dışarıdan projeksiyon aydınlatmalı olduğu için 7/24 etkin bir tanıtım sunabilmektedir. Kentlerde yoğun yaya ve araç trafiği olması nedeniyle, boş parapetler yerine üzerinde reklam bulunan parapetler yer almaktadır. Parapet reklam alanının boyutları, parapetlerin kullanım ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir (Görsel 13.3).



Görsel 13.3. Parapet

Mesh: Dökme (mesh) delikli vinil branda afiş dijital baskı olarak bilinir. Dayanıklı, hafif ve üzerine dijital baskı yapılabilmesi, mesh boardların edilmesinde etkindir. Vinil brandaların boyutları, ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.

Megaboard: Megaboardlar, içten aydınlatmalı, büyük boyutlu, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda konumlanan açık hava reklam ürünüdür. Açık alanlarda uzak mesafelerden de görülmesi için genellikle dayanıklı iskelet sistemi ile yüksek bir alanda konumlandırılmaktadır.

Kuleboard: Yüksekliği 10 metreyi bulan kuleboard reklamlar, reklamın uzaktan görülmesini sağlamak için kullanılır. Kuleboardlar reklam ve tanıtımın yanı sıra, fabrika gibi büyük yapıların dışında firmanın isminin, logosunun görülebilmesi için de kullanılır. Kentin caddelerinde, bulvarlarında özellikle hareket halindeki

araçların görüş alanında yer alan kuleboard reklamlar aracılığıyla, markanın, ürün veya hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilir (Görsel 13.4).



Görsel 13.4. Kuleboard

Yol panoları: Yol panoları da kuleboard gibi uzak mesafelerden okunabilmek ve hareket halindeki araçlı yolcular tarafından fark edilmek için yüksek noktalarda konumlandırılan büyük boyutlu reklamlardır. Bu reklamların izlenme süresi çok kısa olduğunda olabildiğince az yazı (slogan, logo, başlık gibi) ve genellikle tek görsel dikkat çekecek şekilde kullanılır.

Outdoor TV: Endüstriyel monitörler olarak da bilinen dış mekan televizyonları, gün ışığında da belli olabilecek ekran kalitesinde (parlaklık, renk yoğunluğu, çözünürlük) olan ürünlerdir. Bu televizyonların çalışmasında, dış hava koşullarına uyum sağlayabilen bir klima sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca bu televizyonlar, koruyucu cam ekran ve koruyucu dış çerçeve ile dış hava koşullarından korunmaktadır. Outdoor TV’lerde sergilenen reklamların hareketli görüntü paylaşımına izin vermesi nedeniyle diğer dış mekan reklam ürünlerine göre farklılık göstermektedir. *Video gösterimi, slayt geçişleri gibi özgürce hareketli gösterim yapılabilirdiğinden izleyicinin dikkati uzun süre ekranda kalabilir.* TV panolarının büyüklüğü ve gösterim alanı da hedef kitleyi etkilemede önemli bir etkidir.

Teker, TV reklamlarının hedef kitle üzerinde etkili olan gösterim biçimlerinin taşınması gereken özellikleri şu şekilde sıralamaktadır (Teker, 2009):

- İlginç, merak uyandırıcı ve gerçeği yansıtıcı olmalıdır.
- Ana fikir, gösterim biçimi ile anlatılabilir olmalıdır.
- Reklam vaadi, gösterimin sonunda tam ve açık olarak kanıtlanabilmelidir.
- İzlenmesi ve anlaşılması kolay olmalıdır.
- İzleyicilerde kuşkuyla yol açmamalı, inandırıcı olmalıdır.

Pole Banner: Elektrik direği reklamı, direk reklamı olarak da bilinir (Görsel 13.5). Pole banner reklamlar yol kenarındaki direklerde kullanıldığından, yol boyunca seyahat eden kişilerin reklamı takip edebilmesi için sayıca fazla direk reklamının satın alınmasını ve bu reklamların seyahat sırasında okunarak, izlenerek fark edilmesini sağlamayı gerektirir. Seri şeklindeki reklamlar, bazen bir noktaya ulaşmak için yönlendirme bilgisi verebilir. Örneğin bir mağazaya ulaşmak için 500 metre, 100 metre kaldığının bilgisi verilebilir. Ayrıca birbirini destekleyen, takip eden reklam dizisi de pole bannerlarda dikkat çekici olabilir. Özel gün kutlamalarında, seçim dönemlerinde, yeni çıkan bir ürünün, yeni bir mağazanın bilgisi ve tanıtımı gibi farklı amaçlarla pole bannerlardan yararlanılabilir. Pole bannerlar dijital baskı yöntemiyle hazırlanmaktadır.



Açık hava reklamları, reklam verenin mesajını hedef kitleye aktarmakla yükümlüdür.



Havalimanları yoğun araç ve yaya trafiğini barındırdığından alışveriş merkezleri kadar önemli açık hava reklam alanlarındandır.



Görsel 13.5. Pole banner

Toplu Taşıma Reklamcılığı: Otobüs, metro gibi transit yani hareket halindeki toplu taşıma araçlarında yayınlanan reklam panolarını kapsamaktadır. Otobüs ve metrolarda dış yüzeyde yer alan reklamlar, açık hava reklam türlerine dahildir. Otobüs, minibüs, vapur, metro, uçak, tren, tramvay gibi toplu taşımaların iç mekanlarında yer alan reklamların ise iç mekan reklam türlerine dahil edilmesi uygundur.

Toplu taşımada yolcuların yolculuk sırasında reklamları ayrıntılı inceleme şansının olması nedeniyle, toplu taşıma reklamlarında hiyerarşik sıralama uygulanarak ayrıntılı açıklamalara da yer verilmektedir. Oysa açık hava reklamlarında hareket halinde olan tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında genellikle dikkat çekici görseller ve okunaklı başlık, slogan kullanımı ve logo kullanımı söz konusudur.

Metro ürünleri: Metrolarda yolcuların istasyonlarda hareket halindeyken, bekleme peronundayken, trenle seyahat ederken karşılaştıkları reklam türleri şunlardır: Billboard reklamı, CLP raket reklamı, poster pano reklamı, metro vagon içi poster reklamı...

Havalimanı: Havalimanları yoğun araç ve yaya trafiğini barındırdığından alışveriş merkezleri kadar önemli açık hava reklam alanlarındandır. Oldukça geniş alanlarda konumlanan havalimanları, birçok tür açık ve kapalı alan reklam ürünlerini içermektedir. Hareket halindeki yolcuların yanı sıra bekleme alanında olan yolcular, reklam ürünlerini ayrıntılı inceleyebilmektedir. Bu nedenle bu tür alanlarda yer alan reklamların hedef kitlenin ilgisini çekme ihtimali yüksektir. Havalimanlarında yer alan reklam ürünleri şu şekilde sıralanabilir: Megalight, durak raket, TV reklamları, alınlık panosu, duvar panosu, konveyör üzeri pano, süper pano, pole banner...

Havaalanında ayrıca reklam panolarının yanı sıra en önemli grafik tasarım ürünü, yönlendirme levhalarıdır. Bu tabelalar, gerek elektronik ekran gerek ışıklandırılmış veya baskı alınmış tabelalar olsun, yolcuların istedikleri noktaya ulaşmalarını ve havaalanı içindeki herhangi bir konu hakkında bilgi edinmelerini sağlayan bilgilendirme levhalarıdır.

Tabelalar: İşletmelerin dış mekanlarda tanıtımını gerçekleştiren çok farklı malzemelerle üretilen reklam ürünleridir. Tabelalarda sadece firma ismine yer verilebilir. Ayrıca tabelalarda slogan, görsel, iletişim bilgileri gibi farklı bilgiler de yer alabilir. Malzeme çeşitliliği de yine hava koşullarına dayanıklı olması koşuluyla oldukça geniş bir yelpazededir. Ayrıca çeşitli tekniklerle katmanlı, ışıklı, eğik,

yuvarlak, düz yüzey kullanımı, kabartma harfler veya görseller, yüzeyden taşıma görsel veya yazılarla kişilerin dikkatlerini çekmek amaçlanmaktadır.

AÇIK HAVA REKLAM ALANLARI

Açık hava reklamları, hesaplı olması, TV reklamları gibi farklı medyalarda yayınlanan reklamları destekleyerek tamamlaması ve geniş hedef kitleyi günün her saatinde yakalaması açısından reklam kampanyasının en önemli parçalarındandır. (Teker, 2009). Açık hava reklamlarının günümüzde sayısal medyaya da aktarıldığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Bireyin açık Hava ortamlarından çok dijital ekranlara bakarak zamanının çoğunu geçirdiği düşünüldüğünde sayısal ortamda reklam alanlarının satın alınması da doğal hale gelmektedir. Mary Einstein çalışmasında (2017), reklamcıların video oyunlarındaki reklam panoları için para ödediğini, reklam ürünlerinin müzik videolarına eklendiğini ve hatta çocukları hedefleyen web sitelerinde bile ticari içeriklerin yer aldığını dile getirmektedir. Kotler'e göre reklamın yapılacağı medyanın hedef pazara ulaşma yeterliğine uygun maliyetli olanının seçilmesi gerekmektedir. Medya, hedef pazara maliyet etkin bir şekilde ulaşma yeteneklerine göre seçilmelidir. Gazeteler, dergiler, radyo, televizyon ve reklam panolarından oluşan klasik medyanın yanı sıra, e-posta, faksler, tele pazarlamacılar, dijital dergiler, mağaza içi reklamlar, gökdelen asansörlerinden banyolardaki reklamlara kadar her alanda reklam için yeni bir medya karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle reklam için uygun bir medya seçimi büyük bir zorluk haline gelmektedir (Kotler, 2003). Reklam verenlerin belirleyeceği açık hava reklamı için ayrılan maliyet, açık hava reklam ürününde sergilenecek tasarımın hangi temada olacağına karar verilmesi, reklam alanının belirlenen süre için kiralınması, açık hava reklam ürününe karar verilmesi, açık Hava reklam ürününün bilgisayar ortamında tasarımının oluşturulması, baskı öncesi hazırlığının yapılması, Açık Hava reklam ürününün alanda montajının yapılması ve gerekiyorsa belli aralıklarla bakımının, temizliğinin gerçekleştirilmesi Açık Hava reklamcılığının sürecini oluşturur.



Açık hava reklamlarında kullanılan kağıtlar genel olarak ışık geçirgenliği güçlü, uzun ömürlü ve geniş ebatlı, yırtılmaya ve sürtünmeye dayanıklıdır.

Açık hava reklamlarında artırılmış gerçeklik uygulamaları, dijital ekranlar gibi çeşitli hareketli medya uygulamaları gerçekleştirilse de bu uygulamaların yüksek maliyetli olmaları nedeniyle birçok marka tanıtımlarını gerçekleştirmek için geleneksel (yansıtıcı, baskıya dayalı) ve dijital olmayan platformları tercih etmektedir. Dijital olmayan platformların kullanımının devamlılığı nedeniyle bu malzemelerin özelliklerinin bilinmesi ve kullanılması gereklidir.

İç mekan ürünlerine göre daha fazla ışığa, sıcak veya soğuk havaya maruz kaldığından açık hava reklamlarında kullanılan boya ve kağıt çeşitleri içerik bakımından farklılık göstermektedir. Yüzlerce yıldır çeşitli kağıt türleri denenerek teknolojik gelişmelerle birlikte farklı koruyucu maddeler uygulanarak tüketicilerin kullanımına sunulmaktadır. Açık hava reklamları için kullanılan kağıtlarda özel bir kaplama kullanılmaktadır. Raket kağıdı, döner pano kağıdı, duvar kağıdı, billboard kağıdı ve roll up kağıdı farklı türlerde olabilmektedir. Açık hava reklamlarında kullanılan kağıtlar genel olarak ışık geçirgenliği güçlü, uzun ömürlü ve geniş ebatlı, yırtılmaya ve sürtünmeye dayanıklıdır. Selülozdan üretilen kağıtlar, neme karşı

dayanıklıdır. Nemden ve sıcaklık farklarından etkilenmemektedir. *Boyaların ve kağıdın dayanıklılığı*, bu ürünler için hazırlanan özel selülozlar sayesinde sağlanmaktadır.

Açık hava reklamlarında kullanılan kağıdın ve boyanın yanı sıra diğer malzemelerin dayanıklılığı da önem taşımaktadır: Çerçeve, ayaklık, alüminyum kaplama, ışıklandırma sistemi, su geçirmez elektrik tesisatı, hareketli kağıtların dönüşünü sağlayan afiş değiştirici sistem, kağıtları koruyan ön cam yüzey (kırılmaya ve darbelere karşı dayanıklı kalın, havalı cam), gizli kilit sistemi, kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme, posterleri koruyan dış kasa sistemi gibi birçok malzeme açık hava reklam ürünlerinin teknik kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca bazı ürünlerde güneş enerjisinden faydalanma seçeneği de bulunmaktadır.

Açık hava reklam alanlarının kiralanması, açık hava reklam ürünlerinin basılması, dağıtımı, açık hava reklam alanlarında ürünlerin kiralanın tarih aralığında yerini alması ve süre bitiminde değişimi, açık hava reklam alanlarının belirli aralıklarda temizliğinin, bakımının yapılması, oluşan teknik arızaların giderilmesi gibi konular alanda hizmet veren firmalara aittir.



Hareketli reklam panoları, hareket eden yazılar, görseller; sabit olan reklam tasarımlarına oranla izleyicinin dikkatini daha çok çekmektedir.

Açık Hava Reklam Alanlarında Tasarımın Özellikleri

Antik gravürlerden ve Ortaçağ sembollerinden ticari kartlara, reklam panoları, elektrik tabelaları ve basılı animasyonlu reklam çerçeveleri, dış mekan tabelalarında ve hareketli görüntüde, meta nesnesi, uzun zamandır malların tanıtımında ve satışında merkezi bir unsur olmuştur (Cook, & Thompson, 2019). Sessiz filmlerden Times Meydanı'ndaki ışıklı reklam panolarına kadar, TV kanallarındaki, sosyal medyadaki ve web'deki stüdyo kimliklerine ve karakterlere, reklamcılık ve animasyon, modernitede ortak bir tarihe ve ortak bir sosyal ve ekonomik role sahiptir (Cook, & Thompson, 2019). *Hareketli reklam panoları, hareket eden yazılar, görseller; sabit olan reklam tasarımlarına oranla izleyicinin dikkatini daha çok çekmektedir.* Örneğin bir durak reklamının belli sürelerde değişmesi halinde bile bir hareketlilik olacağından durakta bekleyen kişilerin farkına varması sağlanmaktadır.

Açık hava reklamlarında farklı teknolojiler ve ışık sisteminin kullanımı ile reklam mesajını etkili bir şekilde iletmektedir (Teker, 2009). Açık hava reklam alanlarında yer alan bir tasarımın özellikleri şu şekilde olmalıdır:

- İlgi çekici olmalıdır.
- Ürün veya hizmetin alımı, kullanımı için ikna edici olmalıdır.
- Hedef kitlenin görebileceği boyutlarda olmalı ve uygun mesafede konumlanmalıdır.
- Tasarımın özelliklerinin reklamı yapılan ürüne veya hizmete katkı sağlaması ve markayı pozitif yönde etkilemesi, tasarım unsurlarının yüzey üzerinde yerleştirilirken tasarım elemanlarının ve tasarım ilkelerinin bilinçli olarak kullanılmasını gerektirir.

Bir günlük ve daha uzun süreli kiralanın alanlarda sunulan reklamların tasarımları, açık hava reklam ürününün türüne göre farklılıklar göstermektedir. Bir

grafik tasarım ürününün ilk basamağı, tasarımın boyutuna karar verilmesidir. Bu nedenle açık hava reklam ürününün türü, tasarımın gerçekleştirileceği boyutun da netleşmesini beraberinde getirecektir. Bilgisayar ortamında tasarım aşamasında ise tasarım kuralları dikkate alınarak, markanın, firmanın, ürünün, hizmetin, etkinliğin hedef kitleye sunumu gerçekleştirilir. Baskı öncesi hazırlık aşamasında sayfa düzenine yani taslağa karar vermek, tasarımı yapılacak boyuta, kullanılacak görsel/görsellere, yazılı unsurlara göre karar verilir. Grafik tasarımda tipografi, bilgi ve mesajın anlaşılabilir bir form diliyle iletilmesinin yanı sıra, bir tarz, kişilik, görsel bir dil, farklı bir imge olarak ortaya konan bir eleman olma iddiasını taşımaktadır. Mesajın içeriğiyle tipografinin uyuşması grafik tasarımcıların sıklıkla çözüm bulmak zorunda kaldığı durumdur. Ses ile doğrudan ilişkiye sahip yazı, kağıt üzerinde söylenen sözün izidir, bir tonu, duruşu ve tavrı vardır (Uçar, 2004). Açık hava reklam ürünlerinde kullanılan yazılı unsurların ifade ettiği anlamlar, yalın veya görsel ile kullanıyorsa da uyumlu biçimde hedef kitle tarafından dikkat çekebilme özelliğine sahip olarak düzenlenmelidir. Açık hava reklamında kullanılan yazı karakterinin seçimi, markanın kimliğini, reklamı yapılan ürünün veya hizmetin özelliklerini tamamlayabilmelidir.

Açık hava reklam ürününde, basitlik, ardıllık, şaşırtma, satış konusuna dikkat edilmelidir (Book & Schick, 1998). Tasarımın basitliği yani sadeliği, reklamın kısa sürede algılanmasını sağlamaktadır. Reklamda şaşırtma, farklı yöntemlerle sağlanmaktadır. Yaratıcı süreçte, tasarımcı kavramsal olarak, kelimelerin veya imaj kullanımı ile zıtlık oluşturma, izleyiciye soru sorma, duygulara hitap etme, mantıklı seçimler yapmaya yönlendirme, ürünün veya hizmetin olumlu yönlerini anlatarak onun bir ihtiyaç olduğuna ikna etme gibi çeşitli yöntemlerle hedef kitleyi etkileyebilir.

Açık hava reklam ürünleri, kentin farklı noktalarında ardışık olarak konumlanabilmektedir. Bu durum, imajın, yazılı unsurların tekrarını sağlamaktadır. Tasarımın tekrar etmesi, reklamda tanıtılan markanın, ürünün, hizmetin hatırlanmasını, akılda kalmasını kolaylaştırır.

Açık Hava Reklam Alanlarında Tasarımın Boyutu

Açık hava reklamcılığı, “*plant-billboard-OOH plant*” adı verilen reklam panolarına sahip şirketler aracılığıyla satın alınır. Billboardlar, ülke genelindeki tüm büyük pazarlarda bulunmaktadır. Çeşitli marketlerin, organizasyonların, ajansların ülke genelinde kiraladıkları açık Hava alanları, reklam verenlerin ihtiyaçlarına göre tanıtımlarının yapılması için kullanılır (Shimp, 2007). Açık hava reklamcılığı dendiğinde ilk akla gelenlerden biri billboardlardır. Billboardların ve diğer açık Hava reklam türlerinin boyutları, reklam verenin tanıtım ihtiyacına, ulaşacağı kitlenin bulunduğu konuma göre şekillenmektedir. Açık hava reklam alanlarının konumu, ulaşmak istediği yaya veya sürüş/yolculuk halindeki kitle boyutların belirlenmesinde önemli etkindir. Açık hava reklam türlerini konumlarına göre boyutlarının değişkenliği netleşmektedir. Yol kenarında yer alan bir açık hava reklam ürünü, durakta yer alan reklam ürününden daha büyük olacaktır. Açık hava reklam ürünlerinin ortalama boyutları aşağıdaki gibidir:



Açık hava reklamcılığı dendiğinde ilk akla gelenlerden biri billboardlardır.

Billboard ve Billboard Plus: 200x350 cm

Raket (CLP): 1185x1750 mm

Megalight: 241x324 cm

Lightbox: Boyut ve biçim değişkendir.

Giantboard: 200x1453 cm

Silindir: 1185 x 1750 mm 6 adet görsel alan

Kuleboard, Megaboard: Reklam alanının bulunduğu yükseklik 10 – 50 m arasında değişkenlik gösterir. Reklam alanı ise m² olarak hesaplanmaktadır. 72 m² gibi ölçüler kullanılabilmektedir.

Yol panoları: Minimum 1-1.5, 2.5 m yukarıda bulunması, sürücülerin yayaların geçerken tabelaları görebilmelerini sağlar. Yol panolarının boyutları da değişkenlik göstermektedir.

Outdoor TV: 19" - 24" - 32" - 43" - 50" - 55" - 60" - 65"

Pole Banner: 90 x 250 cm

Parapet, mesh, metro reklamları, toplu taşıma reklamcılığı (otobüs, metro, tren, taksi), havalimanında kullanılan reklam ürünleri reklamverenin ihtiyaçlarına, kullanılan ürünlere göre değişkenlik göstermektedir.



Örnek

- Durak raket, billboard, pole banner günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan açık hava reklam grafikleridir. Özellikle durak raketler, bekleyen yolcuların ayrıntılı şekilde inceleme süreleri olması bakımından reklamın istenen kitleye ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Pole banner reklam ürünleri ise yayalardan çok hareket halindeki bireylerin, sürücülerin, yolcuların görüş hizasında olduğundan daha az ayrıntı içermektedir.



Bireysel Etkinlik

- Açık hava reklam ürünlerine dikkat ederek karşılaştığınız reklam türlerini not alınız.
- Açık hava reklam ürünlerini inceleyerek reklamlarda kullanılan sloganları not ediniz.
- Açık hava reklam ürünlerine dikkat ederek kullanılan tasarım öğelerini sıralayınız.



Özet

•Marka bilinirliğini ve prestijini yükseltmek adına iç ve dış mekanlarda reklamdan yararlanmak firmalar için kaçınılmaz bir stratejidir. Açık Hava reklamcılığı, outdoor reklamcılık (outdoor advertising, out-of-home, OOH) gibi terimlerle de bilinmekte ve uluslararası kabul gördüğü için reklamcılık sektöründe bu şekilde de kullanılmaktadır. Açık hava reklam ürünleri, konumlanacağı noktaya, ulaşacağı hedef kitlenin yaya veya yolculuk halinde olması, boyut, yerleşim, tasarım, malzeme gibi unsurların değişkenliğine göre belirlenmektedir. Açık Hava reklamlarında tasarımın özellikleri ve boyutu, görsel iletişim yönünden değerlendirilerek ürünlerin işlevselliği üzerinde de durulmuştur. Açık Hava reklamcılığının görsel özellikleri tasarım kurallarına, teknik özellikleri malzeme ve uygulama bilgisine, reklamcılıkla ilgili özellikleri hedef kitleyle reklamı yapılan ürün arasındaki bağlantıya dayanmaktadır. Dolayısıyla açık hava reklamcılığı bünyesinde birden fazla disiplin bilgisini barındırmaktadır. Diğer pek çok reklam ürünü gibi açık hava reklam ürününün de sokaklara, meydanlarda hedef kitleye ulaşmadan önce, bir ön hazırlık ve uygulama aşamasına, bu aşamalarda da görev almak üzere alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Açık Hava reklamları, reklamverenin mesajını hedef kitleye aktarmakla yükümlüdür. Bu bölümde, açık Hava reklamcılığı, özellikleri, türleri, kullanılan alanlar doğrultusunda incelenerek ortaya koymak amaçlanmıştır. Ele alınan açık hava reklam türleri (Billboard ve Billboard Plus, Raket (CLP-City Light Poster), Megalight, Lightbox (Işık kutusu), Giantboard, Silindir, Parapet, Mesh (delikli vinil branda afiş), Megaboard, Kuleboard, Yol panoları, Outdoor TV, Pole Banner (Elektrik direği reklamı, direk reklamı), Toplu Taşıma Reklamcılığı (otobüs, metro, tren, taksi) Metro ürünleri, Havalimanı, Tabelalar) açıklanırken reklamlarla ilgili farklı görüşlerden de faydalanılmıştır. Billboard reklam ürünleri, en yaygın bilinen açık hava reklam ürünlerindendir. Kavramlarla, imaj zıtlıkları oluşturularak, sloganlarla veya sorular sorularak oluşturulan başlıklarla mesajın, iletilmek istenen konunun akılda kalıcılığı sağlanmaktadır. Ayrıca gerilla reklamcılık türünde de sıklıkla billboardlar kullanılmaktadır. Ürünün ve hizmetin belli bir özelliğini alışılmadık, şaşırtıcı yöntemlerle hedef kitleye sunarak onların ilgisini çekmeyi, akılda kalıcı olmayı ve satın almaya ikna etmeyi amaçlayan reklam türü olarak gerilla reklamcılık, açık hava reklam türlerinden billboard reklam ürünlerinden faydalanılmaktadır. Açık hava reklam ürünleri dijital ve basılı reklam ürünleri olarak iki grup şeklinde düşünülebilir. Outdoor TV reklamları, dijital reklam ürünüdür. Bazı billboard türleri de dijital ekran biçiminde kullanılabilmektedir. Özellikle bina üzerinde, mağazaların camekanlarında dışarıya yansıtılmak üzere dijital ekranlarda reklamlar paylaşılmaktadır. Ayrıca toplu ulaşım araçlarında veya bekleme alanlarında da dijital ekranlar kullanılmaktadır. Basılı reklam ürünleri ise Outdoor TV dışındaki reklam ürünlerinde kullanılmaktadır. Baskı alınan yüzey, kumaş, kağıt gibi malzemeler olabilmektedir. Toplu taşımada yolcuların yolculuk sırasında reklamları ayrıntılı inceleme şansının olması nedeniyle, toplu taşıma reklamlarında hiyerarşik sıralama uygulanarak ayrıntılı açıklamalara da yer verilmektedir. Oysa açık hava reklamlarında hareket halinde olan tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında genellikle dikkat çekici görseller ve okunaklı başlık, slogan kullanımı ve logo kullanımı söz konusudur. Hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde uygulanan açık hava reklam ürünleri, görsel hafıza kaydı ile akılda kalıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi açık hava reklam ürünlerinde kullanılan malzemelerden değildir?
 - a) Çerçeve
 - b) Fotomontaj
 - c) Posterleri koruyan dış kasa sistemi
 - d) Işıklandırma sistemi
 - e) Hareketli kağıtların dönüşünü sağlayan afiş değiştirici sistem
2. Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal markanın ihtiyaçları arasında yer almaz?
 - a) Slogan
 - b) Tema
 - c) Çevre planlaması
 - d) Logo tasarımı
 - e) Tanımlayıcı renkler
3. Aşağıdakilerden hangisi lightbox özelliklerindendir?
 - a) Elektrik direği reklamı, direk reklamı olarak da bilinir.
 - b) Yüzeyinde kağıt yerine yüksek kalitedeki ışıklı kumaş kullanılır.
 - c) Seri şeklinde kullanıldığında, bir noktaya ulaşmak için yönlendirme bilgisi verebilir.
 - d) Reklamın bulunduğu yüzeyin yüksekliği 10 metreyi bulabilir.
 - e) Delikli vinil olarak bilinir.
4. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde bir reklam ürünüdür?
 - a) Mobil (hareketli) billboard
 - b) Pole banner
 - c) Statik (Sabit) billboard
 - d) Dijital billboard
 - e) Artırılmış gerçeklik reklam panosu
5. Aşağıdakilerden hangisi açık hava reklam ürünlerinden değildir?
 - a) Dijital billboard
 - b) Pole banner
 - c) Megaboard
 - d) Flash banner
 - e) Kuleboard

6. Açık hava reklam ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- a) Açık hava reklamlarında farklı teknolojiler ve ışık sisteminin kullanımı gereksizdir.
 - b) Kentin tek bir alanında konumlanır.
 - c) Hareketli reklam panoları, hareket eden yazılar, görselleri sabit olan reklam tasarımlarına oranla izleyicinin dikkatini daha çok çeker.
 - d) Outdoor TV, vektör tabanlıdır.
 - e) Açık hava reklam ürünlerinin tümü, hareketli gösterim olanağı sunar.
7. Açık hava reklamcılığının görsel özellikleri tasarım kurallarına, teknik özellikleri malzeme ve uygulama bilgisine, reklamcılıkla ilgili özellikleri hedef kitleyle reklamı yapılan ürün arasındaki bağlantıya dayanmaktadır. Buna göre bir açık hava reklamının sergilendiği ana kadar olan süreçte hangi alanda yapılan çalışmalar kapsam dışındadır?
- a) Sosyal medya içeriği
 - b) Grafik tasarım
 - c) Bütçe planlaması
 - d) Montaj
 - e) Hedef kitle analizi
8. Açık hava reklamlarında hareket halinde olan tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında genellikle dikkat çekici görseller ve okunaklı başlık, slogan kullanımı ve logo kullanımı, aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
- a) Açık hava reklamı, görsellerden arındırılmalı.
 - b) Açık hava reklamı, markayı pozitif yönde etkilemeli.
 - c) Açık hava reklamı, tek bir boyutta olmalı.
 - d) Açık hava reklamı, dikkat çekmemeli.
 - e) Açık hava reklamı, ürünün veya hizmetin kullanımı için caydırıcı olmalı.
9. Reklamda mesaj testine göre hangi yanıt hedef kitleden beklenmez?
- a) Ana mesaj
 - b) Reklamın işlevselliği
 - c) Reklamın ulaşması için en uygun yer
 - d) Reklamın hissettirdikleri
 - e) Reklamcılığa katkıları
10. Aşağıdakilerden hangisi yol panolarının özelliklerindendir?
- a) Video gösterimi, slayt geçişleri gösterilebilir.
 - b) Hareketli gösterim olanağı sunar.
 - c) Genellikle koruma camlı ve metal kasalıdır.
 - d) Minimum 1-1.5, 2.5 m yukarıda bulunmalıdır.
 - e) Dış hava koşullarına uyum sağlayabilen bir klima sistemi kullanılmaktadır.

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.b, 4.b, 5.d, 6.c, 7.a, 8.b, 9.e, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Book, A. C. & Schick, C. D. (1998). *Reklamcılıkta Metin ve Taslağın İlkeleri* (1. Baskı). Dilek Şendil (Trans.). İstanbul: Yayınevi.
- Cook, M. & Thompson, K. M. (2019). *Animation and Advertising*. Southampton: Palgrave Animation. 12 Haziran 2022 tarihinde https://doi.org/10.1007/978-3-030-27939-4_1 adresinden erişildi.
- Einstein, M. (2017). *Advertising What Everyone Needs to Know*. (1. Baskı). New York: Oxford.
- Hopkins, C. C. (2007). *Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık* (3. Baskı). M. K. Gerçek (Çev.). İstanbul: YKY.
- Elden, M. & Kocabaş, F. (2008). *Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar*. (10. Baskı). İstanbul: İletişim.
- Kotler, P. (2003). *Marketing insights from A to Z : 80 concepts every manager needs to know* (1. Baskı). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Nguyen, Ginny (2021). *9 Types of Outdoor Advertising (with real-world examples)*. 29 Mayıs 2022 tarihinde <https://penji.co/types-of-outdoor-advertising/> adresinden erişildi.
- Shimp, T. A. (2007). *Advertising, Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing Communications* (7. Baskı). Mason: Thomson South Western.
- Teker, U. (2009). *Grafik Tasarım ve Reklam*. İstanbul: Yorum Sanat.
- Uçar, T. F. (2004). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarım*. İstanbul: İnkılap.
- Vilanilam, J. V. & Varghese, A. K. (2021). Conventional Advertising and Advertising Agencies. *Advertising and Branding Basics-A must-have in Your Business Library* içinde (s. 37-60). New Delhi: SAGE.
- CLP Billboard, 11 Haziran 2022 tarihinde <https://en.boranreklam.com/scrolling-systems/clp-billboard/> adresinden erişildi.
- Lightbox, 5 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.esprint.com.tr/lightbox-nedir-ledbox-kumas-baski.php> adresinden erişildi.
- Metro reklamları, 11 Haziran 2022 tarihinde <https://www.afisankara.com/ankara-metro-reklamlari> adresinden erişildi.
- Outdoor TV, 5 Temmuz 2022 tarihinde <http://www.outdoor-tv.org/slim-outdoor-tv.html> adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKÇA

- Görsel 13.1 Giantboard reklam panosu, 28 Haziran 2022 tarihinde <https://tr90.com.tr/userfiles/products/gallery/637177187970957091G-BB-TEKNİK.jpg> adresinden erişildi.

Görsel 13.2 Silindir reklam panosu, 28 Haziran 2022 tarihinde

<https://ylcmetal.com.tr/urunler/silindir-kule/> adresinden erişildi.

Görsel 13.3 Parapet 30 Haziran 2022 tarihinde

<https://www.sistemdizaynreklam.com/yuklemeler/alt-kategori-resimleri/parapet-reklam-calismalari.jpg> adresinden erişildi.

Görsel 13.4 Kuleboard, 30 Haziran 2022 tarihinde

<https://tr.all.biz/img/tr/catalog/48977.jpeg> adresinden erişildi.

Görsel 13.5 Pole banner, 30 Haziran 2022 tarihinde

<http://mockupplanet.com/wp-content/uploads/2019/07/Free-Lamp-Post-Banner-Mockup-Design.jpg> adresinden erişildi.