

ARAYÜZ TASARIMI (UI) VE GÖRSEL TASARIM İLKELERİ



İÇİNDEKİLER

- Arayüz Tasarımına Genel Bakış
- Görsel Tasarım İlkeleri
- Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik
- Responsive Tasarım Ve Modern Uı Yaklaşımları



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

WEB TASARIMININ TEMELLERİ Doç. Dr. Turgay DEMİREL



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- UI, UX ve IxD kavramlarını tanımlayabileceksiniz.
- Tasarım sürecinde ön hazırlık tekniklerini uygulayabileceksiniz.
- Temel görsel tasarım ilkelerini analiz edebileceksiniz.
- Bir web arayüzünü kullanılabilirlik ve erişilebilirlik kriterleri açısından inceleyebileceksiniz.
- Responsive tasarım için temel stratejileri tanımlayabileceksiniz.

ÜNİTE 3

GİRİŞ

Web tasarımı yalnızca kod yazmaktan ibaret değildir; aynı zamanda kullanıcıların bir web sitesini veya uygulamayı nasıl deneyimlediğini şekillendiren bir tasarım sürecidir. Bu ünite de görselliğin ve etkileşimin web sitelerindeki rolünü keşfedeceğiz.

Bir kullanıcı bir siteye girdiğinde ilk birkaç saniye içerisinde olumlu ya da olumsuz bir izlenim edinir. Bu izlenim çoğu zaman renk paletinden, yazı tiplerinin okunabilirliğinden, boşlukların düzeninden ve sayfa üzerindeki hiyerarşiden etkilenir. İşte bu noktada kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı devreye girer. UI, sitenin görünümünü oluştururken, kullanıcı deneyimi (UX) ise bu görünümün nasıl hissettirdiğini ve ne kadar kolay kullanılabildiğini belirler. Ayrıca bu ünite de özellikle üzerinde duracağımız Etkileşim Tasarımı (IxD), kullanıcı ile sistem arasındaki küçük ama kritik temas noktalarını inceler. Bir butonun tıklanmasıyla çıkan animasyon, bir form hatası sonrası gösterilen uyarı mesajı veya fareyle üzerine gelindiğinde değişen ikonlar IxD'nin konusuna girer.

Bu ünite de şu sorulara cevap arayacağız: Bir arayüzü etkili kılan unsurlar nelerdir? Renk, tipografi, düzen ve boşluk kullanımı nasıl bir bütünlük sağlar? Etkileşim tasarımı (IxD) kullanıcıyı daha güvenli ve rahat bir deneyime nasıl yönlendirir? Ayrıca erişilebilirlik standartları ve responsive tasarım ilkeleriyle birlikte, tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda kapsayıcı ve işlevsel olması gerektiğini de öğreneceğiz.



Arayüz tasarımı, görsellik ile işlevselliği birleştirerek kullanıcıya ilk izlenimden itibaren estetik, anlaşılır ve erişilebilir bir deneyim sunar.



Bireysel Etkinlik

- Sevdiğiniz bir web sitesini ziyaret ettiğinizi düşünün. Sizce o siteyi kullanışlı kılan şey yalnızca görünümü mü, yoksa etkileşimler (butonlar, animasyonlar, geri bildirimler) de önemli bir rol oynuyor mu?

ARAYÜZ TASARIMINA GENEL BAKIŞ

Arayüz tasarımı (User Interface – UI), kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi sağlayan görsel öğeler ve etkileşim bileşenlerinin bütünüdür. Bir web sitesinde gezinirken gördüğümüz menüler, bir mobil uygulamada kullandığımız butonlar ya da bir e-ticaret platformunda sepete ekle butonu ve işlem geri bildirimi arayüz tasarımının somut örnekleridir. İyi tasarlanmış bir arayüz, kullanıcıya görsel ipuçlarıyla rehberlik eder, görevleri kolaylaştırır ve etkileşimi keyifli hale getirir.

UI ve UX Kavramları ve İlişkisi

Kullanıcı Arayüzü (UI), bir web sitesi ya da uygulamanın renkleri, tipografi, ikonlar, butonlar ve düzen gibi görsel bileşenlerini kapsar; yani kullanıcının




Arayüz tasarımı yalnızca görsellik değil, aynı zamanda işlevsellik ve güven duygusudur.

gördüğü ve dokunduğu yüzdür. **Kullanıcı Deneyimi (UX)** ise daha genişdir: Ürünün kullanım sürecinde kullanıcıya sağladığı fayda, akış kolaylığı, erişilebilirlik ve memnuniyetin bütünüdür. UI görünür, UX hissedilir; güçlü bir UI estetik ve anlaşılır bir yüz sunarken, güçlü bir UX bu yüzün ardındaki işlevselliği ve anlamı kurar.

Etkileşim Tasarımı (IxD), UI ile UX arasında köprü görevi görür: buton tıklamaları, odak/hover efektleri, hata mesajları ve animasyonlarla kullanıcıya davranışsal geri bildirim sağlar. Böylece UI–UX bütünlüğü, görsellik, kullanılabilirlik ve mikro etkileşimlerin dengesiyle sağlanır. UI, UX, IxD ilişkisini Tablo 3.1. ve Şekil 3.1. den inceleyebilirsiniz.

Tablo 3.1. UI ve UX'e Karşılaştırmalı Bakış

Boyut	UI (Kullanıcı Arayüzü)	UX (Kullanıcı Deneyimi)
Odak	Görsel dil, bileşenler, tipografi, renk	Akış mantığı, görev başarısı, memnuniyet, erişilebilirlik
Başarı ölçütü	Anlaşılabilirlik ve estetik tutarlılık	Görev tamamlama, hata oranı, süre, memnuniyet
Tipik çıktılar	Stil kılavuzu, bileşen kütüphanesi, ekran taslağı	Akış diyagramı, bilgi mimarisi, prototip, kullanılabilirlik bulguları
Ana sorusu	“Nasıl görünmeli?”	“Nasıl çalışmalı ve hissettirmeli?”



Şekil 3.1. UI, UX, IxD ilişkisi

Örnek Senaryolar

- Güçlü UI – Zayıf UX:** Ürün sayfası görsel olarak etkileyici; ancak sepete ekle–ödeme akışı karmaşık, iade politikası belirsiz, yardım içerikleri yetersiz. Kullanıcı hayal kırıklığı yaşar.
- Mütevazı UI – Güçlü UX:** Görsel dil sade; ama akış net, arama–filtreleme tutarlı, yardım metinleri anlaşılır ve geri bildirimler yerindedir. Kullanıcı hedefini hızla tamamlar.

- **Denge:** Estetik ve anlamın uyumlu ilerlediği; mikro etkileşimlerin rehberlik ettiği, erişilebilirliği güçlü bir deneyim en yüksek başarıyı üretir.

Arayüz Tasarımının Önemi

Arayüz tasarımı yalnızca estetik değil, aynı zamanda kullanılabilirlik ve kullanıcı memnuniyetinde kritik bir rol oynar. Karmaşık ve düzensiz bir arayüz, kullanıcıyı hızla sistemden uzaklaştırabilir. Tersine, açık ve anlaşılır bir tasarım, kullanıcı memnuniyetini artırır ve ürünün tercih edilme olasılığını yükseltir. Araştırmalar, kullanıcıların ilk birkaç saniye içinde bir uygulama veya web sitesi hakkında olumlu ya da olumsuz karar verdiklerini göstermektedir. Bu da arayüz tasarımının, kullanıcı bağlılığı ve sadakati için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar.

İyi bir arayüz tasarımı, kullanılabilirliği artırarak görevlerin kolay, hızlı ve hatasız yapılmasını sağlar; ayrıca erişilebilirlik ilkelerine uyum, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı mümkün kılar. Düzenli ve profesyonel bir görünüm güven verir; olumlu deneyim ise kullanıcı bağlılığını güçlendirir. Buna karşılık kötü bir arayüz; karışıklık, güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratır. Okunamayan metinler, tutarsız butonlar ve karmaşık menüler kullanıcıları uzaklaştırır, özellikle e-ticaret sitelerinde doğrudan satış kaybına yol açar.



Örnek

- Bir alışveriş sitesinde “Sepete Ekle” butonunun görünürlüğü düşük ve ödeme adımlarında sürekli geri dönmeyi gerektiren hatalar bulunuyorsa, kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenir. Bu durum yalnızca satışların azalmasına değil, markaya olan güvenin de sarsılmasına neden olur.



Bireysel Etkinlik

- Sık kullandığınız bir web sitesini seçerek arayüzünü gözlemleyin. Navigasyonun anlaşılır olup olmadığını, renk ve kontrastın okunabilirliği destekleyip desteklemediğini ve aradığınız hedefe kaç adımda ulaştığınızı değerlendirin. Çıktı olarak tek paragraf halinde “Bu siteyi kullanırken hangi noktada rahat ettim, hangi noktada zorlandım?” sorusuna yanıt verin.

Tasarım Sürecinde Ön Hazırlık

Web arayüzü tasarımında ön hazırlık (pre-production), yalnızca görsel öğelerin yerleşiminden ibaret değildir; sürecin yönünü belirleyen kritik bir aşamadır. Bu evrede fikirler kâğıt üzerinde hızlıca denir; aynı zamanda kullanıcı ihtiyaçları ve beklentileri analiz edilerek hedefler netleştirilir. Görsel dil, renk paleti ve site teması için alternatifler geliştirilir. Ayrıca olası sorunlar önceden

öngörülerek çözümler üretilir. Böylece tasarım ve kodlama süreci daha hızlı, planlı ve hatasız ilerler. Ön hazırlık, zaman ve maliyet kaybını önlediği gibi kullanıcıya uygun ve etkili bir arayüzün temellerini atar.

Arayüz tasarımının ön hazırlık sürecinde çeşitli yöntemler kullanılır. *Eskizler (sketches)*, sayfa yapısının ve bileşenlerin kâğıt üzerinde hızlıca çizilmesiyle fikirlerin kolayca denenmesini sağlar. *Storyboardlar (Öykü Yaprağı)*, bir kullanıcının site içinde izleyeceği adımları görsel olarak anlatır ve akıştaki olası sorunları önceden gösterir. *Site haritası (sitemap)*, ana sayfa ve alt sayfaların hiyerarşik yapısını belirleyerek içeriğin mantıklı gruplar hâlinde düzenlenmesine yardımcı olur. *Wireframe (tel kafes)*, görsel detaylara girmeden sayfanın temel yerleşimini ve işlevsel bölgelerini gösterir. Son olarak, *görsel metaforlar* kullanıcıya tanıdık simgeler sunarak (örneğin alışveriş sepeti) deneyimi daha sezgisel kılar.



Storyboard sayesinde, kullanıcının işlemleri kaç adımda tamamladığı ve gereksiz adımların olup olmadığı gözlemlenir.



Örnek

- Bir üniversite web sitesinde “ders programı”na erişim için storyboard hazırlanır. Kullanıcının ana sayfadan başlayarak menüler üzerinden hedefe kaç adımda ulaştığı ve gereksiz adımların olup olmadığı bu yöntemle görülür.



Bireysel Etkinlik

- Basit bir kişisel blog için ön hazırlık yapın. Önce sitemap çizin (Ana sayfa, Hakkımda, Yazılar, İletişim). Sonra ana sayfa için eskiz hazırlayın (başlık, menü, içerik, footer) ve blog yazısı sayfası için bir wireframe oluşturun. Çıktı: sitemap + eskiz + wireframe (kağıt üzerinde olabilir).

Etkileşim Tasarımı (Interaction Design – IxD)

Kullanıcı arayüzü (UI) tasarımında yalnızca görsel öğeler yeterli değildir; etkileşim boyutu da en az görsellik kadar önemlidir. Bir web sitesinin ya da uygulamanın başarısı, kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimin kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu noktada *Etkileşim Tasarımı (Interaction Design – IxD)* devreye girer. IxD, kullanıcının yaptığı her eylemin sistemde anlamlı bir karşılık bulmasını ve bu karşılıkların açık, anlaşılır ve tatmin edici olmasını hedefler.

IxD'nin temel amaçları; kullanıcıya düzenli geri bildirim sunmak, işlemleri akıcı hâle getirmek ve hata oranını azaltmak, kullanıcıyı mikro etkileşimlerle yönlendirmek ve deneyimi keyifli kılmaktır. Mikro etkileşimler küçük ama etkili davranışlardır: Bir butona tıkladığınızda renginin değişmesi, form hatasında “Bu alan boş bırakılamaz” uyarısının çıkması ya da dosya yüklenirken ilerleme çubuğunun dolması gibi ayrıntılar, sistemin “canlı” olduğunu hissettirir.

İyi tasarlanmış bir İxD birkaç temel özellik taşır. **Görünürlük**, kullanıcının hangi öğeyle etkileşime geçebileceğini açıkça göstermelidir. **Geri bildirim**, yapılan her işlemten sonra kullanıcıyı bilgilendirmelidir. **Tutarlılık**, farklı sayfalarda aynı davranışın aynı şekilde işlenmesini sağlar. **Affedicilik**, hata yapıldığında geri alma veya düzeltme olanağı tanır. Son olarak, keyif unsuru, küçük animasyonlar veya kullanıcı dostu mesajlarla deneyimi hem işlevsel hem de zevkli kılar.



Bireysel Etkinlik

- Sık kullandığınız bir mobil uygulamayı açarak İxD öğelerini gözlemleyin. Mikro etkileşimleri (bildirimler, animasyonlar, geçişler), sistemin verdiği geri bildirimleri ve hata mesajlarının açıklığını değerlendirin. Çıktı olarak 5–6 cümlelik kısa bir gözlem raporu yazın.

GÖRSEL TASARIM İLKELERİ

Görsel tasarım, bir web sitesinin yalnızca “*nasıl görüldüğü*” ile değil, aynı zamanda “*nasıl işlediği*” ile de ilgilidir. Bu ilkeler, kullanıcıların içerikleri daha kolay algılamasını, sistemle daha rahat etkileşim kurmasını sağlar. Aşağıda temel ilkeler tek tek ele alınmaktadır.

Renk Kullanımı ve Psikolojisi

Renk, web tasarımında yalnızca görsel bir unsur değil; aynı zamanda kullanıcıya mesaj ileten, duyguları harekete geçiren ve davranışları yönlendiren güçlü bir araçtır. İnsanlar renkleri bilinçli veya bilinçsiz şekilde yorumlar; bu da kullanıcı deneyimini doğrudan etkiler. Doğru renk seçimi kullanıcı bağlılığını güçlendirirken; yanlış seçim kafa karışıklığına ve güvensizliğe yol açabilir.

Web tasarımında renk birçok işleve sahiptir. Örneğin, Facebook’un mavi rengi güven ve sadakati temsil ederek markanın kimliğini güçlendirir. Önemli butonların kırmızı veya turuncu gibi canlı renklerle vurgulanması kullanıcıyı dikkat çekerek yönlendirir. Renkler kültürel bağlamlara göre farklı anlamlar taşır; kırmızı Batı’da tehlike veya tutkuyu çağrıştırırken, Asya’da şans ve mutlulukla ilişkilendirilir. Ayrıca doğru kontrast kullanımı, metinlerin ve butonların okunabilirliğini artırır. Farklı renkler farklı psikolojik etkiler yaratır; bu nedenle tasarımcı renk seçiminde hem psikolojik hem de kültürel bağlamı dikkate almalıdır (Tablo 3.2).



Renkler yalnızca estetik değil, aynı zamanda dikkat çekme, anlam aktarma ve erişilebilirlik açısından da kritik rol oynar.

Tablo 3.2. Renklerin Psikolojik Etkileri

Renk	Anlam / Etki	Kullanım Örneği
Mavi	Güven, profesyonellik	Bankacılık uygulamaları
Kırmızı	Uyarı, enerji, dikkat	Hata mesajları, indirim etiketleri
Yeşil	Onay, doğa, sürdürülebilirlik	“Gönder” butonları, sağlık uygulamaları
Sarı	Neşe, dikkat çekme	Bildirim ikonları

Renk seçimi yalnızca estetik değil, aynı zamanda erişilebilirlik için de kritik öneme sahiptir. Kontrast oranı yüksek tutulmalı, anlam yalnızca renkle verilmemeli; ikon veya etiketlerle desteklenmelidir. Ayrıca kırmızı–yeşil kombinasyonu gibi renk körlüğü sorunlarına karşı alternatifler sunulmalıdır.



Bireysel Etkinlik

- Sık kullandığınız iki web sitesini seçerek renk psikolojisini gözlemleyin. Önce ana renklerini belirleyin (ör. mavi, yeşil, siyah) ve bu renklerin sizde yarattığı duyguyu yazın. Ardından önemli butonların (ör. giriş, satın al) hangi renkle vurgulandığını inceleyin. Çıktı olarak tek paragraf hâlinde “Bu sitenin renk seçimi bana ... hissettirdi ve beni şu davranışa yönlendirdi.” ifadesini tamamlayın.

Tipografi ve Okunabilirlik

Web tasarımında tipografi yalnızca yazı karakteri seçimi değildir; okunabilirlik, içerik hiyerarşisi ve görsel bütünlüğün temel taşıdır. Bir web sitesine giren kullanıcı en çok metinle karşılaştığından, tipografi doğrudan kullanıcı deneyiminin kalitesini belirler. Yanlış tipografi tercihleri, en iyi içerikleri bile zor okunur ve anlaşılmaz hâle getirebilir. İyi tipografi, metinlerin kolayca algılanmasını sağlar, başlık–alt başlık düzeniyle içerik akışını netleştirir ve önemli bilgilerin boyut, kalınlık veya renk farkıyla öne çıkarılmasını kolaylaştırır.



Yanlış tipografi, en değerli içeriği bile görünmez kılar; doğru tipografi ise bilgiyi anlaşılır, akıcı ve güvenilir hâle getirir.

Yazı Tipi Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Sans-serif fontlar (Arial, Helvetica, Verdana) ekranda okunabilirliği yüksek, sade ve modern yazı tipleridir. Buna karşılık serif fontlar (Times New Roman, Georgia) daha geleneksel ve resmi bir görünüm sunar; ancak küçük puntolarda ekranda okunmaları zor olabilir (Bkz. Şekil 3.2.). Ana metinler için genellikle 16px puntolu, satır aralığı rahat ve okunabilir fontlar tercih edilmelidir. Satır uzunluğu 50–75 karakter arasında olmalı, aksi hâlde göz yorgunluğu artar. Arka plan ile yazı rengi arasında yüksek kontrast sağlanmalıdır; örneğin siyah yazının beyaz arka plan üzerinde kullanılması okunabilirliği artırır. Ayrıca başlık ve paragraflarda tutarlı font ve stil kullanımı, kullanıcıya profesyonel ve güvenilir bir görünüm kazandırır.



Şekil 3.2. Sans-serif vs serif fontlar

Kötü Tipografi: Küçük puntolu, italik ağırlıklı uzun paragraflar; düşük kontrast (ör. gri zemin üzerine açık gri yazı). **İyi Tipografi:** 16px puntolu, açık satır aralıklı, net kontrastlı metin; başlık ve alt başlıklarla anlamlı ayırım (Örn. Şekil 3.3.).

Too little space between lines in a paragraph (leading) makes the paragraph hard to read quickly.	Give your lines a bit of breathing room (as mentioned in the typography section) for better readability!
---	--

Şekil 3.3. Satırlar arasında çok az boşluk olan paragrafların okunması zordur



Bireysel Etkinlik

- Tipografinin okunabilirlik üzerindeki etkisini gözlemleyin. Aynı metni üç farklı şekilde yazın: (a) 12px, serif font ve dar satır aralığı ile, (b) 16px, sans-serif font ve rahat satır aralığı ile, (c) açık gri arka plan üzerine gri yazı ile. Hangisinin daha rahat okunduğunu belirleyin ve tek paragraf hâlinde “Okumayı en kolay bulduğum seçenek ... çünkü ...” ifadesiyle açıklayınız.


Grid, Düzen ve Görsel Hiyerarşi

Bir web sitesinde bilgi yalnızca içerikten değil, aynı zamanda içeriğin sayfa düzeni içinde nasıl sunulduğundan da anlaşılır. Düzen; metin, görsel, buton ve diğer bileşenlerin sayfada nasıl hizalandığını ifade eder. Bu noktada **grid sistemi** tasarımın temel aracıdır. Grid sistemi, sayfayı görünmez çizgilerle bölerek içeriklerin düzenli, dengeli ve tutarlı yerleşimini sağlar (Örn. Şekil 3.4.). **Sabit (fixed) grid** genellikle masaüstü ekranlara yönelikken, **akışkan (fluid) grid** farklı ekran boyutlarına uyum gösterir. Günümüzde **responsive grid** yapıları Flexbox ve CSS Grid gibi tekniklerle tüm cihazlarda esnek görünüm sağlar.

Düzen ilkeleri, kullanıcının bilgiyi kolay algılamasını destekler. **Simetri**, dengeli ve güven veren bir yapı kurarken; **asimetri** hareket ve dinamizm hissi yaratır. **Yakınlık**, ilişkili öğelerin bir arada algılanmasını sağlar; örneğin fiyat ve ürün bilgisi yan yana verildiğinde kullanıcı için tek bir anlamlı blok oluşturur. **Hizalama**, metin, görsel ve butonların görünmez çizgiler boyunca sıralanarak gözün doğal akışını takip etmesine yardımcı olur. **Görsel hiyerarşi** ise bilgilerin önem sırasına göre düzenlenmesidir. **Boyut**, büyük öğeleri öne çıkarır; **renk ve kontrast** ise kullanıcı dikkatini belirli noktalara yönlendirir. Sayfanın üst kısmı veya sol üst köşesi genellikle en fazla dikkat toplayan bölgedir.



Grid sistemi, tasarımın görünmez omurgasıdır.



Şekil 3.4. Grid yerleşimi kullanan bir web sayfası



Örnek

- Bir haber sitesinde manşet haber geniş ve üstte yer alırken, alt haberler daha küçük kutularla sunulur; bu, hiyerarşinin somut bir göstergesidir.



Bireysel Etkinlik

- Sık kullandığınız bir haber sitesini açarak düzen ve görsel hiyerarşiyi gözlemleyin. Manşet, alt haberler ve reklamların konumunu inceleyin. Gözünüzün ilk olarak nereye yöneldiğini belirleyin. Grid veya hizalama sayesinde düzenli bir görünüm olup olmadığını değerlendirin. Tek paragraf hâlinde kısa bir gözlem raporu yazın: “Bu sitede görsel hiyerarşi şu şekilde oluşturulmuş...”.



Denge, doğru boşluk kullanımıyla sağlanır.

Boşluk (White Space) Kullanımı

Web tasarımında *boşluk*, öğelerin çevresinde veya arasında bırakılan alanı ifade eder. “Beyaz” olarak adlandırılrsa da bu alanın mutlaka beyaz renkte olması gerekmez. Boşluk, tasarımın görsel nefes alma alanıdır; doğru kullanıldığında arayüzü daha okunabilir, anlaşılır ve estetik hâle getirir (Örn. Şekil 3.5).

Boşluğun pek çok işlevi vardır. Paragraflar arasında bırakılan yeterli boşluk, metinlerin rahat okunmasını ve bölümler arası netlik kazanmasını sağlar. Çevresindeki boşluğu artırılan öğeler, örneğin bir buton veya başlık, daha fazla dikkat çeker. Boşluk, grid sistemleriyle birlikte kullanıldığında düzeni ve dengeyi güçlendirir. Çok fazla bilginin aynı ekrana sıkıştırılması kullanıcıyı yorar; boşluk ise bu karmaşayı azaltarak içeriği sadeleştirir. İki tür boşluk kullanılır: *mikro boşluklar*,

harf, kelime ve satır aralıklarıyla tipografinin okunabilirliğini artırır; *makro boşluklar* ise sayfa bölümlerini anlamlı parçalara ayırır.



Şekil 3.5. Google ana sayfasında boşluk kullanımıyla daha anlaşılır tasarım



Örnek

- E-ticaret sitesinde ürün ile “Satın Al” butonu arasında yeterli boşluk bırakıldığında kullanıcı doğru noktaya kolayca odaklanabilir.



Bireysel Etkinlik

- Yoğun içerikli bir site ile sade ve geniş boşluklu bir siteyi karşılaştırın. Hangisi daha okunabilir, hangisi güven veriyor, gözünüz önce nereye yöneldi? 1 paragraf rapor yazın: “Boşluk kullanımı bu sitede ... etkisi yarattı.”

Görsellerin Rolü

Web tasarımında *görseller*, anlamı güçlendirmenin yanı sıra kullanıcıyla duygusal bağ kurar ve ilgiyi doğru noktaya çeker. Metinde anlatılan kavramın görsellerle desteklenmesi, mesajı hem daha anlaşılır hem de akılda kalıcı kılar. Ancak görsellerin yüksek çözünürlüklü, telif haklarına uygun ve içerikle doğrudan ilişkili olmalıdır; aksi hâlde dikkat dağıtır ve güven kaybına yol açar.

İkonlar, karmaşık bilgileri basit sembollerle ifade ederek hızlı anlama sağlar. Tutarlı stil ve boyutta kullanıldıklarında görsel bütünlüğü destekler ve metin yerine daha az alan kaplayarak yer tasarrufu sunar. *Örneğin*, çöp kutusu = silme işlemi, büyüteç = arama, zarf = e-posta gibi evrensel ikonlar kullanıcı için hemen anlaşılırdır. *Metaforlar*, günlük yaşamdan tanıdık semboller aracılığıyla dijital deneyimi daha sezgisel hâle getirir. Alışveriş sepeti, ürün toplama sürecini; klasör simgesi ise dosya düzenini temsil eder. Böylece kullanıcı, yeni bir sistemi



Görseller, bilgiye anlam ve duygu katar.

öğrenmek yerine bildiği davranışları dijital ortamda kolayca uygular.



Bireysel Etkinlik

- Bir e-ticaret sitesini ziyaret ederek görsel, ikon ve metaforların kullanıcı deneyimine etkisini inceleyin. Ürün görsellerinin kalitesini ve uygunluğunu değerlendirin. Sayfada kullanılan ikonları (arama, sepet, hesap vb.) belirleyin ve metaforları (alışveriş sepeti, yıldızlı favoriler vb.) tespit edin. Tek paragraf gözlem raporu yazın: “Bu sitede kullanılan görseller, ikonlar ve metaforlar kullanıcı deneyimine şu katkıyı sağladı...”

Tema ve Görsel Metaforların Tasarımdaki Rolü

Web tasarımında *tema*, sitenin bütünsel görünümünü ve karakterini belirleyen görsel çerçevedir. Renk paleti, tipografi, ikon seti, görseller ve düzen unsurlarının uyumlu biçimde birleşmesiyle oluşur. İyi seçilmiş bir tema, kullanıcıya markanın kimliği hakkında ilk bakışta bilgi verir. Tasarım teması yalnızca görsel bir tercih değil; aynı zamanda *marka kimliğini yansıtan, sayfalar arası tutarlılık sağlayan, ilk izlenimi belirleyen ve kullanıcıya güven veren* kritik bir unsurdur.

Görsel metaforlar ise günlük yaşamdan tanıdık nesnelerin dijital ortama aktarılmasıyla kullanıcıya anlam köprüleri sunar. “Çöp kutusu” simgesinin silme işlemini temsil etmesi ya da “*alışveriş sepeti*”nin ürün toplama sürecini anlatması bu yaklaşımın örnekleridir. Evrensel metaforlar iletişimi kolaylaştırır; ancak kültürel farklılıklar yanlış seçilen metaforların yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Örneğin, çevrim içi bir eğitim platformunda mavi–beyaz tema güven hissi verirken, ‘*ders çantası*’ simgesi öğrencinin kayıtlı derslerini temsil ederek kullanıcıya sezgisel bir yol haritası sunar.



Örnek

- Tema: Bir çevrim içi eğitim platformunda mavi–beyaz renk paleti güven ve açıklık hissi verir. Metafor: “Ders çantası” simgesi, öğrencinin kayıtlı derslerini temsil eder. Bu sayede kullanıcı, sitede yolunu kolay bulur ve öğrenme deneyimi desteklenir



Bireysel Etkinlik

- Bir banka web sitesini ziyaret ederek tema ve metaforların rolünü gözlemleyin. Renk paleti ve tipografiyi inceleyin, kullanılan metaforları (ör. kasa, kilit, kart simgeleri) belirleyin. Bu tema ve metaforların size ne hissettirdiğini not edin. Tek paragraf gözlem raporu yazın: “Tema bana ... hissi verdi, kullanılan metaforlar ise ... algısını güçlendirdi.”



Tema kimliği yansıtır, metafor anlam köprüsü kurar.

KULLANILABİLİRLİK VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Kullanıcı Odaklı Tasarım

Web tasarımında temel amaç, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak ve ona kolay, anlaşılır, tatmin edici bir deneyim sunmaktır. *Kullanıcı odaklı tasarım (UCD)* bu yaklaşımı merkeze alır. Burada teknoloji ya da tasarımcının tercihleri değil, kullanıcının beklenti ve gereksinimleri belirleyicidir. Kullanıcıyı anlamadan geliştirilen bir arayüzün başarılı olması mümkün değildir.

UCD'nin temel ilkeleri arasında *empati* kurarak kullanıcının bakış açısını kavramak, kullanıcıyı sürece aktif olarak *dâhil etmek*, düzenli *geri bildirim* toplamak ve süreci *döngüsel* şekilde sürdürmek vardır. Ayrıca farklı yaş, cihaz ve engel grupları için *kapsayıcı* çözümler geliştirilmelidir. Süreç; kullanıcıyı tanıma, ihtiyaçları analiz etme, prototipler hazırlama, test ve iyileştirme adımlarını içerir. Adımlar yinelendikçe ürün daha erişilebilir, işlevsel ve kullanıcı dostu bir hâle gelir.



Kullanıcı odaklı
tasarımda teknoloji
değil, kullanıcı
önceliklidir.



Örnek

- Bir üniversite kütüphanesi web sitesi yenilenirken önce öğrencilerle görüşmeler yapılarak en çok hangi sayfaları kullandıkları belirlenir. “Kitap arama” özelliğinin öncelikli olduğu tespit edilir ve prototipte arama kutusu ana sayfanın üst kısmına yerleştirilir. Kullanıcı testlerinde öğrenciler bu düzenlemeyi “daha hızlı” bulur. Sonuç: Kullanıcı odaklı tasarım sayesinde site daha işlevsel hâle gelir.



Bireysel Etkinlik

- Üniversitenizde sık kullandığınız bir web hizmetini seçin (ör. öğrenci bilgi sistemi, kütüphane sistemi). En çok kullandığınız özelliği belirleyin ve kullanıcı odaklı bir yeniden tasarım yapsaydınız hangi değişiklikleri önerirdiniz? Tek paragraf raporu yazın: “Bu sistemde kullanıcı odaklı yaklaşım uygulanırsa ... daha kolay olurdu.”

Erişilebilirlik Standartları (WCAG)

Bir web sitesi yalnızca çalışıyor olmasıyla yeterli değildir; farklı yeteneklere, cihazlara ve koşullara sahip tüm kullanıcıların erişimine de açık olmalıdır. Bu amaçla W3C tarafından geliştirilen *WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)*, uluslararası kabul görmüş erişilebilirlik standartlarını sunar. WCAG'in temel amacı; görme, işitme, motor ya da bilişsel engeli bulunan bireylerin de web sitelerinden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. Böylece web, gerçekten kapsayıcı ve evrensel bir ortam hâline gelir.



Erişilebilirlik, yalnızca yasal zorunluluk değil; aynı zamanda etik bir sorumluluktur.

WCAG 2.1 standartları erişilebilirliği dört ana ilkeye dayandırır:

Algılanabilirlik (Perceivable), bilgilerin alternatif metinler, alt yazılar ve yeterli renk kontrastıyla herkes için görünür kılınmasını öngörür. **Çalıştırılabilirlik (Operable)**, klavye ile gezinme, tıklanabilir alanların uygun boyutta olması ve zaman sınırlamalarının ayarlanabilmesini içerir. **Anlaşılabilirlik (Understandable)**, açık dil, tutarlı gezinme, yönlendirici ve anlaşılır hata mesajlarıyla desteklenir. **Sağlamlık (Robust)** ise içeriğin ekran okuyucular ve farklı cihazlarla uyumlu olmasını gerektirir.



Örnek

- Bir haber sitesinde görseller için alt metin sağlanması, videolara alt yazı eklenmesi ve menülerin klavye ile kullanılabilmesi, erişilebilirliğin pratik yansımalarıdır. Bu sayede kullanıcılar, engellerine rağmen siteyi rahatlıkla deneyimleyebilir.



Bireysel Etkinlik

- Bir haber ya da eğitim sitesini açarak WCAG ilkelerini gözlemleyin. Görsellerde alt metin olup olmadığını, menünün sadece fareyle mi yoksa klavye ile de çalışıp çalışmadığını ve form hatalarının kullanıcıyı yeterince bilgilendirip bilgilendirmediğini inceleyin. Tek paragraf gözlem raporu yazın: “İncelediğim sitede erişilebilirlik açısından güçlü yönler ..., zayıf yönler ...”

Teknikler: Alt Metin, Longdesc, Tabindex, Klavye Navigasyonu

Web erişilebilirliği, yalnızca genel ilkelere değil, somut teknik çözümlere de dayanır. Bu çözümler özellikle görme veya motor engeli olan kullanıcıların web sitelerini rahatlıkla kullanmasını sağlar.

Alt metin (alt text), görsellere eklenen kısa açıklamalarla ekran okuyucuların içerikleri anlamasına yardımcı olur. Örneğin: `` İyi bir açıklama sağlar; “alt=’resim’” gibi ifadeler ise yetersizdir; açıklama görselin işlevini veya içeriğini yansıtmalıdır. **Longdesc**, geçmişte grafikler için kullanılmıştır; günümüzde bunun yerine `<figure>—<figcaption>` veya ayrı açıklama sayfası tercih edilir. **Tabindex** özelliği, formlar ve butonlar arasında klavye ile mantıklı sırada gezinmeyi mümkün kılar: Örneğin:

```
<input type="text" tabindex="0">
```

```
<input type="password" tabindex="1">
```

```
<button tabindex="2">Giriş</button>
```



Basit tekniklerle erişilebilirlik sağlamak, web sitelerini herkes için kullanılabilir ve kapsayıcı hâle getirir.

Son olarak, *klavye navigasyonu* ile menülerin ok tuşlarıyla kontrol edilmesi, “Enter” ile seçim yapılması veya “Esc” ile pencerelerin kapanması sağlanabilir. Örneğin bir ders kayıt sisteminde bu dört tekniğin birlikte uygulanması, görme veya motor engeli olan öğrenciler dâhil tüm kullanıcılar için kapsayıcı ve erişilebilir bir deneyim sunar.



Örnek

- Bir üniversite ders kayıt sisteminde: Görseller için açıklayıcı alt metin eklenmiştir. Ders programı tablosuna longdesc aracılığıyla ayrıntılı açıklama sağlanmıştır. Giriş formundaki alanlar (kullanıcı adı, şifre, giriş butonu) tabindex ile mantıklı bir sıraya konulmuştur. Menü yalnızca klavye ile gezilebilir durumdadır. Sonuç: Sistem, tüm öğrenciler için kapsayıcı bir deneyim sunar.



Bireysel Etkinlik

- Bir e-Devlet ya da üniversite web sitesini inceleyin. Görsellere alt metin eklenmiş mi, form alanları Tab tuşu ile sıralı mı, menü yalnızca klavye ile gezilebiliyor mu kontrol edin. 1 paragraf rapor yazın: “İncelediğim sitede erişilebilirlik tekniklerinden ... uygulanmış, ... eksikti.”

Engellere Yönelik Tasarım

Web erişilebilirliği, farklı engel türlerini dikkate alan kapsayıcı çözümler gerektirir. *Renk körlüğü*, özellikle de en yaygın tür olan kırmızı–yeşil renk körlüğü, kullanıcıların bu iki rengi ayırt etmesini zorlaştırır. Bir formda yalnızca ‘yanlış alanlar kırmızıyla işaretlenmiştir’ denirse, kırmızı–yeşil renk körlüğü olan kullanıcılar hatayı algılayamayabilir. Bu nedenle renk mutlaka ikon, metin veya şekille desteklenmelidir. Örneğin, hatalı alan kırmızı çerçeveyle birlikte ‘Bu alan boş bırakılamaz’ uyarısıyla desteklenmelidir. *Görme engelli* kullanıcılar için görsellere alt metin, grafiklere ayrıntılı açıklama eklenmeli ve ekran okuyucu dostu etiketler kullanılmalıdır. *İşitme engeli* olan bireyler için videolara altyazı, sesli içeriklere transkript sağlanmalıdır. *Motor engeli* olan kullanıcılar için klavye navigasyonu, dokunmatik ekranlarda yeterli buton boyutu ve sesli komut desteği önemlidir.



Erişilebilirlik, farklı engel gruplarının ihtiyaçlarını gözetmekle mümkün olur.



Örnek

- Bir e-öğrenme platformunda videolar altyazı ve transkriptlerle desteklenmiş, görsellere alt metin eklenmiş, formlar klavye ile doldurulabilmiş ve renk körlüğü için ikonlu uyarılar kullanılmıştır. Sonuç: Tüm öğrenciler eşit erişim imkânına sahip olmuştur.



Bireysel Etkinlik

- Sık kullandığınız bir web sitesini inceleyin. Bilgi yalnızca renkle mi verilmiş? Videolarda altyazı var mı? Site yalnızca fareyle mi, yoksa klavye ile de kullanılabilir mi? 1 paragraf rapor yazın: “Bu sitede ... engeline yönelik erişilebilirlik güçlü/zayıf.”

RESPONSİVE TASARIM VE MODERN UI YAKLAŞIMLARI

Web sitelerine artık yalnızca masaüstü bilgisayarlardan değil; telefon, tablet, akıllı TV ve giyilebilir cihazlardan da erişilmektedir. Bu çeşitlilik, tasarımların farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasını zorunlu kılar. Responsive tasarım, sayfanın ekran boyutuna göre yeniden düzenlenmesini sağlayarak kullanıcıya her cihazda kolay erişim sunar (Bkz. Şekil 3.6.).



Şekil 3.6. Responsive tasarım



Mobil öncelikli tasarım, küçük ekrandan büyük ekrana doğru gelişen bir yaklaşımdır.

Mobil Öncelikli Tasarım (Mobile First)

Günümüzde web trafiğinin büyük kısmı mobil cihazlardan gelmektedir. Telefon ve tabletler, kullanıcıların internete en hızlı ve pratik şekilde eriştiği araçlardır. Bu nedenle modern web tasarımında süreç masaüstünden değil, öncelikle mobil ekranlar için tasarlanır, ardından masaüstüne uyarlanır. **Mobil Öncelikli Tasarım** yaklaşımında öncelik, küçük ekranda en temel işlevlerin erişilebilir ve kullanılabilir olmasına verilir; daha sonra masaüstü sürümüne ek özellikler eklenir.

Bu yaklaşımın avantajları arasında odaklılık, hızlı yükleme süreleri, her cihazda erişilebilirlik ve kolay gezinme sayılabilir. Tasarımda basit menüler (ör. hamburger menü), dokunmatik dostu butonlar, minimal içerik ve okunabilir yazılar tercih edilmelidir.



Örnek

- Bir haber sitesi mobilde manşet haber için tek sütun kullanır, menü simgeyle gizlenir ve reklamlar azaltılır. Masaüstünde ise yan sütunlar ve ek kategoriler eklenerek içerik genişletilir.



Bireysel Etkinlik

- Sık kullandığınız bir web sitesini hem mobil hem masaüstünde açın. Mobilde hangi işlevler öne çıkıyor? Masaüstünde eklenen öğeler neler? Hangi deneyim daha kullanışlı? 1 paragraf rapor yazın: “Bu site mobil öncelikli yaklaşımı şu şekilde uygulamış...”

Flexbox ve CSS Grid Sistemleri

Modern web tasarımında, içerikleri sayfa üzerinde düzenli, esnek ve erişilebilir şekilde yerleştirmek için kullanılan en güçlü araçlar Flexbox ve CSS Grid sistemleridir. Bu teknolojiler, responsive tasarımın temelini oluşturur ve farklı ekran boyutlarında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Flexbox (Flexible Box Layout)

Flexbox, öğelerin yatay veya dikey ekseninde hizalanmasını ve esnek şekilde yeniden boyutlandırılmasını sağlayan tek boyutlu bir CSS düzen modelidir (Örn. Şekil 3.7.). Tasarımcıya öğeler arasındaki boşlukları eşit dağıtma, içerikleri kolayca ortalama ve kutuların dinamik olarak genişleyip küçülmesini sağlama imkânı verir. Bu nedenle özellikle küçük ve orta ölçekli düzenlerde yüksek esneklik sunar. **CSS Grid** ise geniş ölçekli ve karmaşık düzenlerde daha etkilidir; **Flexbox ve Grid** birlikte de kullanılabilir.

Örnek Kod:

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```




Responsive tasarımın temelinde bu iki sistemin doğru kombinasyonu vardır.

CSS Grid

CSS Grid, satır ve sütunlardan oluşan iki boyutlu bir ızgara sistemiyle sayfa düzenini kontrol eder. Karmaşık düzenleri kolayca kurabilme, satır ve sütunları aynı anda kontrol etme, responsive tasarıma uygun yapılar geliştirme ve büyük ölçekli sayfa iskeletlerini pratik şekilde oluşturma gibi güçlü avantajlara sahiptir.

Örnek Kod:

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
  gap: 20px;
}
```



Şekil 3.7. Grid: tarayıcı boyutu değiştiğinde, ilk satıra daha fazla öge sığar



Örnek

- Bir e-ticaret sitesinde ürün kartları Flexbox ile hizalanırken, ana sayfa düzeni Grid ile oluşturulur.



Bireysel Etkinlik

- Sevdiğiniz bir web sitesini inceleyin. Ürün kartları, menü veya butonlar nasıl hizalanmış? Ana sayfa düzeni satır–sütun yapısıyla nasıl organize edilmiş? Hangi kısımda Flexbox, hangi kısımda Grid tercih edilmiş olabilir? 1 paragraf rapor yazın: “Bu sitede Flexbox ... için, CSS Grid ise ... için kullanılmış.”

Farklı Cihazlarda Tutarlılık

Web sitelerine masaüstü bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyon gibi farklı cihazlardan erişilmektedir. Kullanıcı hangi cihazı seçerse seçsin, aynı deneyimi ve güveni bekler. Bu nedenle *cihazlar arası tutarlılık* hem kullanılabilirlik hem de marka güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Tutarlı bir deneyim güven oluşturur, marka kimliğini güçlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır ve gezinme hızını artırır.

Tutarlılığı sağlamak için *responsive tasarım* uygulanmalı, menü, buton ve formlar tüm cihazlarda aynı görünüm ve işlevi sürdürmelidir. *Renkler ve tipografi* marka kimliğine uygun şekilde korunmalı, *navigasyon yapısı* aynı kalmalı, yalnızca sunum farklılaştırılmalıdır (ör. masaüstünde yatay menü, mobilde hamburger menü). Ayrıca tasarımlar düzenli olarak farklı cihaz ve tarayıcılarda *test edilmelidir*.



Tutarlılık, farklı cihazlarda aynı deneyimi sunma ilkesidir.



Örnek

- Bir e-ticaret sitesinde “Sepet” ikonu her iki cihazda da sağ üstte yer alırken, marka renkleri ve yazı tipi korunarak kullanıcıya kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunulur.



Bireysel Etkinlik

- Bir bankacılık veya e-ticaret sitesini hem masaüstü hem mobilde inceleyin. Renkler ve tipografi aynı mı? Menü yapısı benzer mi? İkonlar aynı işlevi sürdürüyor mu? 1 paragraf rapor yazın: “Bu sitede cihazlar arası tutarlılık açısından ... güçlü, ... zayıf yönler gözlemledim.”

Sonuç ve Değerlendirme

Bu ünite, arayüz (UI) ve görsel tasarım ilkelerinin temel boyutları ele alınmıştır. UI, görsel bileşenleri; UX ise deneyimin bütünü kapsar. Başarılı bir tasarım, yalnızca estetik değil, aynı zamanda işlevsellik ve güven de sunmalıdır. Ön hazırlık araçları (eskiz, wireframe, site haritası) sürecin planlı ve hatasız ilerlemesini sağlar. Etkileşim tasarımı (IxD), mikro etkileşimler ve geri bildirimlerle kullanıcıya görünmez rehberlik sunar. Renk, tipografi, grid ve boşluk ilkeleri bilgi akışını düzenler. WCAG standartlarıyla erişilebilirlik tüm kullanıcılar için eşit deneyim yaratır. Mobile first, Flexbox, CSS Grid ve cihazlar arası tutarlılık ise modern web tasarımının temel taşlarıdır. Unutmayın: İyi bir arayüz yalnızca güzel görünen değil, her cihazda anlaşılır, erişilebilir ve güvenilir bir deneyim sunan tasarımıdır.



Özet

- Arayüz Tasarımı (UI), kullanıcıların bir web sitesinde gördüğü ve etkileşime geçtiği tüm görsel bileşenlerden oluşur. Menü çubukları, butonlar, ikonlar ve formlar gibi öğeler kullanıcı deneyiminin temel yapı taşlarını oluşturur. UI yalnızca estetik görünüm değil, aynı zamanda işlevsellik ve düzeni de kapsar.
- UI–UX ilişkisi, web tasarımında görsellik ve deneyim bütünlüğünü ifade eder. UI, kullanıcıya sunulan yüzeydir; UX ise kullanıcının siteyle yaşadığı deneyimin kalitesidir. Güçlü bir UX için işlevsel bir UI gereklidir, ancak yalnızca görsellik kullanıcı memnuniyeti için yeterli değildir.
- Etkileşim Tasarımı (IxD), kullanıcıların eylemlerine sistemin nasıl tepki verdiğini düzenler. Mikro etkileşimler, örneğin bir butona basıldığında rengin değişmesi ya da formda hata yapıldığında uyarı mesajı çıkması, kullanıcıya yönlendirme sağlar ve deneyimi daha sezgisel hale getirir.
- Arayüz Tasarımının Önemi, kullanıcıların siteyi ilk birkaç saniyede değerlendirmesinden kaynaklanır. Kullanıcı dostu bir arayüz güven verir, öğrenmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıyı sitede daha uzun süre tutar. Karmaşık veya düzensiz arayüzler ise kullanıcı kaybına yol açabilir.
- Ön Hazırlık Süreci, tasarım sürecinin planlı ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Eskizler ve storyboardlar fikirlerin görselleştirilmesini sağlar; wireframe’ler sayfa düzenini şematik olarak ortaya koyar; site haritaları ise içerik yapısını ve hiyerarşiyi belirler. Bu araçlar, tasarım hatalarını erkenden görmeyi kolaylaştırır.
- Görsel Tasarım İlkeleri, renk, tipografi, grid, boşluk ve görsellerin dengeli kullanımını içerir. Bu ilkeler kullanıcıya bilgi akışını daha anlaşılır biçimde sunar. Görsel düzenlemeler yalnızca estetik amaçlı değil, aynı zamanda bilgi aktarımını kolaylaştırmak için kullanılmalıdır.
- Renk Kullanımı hem estetik hem de psikolojik mesajlar içerir. Mavi güveni, kırmızı aciliyeti, yeşil doğayı ve onayı çağrıştırabilir. Ancak renk seçiminde kültürel farklılıklar dikkate alınmalı ve erişilebilirlik için yalnızca renkle bilgi verilmemelidir.
- Tipografi, okunabilirlik, hiyerarşi ve marka kimliği açısından önemlidir. Sans-serif yazı tipleri ekranda okunabilirliği artırırken; başlık, alt başlık ve gövde metninde farklı boyutların kullanılması kullanıcıya görsel yönlendirme sağlar. Satır uzunluğu ve kontrast da tipografinin işlevselliğini belirler.
- Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik, web sitelerinin her birey tarafından erişilebilir olmasını hedefler. WCAG standartları, içeriklerin algılanabilir (perceivable), çalıştırılabilir (operable), anlaşılabilir (understandable) ve sağlam (robust) olmasını öngörür. Alt metin, longdesc, tabindex ve klavye navigasyonu gibi teknikler erişilebilirliğin sağlanmasında önemli araçlardır.
- Engellere Yönelik Tasarım, renk körlüğü, görme, işitme ve motor engelleri dikkate alır. Örneğin renk körlüğü yaşayan kullanıcılar için ikon ve metin desteği eklenmeli, görme engelliler için ekran okuyuculara uygun alt metin ve longdesc kullanılmalı, işitme engelliler için altyazı ve transkript sağlanmalı, motor engelliler için klavye navigasyonu ve büyük butonlar tercih edilmelidir.
- Responsive Tasarım, farklı ekran boyutlarına uyum sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir. Mobile first yaklaşımıyla küçük ekranlardan başlanır, daha sonra masaüstü sürümleri geliştirilir. Flexbox küçük düzenlerde, CSS Grid ise daha karmaşık yerleşimlerde kullanılır.
- Cihazlar Arası Tutarlılık, renkler, tipografi, ikonlar ve menü yapısında istikrar sağlayarak marka kimliğini güçlendirir. Kullanıcı, masaüstü ya da mobil cihazdan giriş yaptığında benzer bir deneyimle karşılaşır. Bu tutarlılık güveni artırır ve öğrenme kolaylığı sağlar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Arayüz tasarımının (UI) temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kullanıcıların yalnızca görsel olarak etkilenmesini sağlamak
 - b) Kullanıcıya bilgiye hızlı, kolay ve anlaşılır şekilde erişim sunmak
 - c) Sitenin yalnızca estetik görünümünü düzenlemek
 - d) Yazılım hatalarını ortadan kaldırmak
 - e) Kodlama süresini kısaltmak
2. Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımının (IxD) örneği değildir?
 - a) Bir butona basıldığında renginin değişmesi
 - b) Dosya yüklenirken ilerleme çubuğunun dolması
 - c) Menüde gezinirken tıklanabilir alanların büyümesi
 - d) Metin içeriğinin anlaşılır olması
 - e) Form doldururken hata mesajının çıkması
3. Renklerin kullanıcı üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
 - a) Mavi – Aciliyet ve tehlike
 - b) Kırmızı – Güven ve profesyonellik
 - c) Yeşil – Doğa ve huzur
 - d) Siyah – Neşe ve iyimserlik
 - e) Sarı – Lüks ve resmiyet
4. Tipografi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 - a) Sans-serif yazı tipleri dijital ortamda okunabilirliği artırır.
 - b) Serif yazı tipleri küçük puntoda daha okunabilirdir.
 - c) Satır uzunluğu 100–150 karakter olmalıdır.
 - d) Kontrastın düşük olması metin okunabilirliğini artırır.
 - e) Ana metin için genellikle 10px puntolar tercih edilir.
5. Aşağıdakilerden hangisi grid sisteminin sağladığı avantajlardan biri değildir?
 - a) İçeriğin hizalanmasını sağlamak
 - b) Düzeni ve dengeyi artırmak
 - c) Görsel hiyerarşiyi oluşturmak
 - d) Kullanıcıya estetik bir deneyim sunmak
 - e) Görsel metaforların geliştirilmesi

6. Boşluk (white space) kullanımının temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Vurguyu artırmak ve karmaşayı azaltmak
 - b) Tasarıma daha fazla öge eklemek
 - c) Okunabilirliği azaltmak
 - d) Sayfanın daha çok reklam almasını sağlamak
 - e) Metaforları güçlendirmek
7. Aşağıdakilerden hangisi WCAG erişilebilirlik ilkelerinden biri değildir?
 - a) Algılanabilirlik
 - b) Çalıştırılabilirlik
 - c) Anlaşılabilirlik
 - d) Sağlamlık
 - e) Estetiklik
8. Bir web sitesinde görsellere açıklayıcı metin eklemek hangi teknikle sağlanır?
 - a) Longdesc
 - b) Tabindex
 - c) Alt Metin (Alt Text)
 - d) Klavye Navigasyonu
 - e) Flexbox
9. Mobil öncelikli tasarım (Mobile First) yaklaşımının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Öncelikle masaüstü tasarımı yapıp sonra mobil uyarlamak
 - b) Tasarım sürecine küçük ekranlardan başlayıp büyüğe doğru geliştirmek
 - c) Tüm cihazlarda aynı düzeni zorunlu tutmak
 - d) Yalnızca responsive grid sistemleri kullanmak
 - e) Görsel öğeleri küçülterek mobil cihazlara uyarlamak
10. Aşağıdakilerden hangisi farklı cihazlarda tutarlılık sağlamaya yönelik bir ilke değildir?
 - a) Marka renklerinin korunması
 - b) Navigasyon yapısının benzer kalması
 - c) İkonların aynı işlevi sürdürmesi
 - d) Farklı cihazlarda tamamen farklı arayüzler geliştirmek
 - e) Tipografinin aynı font ailesinden seçilmesi

Cevap Anahtarı

1. b, 2. d, 3. c, 4. a, 5. e, 6. a, 7. e, 8. c, 9. b, 10. d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Duckett, J. (2011). *HTML & CSS: Design and build websites*. Wiley.

Felke-Morris, T. A. (2022). *Basics of web design: HTML5 & CSS (6th ed.)*. Pearson.

Osborn, T. (2021). *Hello web design: Design fundamentals and shortcuts for non-designers*. No Starch Press.

Robbins, J. N. (2018). *Learning web design: A beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics (5th ed.)*. O'Reilly Media.

Watrall, E., & Siarto, J. (2009). *Head first web design*. O'Reilly Media.

Şekil 3.1. UI, UX, IxD ilişkisi. Erişildi. 14.09.2025.

<https://share.google/images/2Ao8cz4SAhCs3Zof>