



İÇİNDEKİLER

- Yüksek Baskının Tarihçesi
- Yüksek Baskı Türleri
 - Ağaç Baskı
 - Ağaç Gravür
 - Linol Baskı
- Yüksek Baskıda Kullanılan Araçlar Ve Malzemeler
- Baskı Resmin Çoğaltımı
 - Yüksek Baskı Teknikleri ve Simgeleri



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Yüksek baskının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olunması,
 - Yüksek baskı tekniği hakkında bilgi sahibi olunması,
 - Ağaç Baskı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma,
 - Linol baskı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma,
 - Tek kalıplı ve çok kalıplı baskı yapabilme bilgisine sahip olma,
 - Yüksek Baskı malzemelerini tanıyabilme,
 - Baskıda numaralandırma yapabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ayça ALPER AKÇAY

ÜNİTE 3



GİRİŞ



Linolyum ve ağaç üstüne, yüksek yerlere boya sürülerek yapılan baskıya yüksek baskı denir.

Kalıp üzerine çeşitli araç ve malzemeler kullanılarak, özgün tasarım ve görüntülerin kâğıt veya benzeri malzeme üzerine basılarak yapılan resme "özgün baskı resim" denir. Farklı tekniklerde yapılan bu baskı işlemi, görsel öğelerin, çok değişik etkiler ve anlatımlar verecek çeşitlilikte kâğıda geçirilmelerini sağlar. Bu çeşitlilikten doğan imkânlar, sanatçıya görsellendirme ve anlatım zenginlikleri sunar. Her teknikle beraber yeni deneme yolları açılır. Sanatçı, bu işlemlerin hemen her aşamasında biçimsel oluşmayı ve yaratmayı sürdürmektedir. Bu zengin çeşitliliği değerlendiren sanatçı, zamanla kişiliğine uygun düşen bir anlatım dili geliştirebilir. Bu yapılan işlemler ya sanatçının kendisi tarafından ya da talimatlar yoluyla bir baskı ustası tarafından yapılır. Sanatçının imzası ile baskı tamamlanır.

Yüksek baskı, en eski baskı tekniklerinden biri olarak bilinmektedir. Bunun sebebi ve bu tekniğin en belirgin özelliği kalemle yazı yazma veya çizme işlemine yakın olmasından kaynaklanmaktadır. *Bir mürekkepli kalem veya kurşun kalem gibi yüksek baskı kalıbının giderek sivrilme gösteren bir kesiti vardır ve bu kesitin en üst kısmında mürekkep bulunur.* Bu iki işlem arasında doğal benzerlik de bundan kaynaklanır.

Baskı yapılırken baskı plakasında boya alması istenmeyen yerlerin oyulması ilkesine dayanarak yapılan baskı işlemine yüksek baskı denmektedir. Yüksek baskı yapmak için kalıp hazırlarken; plakada oyulan, yontulan ve kazınan alanlar baskı aşamasında, baskı yapılan kâğıda boya vermez. Bunun nedeni baskı yapılacak kâğıdın, boyayı kalıbın oyulmamış, yontulmamış ve kazınmamış alanlarından almasıdır. *Yüksek baskıda kalıp olarak linol, ahşap, şeffaf muşamba, mukavva vb. üzerine oyma, yontma ve kazıma gibi işlemlerin yapılabildiği plakalar kullanılmaktadır.*

Kalıbın elde oyulduğu ağaç veya linol baskı en çok kullanılan baskı çeşididir. Ağaç gravür ise yüksek baskının çok ince detay sağlayan özel bir şeklidir.

YÜKSEK BASKININ TARİHÇESİ

Yüksek baskı tekniği, bilinen en eski baskı tekniğidir. İlk örnekler, mağara duvarlarındaki el basmaları olarak verilebilir. Oyularak yapılmış tahta kalıplardan resim basma tekniği Çin'de M.S. III. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 105 yılında Çin'de kâğıdın icadı, daha önce yakın doğuda kumaş ve deri üzerine yapılan ağaç baskı, daha sonraları kâğıt üzerine yapılmış olan baskılara ışık tutmuştur ve baskı sanatının doğumunu hazırlamıştır. Sümer, Babil ve Kaldeliler, icat ettikleri silindir mühürlerle kil üstüne damga basmışlardır. Bu baskılar, baskı sanatının bilinen en eski ve dekoratif örnekleridir. Sümerler, ahşabı silindiri bir formda biçimlendirdikten sonra tümsekte kalan kısımlara boya sürerek, silindiri kilden oluşmuş bir yüzey üzerinde yuvarlayarak ilk tarihi çoğaltmaları gerçekleştirmişlerdir (Alper, 2008).

Geç Mısır döneminde de (M.Ö. VII. yüzyıl) madeni paralara rastlanmış, bunların kalıpları ve kalıptan çıkan sikkeleri de baskıyla çoğaltmanın belirgin



Bilinen en eski baskı tekniğidir. XII. yüzyıldan itibaren ise resim yapma ve çoğaltma tekniği olarak yayılmıştır.

örnekleri olmuşlardır. Yunanlıların da yine sikke yapan kalıpları ve dökümle çoğaltılan paraları olduğu bilinmektedir.

Özgün Baskı Tekniğinin XII. yüzyıldan itibaren bir resim yapma ve çoğaltma tekniği olarak yayıldığı görülmektedir. Daha sonra bu tekniğin Japonlarca da benimsendiği bilinmektedir. XVII. yüzyılda baskı sanatı Çin’de röprodüksiyon amacıyla kullanılırken, Japonya’da sanat amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. XIX. yüzyılda Japon estampları Avrupa’nın çok değer verilen sanat ürünleri arasında olmuştur. Tahtaya resim kalıpları oyma tekniği, Orta Çağ’ın sonlarında Avrupa’da kutsal kitap resimleri için, baskı kalıpları yapmak için kullanılmaya başlanmıştır. Rönesans öncesi Avrupa’sında kitapların sayfalarının, olduğu gibi tahta bloklara oyularak basıldığı ve her sayfa için yeni bir kalıp oluşturmak gerektiği bilinmektedir (Akçay, 2008).

Yine XV. yüzyılın ortalarında metal harflerle yapılan yüksek baskı tekniği ise (Günümüzde Tipo baskısı olarak bilinen) Alman mucit Johannes Gutenberg tarafından bulunduktan sonra, tahta kalıplar yalnız resim baskıları için kullanılır olmuştur. Gutenberg, dayanıklı kurşun alaşımından yapılmış harflerin kalıbı olarak kullanılan, çelik levhalar geliştirmiştir ve Avrupa’da bu tekniği kullanan pek çok matbaa açılmıştır. Kutsal resimleri çizen ve boyayan resim ustalarının, asıl resmi veren çizimi kalıptan bastıktan sonra boyamak gibi daha kolay bir üretme tekniğine yönelmeleri, bu tekniği kullanarak özgün baskı resimler yapma yolunu açmıştır. Ülkemizde ilk kez 1830 yılında İbrahim Müteferrika, Emir Muhammed İbn Hasan’ın Tarih-i Hind-i Garbî adlı Amerikan tarihini konu alan eserindeki resimlerin basılması için bu teknikten yararlanmıştır.

Yüksek baskı her türlü dinsel ve bilgi edinme amaçlı resimlerin kitlesel dağıtımı için kullanılmıştır. XV. yüzyılın ortalarında matbaanın kullanımı, popülerliğini kısmen azaltmıştır.

YÜKSEK BASKI TÜRLERİ

En eski baskı uygulaması olan bu teknik, yüksek baskı alanlar düşünülerek, baskı dışı kalan yerlerin oyularak alçaltılması ilkesine dayanmaktadır. *Baskı malzemesi olarak, kalıp ağaç, linol, poliüretan plaka ve muşamba tercih edilmektedir.* Önce istenilen dokuda beyaz alanlar oyulur ve daha sonra kalıp yüzeyinde kalan yüksek kısımlara merdane ile boya verilerek kâğıda basılır. Baskının kâğıda aktarılması pres yoluyla olabileceği gibi, kâğıdın arkasından tahta bir kaşık ya da ağaç silindir yardımıyla bastırılarak da yapılabilir (Gürler, Doyran & Yılmaz, 2019: 418; Tekcan, 2008: 1203).

Baskı resimde yüksek baskı, Ağaç baskı (woodcut), Ağaç gravür (wood engraving) ve Linol baskıyı (Lino cut) kapsar.

Ağaç Baskı (Woodcut)

Ağaç baskı diğer adı ile ağaç oyma, yüksek baskı yönteminin bilinen en eski baskı yöntemidir. Bu tekniğin 1400’lü yıllarda kullanılmaya başlandığı tahmin edilmektedir. “Ağaç baskının uzak doğuda yaygınlaşarak Hindistan üzerinden



Bu tekniğin erken dönemlerinde ağaç üzerine deseni sanatçısı yapar ve oyma işlemini işin ustası olan zanaatçıya bırakırdı.

Avrupa'ya geçtiği bilinmektedir. İtalya'ya 1270, Fransa'ya 1370, Almanya'ya da 1453 yılında ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu üç ülkenin karşılıklı sanatsal ve kültürel etkileşimi, baskının da gelişimini sağlamıştır.” (Kıran, 2016: 57). “Rönesans döneminde Almanya'da *Albrecht Dürer* (Görsel 3.1 ve Görsel 3.5), *Lucas Granach*, *Hans Holbein* gibi ressamaların tahta kalıplardan resimler bastıkları görülmektedir. İtalya'da *Ugo da Carpi*, 1516 yılında, tahta kalıplarla renkli basma tekniğini geliştirmiştir.”



Şekil 3.1. Albrecht Dürer, “Apocalypse (Mahşerin Dört Atlısı)”, Ağaç Baskı, 1497-1498 (“Apocalypse”, t.y.)

Ağaç baskı, en büyük önemi XV. ve XVI. yüzyılda kazanmıştır. Daha sonra ağaç baskı yerini, bakır plaka kazıma ve asitle işleme yöntemine bırakmıştır. Geçen yüzyılın sonuna kadar gözden düşmüş olarak kalmış, ama ardından Vallaton, Munch (Görsel 3.2) ve ekspresyonistler tarafından yeniden keşfedilmiştir. *Bu tekniğin erken dönemlerinde ağaç üzerine deseni sanatçısı yapar ve oyma işlemini işin ustası olan zanaatçıya bırakırdı.* Ağaç oymalar o zaman çoğunlukla bir röprodüksiyon ve dağıtım vasıtası olarak kullanılmıştır.



Şekil 3.2. Edvard Munch, “Anxiety”, renkli ağaç baskı, 1896/1906 ya da daha sonrası (“Edvard Munch: Master Prints”, 2022).



Ağaç baskı tekniğinde genellikle enine ya da kılıcına kesim ağaçlar tercih edilir. Çeşitli ağaç türleri ağaç oyma işleminde kullanılabilir. Armut, Şimşir, Ceviz ya da Kiraz Ağacı kullanılan türler arasındadır.

Gerçek bir tahta oyma için ağacın gövdesinin boylamasına kesilmiş (lifine ya da suyuna kesim) tahta gereklidir. Ağaç baskı tekniğinde genellikle enine ya da kılıcına kesim ağaçlar tercih edilir. Çeşitli ağaç türleri ağaç oyma işleminde kullanılabilir. Armut, Şimşir, Ceviz ya da Kiraz Ağacı kullanılan türler arasındadır, fakat en çok tercih edilen Armut ağacıdır. Ahşap plakanın eni ve boyu, yapılmak istenilen baskı çalışmasının boyutlarında, yüksekliği ise en az 1 cm olacak Görselde ve tüm yüzeyleri düz olarak kesilmiş olmalıdır. Desen yüzeyinin kusursuz bir düzlem haline getirilmiş tahta üzerine tersten aktararak ya da tersten yapıştırılarak, baskıda düzgün Görselde çıkması sağlanır. Baskıda çıkması istenen alanlar, keskin ve iyi bilenmiş bıçaklarla yontulup alınır. Ağaç oymacı, dikey kesim yapmadan, ağaçtan parçalar çıkarmak üzere bir kez desenden uzaklaşan yönde bir kez de desene doğru olmak üzere iki ayrı kesme işlemi yaparak deseni işler. Baskıyı verecek olan alanlar, geriye kalan ve kesik koni gibi görünen yükselteli alanlardır.

Günümüzde ahşap baskı işlemi yapılırken mobilya sanayinde sıkça kullanılan ve belli kimyasallar ile odun talaşlarının pres altında sıkıştırılması sonucu oluşturulan sunta, tahta gibi düz yüzeyli malzemeler tercih edilmektedir. Plakaların işlenmesinde ise sadece oyma bıçağı değil ahşap üzerine işlem yapılabilen delici ve kesici motorlu aletler kullanılmaktadır.

Yeni başlayanlar yumuşak ağaç tercih etmelidirler. Çam ağacı ve MDF bunun için idealdir. Kavak, orta detayda sonuç verir. Lakin Armut ve Ihlamur ağacı çok sert yapıya sahiptir. Sert olması dezavantaj olarak düşünülse de dayanıklılığı fazladır. Eğer ince detaylar gerektiren bir çalışma yapılacaksa Meşe veya Akçaağaç tercih edilmelidir. Kesim esnasında zorluk yaşansa da birçok baskı işlemi için uygundur. Dokulu çalışmalarda dokunun resmin bütününe görsel bir katkı sağlanması tercih edilecekse damar yoğunluklarının ortaya çıkabileceği Çam ve Meşe tercih edilir. Ağaç plakaların belirli boyutların üzerinde kesilmesi zor olduğundan büyük boyutlu çalışmalar yapılırken kontrplaklar tercih edilir. Elle

müdahalenin daha kolay olduğu bir malzeme oluşu aynı zamanda taşan baskıların müdahalesini yapmakta kolaylık sağlar.

Ahşap baskı yapılmaya başlarken baskısı yapılacak olan desen, sanatçısı tarafından tek veya çok renkli olarak planlanır. *Çalışmanın çok renkli olarak basılması planlanıyorsa, tek kalıpla (eksiltme) veya çok kalıpla (eklemeli) basım yapılabilir.*



Ara tonlar sık ya da seyrek tarama çizgileriyle sağlanır.

Tek kalıpla iki renkli baskı yapılacaksa; baskı için hazırlanmış olan desen ahşap üzerine çizilir. Ahşap üzerinde oyma bıçakları yardımı ile boya almayacak yüzey oyularak aşağıya doğru indirilir (Görsel 3.3). Baskı beyaz kâğıda yapılacaksa; plaka üzerindeki çizime göre açık tonlarda olan alanların oyma, yontma ve kazıma işlemi, daha geniş, her yönden ve sık olmalıdır. Plaka üzerindeki çizime göre koyu tonlarda olan alanların oyma, yontma ve kazıma işleminin daha dar ve oldukça seyrek olması gerekir. Plaka üzerindeki çizime göre orta tonlarda olan alanların oyma, yontma ve kazıma işlemi ise yarı yarıya olmalıdır. Baskı yapılacak kâğıdın rengi koyu ya da siyahsa; plaka üzerindeki çizime göre koyu tonlarda olan alanların oyma, yontma ve kazıma işleminin daha geniş, her yönden ve sık olması gerekir. Plaka üzerindeki çizime göre açık tonlarda olan alanların oyma, yontma ve kazıma işlemi daha dar ve oldukça seyrek olmalıdır. Böylece baskı yapıldığında, basım rengiyle kâğıdın renginin arasındaki ara tonlar algılanır (Demir, 2018: 12-13).



Şekil 3.3. Ağaç baskı kalıp örneği ("Artists & Illustrators", 2015).



Çok renkli ve tek kalıpta yapılan eksiltme çalışmalarda, ilk olarak basılacak renk sayısına göre eskiz üzerinde numaralandırma yapılarak planlanır. Açık renkten başlanarak koyu renge doğru oyma yapılması gerekir.

Oyma işlemi bittikten sonra boya verme işlemine geçilir. Baskı sanatlarında boya olarak *matbaa mürekkebi* tercih edilir. Günümüzde su bazlı olan mürekkepler de mevcuttur. Temiz ve düz bir yüzey üzerinde kauçuk merdane ile matbaa boyası inceltir ve ağaç plaka üzerine her bölgeye eşit dağılım olacak Görselde boya verilir (Görsel 3.4). Baskı aşamasına gelen plaka, *baskı presi*, *tahta kaşık* ve *baren* gibi araçlar kullanılarak, kâğıt üzerine deneme baskı alınır. Sanatçı tarafından kontrol edilerek çalışmaya ait hatalar ve teknik kusurlar giderilir. Baskıya hazır hale getirilen çalışma numaralandırılarak baskı alınır. Çok renkli ve tek kalıpta yapılan eksiltme çalışmalarda ise ilk olarak desen basılacak renk sayısına göre eskiz üzerinde numaralandırma yapılarak planlanır. Açık renkten başlanarak koyu renge doğru oyma yapılması gerekmektedir. Plakaya ilk olarak en açık rengin transfer edilmesi ile başlanarak oyma işlemi gerçekleşir. Sanatçı planladığı baskı sayısı kadar ilk rengin baskısını yapar. İlk renk baskı işlemi

tamamlandıktan sonra aynı görselde ikinci rengin olduğu yerler ahşap plakada oyulmaya başlanır. İkinci renk oyma işlemi bittikten sonra ilk rengin baskısı alınmış olan kâğıtlara ikinci renk baskı yapılır. Bu işlem sanatçının planladığı renk sayısı kadar devam ederek ve numaralandırılarak sonlandırılır. *Çoklu kalıp kullanarak çok renkli baskıda ise baskı rengi kadar kalıp kullanılması gerekmektedir. Her kalıpta basılması planlanan rengin kısmı birbirinden bağımsız olarak oyulur ve art arda tek bir kâğıt üzerinde baskısı alınarak baskı işlemi sonlandırılır.*



Şekil 3.4. Kaliba boya verme ("Artists & Illustrators", 2015).

Ağaç Gravür (Wood Engraving)

"Özellikle ağaç ve metal gibi çeşitli zeminler üzerine desen ve kabartma oluşturacak Görselde farklı araç ve gereçlerle zeminin çizilmesi, oyulması ve derinleştirilmesi sonucu oluşan yüzey desenleme işlemine gravür denir." ("Gravür sanatı-Düzce", 2017). Siyah çizgili ağaç gravürler olarak da bilinen illüstrasyon amaçlı ağaç gravürlerde siyah çizgilerle tarama yapılır. Ağaç gravür, bu özellikleri ile beyaz çizgili ya da tonlu illüstrasyon amaçlı ağaç gravürlerden ayrılır. Tonal gravürde asıl konu, çizgi ile yapılmış desenden çok, kalıp üzerine aktarılan ve değişik derecelerde tonal özelliği olan bir fotoğrafa benzer. Tonal ağaç gravürde, siyah çizgilerin beyazların aksine kırık görünmesinin nedeni, kazıma ustasının kalıp üzerine kazınan ince beyaz çizgiler ve noktalar yardımı ile kalıbın siyah alanlarını ışıktandırarak yarım tonlar elde etmesidir. Tonal gravür, çizgilerden değil gri tonlardan oluşur. Amacı yağlı boya resme yaklaşımdır. "Yüksek baskı (tahta baskı) tekniği ilk zamanlar Uzakdoğu'da bir tür tanıtma-yayma ve çoğaltma aracı olarak kullanılmıştır. Zaman içinde Budizm'in ortaya çıkmasıyla birlikte tahta baskının kullanım alanı genişlemiştir. Özellikle Uzakdoğu'da Taoist keşişler tarafından yapılan ilk baskılar; kötü ruhları dağıtmak amacını taşıdığı bilinmektedir. Tahta baskı özellikle VII. ve VIII. yüzyıllarda Çin'den Japonya'ya giden keşişler tarafından dinsel propaganda amacıyla sıklıkla kullanılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Buna en iyi örnek; tarihin en eski resim etkisindeki ağaç baskı örneği olan; 'Diamond Sutra Öğretisi' adlı kitaptır. Bu kitap, ağaç baskı kalıplarla 868 yılında Budist rahipler tarafından yapılmış olup ve resim etkisindeki ilk basılı kitap olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda Budist rahipler, Budizm'i yaymak adına el yazmalarını



Ağaç Gravür; ince detay, iz ve çizgiler yapan oyma araçları kullanarak, ağacın çok yoğun özel dokusu üzerinde oyularak yapılan teknik

çoğaltmak ve bir arada toplamak için en ideal yol olan tahta baskı konusunda uzmanlaşarak onun gelişmesine öncülük etmişlerdir.” (Akt., Kıran, 2016: 56).



Şekil 3.5. Albrecht Dürer, “Erkekler Hamamı”, Ahşap Gravür, 1471-1528. (Pothast, 2021).

Ağaç gravür ile ağaç baskı teknikleri arasındaki farkların en önemlisi, ağaç gravürle fazla sayıda baskı alınmasıdır. Bunun için ağaç gravürde kullanılan ağacın sık dokulu ve sert olması gerekir. Ağaç gravürde kullanılan ağaçlar Kiraz, Şimşir, Armut, Elma, Ceviz gibi sert dokuya sahip ağaçlardır.

Linol Baskı (Lino cut)

Ağaç baskı yönteminde plaka yüzeyinin sert olmasından dolayı ince ayrıntıların oyulması zordur, bu yüzden zamanla linol baskı tercih edilmiştir. Linolyum, 1860 yılında İngiliz lastik üreticisi Fredrick Walton tarafından daha ucuz bir malzeme arayışı sırasında icat edilir. Keten tohumu yağından üretilen linol, sanatçıların baskı yapmasını kolaylaştıran pratik bir malzeme olarak güzel sanatlarda da yerini alır. İlk başlarda ucuz bir malzeme olan linolyum okullarda ve amatör baskılarda kullanılmıştır ama 1900’lerin başında *Henry Matisse* ve *Pablo Picasso* gibi sanatçılar linolyum baskı yapmaya başlayınca popüleritesi artmıştır. XX. yüzyılın başlarında Alman Ekspresyonist ve Rus Konstrüktivist sanatçılar da bu baskı tekniğini kullanmışlardır. *Matisse*, teknik açıdan bu baskı sanatına katkıda bulunmuştur. Linol baskı dışında gravür baskı (kuru kazıma ve akuatint) yöntemini çalışmalarında kullanmıştır. *Matisse* dışında *Pablo Picasso* da linol baskı kullanarak çalışmalar yapmıştır ama sanatçının renkli baskiresim çalışmaları (Görsel 3.6) dikkat çekicidir. *1950’lerin başında ilk baskılarını yapmış olan Picasso, grafik baskılara uygun olduğunu düşündüğü için de linolyum baskı çalışmalarına önem vermiştir. Renkli çalışmalarında tek kalıp üzerinden baskı almayı düşünmüş ve baskılarını bu Görselde yapmıştır ve tek kalıpla çalışmaya yenilikler katmıştır* (Akçay, 2008).



Baskıdan sonra, oyulan kısımların beyaz, oyulmayan kısımların siyah olarak çıkacağını hatırlayınız.



Şekil 3.6. Pablo Picasso, “Buste de femme au chapeau property”, renkli linol baskı, 1962 (“Picasso and the Linocut”, 2022).

Döşemecilikte kullanılan geleneksel linol tabakasının aksine, Güzel Sanatlar için kullanılan linol tabaka, üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yumuşak bir dokuya sahiptir. Dolayısıyla oyulması, ahşaba göre daha az çaba gerektirir. Aynı zamanda yumuşak malzeme çoklu oyma yöntemlerine izin verirken, ince detayların daha kolay işlenebilmesini de sağlar. (Cengiz, 2020). Linolyum malzemed 2-7 mm kalınlığa sahip olanlar baskı için daha idealdir.

Linol baskı yapılırken öncelikle linol yüzeyine çizim yapılır ve oyma işlemine geçilir. Oyma işleminde oyulan alanlar boya almayacağı için açık renk (eğer siyah beyaz baskı yapılacaksa beyaz) alanı oluşturur. Yüksekte kalan oyulmamış alanlar ise boya verilen yüzey olduğu için renkli alanı oluşturur. Linolyumda en az iki renk olacak Görselde çok renkli baskılar yapmak da mümkündür. Genellikle tek kalıpta çok renkli baskıların yapımı yaygın bir metot olarak uygulanmaktadır. Fakat linol malzemenin esnek bir malzeme olmasından dolayı kalıpta esnemeler görülebilmektedir. *Renkli linol baskıda da ağaç baskı gibi iki yöntem kullanılır. Eksiltmeli ve çoklu kalıp yöntemi.* Eksiltmeli yöntemde tek kalıp kullanılmaktadır ve renkler kapatıcılık özelliği için açıktan koyuya doğru kalıp üzerinden eksiltilecek basılmaktadır. Çoklu kalıp yönteminde ise her renk için ayrı kalıp hazırlanmaktadır. Basım aşamasında yine en açık renkten başlanarak basım işlemi gerçekleştirilir. Baskı esnasında ağaç baskıda olduğu gibi matbaa boyası kullanılır ve kauçuk bir rulo yardımı ile plakanın yüzeyine boya verilir. Daha sonra üzerine baskı yapılacak kâğıda, plakanın üzerindeki şeklin aktarımı sağlanır. Ağaç baskıda olduğu gibi baskı işlemini yapmada pres makinesi veya tahta bir kaşık kullanılır.

YÜKSEK BASKIDA KULLANILAN ARAÇLAR VE MALZEMELER



Mürekkebin katılığını azaltmak için fazla yağ kullanmayınız. Fazla yağ kâğıdın üzerinde boyanın dağılmasına ve mürekkepte istenmeyen renk değişimine sebep olur.

Baskı Kalıbı/Plakası Çeşitleri

Ağaç baskıda kullanılan birçok ağaç çeşidi vardır. Ağaçları sert ve yumuşak olmak üzere iki kategori olarak değerlendirebiliriz. Kullanılması planlanan ağacın seçimi, dokusu, kesme kolaylığı ve çizilecek olan desenin ayrıntıları değerlendirilerek yapılır. Linol malzeme yüksek baskıda tercih edilen bir diğer malzemedir. Mantar taban ve reçineden oluşan linol üzerinde işlem yapması kolay bir malzemedir. Baskı plakası olarak günümüzde alternatif malzemeler de tercih edilmektedir. Bunların başında yemek masalarının üzerini örtmek için kullandığımız *şeffaf muşamba* gelir. Muşamba esnek bir malzeme olduğu için oyma işlemi maket bıçağı gerektirebilir. Alternatif bir plaka seçimidir fakat baskı sanatlarında yaygın kullanımı yoktur. *Strafor plaka kullanımı, daha çok su bazlı boya kullanımında tercih edilmektedir ve çocuklarla yapılan baskılarda sıklıkla kullanılmaktadır*. Kırılgan ve esnek olmayan bir yapıya sahiptir, bu yüzden çalışma esnasında çok dikkat etmek gerekir. Soft linol malzemesi son yıllarda sanatsal linolyuma alternatif olarak üretilen bir malzemedir. Esneklik ve yumuşak dokusu sayesinde en ince çizgilerin kolay verilmesi malzemeye tercihi artırmıştır.

Oyma Araçları

Yüksek baskı için kullanılan oyma bıçaklarının (Görsel 3.7) uçları 'U' ve 'V' şeklinde olmalıdır. Plakanın üzerinde oyma yapılacak çizgilerin görsellerine göre 0.6 mm kalınlığında başlayarak farklı kalınlıklarda uç seçeneği vardır. Keskin uca sahip oldukları için elle tutulan kısım ergonomiktir. Son yıllarda motorlu araçlar bir diğer seçenek olarak kullanılmaktadır. Genellikle sert plaka yüzeyinde işlem yaparken kullanılır.



Şekil 3.7. Yüksek baskı oyma araçları (Grabowski & Fick, 2012: 79)



Pres kullanılmadan yapılan el baskılarında mürekkebin baskıya eşit dağıtılması için, tahta kulplar, Japon Baren'i, tahta ıspatula ve tahta kaşıklar gibi araçlar kullanılır.

Baskı Araçları

Pres kullanılmadan yapılan el baskılarında mürekkebin baskıya eşit dağıtılması için baskı araçları (Görsel 3.8) kullanılır. Bu işlem için *tahta bir kaşık* kullanılabilir. Kaşık, baskı kâğıdının mürekkeplenmiş kalıbın üzerine yerleştirilerek arka tarafından ovularak transferin gerçekleşmesini sağlar. Başka bir baskı aracı ise *geleneksel olarak kullanılan bambu barendir*. “Baren, düz tabanlı ve Japon tahta baskıda kullanılan düğümlü saplı, disk benzeri bir el aletidir. Bir kâğıdın arkasını parlatmak, mürekkebi bloktan kaldırmak için kullanılır.” (“Baren (printing tool)”, 2021)



Şekil 3.8. Tahta kulplar, Japon Baren, Tahta ispatula, tahta kaşıklar (Grabowski & Fick, 2012: 79).



Baskı presi baskı atölyelerinde 1 ya da 2 tane bulunur ve baskı atölyelerinin en pahalı malzemesidir.

Baskı presi, daha gelişmiş teknolojiye sahip bir baskı aracıdır (Görsel 3.9). *En temel prensipte altlık, kalıp ve kâğıdın koyulduğu hareketli yüzeye sahip olan, kâğıdın plakaya belirli bir güç ile transferini sağlayan metal silindire sahip olan manuel veya elektrikli prestir*. Manuel kullanımı olan preslerde silindiri tutan ve presin dönmesini sağlayan kol mevcuttur. Baskının şiddetini ayarlamak için metal silindirin yüksekliğini ayarlayan presin her iki tarafında vidalı kollar bulunmaktadır. Bu kollar merdanenin eşit bir görselde baskı plakasına güç uygulamasına yardımcı olur. Baskı presi baskı atölyelerinde 1 ya da 2 tane bulunur ve baskı atölyelerinin en pahalı malzemesidir.



Şekil 3.9. Baskı presi ("Küçük Gravür Presi", 2016)

Baskı Keçesi

"Baskı keçeleri, baskı sırasında basınçtan dolayı kâğıdı gravür plakasının derinliklerine iterek boyayı almasını sağlar. Aynı zamanda baskı sırasında kâğıdın deforme olmasını önlediği gibi pres tablasının kaymasını da önler. Dokuma keçelerinin dokusu baskı sırasında kâğıda geçeceğinden daha az dokulu olan yumuşak el yapması keçeler tercih edilmelidir. Baskıda, 5 cm kalınlığında olan iki keçenin üst üste kullanılması idealdir. Ancak gofre baskılarda 3 keçe üst üste kullanılmalıdır. Baskı bitiminde keçe prestan çıkarılıp asılarak kurumaya bırakılmalıdır." (Can, 2008: 80).

Kâğıt



Kalın kâğıtlar, resmin kabartma etkisine sahip olmasını sağlar. Baskı için dokulu kâğıt kullanılacaksa, kâğıdın hafif nemlendirilerek baskı yapılmalıdır.

Yüksek baskı çalışması yapılırken sanatçının elle baskı veya pres yöntemi ile baskı yöntemini seçmesi, malzeme seçimi için önemlidir. *Geleneksel yöntem olan el ile baskı yapılacaksa (tahta kaşık, baren vs.) kâğıt seçimi ince ve pürüzsüz yüzeye sahip olan kuru bir kâğıt olmalıdır.* Gücün el yordamıyla çok fazla uygulanmadığı bu baskı yönteminde kâğıdın örselenmemesi ve boyayı plakadan alabilmesi için ince kâğıt seçimi önemlidir. Eğer baskı pres makinesi ile yapılacaksa o zaman ince veya kalın kâğıt seçimi yapılabilir. Kalın kâğıtlar, resmin kabartma etkisine sahip olmasını sağlar. Eğer baskı kâğıdı için dokulu kâğıt kullanılacaksa burada dikkat edilmesi gereken, kâğıdı hafif nemlendirerek baskı işlemini gerçekleştirmektir.

Baskı Boyaları

Baskı boyası olarak *matbaa mürekkebi* kullanılır. Matbaa mürekkebi, yarı katı halde olan ve hızlı kuruyan bir mürekkep türüdür. *Orta derecede ya da daha az akışkanlığa sahip olan mürekkep, eğer katı ise resim yağı vb. bir medyum ile inceltir.* Mürekkebin katılığı, el ile basım yapılırken sanatçıya avantaj sağlar. Kâğıdı ovalarken kâğıdın plaka yüzeyinden kaymamasına yardımcı olur. Son yıllarda su bazlı matbaa mürekkepleri de baskı sanatlarında kullanılmaktadır. Daha

yavaş kuruma formülleri gibi farklı seçenekleri mevcuttur. Bu mürekkeplerin en büyük avantajı su ve sabunla temizlenebilmeleridir

Merdaneler

Plakanın yüzeyine boya vermek için *merdaneler* kullanılır. Merdaneler silindirik yüzeye sahiptir ve serttir. Yüzeyi, muşamba dokusuna sahiptir. Boyutları baskı yapılacak olan plakaya uygun olarak değişiklik gösterir.

BASKI RESMİN ÇOĞALTIMI

“Bir baskıya ait basım aynı imgeden alınmış olan tüm basılı provalardan oluşur; bunlar *deneme baskıları*, *sanatçı baskısı (eprueve d’artiste)/(artist proof)*, *atölye baskıları ve numune provadır*. Bu görselde betimlenen özgün bir basımda yedek basımlara yer verilmez. Baskı genellikle pay ve paydadın oluşan bir sayı, başlık, sanatçının imzası ve tarihle tanımlanır. Pay 1’den x’e doğru artan bir sayı ve x de paydadır (1/x, 2/x, 3/x). Payda baskı öncesi sanatçının onayıyla belirlenmiş ve basılmış toplam baskı sayısını belirtir. Tirajlı baskılarda kesirli rakamlarla, tüm diğer kategorilerde ise Roma rakamıyla yazılır. Bu kimlik bilgisi genellikle imgenin altına yazılır ve başlık, sanatçının imzası ve eserin sonuçlandırılma tarihi onun altına yazılır. Bu bilgi kurşun kalemle yazılır. Bazı sanatçılar ayrıca mühürlerini de basarlar. Her tür prova için gerekli olan tanımlama baskının altında belirtilmiş olmalıdır.” (“Baskı Resmin Çoğaltımı”, 2020)



Edisyon; plakadan alınmış olan baskıların tümüne denir.

Geleneksel baskı resim uygulamaları, genellikle bir baskının sonuna doğru hassas ayar yapmak amacıyla bir dizi prova baskı yapmayı gerektirir. Son noktaya erişildiğinde de, sanatçı ya da baskıcı söz konusu baskının kopyalarını yaparak çoğaltabilir. Bu kopyaların toplam sayısı ‘Edisyon’ olarak adlandırılır.

- **Deneme Baskısı:** Prova baskılardan önce yapılan denemelerdir. Kalıp, makine, kâğıt, mürekkep, renk denemeleridir. Plaka ve kalıp üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak esas baskıya hazırlanış sürecinin ürünleridir. Zayıf ifadeyi bu ürünlerin yok edilmiş olması beklenir.
- **Prova Baskısı:** Baskı üzerinde prova veya prova baskısı yazısı görüldüğünde baskıdan istenilen netice alınıncaya kadar yapılan çalışmaların örnekleridir. Kontrol ve arama çalışmalarıdır. Bu tür baskılar genellikle esas baskılardan daha kıymetlidir.
- **Baskıcı Baskısı:** Deneme baskılarının sonunda asıl baskılara örnek teşkil edecek baskıdır.
- **İmzalı baskı:** Baskıların imzalanması oldukça yeni bir uygulamadır. Numaralama ise daha da yakın zamanlarda yapılmaya başlanmıştır. İmza, yapıtın sanatçıya ait olduğunun bir ifadesidir. Eskiden birçok baskıda plaka ve kalıp üzerindeki kazınmış imzadan yararlanılmıştır. Bunu günümüz sanatçıların, yapıtları kurşun kalem ile tek tek imzalamasından özgünlük açısından ayırabiliriz.
- **Tekrar basım:** Zaman zaman iptal edilmiş plakalarla baskıların yapıldığı görülür. Bu baskılar sanatçının asıl plakalarından yapıp özgün olmakla beraber, sanatçı denetimi olmadığından imzalı ve numaralı baskılardan




Toplam baskı sayısını bilmek önemlidir. İlk baskılar değerli ve sanatçı tasarımına yakın olan baskılardır.

daha az değerlidir. Bu tip baskıların yapılışında resmi tutanak ve belgelerin tamamlanmış olması beklenir.

- **Tıpkıbasım (reprodüksiyon):** Sanatçının hiçbir katkısı olmadan tamamen mekanik yöntemlerle sanat yapıtlarının basılması işlemidir. Yağlıboya, desen, suluboya çalışmaların fotoğrafları çekilerek yapılır. Nadiren sanatçı bunlardan birkaçını imzalar fakat bunlar özgün baskı değildir.
- **İptal edilmiş plaka ve kalıplar:** Baskı adedi tamamlanınca plaka iptal edilir. Sanatçı plakanın bir yerine işaret koyarak iptal işlemini gösterir. Gerçekten iptal işlemi plaka ve kalıpların basılamaz hale getirilmiş olmasıdır. Bu plakalar müzelere satılır ya da bağışlanır (Can, 2008: 85-87).

Baskı işlemi bittikten sonra basım sırasına uygun olarak numaralandırma ve imzalanması gerekmektedir. **Baskılara imza atma geleneği XV. yüzyıl ortalarında başlamış ve sanatçı baş harflerinin plakalara işlenmesi ile yapılmıştır.** Eski dönemde plaka üzerine yapılan bu gelenek, günümüzde kâğıt yüzeyine kurşun kalem ile atılan bir işlem haline gelmiştir. İmzanın olduğu satıra basım sayısı, tekniği gibi künye bilgileri de yazılmaktadır. Baskı alanının yaklaşık 1-2 cm aşağısında, baskının sol tarafından başlanarak baskı numarası, çalışmanın adı, baskının tekniği, imza şeklinde sanatçının adı-soyadı, çalışmanın yılı yazılır. Baskı numaralandırılmasında kesir sayısı kullanılır. Pay kısmında kaçınıcı baskı olduğu, payda kısmında ise kâğıda alınan toplam baskı sayısını gösterir. Baskının nasıl imzalandığına dair bir örnek Görsel 3.10’da verilmiştir.



Şekil 3.10. Ergin İnan’ın bir çalışmasından örnek imza (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi [IMOGA], 2020)

Şekil 3.10’daki örnekte, resmin altında solda baskı sayısı, ortada eserin adı ve yılı, sağda da sanatçının imzası yer almaktadır.

Yüksek Baskı Teknikleri ve Simgeleri

Aşağıda verilen yüksek baskı tekniklerine ilişkin simgeler, “1958’de FISAE’nin Barcelona Uluslararası Ekslibris Kongresi’nde kabul edilmiş, Nisan 2000’de Belgrad ve Cenevre’de değişiklik yapılmıştır.” (Pektaş, 2022)

Yüksek baskı teknikleri

/ Relief printing techniques

Özgün / Original

X = Yüksek baskı / Relief printing (X = Xylographie)

X1 = Ağaç baskı / Woodcut

X2 = Ağaç oyma baskı / Wood engraving

X3 = Linolyum baskı / Linocut

X4 = Metal oyma baskı / Metal engraving or etching

X5 = Damga baskı / Stamp (stone, rubber, etc. or relief engraving)

Yüksek baskı yeniden çoğaltma / Reproductive

T = Tipografi, yazı baskısı / Typography, letterpress

T1 = Lino kalıp baskı / Linotype, monotype, indirect letterpress

T2 = Ağaç oyma yazı baskısı / Photoxylography, facsimile wood engraving

P1 = Klişe baskı / Line block

P2 = Yarım ton klişe baskı / Half-tone, photozincography.



Örnek

- Yüksek baskı tekniğinde yapılan çalışmalara örnek olarak yüksek baskı çalışmaları ile bilinen Alman ressam, oymabaskı sanatçısı ve heykeltıraş Käthe Kollwitz'in çalışmalarını örnek olarak verebiliriz. Kollwitz'in savaş serisi, ağaç baskı çalışmalarında anne, ebeveynler ve dul çalışması örnek olarak verilebilir.
- Alman dışavurumcu sanatçılardan ağaç baskı örnekleri veren Franz Marc-Dinlenen Atlar, Ernst Ludwig Kirchner-Çıplak Dansçılar örnekler arasındadır.
- Linol çalışmalarla baskı yapan ressam Pablo Picasso'nun TATE modern sanatlar müzesi koleksiyonunda olan Kadın Portresi, August Macke'ın Hayvanat Bahçesi ve Banyo Yapanlar adlı çalışmaları da örnek olarak incelenebilir.



Bireysel Etkinlik

- Linol veya ağaç baskı tekniğine uygun desen çizerek kalıbını hazırlayınız.
- Hazırladığınız kalıp yüzeyi üzerinde oyma bıçaklarıyla gerekli yerleri oyarak çıkarınız
- Matbaa mürekkebinin, merdane kullanarak plaka yüzeyine sürünüz.
- Baskı yapacağınız kağıdı dikkatlice kalıp üzerine yerleştiriniz. Kalıp yüzeyi (plaka) üzerinden baskıyı gerçekleştiriniz.



Özet

- Yüksek baskı ağaç veya oymaya ve kazımaya uygun muşambalar (linolyum, plastik yer karoları, poliüretan levhalar vb.) üzerinde uygulanan baskı çeşididir
- Farklı tekniklerde yapılan yüksek baskı işlemi , görsel öğelerin, çok değişik etkiler ve anlatımlar verecek çeşitlilikte kâğıda geçirilmelerini sağlar.
- Yüksek baskı, Ağaç baskı(Wood cut), Ağaç gravür (Wood engraving) ve linol baskı (Lino cut) olarak üç baskı tekniğini kapsar.
- Ağaç ,Linol veya yüksek baskıya uygun malzeme oyulur. Basılacak görüntü kalıp yüzeyinde yüksekte kalan izlerden elde edilir.
- Baskı kalıbının üst yüzeyine mürekkep verilir, bir yüzey üzerine basılarak transfer sağlanır.
- Yüksek baskı bilinen en eski baskı tekniği olma özelliğine sahiptir.
- Yüksek baskı tekniği, ilk dönemlerde her türlü dinsel ve bilgi edinme amaçlı resimlerin kitlesel dağıtımı için kullanılmıştır.
- Yüksek baskı (tahta baskı) tekniği ilk zamanlar Uzakdoğu'da bir tür tanıtmaya-yayma ve çoğaltma aracı olarak kullanılmıştır.
- XV. yüzyılın ortalarında matbaanın kullanımı popülerliğini kısmen azaltmıştır.
- Sanatsal amaçlı olarak kullanımı: Rönesans döneminde Almanya'da Albert Dürer, Lucas Granach, Hans Holbein gibi ressamın tahta kalıplardan resimler bastıkları görülmektedir. İtalya'da Ugo da Carpi, 1516 yılında, tahta kalıplarla renkli basma tekniğini geliştirmiştir.
- 1900'lerin başında Henry Matisse ve Pablo Picasso gibi sanatçılar linolyum baskı yapmaya başlamıştır. XX. yüzyılın başlarında Alman Ekspresyonist ve Rus Konstrüktivist sanatçılar da bu baskı tekniğini kullanmışlardır. Matisse, teknik açıdan bu baskı sanatına katkıda bulunmuştur.
- Yüksek baskıda en sık kullanılan plakalar, ağaç ve linolyumdur. Ağaç baskı için kullanılacak bir çok ağaç baskı çeşidi vardır. Ağaç seçimini yaparken çalışmanın detayları doğrultusunda sert ve yumuşak olarak seçim yapmamız gerekir.
- Tek renkli ve çok renkli baskılar yapılabilir.
- Renkli baskılarda, tek kalıpla eksiltmeli veya çok kalıpla eklemeli baskı yapılır.
- Alternatif yüksek baskı plaka malzemeleri olarak strafor, kontrplak, muşamba, MDF, PVC kullanılabilir. Bu malzemelerin seçimi yapılırken boya transfer güçleri ve güce dayanıklılıkları önemlidir.
- Baskı esnasında pres veya Japon Bareni profesyonel baskı atölyelerinde tercih edilir ama bunun yerine elle yapılan baskılarda tahta kaşık, tahta spatula ve tahta kulplar da tercih edilebilir.
- Baskı için İnce ve dokusuz kâğıtlar tercih edilmelidir.
- Baskı mürekkebi olarak matbaa boyası tercih edilir. Su bazlı olanları da günümüzde kullanılmaktadır.
- Baskı keçeleri, baskı sırasında basınçtan dolayı kâğıdı gravür plakasının derinliklerine iterek boyayı almasını sağlar baskı makinesinde deforme olmamış keçe kullanmak gerekir.
- Baskı işlemi bittikten sonra, basım sırasına uygun olarak numaralandırma ve imzalanması gerekmektedir
- Baskı işlemi bittikten sonra, plaka üzerinde çizgi atılarak plakanın iptal edilmesi gerekir.
- Plakadan alınmış olan baskıların tümüne Edisyon denir.
- Deneme baskı; kalıbın kesinleşmesinden önce renklerin nasıl basılacağına ekleme ve çıkarmaların denendiği baskıdır
- Tekrar basım; iptal edilmiş plakalarla sonradan yapılan baskıdır.. Bu baskılar sanatçının asıl plakalarından yapıp özgün olmakla beraber numaralı baskılardan daha az değerlidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Güzel Sanatlar için kullanılan linol tabaka aşağıdakilerden hangi özelliğe sahiptir?
 - a) Üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yumuşak bir dokuya sahiptir
 - b) İnce çizgilerin kolay çalışılması için sert dokuya sahiptir.
 - c) Üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak kırılğan dokuya sahiptir
 - d) Geniş çizgi oluşumu için elastik dokuya sahiptir.
 - e) İnce çizgi oluşumu için elastik dokuya sahiptir.
2. Oyularak yapılmış tahta kalıplardan resim basma tekniği kimlerde ortaya çıkmıştır?
 - a) Sümerler
 - b) Çin
 - c) Osmanlılar
 - d) Babil
 - e) Kaldeliler
3. Edisyon baskı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Plakadan alınmış baskıların ilk örnekleri
 - b) Plakadan alınmış olan baskıların son örneği
 - c) Plakadan alınmış olan baskıların hatalı olanları
 - d) Plakadan alınmış olan baskıların tümü
 - e) Plakadan alınmış olan baskılardan özel seçilmiş olanlar
4. Aşağıdakilerden hangisi yüksek baskı türlerinden biridir?
 - a) Çukur baskı
 - b) Mezotint
 - c) Kuru kazıma
 - d) Ağaç gravür
 - e) Aquatint
5. Sanatçının hiçbir katkısı olmadan tamamen mekanik yöntemlerle sanat yapıtlarının basılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Tıpkıbasım (reprodüksiyon)
 - b) Baskıcı Baskısı
 - c) Prova Baskısı
 - d) Deneme Baskısı
 - e) Tekrar basım

6. Baskı işlemi bittikten sonra basım sırasına uygun olarak yapılan numaralandırma ve imzalama işleminde aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
- a) Baskı sayısı
 - b) Baskı tekniği
 - c) Baskı yılı
 - d) Baskının yapıldığı yer
 - e) Sanatçının adı/imzası
7. Aşağıdakilerden hangisi yüksek baskı tekniğinde baskı aracı olarak kullanılmaz?
- a) Baren
 - b) Tahta kaşık
 - c) Pozlandırma makinesi
 - d) Pres makinesi
 - e) Tahta ispatula
8. Geleneksel yöntem olan el ile baskıda kâğıt seçimi nasıl olmalıdır?
- a) İnce, dokusuz ve kuru
 - b) İnce, dokusuz ve nemli
 - c) Kalın, dokulu ve nemli
 - d) Kalın, dokusuz ve kuru
 - e) Kalın, dokulu ve kuru
9. Baskı boyası olarak kullanılacak olan matbaa mürekkebinin akışkanlığı yoğun (katıya yakın) ise mürekkebi açmak (inceltmek) için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
- a) Makine yağı
 - b) Tiner
 - c) Su
 - d) Vernik
 - e) Resim yağı
10. Ağaç gravür için tercih edilen ağaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
- a) Armut
 - b) Akçaağaç
 - c) Ceviz
 - d) Şimşir
 - e) Çam

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.d, 4.d, 5.a, 6.d, 7.c, 8.a, 9.e, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Alper, A. (2008). *Özgün Baskı Resim Teknikleri*. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri.
- Apocalypse, (t.y.). 14 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.albrechtdurer.org/apocalypse/> adresinden alınmıştır.
- Artists & Illustrators, (2015, 10 Eylül). 14 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.artistsandillustrators.co.uk/how-to/printmaking/how-to-make-a-woodcut/> adresinden alınmıştır.
- Baren (printing tool), (2021, 7 Aralık). 18 Temmuz 2022 tarihinde [https://en.wikipedia.org/wiki/Baren_\(printing_tool\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Baren_(printing_tool)) adresinden alınmıştır.
- Baskı Resmin Çoğaltımı, (2020). 18 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.imoga.org/tr/what-are-we-doing/printing-picture-techniques/category:teknikle-ilgili-bilgiler>. adresinden alınmıştır.
- Can, Ş. (2008). *Gravür (Çukur Baskı) Teknikleri*. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Cengiz, D. (2020). Linol Baskı ile Linol Suratlar. 10 Temmuz 2022 tarihinde <https://kutudasanatvar.com/blogs/kutublog/linol-baski-ile-linol-suratlar#:~:text=Linolyum%201860%20yılında%20İngiliz%20lastik,güzel%20sanatlarda%20da%20yerini%20alır> adresinden alınmıştır.
- Demir, M. (2018). *Çağdaş Türk Resminde Baskı Sanatı ve Uygulama Örnekleri*. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Edvard Munch: Master Prints, (2022). 14 Temmuz 2022 tarihinde https://www.nga.gov/features/slideshows/edvard-munch-master-prints.html#slide_6 adresinden alınmıştır.
- Grabowski, B., & Fick, B. (2012). *Baskıresim. Kapsamlı Materyaller & Teknikler Rehberi*. İzmir: Karakalem Kitapevi.
- Gravür sanatı – Düzce, (2017, 26 Aralık). 18 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/duzce/kulturatlasi/gravur-sanati#:~:text=%C3%96zellikle%20a%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20metal%20gibi,y%C3%BCzey%20desenleme%20i%C5%9Flemine%20grav%C3%BCr%20denir>. adresinden alınmıştır.
- Gürler, Z., Doyran, E. Y., & Yılmaz, B. (2019). Özgün Baskı Resim Sanatı Üzerine Bir Araştırma. *Tykhe Sanat ve Tasarım*, 4(6), 408-429.
- İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA), (2020). 17 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.imoga.org/tr/collection/artists/ergin-inan/techniques/03> adresinden alınmıştır.

Kıran, H. (2016). Çağdaş baskı resim sanatına genel bir bakış. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 6(1), 54-77. <https://doi.org/10.20488/www-std-anadolu-edu-tr.291232>

Küçük Gravür Presi, (2016). 18 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.esbaski.com/urunler> adresinden alınmıştır.

Pektaş, H. (2022, 16 Nisan). Baskı Teknikleri ve Simgeleri. 18 Temmuz 2022 tarihinde <http://www.aed.org.tr/tr/ekslibris-baski-teknikleri-ve-simgeleri-2/> adresinden alınmıştır.

Picasso and the Linocut, (2022). 14 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.christies.com/features/Picasso-and-the-linocut-5770-1.aspx> adresinden alınmıştır.

Pothast, E. (2021, 1 Nisan). The Graphic Work of Albrecht Dürer. 19 Temmuz 2022 tarihinde <https://medium.com/form-and-resonance/the-graphic-work-of-albrecht-dürer-c43b7f22a5e2> adresinden alınmıştır.

Tekcan, S. S. (2008). Özgün Baskı. *Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (3. Cilt, s.1203)*. İstanbul: YEM Yayın.