



İÇİNDEKİLER

- Özel baskı teknikleri
 - Mono Baskı
 - Kollograf Baskı (Collagraph)
 - Fotogravür
 - Karborundum Kalıplar
 - Chine Collé
 - Metal Grafik
 - Cellocut
 - Dijital Baskılar
 - Karışık Teknik



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Özgün baskıya alternatif baskı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
 - Mono baskı hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisine sahip olma
 - Kollagrafi hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
 - Fotogravür hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
 - Karborundum kalıplar hakkında bilgi sahibi olma hedeflenmektedir.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**ÖZGÜN BASKI
TEKNİKLERİ**
**Doç. Dr. Ayça ALPER
AKÇAY**

**ÜNİTE
9**



GİRİŞ



Hazırlanan kalıptan yalnızca bir tane elde edilen özgün baskıdır. Resim, pürüzsüz cam, taş ya da metal bir levha üstüne yavaş kuruyan yağlı bir boyayla oluşturulur ve bu resimli yüzey emici bir kâğıda elle ya da merdane benzeri bir aletle bastırılarak baskı elde edilir.

Özgün baskı çalışmalarında temel mantık sanatçının geleneksel çoğaltma tekniklerinden yararlanarak baskı kalıbı hazırlaması ve bu baskı kalıbından çoğaltma yolu ile elde ettiği numaralanmış baskılardır. Geleneksel ve özel baskı çalışmalarında bu tanım doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Baskı çıkışlı yeni arayışlar ve baskıda kullanılan özel yöntemler; baskı esnasında plakada yapılabilecek değişiklikler olduğu gibi baskı yapılacak kâğıtta da değişiklik imkânı sunar. Birkaç tekniğin bir arada kullanılmasından, baskı plakasının geleneksel malzeme dışında seçimine kadar çok çeşitli özel ve alternatif baskı yöntemleri mevcuttur. Tarih öncesi mağara resimlerinde bulunan kırmızı toprak el baskılarını ilk baskı örnekleri olarak ele aldığımız zamandan bugüne birçok arayış ve teknikle gelişen baskı sanatları teknoloji ile birlikte paralel olarak ilerlemiştir. XVI. yüzyılda yapılmış kâğıdın bugün aynısını bulmak ve onunla baskı yapmak mümkün olmadığı gibi malzeme değişimi de teknoloji ile birlikte güncellenmektedir. Günümüzde çağdaş baskı resim uygulamaları çok geniş çaplıdır. Bilgisayar teknolojisinden ve baskı makinelerinden yararlanılarak yapılan çalışmalara ek olarak sanatçılar bireysel teknik işlemler uygulayarak özel seçimler ile görüntü kalitesini ya da çalışmanın amacına uygunluğuna bağlı birkaç tekniği bir arada kullanabilmektedirler. Baskı malzemelerinde sanatçıların uyguladığı özel teknikler veya baskı tekniklerinin birleştirilerek kullanımı aslında deneysel çalışmaların temelini oluşturur. Monobaskı, fotogravür, kollagrafi, cellocut gibi teknikler bu çalışmalara örnek olarak verilebilir.

MONOBASKI (MONOPRINT)

Baskı resimcinin pentürü veya ressamca baskı olarak adlandırılır. “Hazırlanan kalıptan yalnızca bir tane elde edilen özgün baskıdır. Resim, pürüzsüz cam, taş ya da metal bir levha üstüne yavaş kuruyan yağlı bir boyayla oluşturulur ve bu resimli yüzey emici bir kâğıda elle ya da merdane benzeri bir aletle bastırılarak baskı elde edilir.” (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008: 1482). *“Monotip, düz ve temiz bir baskı plakasına ya da benzeri başka bir yüzeye uygulanmış desenin kâğıda transfer edildiği melez bir baskı resim tekniğidir. Bir monotip baskı, en basit şekliyle, baskı mürekkebi ya da yağ bazlı boyayla cam veya metal bir plaka gibi pürüzsüz bir yüzey üzerine yapılan çizimin, üzerine yerleştirilen kâğıda transfer edilmesiyle elde edilir.”* (Akt., Balamber, 2020: 83).

Mono baskılar kimi zaman monotip olarak adlandırılır. “Bilinen en eski monotiplerin tarihi XVII. yüzyılın ortalarına uzanır ve İtalyan baskiresimci Giovanni Benedetto Castiglione (1609-64) tarafından yapılmıştır.” (Grabowski & Fick, 2012: 188). İtalyan Barok dönem ressamı olan Giovanni, aynı zamanda grafikerdir. Monotip baskı resmin mucidi olarak tanınan ressam, baskılarında ışık ve gölgeye dikkat etmiştir (Şekil 9.1). Bakır plaka üzerine eksiltme yöntemi uygulayarak çalışan ressam, mürekkebi plaka yüzeyinden bez ve fırça yardımı ile kaldırmaktadır. Çizgileri ise mürekkeplenmiş yüzeye çubukla çizerek yapmıştır.



Monotip baskı resmin mucidi olarak tanınan İtalyan Barok dönem ressamı Castiglione, baskılarında ışık ve gölgeye dikkat etmiştir.



Resim 9.1. Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1664), The Head of a Bearded Man, Wearing a Turban (1645-1650). Siyah yağlı boya ile monotip baskı ("The head of a bearded man", t.y.)

"Castiglione, 1640-1660 yılları arasında monotip tekniğiyle çok sayıda eser üretmiştir. Monotip kompozisyonlarının çoğu direkt olarak plaka üzerine kompoze edilmiştir; yalnızca içlerinden birkaçı, önceki desenleri veya gravürleri referans alınarak üretilmiştir. *Sanatçının en eski monotipi olduğu düşünülen Tanrı Adem'i Yaratırken (1640-45) (Şekil 9.2), tamamen mürekkeple kaplanmış perdahlı bir bakır plaka üzerinden "koyu alan" metodu olarak bilinen mürekkebi silme tekniğiyle yapılmıştır.* Muhtemelen ahşaptan yapılmış keskin bir gereç ile koyu arka planda beyaz çizgiler çizilmiştir ve sert bir fırçayla tasarımdaki bazı gri alanların ortaya çıkarıldığı görülür (Balamber, 2020: 85).




Resim 9.2. Giovanni Benedetto Castiglione, "Tanrı Adem'i Yaratırken", monotip, 1642 ("File:Giovanni Benedetto Castiglione", 2021)



Monotip baskıda parmak, pamuk, çubuk, bezler, fırçalar, farklı desen ve doku oluşturabilecek nesneler kullanılabilir.

Edgar Degas, Paul Gauguin ve William Blake gibi sanat tarihinin önemli ressamaları, monotip baskı ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. *Degas, çalışmalarında genellikle monotip ve pastel tekniklerini aynı resimde birleştirmiştir.* “Degas, ilk olarak figüratif unsurları silerek ortaya çıkardığı koyu siyah monotipler yapmıştır. Ardından, plakayı doğrudan fırçayla ve baskı mürekkebiyle boyayıp ters etkiler aldığı ikinci bir yöntem denemiştir. *Yeni ifade olanakları arayışındayken, eksiltme-silme tekniğinden, ekleme tekniğine kaymış ve o dönemde ürettiği baskılarında da görüldüğü üzere (örneğin bkz., Şekil 9.3, Kardinal Ailesi), iki tekniği kombine etmiştir.* Degas plaka üzerindeki yağ bazlı boyayı boyayarak, silerek, temizleyerek ve manipüle ederek, değiştirilebilme ya da sonradan netleştirilebilme potansiyeline sahip genel, anlamlı formlar geliştirebilmiştir. Mükemmel pastellerini monotipe uyarladığında, eserleri ‘bitmiş ve tam’ birer esere dönüşmüş ve kendi sanatsal gereksinimleri için [Empresyonist] çağdaşlarının teknikleri arasında anlamlı bir şekilde en yeni ve en ilginç olanı benimsemiştir.” (Akt., Balamber, 2020: 88).



Resim 9.3. Degas, La Famille Cardinal, monotip, 1938 (“La Famille Cardinal”, t.y.)

“Yeni ve radikal bir değişiklik yapan Degas, gençlik dönemindeki akademik çizimlerini terk ederek, silme, kazıma, parmak izi çıkarma ve boya kaldırarak tarama gibi sonradan kendi imzasını oluşturacak yepyeni bir repertuar geliştirir. Enigmatik ve değişken formlar, koyu karanlıklardan başlayan ışıklı geçişler, dokunsallığın çoğaltılması onun işlerine kendine özgü karakterini kazandırır. Baskı ressamının metal levha üzerine mürekkeple çizerek diğer tekniklerle yaptığı eserlerine göre çok daha özgür ifadeleri keşfettiğini ortaya koyuyor.” (“Edgar Degas: A Strange”, 2016).

Gauguin, monotip tekniklerini geliştirerek çizgi monotipi denilen bir teknik oluşturmıştır (Şekil 9.4). “Fransa’da Paul Gauguin, William Blake’ten yüz yıl kadar sonra, onun monotipleriyle bir aşinalığı olduğuna dair herhangi bir ipucu olmamasına karşın, çoğu yönden Blake’inkilere benzeyen monotipler yapmıştır. Tıpkı Blake gibi, bir kâğıt yüzey üzerinden basılan su bazlı bir boya kullanmış ve güçlü kontur çizgileriyle tanımlanmış formlar yaratmıştır. Ancak Blake, kendine has bir dokuya sahip son derece kalın bir mukavva kullanırken, Gauguin’in çalışmasını boyarken kullandığı kâğıdın dokusu çoğunlukla basmış olduğu kâğıda transfer

olmuştur. Ayrıca Blake basmış olduğu çalışma üzerinde rötuşlar yaparken, ekseriyetle mürekkep ve suluboyayı tercih etmiştir. Gauguin'in tek bir yüzeyden baskı almadığı, kendilerine has dokularını transfer edecek parçalardan (kesik mukavvalar, kumaş, kâğıt veya ahşap gibi) asemblaj yapmayı tercih ettiği söylenmektedir. (Akt., Balamber, 2020: 89).



Resim 9.4. Paul Gauguin, “Markiz Adalı İki Kadın”, 1902, Kâğıt üzerine monotip (Balamber, 2020: 90)

Çağdaş sanatta monobaskı, değişebilir ve eklemeli kalıplar üzerinden yapılmaktadır. *Birçok baskı resim tekniğinin birlikte kullanılarak bir tek resim yaratılmasına alternatif olarak monotipe özgü leke ve çizgiler yoluyla tek teknikle aynı etki elde edilebilir.* “Mantık olarak bir yüzeydeki boyanın diğer yüzeye tek seferde aktarılmasıdır. Plaka olarak kullanılan malzeme üzerine çeşitli boyalarla çizim, resim ya da çalışma yapılır. Yüzey ıslakken, yani boyalar kurumamışken başka bir kâğıda yapılan baskı işlemidir. Esasen hızlı çalışılması gereken kolay bir tekniktir. Plakanın özüne herhangi bir işlem yapılmadığından dolayı aynı plaka birçok farklı baskı için temizlenerek kullanılabilir. Monotip baskı tekniğinde, isminden de anlaşılacağı üzere edisyon sayısı 1’dir. Monotip baskıda birkaç kalıp kullanma imkânı vardır.” (Demir, 2018: 48).

Monobaskılarda eklemeli yaklaşımda, kalıbın üzerine uygulanmak istenilen materyalin doğrudan uygulanmasıdır. Yani kalıbı doğrudan mürekkeplemek ve farklı dokular ve izler oluşturmak için çeşitli şekillerde materyallerin kalıbın üzerine yerleştirilmesidir. Renkler resimsel tarzda uygulanmaya uygundur. Burada baskı aşamasında resim presle işleme alınıyorsa boyanın yığılması ile kalın boya tabakaları oluşmaz. Mono baskılarda en genel yaklaşım kalıbı doğrudan mürekkepleyerek çalışmaktır. Mürekkep ile farklı nitelikte izler oluşturulabilir. Mürekkep yoğun olarak kullanılmışsa kuru fırça görünümü verir. Sanatçı daha ince bir mürekkep kullanırsa daha yumuşak bir çizgi görüntüsü elde eder. Mürekkebi inceltmek için çözücü veya yağ kullanılabilir. Mürekkepler markasına ve içerisindeki bileşen reçetelerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun için çalışmaya başlarken ilk önce yağlı bir mürekkep ile çalışılır. Daha az yağlı olan mürekkep (kuru) ise üzerine uygulanır. Yağlı mürekkep üzerinde daha az yağlı (kuru) mürekkep tutunamayacaktır, yani yağlı mürekkep daha az yağlı mürekkebi reddedecektir. Bu durum, çalışmaya ofset baskı potansiyeli ve resmi yeniden yerleştirme olanağı kazandırmaktadır.



Monotip baskı tekniğinde, isminden de anlaşılacağı üzere edisyon sayısı 1’dir.

Eksiltmeli yaklaşımda ise mürekkeple yüklü büyük bir merdane yardımı ile mürekkep filminden açık tonların kaldırılır. Eksiltmeli yaklaşım aslında *maniere noire*'dir. Yani düz mürekkep filminden açık tonların kaldırılması olarak açıklanabilir. Koyu mürekkep filminden mürekkebi kaldırarak, çizgi monotipleri de oluşturulabilmektedir. Bunun için baskı kâğıdının arkasına çizerek ya da baskı kâğıdı doğrudan mürekkeplenmiş kalıba koyularak baskı yapılır ve desen geçirilir. Bunu yapmak için baskı kâğıdı ince bir mürekkep katmanı ile merdanelenmiş yüzey üzerine yerleştirilir ve ardından baskı kâğıdının arkasına yerleştirilmiş bir gazete kâğıdına çizim yapılır. Basılan resim, kalıbın üzerindeki mürekkep kalıntısı ile basılan resmin negatif bir versiyonunu meydana getirerek preste basılır.

Mono baskı çalışmalarında özel bir araç kullanımına gereksinim olmamaktadır. Bu açıdan *baskı atölyelerinde kullanılan her türlü araç ve materyaller bu baskı tekniği için kullanılabilir.* Fırçalar, merdaneler, bezler bu teknik için kullanılabilir. Yani mürekkebi uygulayan ve mürekkep filmi sanatçının isteği doğrultusunda yönlendiren her şey kullanılmaktadır. Mono baskı için merdaneler, fırçalar, bezler gibi malzemeler bu yüzden sıklıkla tercih edilir. Fırça kullanımında mürekkep, resimsel bir etki verir. Rulolar, daha mekanik bir görüntü oluşturur. Pamuklu çubuklar, mürekkebi çizgisel tarzda kaldırır. Bezle çalışmada ise daha geniş bölgelerde mürekkep kalktığı gözlemlenir. Mürekkep seçimi, çalışmada nasıl baskı yapılacağına bağlı olarak seçilir. Eksiltmeli monotip baskı için yumuşak vernikler tercih edilir. Bunun sebebi katı olan mürekkebin silme aşamasında zorluk çıkarmasıdır. Çizim, merdane kullanarak yapılacak ise yüksek baskı çalışmaları için uygun bir mürekkep seçilmelidir. Monotip baskıda çalışma sitili ya da deneysel çalışma seçimi, yüzey ve kâğıt seçiminde etkilidir. Kalıp seçiminde pleksiglas, polyester çizim filmleri kullanılabilir. Bunlar çok renkli poza ayarlarında sanatçıya yardımcı olur. Kalıbın arkasına ya da rehber çizimin alt tarafına konulması ile çizim kontrollü bir şekilde baskıya alınabilir. Bu plakaların en büyük dezavantajı ise kolayca çizilebilmesidir. Bu da üst üste yapılan baskılarda baskı kalitesinde sıkıntı yaratır. İnce plastikler (laminat, PVC, köpük tabaka), mukavva, taşbaskı plakası kullanımında ise kalıbın üzerindeki renk ile basılı renk arasında bağlantı zayıf olur. Çok kalıplı renk çalışmak zorlaşır. Ama beyaz üzerinde renkler tam olarak görülebilmektedir. Eksiltmeli teknikler için en ideal plaka saydam akriliklerdir.



Monotip baskıda mürekkebi uygulayan ve mürekkep filmi sanatçının isteği doğrultusunda yönlendiren her şey araç olarak kullanılmaktadır.



Bir kollagraf plakanın yapılanmasını yöneten temel düşünce, kalıbın nasıl mürekkep aldığını anlamaktır.

Monobaskı için yapılacak çalışmaya göre kâğıt seçilir. *Kâğıdın nemli veya kuru olması, dokulu veya dokusuz olması uygulanacak baskı tekniğine göre değişir. Düz kâğıtlar kuru baskıda iyi sonuçlar verir.* Genel olarak monotip baskılar için kuru kâğıt tercih edilir. Bir sonraki poza ayarını yapmada daha kullanışlıdır. Mono baskıda kâğıt dışında, kumaşlar ve ağaç kaplamalar da kullanılmaktadır. Baskı işlemi yapılırken pres veya elle baskı teknikleri kullanılabilir.

Suluboya monobaskı, yağ bazlı mürekkeplerle yapılan monobaskılara alternatif bir baskıdır. Saydam bir akrilik kalıp yüzeyi zımpara yardımı ile silinir. Kalıbın kenarları pahlanır. Kalıbın üzerine temiz bir bez ile Arap zamkı sürülür. Arap zamkı, suda çözünmeyen bir malzemedir ve suluboyanın ıslak baskı kâğıdı üstünde yayılmasını sağlar. Çizilecek olan desen kalıbın arkasına ya da altına yerleştirilen


başka bir tabakaya çizilir. Resim suluboya ile plaka yüzeyine yapılır. Baskı yaparken kâğıdın ıslatılmış olmasına dikkat edilir.

KOLLAGRAF BASKI

Kolaj ve grafik kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Farklı malzemelerin birleşmesinden oluşan bir teknik olarak tanımlanır. “Terim 1950’lerde Seattle’daki Washington Üniversitesi’nde baskı resim profesörü olan, sanatçı Glen Alps tarafından bulunmuştur.” (Grabowski & Fick, 2012: 141). Kollagrafi baskının temel mantığı, kollagraf plakalarına dokulu kâğıt yapıştırılması ve vernikle kaplanmasıdır. Plaka üzerine sadece kâğıt yapıştırılmaz, farklı malzemeler de yapıştırılabilir. Bunun için mukavva veya ince ağaç plakalar kullanılabilir. Plaka oluşturulduktan sonra istenilen yerler oyulabilir. Kabartmalı olan yerlere merdane ile mürekkep verilir ama kazınan yerlere çukurları dolduracak tarzda mürekkep vermek gerekir. “Norveç’te, 1925’te, Ernst Ludwig Kirchner’in altında çalışmış olan, heykeltıraş ve baskı resimci Rolf Nesch, ilk defa ‘metal baskılar’ yapmıştır. Dokulu bir plakanın üstünde tel örgüler, metalden kaynaklı parçalar ve diğer elementler kullanarak, plakaya tel örgüyle diktiği çeşitli obje ve şekiller oluşturmuştur. Görüntü yaratmak için plakalara delikler açarak bunu moda haline getiren ilk baskı resimcidir. Çizgi ve doku elde etmek için plakayı oymuştur. Rolf Nesch’in yöntemleri şimdilerde kollagrafinin öncüleri olarak kabul edilmektedir.” (Akt., Karaalan, 2017: 3292).

Kollagraf yapılırken kullanılacak sınırsız sayıda malzeme vardır. Malzeme seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken nokta, malzemenin preslenirken kırılma ve bozulmaya uğramamasıdır. “Bir kollagraf plakanın yapılanmasını yöneten temel düşünce, kalıbın nasıl mürekkep aldığını anlamaktır. Çukur baskılar için ton çeşitlemeleri doku (pürüzlü ya da düz) ilkelerinden kaynaklanır. Yüksek baskı ise doğal olarak kalıp yüzeyinin, farklı yüksekliklerinden kaynaklanır. Çoğu zaman kollagraf kalıplarla hem çukur baskı hem de yüksek baskı yapılabilir ve kimi kalıplar çok zengin bir çıktı potansiyeli sunar.” (Grabowski & Fick, 2012: 144).

Kollagraf kalıba birçok yaklaşım yolu vardır. Klasik kolaj yaklaşımına ek olarak ıslak ortam ya da mezotinte benzeyen kalıplar vardır. Kollagrafi tekniği çeşitli dokular yaratmak için uygun bir baskı tekniğidir. Sanatçının uygun malzemeyi plaka yüzeyine yapıştırarak, çizerek ve kazıyarak oluşturduğu plaka üzerine inceltilmiş mürekkep verilir. Boyayı verirken malzeme çeşitliliğine göre tarlatan, bez parçası, fırça bazen diş fırçası bile kullanılabilir. Boya verildikten sonra diğer baskılarda olduğu gibi basım işlemi gerçekleştirilir.



Şekil 9.5. Kollagraf baskı örneği (“Collagraph Printing”, 2017)



Kollagraf kalıplarla hem çukur baskı hem de yüksek baskı yapılabilir ve kimi kalıplar çok zengin bir çıktı potansiyeli sunar.

Kolaj yönteminin işlem basamakları kalıp materyalinin kesim işlemi ile başlar. Kullanılacak malzeme yüzeyin üzerine iyice yapıştırılır. Bunun için zambak kullanılabilir. Malzeme yüzeye düz yapıştırılabileceği gibi kolaj malzemesi ile doku alanlar da yaratılabilmektedir. Burada doku oluşumu ile daha fazla mürekkep alırken düz kolaj yapıştırımlarında daha az mürekkep alması baskının ton geçişleri için önemlidir. Kalıp üzerinde kolaj işlemi bittikten sonra zambakın iyice kurutulması gerekmektedir. Zambak iyice yapıştırmak için ve plakanın sağlamlığını kontrol için mürekkep vermeden önce kalıbın prestan geçirilmesi gerekir. Daha sonra mürekkepleme işlemine geçilir. Mürekkebin oluşturacağı yıpranmalara karşı gomalak sürülerek yüzey kaplanır (Şekil 9.5). Gomalak kuruduktan sonra mürekkep verilerek baskı işlemi gerçekleştirilir. Kollagraf baskıda ıslak kalıplar kullanımı da günümüzde sıklıkla kullanılan yöntemler arasındadır. “Islak kalıplar, ıslak materyal kullanarak yapılmış dokuya dayalıdır. Lateks boya, likit polimerler, akrilik jeller, alçı ve vinil macun ayrı ayrı ya da birlikte çeşitli efektler yaratmak için kullanılabilir. Jel ve macun kolayca fırça izi (imposto) dokular meydana getirir. Akrilik jel ve sıvı ya da lateks vernik parlak bir yüzey meydana getirerek kurur ve çukur baskı yapıldığı zaman, kolayca silinir. Mat-sıvı maddeler ve macun, az da olsa kalıbın tonunu alır.” (Grabowski & Fick, 2012: 146).

FOTOGRAVÜR ve TİFDruk

Fotoğraf etkisi uyandıran fotogravür, sonsuz yaratıcı olanaklar sunan bir baskı tekniğidir. Zemin görevi gören ışığa duyarlı film kullanılarak uygulanan bu teknikte, kalıbın yapılması esnasında ışığa duyarlı film tabaka kullanılmaktadır.

“Fotografik pozlama ve asitle aşındırma tekniğinin bir arada kullanıldığı bir alçak baskı tekniği olan Fotogravür tekniği, fotografik görüntülerin gravür teknikleri arayıcılığıyla basılması esasına dayanır. Ülkemizde ilk kez ne zaman uygulandığıyla ilgili kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, batıda bilinen ilk örnekleri, negatif / pozitif fotoğraflama yöntemlerinin mucidi olarak tanınan, İngiliz Willam Hary Fox Talbot ve Fransız Joseph Nicephore Niepce tarafından 1830’lu yıllarda üretilmiştir. Usta bir fotoğrafçı olmanın yanında, fotoğraflama yöntemleri ve fotogravür üzerine çalışmalarına devam eden Fox Talbot, 1852’de fotografik gravür, 1858’de de fotoglyphik gravür adıyla tekniğin patentini almıştır. 1878’de Çek ressam Karel Klic, Tablot’un çalışmalarını geliştirerek günümüzde kullanılan ve Talbot-Klic Yöntemi olarak adlandırılan fotogravür tekniğini geliştirmiştir.” (İnan Temur, 2011: 51).

Plaka, basılacak desenin fotoğraf tekniği ile metal levha üzerine oyulması ile oluşturulur. Desenin dışında kalan yerlerdeki ışığa duyarlı madde ışıklandırılarak sertleşir. Asit havuzuna atılır. Metal olarak çinko ve bakır plakalar tercih edilir. Baskı için boya olarak selülozik tinerle inceltilecek matbaa boyası kullanılır. Plakaya boya verilerek baskı alınır. *Fotogravürler serigrafi tekniğinden yararlanılarak da yapılabilir.* Asetata negatif olarak desen çizilir ve negatif alanlar mürekkep ile boyanır. Asetatta oluşan görüntü pozlama makinesi ile ipek şasele geçirilir. Emülsiyon denilen ışığa duyarlı serigrafi medyumunu ile ipek şase kaplanır ve pozlandırma yapılır. Emülsiyon malzemesi karanlık ortamda tazyikli su ile



Fotografik pozlama ve asitle aşındırma tekniğinin bir arada kullanıldığı bir alçak baskı tekniği olan Fotogravür tekniği, fotografik görüntülerin gravür teknikleri aracılığıyla basılması esasına dayanır.

temizlenir ve ipek üzerinde boya geçirilecek olan yerler açılır. Serigrafi teknikleri ile hazırlanmış olan kasnaktaki görüntü, serigrafi baskı makinesinde selülozik tinerle inceltilmiş matbaa boyası kullanılarak kağıt yerine çinkoya aktarılır. Plaka üzerinde boya kurur ve fotogravür baskı için plaka hazırlanmış olur.

1850’li yıllarda Cliche-verre adı verilen cam baskı tekniği olarak da bilinen yarı fotografik baskı tekniği uygulanmaya başlamıştır. “1850’de Jean-Baptise Corot ve Jean François Millet cliche-verre içeren çalışmalar yapmıştır. Cliché-verre Fransız bir baskı terimidir. Bu çizim yöntemi, oyma ve fotoğrafın karışımı olarak bilinir. İlk asama, bir parça düz camı dünyağı incelticisiyle sislemek (sert oyma yüzeylerini koyulaştırma aşamasına benzer bir şekilde) ve sonrasında isli, tortulu bölge üzerine oyma kalemi veya başka aletlerle çizim yapmaktır. Yöntem, ileri aşamalarda, cam oyma mürekkebi ile boyanır. Düzgün bir çizgi sağlamak için pigmentle toz haline getirilir. Cam ve üzerindeki çizim ışığa duyarlı bir kâğıt ile temas ettirilerek güneş ışığına maruz bırakılır. Işık, çalışmanın kalktığı bölgelerden geçerek ışığa duyarlı kâğıda etki eder. Bu olay kâğıdın koyulaşmasını sağlar. Siyah çizgi şeklinde bir çizgi bırakır. Bu tür fotografik işlemlerdeki ilerleme, sanatçıların toplum sanat eserlerini, yaşadıkları dünyayı kavrama şekillerini derin bir şekilde etkilemiştir. Bu dönemde Charles Meryon’un baskıları yaratıcı bir işlem olarak ele alınmamıştır. Intaglio işlemlerinin ilk amacının ticari üretim olduğu düşünüldüğü, bu yeni ilgi dalgası 1850’de başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde, Avrupa ve Amerikalı sanatçıları da etkilemiştir. Kendileri için intaglio yöntemleri deneyen sanatçılar, aynı zamanda yeni fotografik görüntülerden, Edouard Manet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Auguste Rodin, Pierre Bonard, Suzanne Valadon, Edouard Vuillard, Lovis Corinth, James Ensor ve Edward Hopper gibi sanatçıların yöntemlerinden de etkilendiği görülmüştür (Akt., Karaalan, 2017: 3290).

Tifdruk, matbaacılıkta kullanılan temel baskı tekniklerinden biridir. Almanca *Tiefdruck (çukur baskı)* sözcüğünden gelmektedir. Tifdruk tekniğini Türkçe’de en iyi karşılayan tanımlama ise çukur baskı tekniğidir. Bu teknikte basılacak içerik önce metal bir tabakaya aşındırma yöntemi ile derinlemesine işlenir. Daha sonra metal tabaka üzerine baskı mürekkebi dökülür. Dökülen mürekkep metal levha üzerindeki çukurlara dolar. Daha sonra bu tabakanın üzerine baskı yapılacak malzeme konarak basınç uygulanır ve böylelikle çukurlardaki mürekkebin baskı yapılacak malzemenin yüzeyine geçmesi sağlanır. Modern matbaa makinelerinde metal tabakalar genelde silindirik bir tamburun üzerine konulur, diğer bir silindir ile de yukarıdan basınç uygulanır ve iki merdanenin arasından kâğıt geçirilerek baskı işlemi yapılır. Bu şekilde uygulanan tifdruk yöntemi *rotagravür* adı ile de anılır. (“Tifdruk”, 2022).

KARBORUNDUM (CARBORUNDUM) KALIPLAR

Karborundum, aşındırıcı madde olarak kullanılan silisyum karbürün ticaretteki adıdır. Kuma benzer seramik birleşimidir. Bu da aşındırma etkisi sağlar. Kalıpların mürekkebi alması için kullanılır. Karborundum, mürekkep içine koyularak ya da doğrudan plaka üzerine uygulanabilmektedir. “Karborundum,



Karborundum orijinal olarak matbaacılar tarafından litografi taşlarını gren vermek için ve kolaj baskılarda kumlu doku oluşturmak için kullanılır.

1952'de Paris'te yaşayan Amerikalı soyut sanatçı Henri Goetz tarafından icat edilen farklı bir baskı tekniğidir. Karborundum mezzotint, geleneksel mezzotint gibi daha sonra mürekkebi tutan metal yüzeyinin altında çukurlar oluşturmak için kumları kullanır. Karborundum metal olması gerekmeyen yüzeylerin üzerinde görüntü oluşturur. Karborundum orijinal olarak matbaacılar tarafından litografi taşlarını gren vermek için ve kolaj baskılarda kumlu doku oluşturmak için kullanılır. Plakada birkaç farklı şekilde uygulanabilmektedir bunlar; plakayı sıvı bir tutkal ile boyamak ve üzerine karborundumu serpmek, farklı miktarlarda yapıştırıcıyı karborundum ile karıştırmak ve sonra bunları bölümler halinde boyamak gibi.” (“Carborundum baskı yapımı”, t.y.).

CHINE COLLÉ

“Baskı sürecinde, kolaj elemanlarının çukur baskı resme eklenebileceği bir tekniktir. Tekniğin orijinal amacı kalıptan çok ince detay elde etmek için çok daha duyarlı bir yüzey üzerinde yer alacak baskıya olanak sağlamaktır.” (Grabowski & Fick, 2012: 138). *Chine Collé, baskı makinesinin Japon kâğıdı veya keten gibi hassas bir yüzeye baskı yapmasını mümkün kılar ve görüntüye farklı bir arka plan rengi sağlar (Şekil 9.6).*



Şekil 9.6. Equéné Delacroix, Parşömen üzerine chine collé baskı, 1828 (“Chine-collé”, 2022)



Presi çok sıkmamak gerekir. Çok sıkılan preste baskı yapılırken zamb kâğıdın dışına taşabilir.

Chine collé baskıda farklı yöntemler kullanmak mümkündür. Bu yöntemler içinde *en kolay uygulananı, nişasta tozu ile baskıyı yapmaktır*. Nişasta tozu yapıştırıcı görevi üstlenir. Uygulama, nemlendirilmiş kolaj elemanları üzerine pirinç nişastası tozu serpilmesi ve nişastalı taraf yukarı gelecek şekilde mürekkepli kalıp üzerine yerleştirilmesidir. Kolaj elemanları böylelikle yapışıp baskısı alınabilir. Diğer yöntemde ise zambklı ince kâğıtlar kullanılmaktadır. Hazırlanmış olan plaka üzerine mürekkep verilir. Zamb sürülmüş ve nişasta dökülmüş ince kâğıt, zamb kısmı üste gelecek şekilde plaka üzerine yerleştirilir. Normal baskı için ayarlanmış pres, chine collé pozisyonu için ayarlanır. Böylelikle chine collé elemanı, ince baskı kâğıdına yapışır.

METAL GRAFİK

“Norveç’te, 1925’te, Ernst Ludwig Kirchner’in altında çalışmış olan, heykeltıraş ve baskı resimci Rolf Nesch, ilk defa ‘metal baskılar’ yapmıştır. Dokulu bir plakanın üstünde tel örgüler, metalden kaynaklı parçalar ve diğer elementler kullanarak, plakaya tel örgüyle diktiği çeşitli obje ve şekiller oluşturmuştur. Görüntü yaratmak için plakalara delikler açarak bunu moda haline getiren ilk baskı resimcidir. Çizgi ve doku elde etmek için plakayı oymuştur.” (Akt., Karaalan, 2017, s. 3292).

“Nesch (Şekil 9.7) bazı baskılarının kimi yerlerinde plakaya hiç boya vermemiştir. Böylece şiddetli ışık ve gölge etkisi verilmiştir. Bu eserler, güçlü ve etkileyici görünüm sunarlar. Metal grafik tekniğinde kullanacak mürekkep normal baskılarda, oymalarda ya da aside yedirmelerde kullanılandan daha kıvamlı-sert olmalıdır. Daha kıvamlı olan mürekkep kolay temizlenmez. Katmanlardan ve düzlemlerden zor silinen kıvamlı mürekkep birleşme yerlerinde birikinti yapar. Bu birikintiler gözde hoş etki bırakırlar. Bu teknikte, plaka yüksekliğine oranı olarak daha dayanıklı kâğıtlar seçilmelidir Baskı almadan önce presin vereceği güç ve zarar görmemesi için presler çok dikkatli ayar hesap edilmeli, zarar görmemesi için presler çok dikkatli kullanılmıdır. Hazırlanan plaka ile diğer yöntemlerde olduğu gibi baskı alınır.” (Bayav, 2013: 146).



Şekil 9.7. Rolf Nesch, a fly, Metal Grafik (“Å fly”, t.y.)



Metal grafik çalışmalarında çinko, bakır, pirinç, alüminyum gibi metaller plaka olarak kullanılır.

Metal grafik çalışmalarında çinko, bakır, pirinç, alüminyum gibi metaller plaka olarak kullanılır. Bu baskıda burin gibi çizim için kullanılan araçlar yerine demir teller, çiviler, demir tozları gibi metal malzemeler lehimler ya da metal yapıştırıcıları yardımı ile plakaya sabitlenir. Plaka yüzeyinde, kademeli olarak yükseltilebilir oluşturulur. Plaka oluştuktan sonra sert mürekkep kullanılarak ışık-gölge tonları verilir ve baskı işlemi yapılır.

CELLOCUT

“1931’de Boris Margo, (Şekil 9.8) ‘cellocut’ı icat etmiştir. Plakanın dayanıklılığını güçlendirmiş, yöntemi geliştirmiştir. Metali, sıkıştırılmış tahta veya karton üzerine dökülebilecek bir sıvı elde etmek için aseton ayrıştırarak kullanmıştır. Böylelikle, plakayı prese koymadan önce; kumaş, iplik, diğer

materyaller ve düz objelerle yumuşak bir şekilde kaplayabiliyordu. O zamana kadar selüloit sertleşiyor ve plaka kabartma için kullanılabilir hale geliyordu.” (Karaalan, 2017, s. 3292). Tekniğe ismini veren ve ilk uygulayan Boris Margo, sanatçının baskıda kullanabileceği malzeme çeşitliliğini sunmaktadır.



Şekil 9.8. Boris Margo, Towers (1961), Cellocut baskı (Hirsch, 2018)

“Günümüzde sanatçılar plexiglas, lusit (akrilik reçine) gibi malzemelerin üzerine çalışmaktadırlar. Lusit, transparan plastiktir. Bu teknikte asetonla eritilmiş sıvı plastik, mukavva gibi sert olan bir plaka üzerine dökülür. Katılaştırılmış plastik tekstürlü (dokulu), rölyef haline getirilmiş ve çeşitli araçlarla şekil verilmiş olabilir. (Bayav, 2013: 142).


DİJİTAL BASKILAR



Dijital ortamda çalışmanın yarattığı avantajların yanı sıra, baskı kalitesi ile orantılı olarak yüksek kaliteli baskılar elde edilmesi dijital baskı tekniğinin sıklıkla tercih edilmesine sebep olmaktadır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile baskı efektleri uygulanabilen bilgisayar programları ile çalışılan dijital baskılar, baskılara alternatif olarak kullanılmaktadır. Zamanla sanatsal üretime dâhil olan dijital baskı, bilgisayar alanındaki gelişmelerin yeni basım ve çoğaltım tekniklerine olan yansımasıdır. Baskı resim alanı içerisinde, günümüzde sanat olup olmadığı tartışmaları süren bir tekniktir. Baskı resmin geleneksel teknikleriyle elde edilen ürünlerde, estetik düşüncenin sanatçının kontrolünde olduğu bilinmektedir. Dijital teknikte ise, bilgisayar teknolojisinin kapasitesine bağlı olarak üretim yapılmaktadır. Her iki teknikte de sanatçı merkezde yer alır. Ancak, *dijital teknikte bilgisayarın kapasitesi ile sanatçının düşünce yetisi bütünleşip bu tekniği daha da farklı yerlere taşıyabilmektedir*. “1970’lerin sonlarında baskı sanatçıları, fotokopi makinası kullanarak fotopozitif kullanmışlardır. Sonraki on yılda, resim üzerinde oynamalar yapılabilecek programlar, geniş bir kitleyi oluşturmuştur. Dijital olarak yapılan resimlerin saydam film üzerine çıkartılabildiği gözlenmiştir. Bu yeni yaklaşımın en erken örneği Joseph Albers’in 1969’da Gemini Graphics Editions Ltd.’de yaptığı ‘Embossed Linear Constructions’ (Kabartılı Doğrusal Yapılar) projesidir. Kabartma baskılar şekillendirilmiş ve plakalardan, hidrolik şekillendirici makinası yapılmıştır.” (Akt., Karaalan, 2017). Özellikle grafik alanında çalışan sanatçılar, farklı bilgisayar programları üzerinden tasarımlar yaparak baskılarını almaktadırlar (Şekil 9.9). Dijital ortamda çalışmanın yarattığı avantajların yanı sıra, baskı kalitesi ile orantılı olarak yüksek kaliteli baskılar elde edilmesi dijital baskı tekniğinin sıklıkla tercih edilmesine sebep olmaktadır. Özel ve renkli kâğıtlar, suluboya kâğıtları, tuval bezi

gibi birçok materyalin kullanıldığı baskı malzemeleri ile oluşturulan dijital sanat baskıları, süre açısından da avantaj sağlamaktadır. Yüksek çözünürlükteki dijital baskı sistemlerinin geliştirilmesiyle sanatçılar çalışmalarını istedikleri ebatta istedikleri malzemeye baskı alabilmektedirler. Bu baskı çeşidi *Fine-Art Print* olarak da adlandırılır. Avantajlarından dolayı sanatçıların bu tekniğe ilgisi büyüktür.



Şekil 9.9. Paul V. Coldwell, Sites of Memory – Suitcase 2006 screenprint (“Paul Coldwell”, t.y.)

KARIŞIK TEKNİK



Baskı çalışmaları yapılırken en önemli şey istenilen görüntüye uygun olarak görüntü niteliği doğrultusunda teknik seçmektir.

Çağdaş baskıda baskı resim uygulamaları çok geniş çaplı olarak karşımıza çıkar. *Tek bir baskı tekniği üzerinden baskılar yapılabildiği gibi tekniklerin birleştirilmesi ile de baskılar yapılabilmektedir. Tekniklerin birleştirilmesi deneysel çalışmalar olarak değerlendirilmektedir.* Baskı çalışmaları yapılırken en önemli şey istenilen görüntüye uygun olarak görüntü niteliği doğrultusunda teknik seçmektir. Gravürde yapılan etkiler ile linol baskıda yapılan etkilerin farklı olması buna örnek olarak verilebilir. Tekniklerin birleştirilmesinde de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunun için öncelikle baskı yapılacak zemin özelliklerini iyi bilmek gerekir. Mesela taş baskı, elek baskı gibi baskı teknikleri düz yüzey üzerinde yapılan ve fotografik görüntüye en yakın baskı teknikleridir.

Çukur baskı teknikleri, indirme mantığına dayanan tekniktir. Yani plaka yüzeyinin kimyasal veya fiziksel yöntemler kullanılarak indirgenmesi sonucu oluşur. Bu baskı tekniğini farklı teknikler ile kullanmak gerektiğinde en son basmak gerekir. “Çukur baskı teknikleri, özellikle de derin indirme gibi, derin girintiler yaratan uygulamalar, ezilmeyi önlemek için sonraki baskılardan önce, mutlaka kuruması gereken belirgin, fiziksel bir mürekkep yüzeyi meydana getirir. Mürekkep katmanının bu görünümünü korumak için, çukur baskı kalıpları en son basılır. Eğer diğer katmanlar, çukur baskı ya da yüksek baskı tekniğinden çıkmış gibi, en üstte, daha belirgin/fiziksel bir katman gerektiriyorsa, ilk tabaka kurur kurumaz baskıyı yeniden düzleştirmek yararlıdır. Kuruma süresi mürekkep miktarına ve başlangıçtaki mürekkep katmanı içindeki modifiye edicilere bağlı olarak, bir gece ile birkaç gün arasında değişir. Düzleştirme için, kurumuş baskıyı, yüzü aşağıya bakacak şekilde, monoprint akrilik tabaka gibi düz bir levhanın üzerine yerleştirin ve kuvvetli bir basınç uygulayarak çukur baskı presinden geçirin.

Kimi zaman düzleştirme işlemi, kâğıt hafifçe nemliyse arttırılabilir.” (Grabowski & Fick, 2012: 207).

Chine collé tekniğinde bir çalışma karışık teknikte kullanılacaksa son baskı işleminde uygulamak gerekir. Çünkü zambak, ıslatılmış kâğıtta etkisini kaybeder ve dökülür. Karışık teknikte yapılacak baskılarda katmanlar arasındaki süre, katmanların vermiş olduğu etki değerleri, basılacak kâğıdın ıslaklık durumu ve teknik kurallar değerlendirilerek aşamaların sıralandırılması, başarılı bir baskı sonucu elde etmek için önemlidir. Aquatinta yöntemi yerine karbon doku çalışmaları kullanılabilir. “Karbon doku, 1864’te Joseph Wilson Swan tarafından icat edilen, çok pigmentli jelatinle katmanlanmış bir kâğıttır. William Henry Fox Talbot bu dokuyu pozitif içinde bırakmıştır. Jelatinin renklendirilmiş katmanı, pozitifin içinden ne kadar ışık geçtiğini göstermiştir. Bu yöntem daha sonra Karl Klic tarafından, yüksek kalite ticari baskı yöntemi olarak kullanılmıştır. Klic, tonal efektler yaratmak için aquatint kullanmak yerine opak yüzey üzerinde temiz çizgilerden oluşan karelağı yarım ton olan görüntüyü kullanmıştır.” (Akt., Karaalan, 2017).



Karbon doku, 1864’te Joseph Wilson Swan tarafından icat edilen, çok pigmentli jelatinle katmanlanmış bir kâğıttır.

“Karışık teknik alanı içinde, en basit baskı uzantısı ‘geliştirilmiş’ baskıdır. Bunlar özünde baskı olarak tasarlanan ancak, el-işçiliği ile geliştirilen yapıtlardır. Söz konusu el işçiliği tek bir kalıptan yapılan elle boyama baskıları ya da kolaj elemanlarıyla süslemeyi içerebilir. Basit yüzeylere yapılan diğer işlemler renklendirme, eskitme ya da vernik ya da bal mumu gibi elle uygulanan materyallerle yüzeyi kaplamayı içerir. Bu teknikler ya da işlemler yapının el yapımı aurasını yeniden yaratır ya da genişletir.” (Grabowski & Fick, 2012: 210).



Örnek

- Monotip baskı, pek çok sanatçının üretim pratikleri arasında yer almıştır. Castiglione, William Blake, Ludovic Lepic, Edgar Degas, Paul Gauguin, William Merritt Chase, Maurice Prendergast gibi tekniğe önemli katkılarda bulunmuş sanatçılar vardır.
- Chine collé çalışması ile Equéné Delacroix, fotgravür çalışmalarıyla Jean-Baptiste Corot ve Jean François Millet, kollagrafi çalışmalarıyla da Rolf Nesch örnek olarak verilebilir.



Bireysel Etkinlik

- Monotip baskı için eksiltmeli yaklaşımla bir kalıp hazırlayınız.
- Resminizi kalıbın arkasına çizin.
- Hazırladığınız kalıp yüzeyinde kullanacağınız mürekkebi uygun şekilde inceltiniz.
- Her köşeden çalışarak kalıbın yüzeyini merdaneleyiniz.
- Baskı yapacağınız kâğıdı dikkatlice kalıp üzerine yerleştiriniz. Kalıp yüzeyi üzerinden baskıyı gerçekleştiriniz.



Özet

- Özgün baskı çalışmalarında temel mantık sanatçının geleneksel çoğaltma tekniklerinden yararlanarak baskı kalıbı hazırlaması ve bu baskı kalıbından çoğaltma yolu ile elde ettiği numaralanmış baskılardır.
- Birkaç tekniğin bir arada kullanılmasından, baskı plakasının geleneksel malzeme dışında seçimine kadar çok çeşitli özel ve alternatif baskı yöntemleri mevcuttur.
- Tarih öncesi mağara resimlerinde bulunan kırmızı toprak el baskılarını ilk baskı örnekleri olarak ele aldığımız zamandan bugüne bir çok arayış ve teknikle gelişen baskı sanatlarında bu gelişim teknoloji ile birlikte paralel olarak ilerlemiştir.
- Bilgisayar teknolojisinden ve baskı makinelerinden yararlanılarak yapılan çalışmalara ek olarak sanatçılar bireysel teknik işlemler uygulayarak özel seçimler ile görüntü kalitesini ya da çalışmanın amacına uygunluğuna bağlı birkaç tekniği bir arada kullanabilmektedirler.
- Baskı malzemelerinde sanatçıların uyguladığı özel teknikler veya baskı tekniklerinin birleştirilerek kullanımı aslında deneysel çalışmaların temelini oluşturur.
- Monobaskı, fotogravür, kollagrafi, cellocut, dijital baskılar gibi teknikler bu çalışmalara örnek olarak verilebilir.
- Sanatçılar tarafından en çok kullanılan baskılardan biri mono baskıdır. Monobaskı, hazırlanan kalıptan yalnızca bir tane elde edilen özgün baskıdır. Edgar Degas, Paul Gauguin ve William Blake gibi sanat tarihinin önemli ressamaları monotip baskı ile ilgili çalışmalar yapmışlardır.
- Bir diğer teknik kollagraf baskıdır. Kollagraf baskının temel mantığı, kolagraf plakalarına dokulu kağıt yapıştırılması ve vernikle kaplanmasıdır. Plaka üzerine sadece kağıt yapıştırılmaz, farklı malzemeler de yapıştırılabilir. Bunun için mukavva veya ince ağaç plakalar kullanılabilir.
- Fotogravür, basılacak desenin fotoğraf tekniğiyle metal levha üzerine oyularak hazırlanması yöntemidir. Bu yöntemde baskı levhasına ışığa karşı duyarlı bir madde sürülür ve ışığa duyarlı madde ışıklandırılarak sertleştirilir.
- Karborundum, aşındırıcı madde olarak kullanılan silisyum karbürün ticaretteki adıdır. Kuma benzer seramik birleşimidir. Bu da aşındırma etkisi sağlar. Kalıpların mürekkebi alması için kullanılır. Karborundum, mürekkep içine koyularak ya da doğrudan plaka üzerine uygulanabilmektedir.
- Chine collé, baskı sürecinde kolaj elemanlarının çukur baskı resme eklenebileceği bir tekniktir. Tekniğin orijinal amacı kalıptan çok ince detay elde etmek için çok daha duyarlı bir yüzey üzerinde yer alacak baskıya olanak sağlamaktır. Bu baskının amaçlarından biri, baskı makinesinin Japon kağıdı veya keten gibi çok daha hassas yüzeye baskı yapmasına izin vermektir. Bu daha ince ayrıntıların basılmasını sağlar. Diğer bir amaç ise görüntünün arkasını çevreleyen arka sayfadan farklı bir arka plan rengi sağlamaktır.
- Metal grafik çalışmalarında çinko, bakır, pirinç, alüminyum gibi metaller plaka olarak kullanılır. Bu baskıda burin gibi çizim için kullanılan araçlar yerine demir teller, çiviler, demir tozları gibi metal malzemeler lehimler, metal yapıştırıcıları yardımı ile plakaya sabitlenir. Plaka yüzeyinde, kademeli olarak yükseltmeler oluşturulur. Plaka oluştuktan sonra sert mürekkep kullanılarak ışık-gölge tonları verilir ve baskı işlemi yapılır.
- Bu tekniklerin dışında günümüzde kullandığımız cellocut ve tüm baskı tekniklerinin basılacak yüzey tercihi ve baskı malzemesine göre karışık teknikle baskı alınması da mümkün olmaktadır.
- Günümüzde en çok tercih edilen teknik ise bilgisayar programlarının yardımı ile uygulanan dijital baskı tekniğidir. Sanatçısına bir sürü avantajı bulunan bu teknik baskı kalitesinin yüksek olması sebebi ile daha çok tercih edilmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi alternatif baskı tekniklerinden biri değildir?
 - a) Monobaskı
 - b) Kuru kazıma
 - c) Kollagrafi
 - d) Cellocut
 - e) Fotogravür
2. Hazırlanan kalıptan yalnızca bir tek baskı elde edilen tekniğin adı nedir?
 - a) Litografi
 - b) Cellocut
 - c) Monotip baskı
 - d) Karborundum
 - e) Serigrafi
3. Çalışmalarından pastel ve monotip baskıyı birlikte kullanan ressam kimdir?
 - a) Giovanni Benedetto Castiglione
 - b) William Blake
 - c) Albrecht Dürer
 - d) Edgar Degas
 - e) Vincent van Gogh
4. İsmi kolaj ve grafik kelimelerinin birleşiminden oluşan baskı tekniği hangisidir?
 - a) Kollagraf
 - b) Karborundum
 - c) Cellocut
 - d) Chine collé
 - e) Fotogravür
5. Zemin görevi gören ışığa duyarlı film kullanılarak uygulanan tekniğin adı nedir?
 - a) Gravür
 - b) Aquatint
 - c) Meztint
 - d) Litografi
 - e) Fotogravür

6. Karborundum nedir?
 - a) Sodyum perborat
 - b) Karbonat
 - c) Karbonhidrat
 - d) Silisyum karbür
 - e) Sodyum nitrat
7. Chine collé, baskı makinesinin hangi malzeme üzerine baskı yapmasını mümkün kılar?
 - a) Metal plakaya
 - b) Ağaç gibi sert yüzeye
 - c) Japon kâğıdı veya keten gibi hassas bir yüzeye
 - d) Plexiglas gibi alternatif yüzeylere
 - e) Cam gibi kırılğan yüzeylere
8. İlk defa metal grafik baskılar yapan sanatçı kimdir?
 - a) Ernst Ludwig Kirchner
 - b) Palazzo Ducale
 - c) Equéné Delacroix
 - d) Rolf Nesch
 - e) Henri Goetz
9. Aşağıdakilerden hangisi chine collé tekniğinin aşamalarından değildir?
 - a) Plakanın sıvı bir tutkal ile boyanması ve üzerine karborundum serpilmesi
 - b) Nemlendirilmiş kolaj elemanları üzerine pirinç nişastası tozu serpilmesi
 - c) Kolaj elemanlarının nişastalı taraf yukarı gelecek şekilde mürekkepli kalıp üzerine yerleştirilmesi
 - d) Hazırlanmış olan plaka üzerine mürekkep verilmesi
 - e) Zamb sürülmüş ve nişasta dökülmüş ince kâğıdın, zamb kısmı üste gelecek şekilde plaka üzerine yerleştirilmesi
10. Yüksek çözünürlükteki dijital baskı sistemlerinin vasıtasıyla istenen ebatta istenen malzemeye baskı alınan baskı türüne ne denir?
 - a) Monoprint
 - b) Fine-Art Print
 - c) Cellocut
 - d) Fotogravür
 - e) Meztint

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.d, 4.a, 5.e, 6.d, 7.c, 8.d, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Å fly. (t.y.). 3 Eylül 2022 tarihinde <https://www.mutualart.com/Artwork/A-fly/9EB46F30FD12B221DF136D4EFA3EDDD1> adresinden alındı
- Balamber, B. (2020). Melez Bir Baskıresim Tekniği: On Yedinci Yüzyıldan On Dokuzuncu Yüzyıla Monotip. *İnönü University Journal of Art and Design*, 10(22), 82-97. <https://doi.org/10.16950/iujad.795089>
- Bayav, D. (2013). *Geleneksel ve Deneysel Yönleriyle Gravür Baskı*. Edirne: Pradigma Akademi Yayınları.
- Carborundum baskı yapımı - Carborundum printmaking*. (t.y.). 1 Eylül 2022 tarihinde https://tr2tr.wiki/wiki/Carborundum_printmaking adresinden alındı
- Chine-collé*. (2022, August 16). 2 Eylül 2022 tarihinde <https://en.wikipedia.org/wiki/Chine-collé> adresinden alındı
- Collagraph Printing*. (2017, May 11). 31 Ağustos 2022 tarihinde <https://handprinted.co.uk/blogs/blog/collagraph-printing> adresinden alındı
- Demir, M. (2018). *Çağdaş Türk Resminde Baskı Sanatı ve Uygulama Örnekleri*. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi* (Geliştirilmiş İkinci Basım). (2008). İstanbul: YEM Yayınları.
- Edgar Degas: A Strange New Beauty MoMA'da*. (2016, 11 Mayıs). 21 Eylül 2022 tarihinde <https://www.kolektomani.com/edgar-degas-a-strange-new-beauty-momada/> adresinden alındı.
- File:Giovanni Benedetto Castiglione - The Creation of Adam - Google Art Project* (2021, January 2). 15 Eylül 2022 tarihinde https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Benedetto_Castiglione_-_The_Creation_of_Adam_-_Google_Art_Project.jpg adresinden alındı.
- Grabowski, B., & Fick, B. (2012). *Baskıresim. Kapsamlı Materyaller & Teknikler Rehberi*. (S. Atay-Eskier, & A. Z. Tunç, Çev.) İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
- Hirsch, F. (2018). Soul Terrain: Boris Margo's 1960s Cellocuts. *Art in Print*, 8(3). <https://artinprint.org/article/soul-terrain-boris-margos-1960s-cellocuts/> adresinden alındı
- İnan Timur, G. (2011). *Günümüz Türk Baskı Resim Sanatındaki Gelişmelerin Sanatsal Anlatıma Etkileri*. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Karaalan, S. Ö. (2017). Metal Gravür Sanatında Yeni Yaklaşım Süreçleri. *İdil*, 6(39), 3287-3303. <https://doi.org/10.7816/idil-06-39-18>

La Famille Cardinal (t.y.). 20 Eylül 2022 tarihinde <https://risdmuseum.org/art-design/collection/la-famille-cardinal-200332> adresinden alındı.

Paul Coldwell. (t.y.). 4 Eylül 2022 tarihinde https://www.wikiwand.com/en/Paul_Coldwell adresinden alındı

The head of a bearded man, wearing a turban. (t.y.). 30 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.rct.uk/collection/903946/the-head-of-a-bearded-man-wearing-a-turban> adresinden alındı

Tifdruk. (2022, Mart 18). 31 Ağustos 2022 tarihinde <https://tr.wikipedia.org/wiki/Tifdruk> adresinden alındı