

AMBALAJ KÂĞIDI TASARIMI



İÇİNDEKİLER

- Ambalaj Kağıdı Nedir?
- Ambalaj Kağıdı Türleri Nelerdir?
- Ambalaj Kağıdı Desenleme
 - Raport Nedir?
- Ambalaj Kağıdının Yaşam Süreci



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Ambalaj kağıdında tasarım konusunu kavrayabilecek,
 - Ambalaj kağıdı türlerini sıralayabilecek,
 - Deseni düz (tam) raport sistemine göre çizebilecek,
 - Deseni yarım (soter) raport sistemine göre çizebilecek,
 - Ambalaj kağıdı üzerindeki raport kullanımı hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

AMBALAJ TASARIMI

**Doç. Dr. Elif
TARLAKAZAN**

**ÜNİTE
14**

GİRİŞ

Ambalaj tasarımı, ürün satış stratejisinin en önemli bölümlerin biridir. Her gün karşılaşılan hazır ambalajlı ürünleri alma kararının yaklaşık yüzde 70'inin satın alma noktasında verildiği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, *paketin kendisi, tüketicinin ürünü değerlendirirken alabileceği tek pazarlama ögesidir.*



Örnek

- Çikolata için bir paket, kirli çamaşırlar için bir sepet veya içeceği bir arada tutan şişe v.b. gibi.. kullanılan ambalaj önemlidir.

Ambalaj tasarımı bir hikâye anlatır.

Ambalaj dünyayı düzenli tutar. *Tüketicinin dikkatini çekmesi, bilgi iletmesi, duyuşsal iletişim kurmayı sağlaması, ürün ambalajının başarısı ile doğru orantılıdır.*

Eşsiz bir ambalaj tasarımı, yeni bir ürünün rakiplerin sunduğu tanınmış ambalajlardan sıyrılabilmesinin bir yoludur. Ürün veya paket formu, ürün özelliklerine ilişkin çıkarımlar sağlayan ilk izlenimi de yaratır.

Ambalaj tasarımı bir hikâye anlatır. Görsel, dokunsal, ürünün ambalajına bağlı olarak tat ve koku barındıran bir deneyimdir. Tüm bu detaylar, ambalaj içindeki ürünün ne için olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini, kimlerin kullanması gerektiğini ve belki de en önemlisi ürünün satın alınıp alınmaması gerektiğini anlamaya yardımcı olur.

Ambalaj sanayiinin en önemli ürünlerinden olan kâğıt tarih boyunca da kıymetli bir malzeme olarak talep görmüştür. Günümüz yaşantısında; eğitimden iletişime (grafik tasarım ürünleri), basın yayın ürünlerinden (gazete, dergi vb.), değerli kâğıtlara (para, pul vb.), pek çok alanın hammadde olarak kullanılan bir sanayii mamulüdür.

Ambalajlamanın yanısıra bir de geçmişte paketleme anlamında daha çok kullanılan, günümüzde ise kimi açık gıda ürünleri için (et ve süt ürünleri, vb.) ve özellikle önemli günlerde alınan hediyeleri daha gösterişli olması bakımından ve bir değer atfetmesi anlamında sıkça başvurulmuş bir ürün de ambalaj kâğıdıdır.

AMBALAJ KÂĞIDI

Satın alınan ürünlerin kendi ambalajları dışında ambalaj kâğıdıyla paketlenildiği bilinmektedir. Ambalaj kâğıdı; günümüz perakende sektöründe ve piyasada oldukça popüler olan, çok fazla alternatifine sahip ve kendi sanayisi olan, kâğıt malzemeden üretilmiş bir ambalaj ürünleridir.

Ambalaj kâğıdı ürünleri paketleme, depolama, saklama, koruma ve taşıma amaçlı kullanıldığı gibi özellikle; *prestij ürünler, hediyeler, özel tasarımlar ve marka işlevi eklenerek (bir nevi reklam aracı olarak),* ürünün satın alınması amacı ile de kullanılmaktadır.



Ambalaj kâğıdının üretim süreci odun hamurundan hazırlanan kâğıtlarla başlar.

Ambalaj kâğıdının üretim süreci odun hamurundan hazırlanan kâğıtlarla başlar. Kullanım alanına göre (kese kâğıdı, paket kâğıdı (Kraft)hediye, vb.)çeşitli işlemlerden geçirilerek (inceltme-kalınlaştırma, ağartma, vb.) kullanıma sunulur.

Hedef kitleyi satın alma eğilimine yönlendirme açısından, ürünün sahip olduğu kendi ambalajı kadar, satış amacıyla paketlenerek tüketiciye sunuluyor olması da, bir satış stratejisi olarak ambalaj kâğıdının önemini ortaya koymaktadır.

Farklı büyüklük, gramaj, model ve desenlerde hazırlanarak hizmete sunulan ambalaj kâğıtları, hem ürünleri rahatlıkla paketleyip dış etkenlerden koruyabilir hem de şık tasarımları sayesinde ürün değerini arttırıp ön plana taşıyabilirler.

Ambalaj kâğıtları bazen ürüne, bazen firma adına (markaya) göre düzenlenir. Firma adına düzenlenen bu kâğıtlar genellikle piyasada söz sahibi kuruluşların ürünleri için, iç-dış ambalaj, ya da hediye paketi anlamında kullanılmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Çevrenizdeki mağaza ve marketlerde kullanılan ambalaj kâğıtlarını inceleyiniz.
- Ne tür ürünlerde ambalaj kâğıdı kullanıldığını gözlemleyiniz.

Satış ya da hediye olarak olsun, ürünleri daha güzel, daha çekici göstermek için yapılan paketleme işleminin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. *Hediyeleri gizleme fikri; kurdele ve dantellerle birlikte üzeri renkli, desenli kâğıtlarla 20. yüzyılın başlarından itibaren pratik bir şekle dönüşmüştür.*

Ambalaj kâğıdının kullanımı ilk olarak, kâğıdın MÖ 2. yüzyılda icat edildiği eski Çin'de belgelenmiştir. Güney Song hanedanlığında parasal hediyeler, “chih pao” olarak bilinen bir zarf oluşturacak şekilde kâğıda sarıldığı (Görsel 14.1), bu sarılan hediyelerin hükümet yetkililerine dağıtıldığı bilinmektedir (wikidipedia, 2022). İlk dönemlerde kâğıt hammaddesi olarak; ağaç kabuğu, ip parçaları, paçavralar ve eskimiş balık ağları, pirinç samanı kenevir ve bambu elyafı gibi bitki lifleri kullanılmıştır.



İlk kâğıtlar, ağaç kabuğu, ip parçaları, paçavralar ve eskimiş balık ağları, pirinç samanı kenevir ve bambu elyafı vb. malzemelerden üretilmiştir.



Görsel 14.1. Zarf Biçiminde Ambalajlamada Kullanılan Kâğıt (English.cctv, 2022)

Hallmark Cards'ın kurucuları Hall kardeşler Rollie ve Joyce Hall hediye ambalajını icat etmemiş olsalar da, onların icatları modern hediye ambalajlarının gelişmesine yol açmıştır. *Kaynaklara göre ambalaj kâğıdının bulunması tamamen tesadüfidir. 1917 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bir kırtasiye dükkânı işleten Hall kardeşler, teşhir için vitrine bir deste süslü kâğıt koymuşlardır.*

Zarfları astarlamak için kullanılan bu kâğıtlar müşteriler tarafından hemen satın alınınca kendi basılı kâğıtlarını üretmeye ve satmaya başlamışlardır. Böylece şimdi adına ambalaj kâğıdı dediğimiz dekoratif ve yalnızca hediye paketlenme amacıyla tasarlanmış bir endüstri doğmuş ve Hall kardeşler hediye paketi fikrinin popülerleşmesine yardımcı olmuşlardır (Görsel 14.2).



Görsel 14.2. Hallmark Card's Örnekleri (Pgbuzz, 2022)

AMBALAJ KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ

Günümüzde belirli amaçlara veya sektörlere uyarlanmış birçok farklı ambalaj kâğıdı çeşidi bulunmaktadır. Kompozisyon, gramaj, baskı tekniği, üretim ve kullanım unsurları vb. her tür farklı özellik bu çeşitliliğin içerisinde yer alır.

Ambalaj kâğıdı çeşitleri elbette tek bir kâğıt türünü ifade etmemektedir. *Paketlenecek ürüne, ürünün hassasiyetine, boyutuna ve ağırlığına, kullanılacak ambalaja, ürünün nitelik-içerik ve alınma amacına bağlı olarak birçok nedenden dolayı değişiklik ve çeşitlilik gösterebilir.*



Ambalaj kâğıtlarının kompozisyon, üretim ve kullanım açısından farklı özellikleri vardır.



Bireysel Etkinlik

- Ambalaj kâğıdı çeşitlerini ve nerelerde kullanıldıklarını araştırınız?

Ambalaj kâğıtları, öncelikle ürünlerin ambalajlanması, taşınması ve depolanması için kullanılır. *Ambalajlamada kullanılan kâğıt türleri şunlardır;*

Birinci sınıf kâğıt ambalaj: Çabuk bozulabilen, raf ömrü kısa olan, paketlenmezse zarar görmesi olası süt ve süt ürünleri gibi ürünleri ambalajlamada kullanılır. Bu tür ürünlerde uygun koşullarda saklanması ve belli bir süre taze kalması gibi nedenlerle katmanlı kâğıt kullanılır. Kâğıdın görünen yüzü (baskı yapılan, tüketiciye sunulan) normal ve bilinen kâğıt özellikleri taşıırken iç katman (ürünle temas halinde olan kısım), ürünün özelliğine göre, sağlık ve hijyen koşulları da göz önünde bulundurularak, yasal standartlar çerçevesinde çeşitli katmanlar içeren malzemelerden oluşur (Görsel 14.3).



Görsel 14.3. Süt ambalajı örneği (Boredpanda, 2022)

Kâğıt karton ambalaj (koli): Bu ambalaj çeşidi, ürün türlerinin en büyük segmentidir. Dayanıklılığı nedeniyle sanayi ve tarım gibi büyük endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nakliye (taşımacılık), depolama, tekli ince karton paketleme (ayakkabı ambalajı), (Görsel 14.4), tekli kalın karton paketleme (Beyaz eşya), çoklu kalın paketleme (palet üzeri taşıma) vb. birçok amaç için farklı alanlarda kullanılmaktadır.



Görsel 14.4. Kâğıt Karton Ambalaj Örneği (Gerkanambalaj, 2022)

Kâğıt kutu ambalaj: Bu tür ise, kâğıt karton ambalajdan daha küçük bir segmenttir, ancak üretim süreci ile kullanıcıların ihtiyaçlarını ve farklı zevklerini karşılamak için çok sayıda farklı kategoriye sahiptir. Perakende sektörünün birçok ürününün dış ambalajı olarak (Görsel 14.5), özellikle gıda ve tüketim ürünlerinde (şeker, çay, kahve... vb.) sıklıkla kullanılmaktadır.



Görsel 14.5. Kâğıt Kutu Ambalaj Örnekleri (Halfpricepackaging, 2022)



Kraft kâğıtlar dayanıklı bir kâğıt türü olup, çok çeşitli formları vardır.

Kraft kâğıt ambalaj: Gerek yapısı gerekse görünümü açısından geniş bir kullanıma sahiptir ve emici bir yapıya sahip olduğu için dayanıklı bir kâğıt türüdür. Çimento, kimya, inşaat, un... vb. gibi bazı temel sektörlerde kullanılan oldukça spesifik bir ürün grubudur (Görsel 14.6). Yaklaşık 10-50 kg kapasiteli her türlü kuru malzemeyi kolaylıkla taşıyabilmektedir.



Görsel 14.6. Kraft Kâğıt Ambalaj Örnekleri (Multiwallkraftpaperbags, 2022)

Kraft kâğıt; doğal (kahverengi) ve ağartılmış (beyaz), renkleri ve farklı gramajlarıyla, hediye paketlenme ya da ağır hizmet kullanımı gibi seçeneklere sahiptir. Kâğıdın yapısı; ahşap malzemenin ağırlık ve dayanıklılığını sağlayabilen en saf selüloz liflerinden (kâğıdın ana bileşeni olarak da bilinir) oluşan hamura dönüştürülmesinden oluşur.

Ayrıca, dayanıklılığının yanında görsel anlamda estetik bir görüntüye sahip olması sebebiyle baskı işleri için de (kart, davetiye, defter vb.) mükemmel bir alternatiftir. Kraft kâğıt, kâğıdın en saf, en doğal halidir. Kahverengi pigment en basit tasarımlara lüks bir ifade verip daha dikkat çekici gösterebilir, bu nedenle **ambalaj tasarımcıları, çalışmalarına kraft kâğıdı eklemeyi severler** (Namphatco, 2022).



Parşömen ve yağlı kâğıt, yapıları gereği gıda temasında zararları olmayan kâğıt türleridir.



Görsel 14.7. Kraft Kâğıt Ambalaj Örnekleri (Kraftpackagingstore, 2022)

Parşömen ve yağlı kâğıt: Neme, havaya, suya dayanıklı olduğu için gıda ambalajlarında parşömen kâğıdı kullanılmaktadır. Gıda ile temasında herhangi bir zararı olmayan parşömen kâğıdı genellikle tereyağı gibi yağ türlerinin ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Hızlı gıda, hamur işleri, simit, kurabiye gibi atıştırmalıklar satan işletmeler ürünlerini paketlemek için genellikle yağlı kâğıt kullanılırlar (Görsel 14.8).



Görsel 14.8. Parşömen ve Yağlı Kâğıt Ambalaj Örnekleri (Kisiyeozelkutu, 2022)

Mumlu kâğıt: yiyecekleri kuru ve nemsiz tutma özelliği ile uzun süre saklanması gereken gıda ve bakliyat gibi ürünlerin yerleştirildiği kâğıt türüdür. Ürünü birinci derecede sarmalayan, dış etkenlere karşı koruyan ve taşıma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları yanında *bir de ürünü güzelleştirmek, dekoratif ve hediye amaçlı kullanılan ambalaj kâğıtları vardır. Bu kâğıtlar üzerinde ilgili ürünü veya firmayı anlatan desenlerle bezenmiştir.*

AMBALAJ KÂĞIDI DESENLEME

Ambalaj çok yönlü bir kavram olmakla birlikte grafik tasarım açısından, göze hoş gelen uygulamaları içermektedir. Bu anlamda özellikle hediye paketlemelerinde ve markaya özel hazırlanan baskılı (desenli) ambalaj kâğıtları, estetik ve özgün uygulamalarla ön plana çıkan bir satış unsurudur.

Ambalaj kâğıtları ile herhangi bir ürünün bir yerden bir yere taşınırken zarar görmemesi ve korunmasını sağlamayı amaçlarken ürünün albenisinin de arttığı görmezden gelinmemelidir. Daha önce de belirtildiği gibi günümüzde insanların tüketim alışkanlıkları geçmişten farklılık göstermektedir.



Desenler, kâğıt üzerinde özel bir dekorasyon oluşturmak için kullanılan bir öğenin veya motifin tekrarıdır.

Ambalaj kâğıdı, ürünlerin paketlenmesi ve korunması için kullanılan bir araçtır. *Günümüzde her şeyin görünüşe göre değerlendirildiğini düşünürsek, ambalaj kâğıtlarının güzel görünümü insanlar üzerindeki algıyı etkileyecektir. Bu bakımdan ambalaj kâğıtları, paketlenen ürüne göre ya da temsil edeceği marka adına görsel sembol ve desenler içerir.*

Bugün, ambalajın görünümü ve kalitesi pazarlama stratejilerinde satışları artıran faktörlerden biridir. Bu nedenle özel ambalajlar ve ambalaj üretiminde kullanılan kâğıdın cinsi çok önemlidir.

Tasarım dünyasında yaygın olarak kullanılan ve duyulan bir terim olan desenler, tek başına herhangi bir normal kâğıdı benzersiz bir ürüne dönüştürebilir. *Desenler, kâğıt üzerinde özel bir dekorasyon oluşturmak için kullanılan bir öğenin veya motifin tekrarıdır.* Desen oluşturulurken renk, ışık, kompozisyon, oran, boyut gibi tasarım öğelerine dikkat edilmelidir (Türkmenoğlu, 2012).

Ambalaj kâğıtları; stil özellikleri, güncel trendler, motifler, renkler ve ayrıca etik, kültürel ve teknik hususlar göz önünde bulundurularak oluşturulurlar ve bu süreç kâğıt tasarımcıları için yenilikçi ve yaratıcı bir yolculuktur. Dolayısıyla hangi deseni, hangi amaçla, nasıl bir yöntemle, ne tür bir kâğıda uygulayacağını bilmek, tasarımcının, çeşitli kaynakları yeteneği ile harmanlayarak kullanmayı bilmesini gösterir.

Temel olarak ambalaj kâğıdı tasarımında geometrik, organik ve soyut desenlerden faydalanılır.

Geometrik desen herkes için en popüler desen çeşididir. Geometrik şekiller, düz, kıvrık, kıvrımlı çizgiler ve ekoseler bu desen içerisinde bilinir (Görsel 14.9).



Temel olarak ambalaj kâğıdı tasarımında geometrik, organik ve soyut desenlerden faydalanılır.



Görsel 14.9. Geometrik Desenli Ambalaj Kâğıdı (Fabricgateway 2022)

Doğadan ilham alan desenlere *organik desenler* denir. Organik desen iki kategoriye ayrılır. *Gerçekçi desenler ve stilize desenler.*

Gerçekçi desen; doğal veya insan yapımı nesneleri taklit eden ya da tekrar eden organik modeller olarak bilinir. Çiçek ve manzara deseni vb. gibi.



Doğadan ilham alan desenlere organik desenler denir.



Görsel 14.10. Gerçekçi Desenli Ambalaj Kâğıdı (Morpack, 2022)

Stilize desen; doğal veya insan yapımı nesnelerin basitleştirilmiş varyasyonlarını taklit eden veya tekrar eden desenler olarak bilinir (Görsel 14.11). Fleur De Lis (üç yapraklı stilize zambak) desenleri, Palmet (palmiye ağacının yelpaze gibi açılmış görünümü) deseni vb. gibi.



Görsel 14.11. Stilize Desenli Ambalaj Kâğıdı (Create.vista, 2022)

Soyut desen; Doğal veya insan yapımı nesnelerle ilişkili ya da herhangi bir ilişkisi olmaksızın, birden çok renk, şekil ve boyutun bir araya getirilmesiyle oluşturulan desenlere denir (Görsel 14.12). Bu tarz desenleme çoğunlukla tekstil desenlemede kullanılan bir yöntemdir ve ayrıca günümüz renkli ve genç nesil arasında da popülerdir.



Görsel 14.12. Soyut Desenli Ambalaj Kâğıdı (Pixers, 2022)

Ambalaj kâğıdı için hazırlanan desenler bazı teknik düzenlemeler ile kâğıt yüzeyine aktarılır. Bu sisteme *raportlama* adı verilir. Raportlama sistemi aynı zamanda duvar kâğıtlarında ve tekstil tasarımında da kullanılmaktadır.



Örnek

- Yatak örtüleri (çarşaf, yastık-yorgan kılıfları vb.) üzerine dikkat edildiğinde, aynı desenlerin belirli aralıklarla tekrarı görülebilir.
- Ayrıca bir iç dekorasyon malzemesi olarak duvar kâğıtlarında da tekrar kullanılmaktadır.

Desen tasarımları elle yapılacağı gibi grafik tasarım programları (bitmap ya da vektörel) kullanılarak da yapılabilir. En yaygın kullanılan programlar Adobe Photoshop ve İllüstratördür. Bilgisayar yazılımları; desenlerin oluşturulması ve çoğaltılması aşamasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Deseni oluşturma, renk alternatifleri oluşturma, kullanılan raport (tekrar) sistemini hazırlama, vb. görsel düzenleme, malzeme ve zaman tasarrufu yapılabilir.

Düz renk kullanımlarının dışında, çoğu ambalaj kâğıdının deseni vardır. Desenlere bakıldığında bazı düzenlemelerle ve belli bir görsel mantıkla tekrar ettiği görülür (Görsel 14.13).



Görsel 14.13. Ambalaj Kâğıdında Desen Tekrarları (Walmart., 2022)



Desen tekrarına raport denir ve bu sistem; ambalaj kâğıdı, kumaş desenleme ve duvar kâğıdı tasarımlarında kullanılır.



Tekrar, bir desenin başladığı ve sonra tekrar başladığı yeri ifade eder.



Bireysel Etkinlik

- Yatak çarşafınızdaki desenleri inceleyerek tekrarları görmeye çalışınız?
- Hediye paketlemek için kullanılan bir ambalaj kâğıdı edinerek, desenlerdeki tekrarları görmeye çalışınız.

Tekrar, bir desenin başladığı ve sonra tekrar başladığı yeri ifade eder.

Tekrarlama bir kâğıdın hem dikey hem de yatay düzleminde gerçekleşebilir. Desen tasarımı yapılırken baskı yüzeyindeki tekrarlar düşünülmelidir. Zira büyük bir desene sahip bir kâğıdınız varsa ve bir paketleme durumunda kat yerlerinde desenin görünmemesine ya da tuhaf bir şekilde görünmesine sebep olabilir.

Bu durum özellikle yazı ve marka (harf-amblem-logo) kullanımı gerektiren siparişlerde daha da önem kazanan bir husustur (Görsel 14.14).



Görsel 14.14. Yazı İçeren Ambalaj Kâğıdı (Curlymade, 2022)



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, yazı ve marka (harf-amblem-logo) içeren ambalaj kâğıtlarını inceleyiniz.



Kâğıt ya da kumaş üzerindeki desen motiflerinin eşit aralıklarla enine ve boyuna tekrar eden en küçük parçasına raport denilmektedir.

Tekrarın kullanılma amacı, bir ambalaj kâğıdı tasarımının hiç bitmeyecekmiş gibi görünmesini sağlamaktır. Bugün, dijital teknoloji ile tekrarların çeşitliliği artmış ve karmaşıklığı neden olabilecek uygulamalar azalmıştır.

Kâğıt ya da kumaş üzerindeki desen motiflerinin eşit aralıklarla enine ve boyuna tekrar eden en küçük parçasına raport denilmektedir (Görsel 14.15). Raportlama ise; desen üzerindeki motiflerin birbirine yakınlığı, uzaklığı, büyüklüğü, renk sıralamaları ve gruplaşmaları, biçim dengesizliklerinin ortadan kaldırılarak farklı şekillerde düzenlenmesi işlemidir.



Görsel 14.15. Ambalaj Kâğıdında Tekrar (raport) Örneği, (Target, 2022)




Raport diğer adıyla tekrar aralığı en genel tanımıyla, desenin tekrar eden en küçük birimidir.

Raport nedir?

Raport diğer adıyla tekrar aralığı en genel tanımıyla, desenin tekrar eden en küçük birimidir (Yakartepe ve Yakartepe, 1995). Almanca “rapport”, Fransızca “rapport” ve İngilizce “repeat” kelimelerinden türemiştir. Desen raporu ya da desen tekrarı da denilmektedir (Görsel 14.16). Bilinen ilk tekrar eden desenler cami dekorasyonları için yapılan karo desenlerdir (Blake, 1978).

Yüzey süslemesinde çok kullanılan bir uygulamadır. *Aralık ve yönlerin değişmesiyle; tam, yarım, diyagonal gibi isimlerle anılmaktadır*. Kâğıt desenlemede olduğu gibi, kumaş, dokuma, fayans, tavan, duvar süslemeleri ve mimaride de kullanılmaktadır.



Görsel 14.16. Raport Örneği (Metapix, 2022)

Aytaç’a göre (1997); Raport, rapor, desen raporu, raportlama: Bir baskı deseninin veya örgüde kullanılan renk açısından farklı şekillerde sıralanmış çizgi ve atkı ipliklerinin sınırlanmasıdır.



Tam raport (düz raport), yarım raport (soter raport), üslup raport (diagonal soter raport), kapaklama ve çevirme gibi türleri vardır.

Daha çok tekstil tasarımında karşımıza çıkan raport terimi yan yana ve alt alta yinelenerek, basılacak yüzey boyunca devamlı ve düzenli ölçeklendirilmiş en küçük desen birimidir. Bu nedenle desen ister tekstil yüzeyinde ister kâğıt yüzeyde olsun enine ve boyuna eşit aralıklarla devam eder. Burada önemli olan konu, uygulanan desenin sağ-sol ve aşağı-yukarı belli aralıklarla tekrar etmesidir.

Raportlar, tasarım aşamasında daima bir kare ya da dikdörtgen içerisinde düşünülür ve buna göre yapılacak ayarlamalarla hazırlanır. Yanlar ile alt ve üste doğru yapılacak ilavelerle istenilen büyüklüğe kadar çoğaltılabilir. *Tam raport (düz raport), yarım raport (soter raport), üslup raport (diagonal soter raport), kapaklama ve çevirme gibi türleri vardır* (Yakartepe ve Yakartepe, 1995, Alpaslan, 1989).





Raportlama, deseni oluşturan motiflerin birbirlerine yakınlık ve uzaklıkları, büyüklük dereceleri, renkleri ve gruplandırılması açısından farklılıkların ortadan kaldırılarak düzenlenmesi işlemidir. Bu açıdan raportlama işlemi ile bir baskı deseni ya da tekstilde kullanılan renkler açısından farklılık oluşturacak biçimde sıralanan dikey ve yatay yönde çizimler ile sınırlandırılır.



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, raportlamada kullanılan "aks" konusu ile ilgili bilgi toplayınız.

Raport ölçüleri aks denilen noktada kesişirler (Görsel 14.17). Bir desende, yatay yönünde tekrar eden aynı motifler arasındaki uzaklığa "raport boyu", dikey yönünde tekrar eden aynı motifler arasındaki uzaklığa "raport eni" denir. Desen kompozisyonu için, tam raport (1/1) ve kademeli raportalardan (1/2, 1/3, 1/4) yararlanılır.



Aks düzeni

Görsel 14.17. Aks Örneği (Metapix, 2022)



Raportlama yapılan desen, fazla karışık ve göz yorucu olmamalıdır.

Kompozisyon oluşturulurken, hem motif hem de renk kümelerinin kâğıt üzerinde rahatsız edici bir planda olmamaları iyi bir tasarım için önemlidir. Bunun için tasarım eğitimindeki kompozisyon ilkelerinden yararlanılır.

Raportlama yapılan desen, fazla karışık ve göz yorucu olmamalıdır.

Dolayısıyla renk ve desen açısından doğru bir kompozisyon oluşturmak önemlidir. Uygulanan kompozisyonun raportlama sisteminde üretime taşınabiliyor olması gereklidir.

Raportlama işlemi öncesinde baskı için kullanılacak makine (rotasyon, film druck vb.), baskı yüzeyi, renk sayısı, boyar madde ve makinenin çalışabildiği en fazla renk sayısı belirlenip, raport ölçülerine karar verilir (tekstilbilgi.net). Bu bilgiler ışığında tasarım süreci tamamlanmış olur.

Raport türleri

Kumaş veya kâğıt üzerinde belli bir düzende yapılan desen tekrarları bir düzen sağlamaktadır. Bu sistem de belli şekillerde formüleleştirilmiştir ve her bir birimine raport adı verilir. Raportlama ise tekrar eden desenin birbirine yakınlığı-uzaklığı, büyüklüğü-küçüklüğü, renk düzenlemeleri ve biçim değişikliğinin düzenlenmesi işlemidir.



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, raport türleri ile ilgili görseller bularak inceleyiniz.

Bir ambalaj kâğıdı deseninin üretime geçmeden önce raportu çıkarılarak, prova çıktısı üzerinden değerlendirilmelidir. Aksi takdirde estetik değerden yoksun ve hatalı uygulamalar ortaya çıkabilecektir.

Raport türleri kendi içinde farklı tasarım stili için kullanılabilir. Kullanılan motiflere ve elde etmeye çalıştığınız genel görünüme bağlı olarak belirli desenlere ayırmak mümkündür (Çetiner, 2007):


- Tam raport (düz raport)
- Yarım raport (soter raport)
- Üslup raport (diagonal soter raport)
- Kapaklama (ayna)
- Çevirme



Tam raport (düz raport), tüm raport sistemleri içinde en basitidir.

Tam raport (düz raport), tüm raportların en basitidir. Uygulaması en kolay olan raportlama şeklidir. *Ambalaj kâğıdında uygulanan tam tekrarda; yatay ve dikey çizgiler boyunca tekrarlanır* (Wilson, 2001). *Kâğıdın su yönünde, desen motiflerinin dik açı yapacak şekilde tekrarı ile elde edilen raport sistemidir.* Genellikle yol oluşturmayaacak desenlerde tercih edilir.

Tam tekrarı oluşturmak için motifler aynı çizgi boyunca yatay olarak çarpılıp ardından aynısını dikey olarak yinelemek (çoğaltmak) yeterlidir (Görsel 14.18). Bu tarz bir tekrar, kullanılan motife bağlı olarak bazen tekrarlayıcı görünebilir. Tam tekrarın bazen verebileceği tek tip görünümü kırmak için genellikle yarım tekrar istenir.



Görsel 14.18. Tam Tekrar (Raport) Örneği (Metapix, 2022)



Tam raportta, raport aralarının yatay ve dikey ekseninde tekrarına bakıldığında aynı ekseninde oldukları görülür.


Bu sistemde raport aralarının yatay ve dikey ekseninde tekrarına bakıldığında aynı ekseninde oldukları görülür. Tam tekrar; bir desenin hiç değiştirilmeden eşit aralık ve aynı yönde kullanılmasıyla oluşur.

Resim işleme programı veya grafik tasarım programlarından (Adobe Photoshop, İllustratör, Corel Draw vb.) biri kullanılarak ya da el çizimleri ile hazırlanan desenler, programdaki renklendirme araçları kullanılarak ya da çeşitli boyama teknikleri ile renklendirilir. Renklendirme kullanılacak baskı tekniğine göre yapılmalıdır. Ambalaj kâğıdı için; CMYK ve spot renkler kullanılarak desen renklendirmesi yapılır. İster elle desen oluşturulsun ister tasarım programı kullanılsın baskı alanına ve baskı büyüklüğüne göre bir doküman açarak işe başlanır. Açılan sayfada önce akslar çizilir ve cetvel görünür duruma getirilir. Raport karesi 4 aks ile belirtilir (Yakartepe ve Yakartepe, 1995).

Yarım raport (soter raport) oluşturmak için önce desen yatay olarak kopyalanmalıdır. Ardından ikinci desenin üst kısmı birinci desenin ortasına hizalanmalıdır (Görsel 14.19). Bu yapıldıktan sonra, aynı yatay ve dikey çizgiler boyunca her iki desende aynı anda çoğaltılabilir.



Yarım raportun, desen tekrarında zikzak hareketiyle sıralama yapılır.



Görsel 14.19. Yarım (Soter) Raport Örneği (Metapix, 2022)

Desen, tam tekrarda olduğu gibi yatay ve dikey çizgiler boyunca tekrarlanır. Ancak bu sefer yatay tekrar kademelidir. Desen, dikey çizgi üzerinde tekrarlanır, ancak daha sonra dikey tekrarın tam olarak yarısını yatay çizgi boyunca bırakır.

Desen tekrarında zikzak hareketi sıralamayı oluşturur. Dört köşe ve iki orta aksı olmak üzere altı aksı vardır. Desen bir yönde tam raport olarak yer alırken, diğer yönde yarım ölçü kayacak şekilde tasarlanır. Özellikle büyük desenli çalışmalarda tercih edilen bir sistemdir.


Yarım raport, aynı dikey düzlemde tekrarlanan bir tasarımıdır, ancak yatay olarak hareket ettiğinde, tekrar karesinin boyutunun yarısı boyunca hareket eder ve sonra aşağı iner.

Bu, tasarımın daha az belirgin görünmesini sağlar, bu nedenle, tekrarın nerede başladığını ve bittiğini görmenin daha zor olduğu daha organik ve daha az belirgin bir tasarım oluşturmak istenirse harika bir seçenektir.

Üslup raport (diagonal soter raport); raport karesi altı akstan oluşur. Temelde soter raportun aynısıdır. Desenin özelliğine göre orta akslar, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ve 1/7 oranında kaydırılarak yerleştirilebilir (Görsel 14.20).



Üslup raport, temelde soter (yarım) raportla aynı özelliktedir.



Görsel 14.20. Üslup raport (diagonal soter raport) çoğaltılması (Megap, 2022)

Dikey yönde soter (dizileme) sağlanırken yatay yönünde motifler zikzak (diyagonal) hareket sağlar. Tek motifli ve aynı biçimi koruyan desenler için uygundur (Yakartepe ve Yakartepe, 1995).



Bireysel Etkinlik

- Üslup (diagonal soter) raport en çok hangi ürünlerin desenlenmesinde kullanılır, araştırınız.
- Bu konuda siz de taslak bir raport desenlemesi hazırlayınız.


Kapaklama (ayna raport) raport; kumaşlarda kullanılabildiği gibi daha çok kaşkol, mendil, masa örtüsü gibi metraj dışı kare veya dikdörtgenden oluşan, aksesuar ürünlerinin desenlemesinde kullanılır.



Kapaklama (ayna raport; daha çok metraj dışı kare ve dikdörtgen aksesuarlar için (Kaşkol, mendil vb.) uygundur.

1/2, 1/4, 1/8 birim raport ölçüsünde olabilirler. Desen kompozisyonu, altlı üstlü iki köşe aksı üzerinde yatay yönde, kapaklanarak (simetrisi alınarak) istenilen eşarp karesi elde edilir (Alpaslan,1989).

Çevirme, doğru yapılırsa oldukça ilginç bir görünüm sağlayabilir. Kullanılan desene bağlı olarak, bazen aynalanmış, yeni bir nesne yaratımıyla sonuçlanabilir ya da tamamen ilham verici bir sanat eseri gibi görünebilir.



Görsel 14.21. Çevirme Raport Örneği (Metapix, 2022)

Kare bir desen kompozisyonunun sadece 1/4 oranında yapılmış olması ve kapaklama yöntemiyle tamamlanamayan, ancak bir kenarın öbür kenarla aynı merkez çevresinde döndürülmesiyle çakıştırılmasını sağlar (Yakartepe ve Yakartepe, 1995) (Görsel 14.21).

Hangi raport düzeninin iyi sonuç vereceğini önceden kestirmek zordur. Sonsuz denemeler yapmak için bilgisayarın sınırsız olanaklarından yararlanmak mümkündür. Serbest desenlerde belli motiflerin yüzeyde çizgi görüntüsü yapacak biçimde yerleştirilmemesi gereklidir. Bu teknik açıdan hatalı bir uygulamadır.



Bireysel Etkinlik

- Bu bölümde yer alan raport türleri ile ilgili örnek görseller araştırınız.
- Her bir başlık için siz de taslak raport desenlemeleri hazırlayınız.



Küreselleşme ve ekonomik gelişmeler tüketim davranışlarını etkilemiştir.

AMBALAJ KÂĞIDININ YAŞAM SÜRECİ

Küreselleşme, teknolojik devrim ve ekonomik gelişmelerle birlikte insanların yaşam standartları ilerlemiş, sanayii üretim sistemleri gelişerek ürün çeşitliliğini büyük ölçüde artırmıştır. *Ürün çeşitliliğinin artması bir yandan tüketicinin alışveriş seçeneklerini arttırırken diğer yandan daha dikkat çeken ürünleri tercih etmeye ve almaya yönlendirmektedir. Bu aşamada devreye giren ilk unsur ürünün görsel yapısı yani ambalajı ya da ambalaj kâğıdının görüntüsüdür.*

Bir ambalaj kâğıdı tasarımının yaşam döngüsünün birçok aşaması vardır: Sipariş alındıktan sonra; *öncelikle tasarımcının ürün ve firma adına trend araştırması yapması gerekmektedir.* Bu aşama ürün ve firmanın benzerleri arasından kolaylıkla ön plana çıkmasına destek olacaktır.

Ambalaj kâğıdının niteliği ürünün niteliğine ve piyasa koşullarına göre değerlendirilir. Kullanılacak renk tercihi, tüketicinin beklentilerini karşılayacak şekilde olmasının yanı sıra; ürüne ait ve ürünü referans gösterecek şekilde olmalıdır.

Yapılacak desen de yine ürün ve markayı niteler şekilde oluşturulmalıdır. Bilindiği üzere ambalaj ve ambalaj kâğıdı tasarımları, ürün satışında tüketiciye ilk ulaşan ve anlık bağ kuran görsel, biçimsel aktörlerdir.

Ambalaj kâğıdı üzerindeki tüm desen ve baskılarda bir tekrar olduğu görülebilir. Yani aynı veya farklı motifler, aralarında yatay veya dikey mesafe olacak şekilde tekrar eden bir şekilde düzenlenmiştir. Bu tekrarları kâğıt üzerinde düzenlemenin sonsuz yolu vardır. Ancak bazı temel düzenler, kâğıtlarda gördüğünüz desenleri oluşturmak için tek tek veya toplu olarak kullanılır.

Ambalaj kâğıdında oluşturulan desen tekrarının (raport), baskı yapısına, çoğaltıma uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu son adım, genellikle gözden kaçan veya aceleyle getirilen adımdır ancak; tekrarlama süreci, desen tasarım sürecinin en önemli kısımlarından biridir.

Bir ambalaj kâğıdı tasarımcısının işi çok büyüleyicidir. Gün boyu güzel baskılar ve desenler tasarlamak ve yaratmakla yükümlüdür. *Ambalaj kâğıdı tasarımı, desenleri kâğıtlara tasarlama sanatıdır.*

Tasarımcı; yaşadığı çağı, mevcut trendleri, stil özelliklerini, motifleri, kendi çizimlerini, renklerini ve teknik, etik ve kültürel hususları göz önünde bulundurarak desenler yaratır ve ardından bunu ambalaj aracılığıyla iletir.

Tasarımcılar, doğru konsepti, örneğin; mükemmel çiçeği veya dudak uçuklatan dokuyu geliştirmek için sayısız saat harcanmaktadırlar. Bir ambalaj kâğıdı kalıbı oluşturabilecek veya bozabilecek bir adımı atmamak için doğru tasarım önemlidir. *Esinlenmemiş bir tekrarın, güzel şekilde resmedilmemiş çiçeğin profesyonellikten uzak ve cansız görünmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.*

Tekrarlar; motif, renk ve doku içinde kamufler edilerek gözün sanat eseri içinde hoş ve rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamalıdır. Böylece ambalaj kâğıdı üretimden başlayarak tüketicinin aldığı ürünü sarmalayan uzun süreli serüvenini başarıyla tamamlamış olacaktır.



Bireysel Etkinlik

- Bir ambalaj kâğıdının üretim öncesi ve sonrası geçirdiği aşamaları araştırınız.



Özet

• AMBALAJ KÂĞIDI

• Satın alınan ürünlerin kendi ambalajları dışında ambalaj kâğıdıyla paketlenildiği bilinmektedir. Ambalaj kâğıdı; günümüz perakende sektöründe ve piyasada oldukça popüler olan, çok fazla alternatifine sahip ve kendi sanayisi olan, kâğıt malzemeden üretilmiş bir ambalaj ürünüdür.

• Ambalaj kâğıdı ürünleri paketleme, depolama, saklama, koruma ve taşıma amaçlı kullanıldığı gibi özellikle; prestij ürünler, hediyeler, özel tasarımlar ve marka işlevi eklenerek (bir nevi reklam aracı olarak), ürünün satın alınması amacı ile de kullanılmaktadır.

• Ambalaj kâğıtları bazen ürüne, bazen firma adına (markaya) göre düzenlenir. Firma adına düzenlenen bu kâğıtlar genellikle piyasada söz sahibi kuruluşların ürünleri için, iç-dış ambalaj, ya da hediye paketi anlamında kullanılmaktadır.

• Satış ya da hediye olarak, ürünleri daha güzel, daha çekici göstermek için yapılan paketleme işleminin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Hediyeleri gizleme fikri; kurdele ve dantellerle birlikte üzeri renkli, desenli kâğıtlarla 20. yüzyılın başlarından itibaren pratik bir şekle dönüşmüştür.

• Ambalaj kâğıdının kullanımı ilk olarak, kâğıdın MÖ 2. yüzyılda icat edildiği eski Çin'de belgelenmiştir.

• Hallmark Cards'ın kurucuları Hall kardeşler Rollie ve Joyce Hall hediye ambalajını icat etmemiş olsalar da, onların icatları modern hediye ambalajlarının gelişmesine yol açmıştır.

• AMBALAJ KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ

• Günümüzde belirli amaçlara veya sektörlerle uyarlanmış birçok farklı ambalaj kâğıdı çeşidi bulunmaktadır. Kompozisyon, gramaj, baskı tekniği, üretim ve kullanım unsurları vb. her tür farklı özellik bu çeşitliliğin içerisinde yer alır.

• Ambalaj kâğıdı çeşitleri elbette tek bir kâğıt türünü ifade etmemektedir. Paketlenilecek ürüne, ürünün hassasiyetine, boyutuna ve ağırlığına, kullanılacak ambalaja, ürünün nitelik-içerik ve alınma amacına bağlı olarak birçok nedenden dolayı değişiklik ve çeşitlilik gösterebilir.

• Ambalaj kâğıtları, öncelikle ürünlerin ambalajlanması, taşınması ve depolanması için kullanılır. Ambalajlamada kullanılan kâğıt türleri şunlardır;

• Birinci sınıf kâğıt ambalaj: Çabuk bozulabilen, raf ömrü kısa olan, paketlenmezse zarar görmesi olası süt ve süt ürünleri gibi ürünleri ambalajlamada kullanılır.

• Kâğıt karton ambalaj (koli): Bu ambalaj çeşidi, ürün türlerinin en büyük segmentidir. Dayanıklılığı nedeniyle sanayi ve tarım gibi büyük endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

• Kâğıt kutu ambalaj: Bu tür ise, kâğıt karton ambalajdan daha küçük bir segmenttir, ancak üretim süreci ile kullanıcıların ihtiyaçlarını ve farklı zevklerini karşılamak için çok sayıda farklı kategoriye sahiptir.

• Kraft kâğıt ambalaj: Gerek yapısı gerekse görünümü açısından geniş bir kullanıma sahiptir ve emici bir yapıya sahip olduğu için dayanıklı bir kâğıt türüdür. Çimento, kimya, inşaat, un... vb. gibi bazı temel sektörlerde kullanılan oldukça spesifik bir ürün grubudur.

• Parşömen ve yağlı kâğıt: Neme, havaya, suya dayanıklı olduğu için gıda ambalajlarında parşömen kâğıdı kullanılmaktadır.

• Mumlu kâğıt: yiyecekleri kuru ve nemsiz tutma özelliği ile uzun süre saklanması gereken gıda ve bakliyat gibi ürünlerin yerleştirildiği kâğıt türüdür.



Özet(devamı)

•AMBALAJ KÂĞIDI DESENLEME

•Ambalaj kâğıtları; stil özellikleri, güncel trendler, motifler, renkler ve ayrıca etik, kültürel ve teknik hususlar göz önünde bulundurularak oluşturulurlar ve bu süreç kâğıt tasarımcıları için yenilikçi ve yaratıcı bir yolculuktur.

Dolayısıyla hangi deseni, hangi amaçla, nasıl bir yöntemle, ne tür bir kâğıda uygulayacağını bilmek, tasarımcının, çeşitli kaynakları yeteneği ile harmanlayarak kullanmayı bilmesini gösterir.

•Temel olarak ambalaj kâğıdı tasarımında geometrik, organik ve soyut desenlerden faydalanılır.

•Düz renk kullanımlarının dışında, çoğu ambalaj kâğıdının deseni vardır. Desenlere bakıldığında bazı düzenlemelerle ve belli bir görsel mantıkla tekrar ettiği görülür. Tekrar, bir desenin başladığı ve sonra tekrar başladığı yeri ifade eder. Tekrarın kullanılma amacı, bir ambalaj kâğıdı tasarımının hiç bitmeyecekmiş gibi görünmesini sağlamaktır.

•Kâğıt ya da kumaş üzerindeki desen motiflerinin eşit aralıklarla enine ve boyuna tekrar eden en küçük parçasına raport denilmektedir. Yüzey süslemesinde çok kullanılan bir uygulamadır. Aralık ve yönlerin değişmesiyle; tam, yarım, diyagonal gibi isimlerle anılmaktadır. Kâğıt desenlemede olduğu gibi, kumaş, dokuma, fayans, tavan, duvar süslemeleri ve mimaride de kullanılmaktadır.

•Raport türleri kendi içinde farklı tasarım stili için kullanılabilir. Kullanılan motiflere ve elde etmeye çalıştığınız genel görünüme bağlı olarak belirli desenlere ayırmak mümkündür, raport türleri;

•Tam raport (düz raport)

•Yarım raport (soter raport)

•Üslup raport (diagonal soter raport)

•Kapaklama (ayna)

•Çevirme'dir.

•AMBALAJ KÂĞIDININ YAŞAM SÜRECİ

•Küreselleşme, teknolojik devrim ve ekonomik gelişmelerle birlikte insanların yaşam standartları ilerlemiş, sanayi üretim sistemleri gelişerek ürün çeşitliliğini büyük ölçüde artırmıştır. Ürün çeşitliliğinin artması bir yandan tüketicinin alışveriş seçeneklerini arttırırken diğer yandan daha dikkat çeken ürünleri tercih etmeye ve almaya yönlendirmektedir. Bu aşamada devreye giren ilk unsur ürünün görsel yapısı yani ambalajı ya da ambalaj kâğıdının görüntüsüdür.

•Bir ambalaj kâğıdı tasarımının yaşam döngüsünün birçok aşaması vardır: Sipariş alındıktan sonra; öncelikle tasarımcının ürün ve firma adına trend araştırması yapması gerekmektedir.

•Kullanılacak renk tercihi, tüketicinin beklentilerini karşılayacak şekilde olmasının yanı sıra; ürüne ait ve ürünü referans gösterecek şekilde olmalıdır.

•Yapılacak desen de yine ürün ve markayı niteler şekilde oluşturulmalıdır.

•Ambalaj kâğıdı üzerindeki tüm desen ve baskılarda bir tekrar olduğu görülebilir. Tekrarlar; motif, renk ve doku içinde kamufle edilerek gözün sanat eseri içinde hoş ve rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamalıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj kâğıdının kullanım işlevlerinden biri değildir?
 - a) Paketlemek, saklamak
 - b) Özel amaçlı tasarımlar
 - c) Marka işlevini artırmak
 - d) Koleksiyon yapmak
 - e) Koruma ve taşıma
2. Genel amacı, “hem ürünleri rahatlıkla paketleyip dış etkenlerden korumak hem de şık tasarımları sayesinde ürün değerini arttırıp ön plana taşımak” olan unsur aşağıdakilerden hangisine aittir?
 - a) Ambalaj
 - b) Ambalaj kâğıdı
 - c) Birincil ambalaj
 - d) Yağlı kâğıt
 - e) Dış ambalaj
3. Çabuk bozulabilen, raf ömrü kısa olan, paketlenmezse zarar görmesi olası ürünleri ambalajlamada kullanılan kâğıt aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Karton kutu ambalaj
 - b) Kraft kâğıt ambalaj
 - c) Birinci sınıf kâğıt ambalaj
 - d) Yağlı kâğıt ambalaj
 - e) Parşömen kâğıdı ambalaj
4. Aşağıdakilerden hangisi tüketim ürünlerinde şeker, çay, kahve... vb. sıklıkla kullanılan ambalaj kâğıdı türüdür?
 - a) Kâğıt karton
 - b) Kraft kâğıt
 - c) Pelür kâğıt
 - d) Yağlı kâğıt
 - e) Kâğıt kutu
5. Ambalaj kâğıdı için hazırlanan desenlerin, bazı düzenlemeler ile kâğıda aktarılmasına ne denir?
 - a) Ambalajlama
 - b) Paketleme
 - c) Şişeleme
 - d) Bezeme
 - e) Tekrar

6. “.....” kullanım amacı, bir ambalaj kâğıdı tasarımının hiç bitmeyecekmiş gibi görünmesini sağlamaktır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Renk
b) Ritim
c) Tekrar
d) Oran
e) Orantı
7. Kâğıt ya da kumaş üzerindeki desenlerin eşit aralıklarla enine ve boyuna tekrar eden en küçük parçasına ne ad verilir?
a) Ambalaj
b) Raport
c) Ambalaj kâğıdı
d) Paket
e) Kutu
8. “Doğadan ilham alan desenlerdir” tanımı hangi seçenekte verilmiştir?
a) Organik desenler
b) İnorganik desenler
c) Stilize desenler
d) Soyut desenler
e) Gerçekçi desenler
9. “..... daha çok kaşkol, mendil, masa örtüsü gibi aksesuar ürünlerinin desenlemesinde kullanılır”
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Tam raport
b) Yarım raport
c) Diagonal raport
d) Çevirme raport
e) Kapaklama raport
10. “Öncelikle tasarımcının ürün ve firma adına trend araştırması yapması gerekmektedir” açıklaması aşağıdaki hangi seçenek için yapılmıştır?
a) Parşömen kâğıdı
b) Pelür kâğıt
c) Kraft kâğıdı
d) Ambalaj kâğıdı
e) Yağlı kâğıt

Cevap Anahtarı

1.d, 2.b, 3.c, 4.e, 5.e, 6.c, 7.b, 8.a, 9.e, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Alpaslan, Sabiha (1989). Tekstil Ders Notları. Ankara.

Aytaç, Ç. (1997). Tekstil Teknolojisi I. Ankara.

Blake, J. (1978). Color and Pattern in the Home. London: A Design Centre Book Published.

Boredpanda, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
https://www.boredpanda.com/milk-package-cat-depot-milgrad-vera-zverevrussia/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic adresinden erişilmiştir.

Create.vista, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://create.vista.com/tr/photos/flor-de-lis/> adresinden erişilmiştir.

Çetiner, L. (2007). Türk Tekstil Sanayiinde Sümerbank Nazilli Basmalarının Teknik Desen Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, 31. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

English.cctv , (2022). 13 Aralık 2022 tarihinde
<http://english.cctv.com/program/newfrontiers/20090914/116360.shtml>

Fabricgateway, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.fabricgateway.com/topic/masculine> adresinden erişilmiştir.

Halfpricepackaging, (2022). 14 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.halfpricepackaging.com/die-cut-box-packaging> adresinden erişilmiştir.

Gerkanambalaj, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.gerkanambalaj.com/karton-ambalaj> adresinden erişilmiştir.

Kraftpackagingstore, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.kraftpackagingstore.com/custom-kraft-chocolate-favor-boxes> adresinden erişilmiştir.

Kişiyözelkutu, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.kisiyeozelkutu.com/paketleme-kagidi/> adresinden erişilmiştir.

Megep, (2022). 14 Aralık 2022 tarihinde
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Deseni%20Raportlama%20.pdf adresinden erişilmiştir.

Metapix, (2022). 08 Aralık 2022 tarihinde
<https://metapix.com.br/artigo/2014/05/26/o-que-e-rapport/> adresinden erişilmiştir.

Morpack, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://morpack.com/urun-kategori/pelur-ve-hediye-kartlari/page/2> adresinden erişilmiştir.

- Multiwallkraftpaperbags, (2022). 14 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.multiwallkraftpaperbags.com/sale-14258694-10kg-20kg-25kg-50kg-glucose-powder-brown-sugar-powder-flour-packaging-paper-bag.html>
adresinden erişilmiştir.
- Namphatco, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://namphatco.vn/en/paper-packaging-how-to-produce-paper-packaging>
adresinden erişilmiştir.
- Wilson, J. (2001). Handbook of Textile Design Principles, Processes and Practice.
England: Woodhead Publishing Limited.
- Türkmenoğlu, D. (2012). Çağdaş Bir İfade Formu Olarak Desen. Sanat Dergisi, (20),
43.
- Yakartepe, M. ve Yakartepe, Z. (1995). Kasardan Apreye. 6, İstanbul: TKAM Tekstil
Ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi.
- Pgbuzz, (2022). 14 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.pgbuzz.net/hallmark-stages-a-christmas-card-exhibition-in-the-royal-albert-hall/>
adresinden erişilmiştir.
- Pixers, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
<https://pixers.com.tr> adresinden erişilmiştir.
- Wikipedia, (2022). 10 Aralık 2022 tarihinde
https://en.wikipedia.org/wiki/Gift_wrapping adresinden erişilmiştir.
- Walmart, (2022). 15 Aralık 2022 tarihinde
<https://www.walmart.com/ip/American-Greetings-Wrapping-Paper-Christmas-Rustic-Designs-4-Rolls-160-sq-ft/433776236>
adresinden erişilmiştir.