

FOTOĞRAF ALANINDA TASARIM İLKE VE ELEMANLARININ İNCELENMESİ



İÇİNDEKİLER

- Temel Tasarım İlkeleri ve Kompozisyon Bileşenleri
- Temel Tasarım Elemanları
- Fotoğraf Alanında Tasarım İlke ve Elemanlarının Kullanımı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Temel tasarım ilkelerini tanıyacak,
 - Temel tasarım elemanlarına hakim olup doğru yerde kullanımına karar verebilecek,
 - Temel tasarım ilke ve elemanlarını kullanarak elde edilmek istenen görsele ulaşabilecek,
 - Bir fotoğrafı temel tasarım ilke ve elemanlarının kullanımı açısından değerlendirerek kompozisyonu çözümleyebilecek,
 - Temel tasarım ilke ve elemanlarının doğru kullanımı ile etkili fotoğraf kareleri elde edebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**TASARIMDA
FOTOĞRAF
KULLANIMI**
Arş. Gör. Behiye
Aycan ERARSLAN

**ÜNİTE
2**

GİRİŞ



Tasarım ilke ve elemanlarını kullanmak, fotoğrafın iletişim özelliğini kuvvetlendirir.

Fotoğraf alanında, tasarım ilke ve elemanlarının anlaşılması ve uygulanması, bu *ilke ve elemanların gücüyle desteklenen fotoğrafların daha etkili, daha iyi iletişim kurabilen ve akılda kalıcı olmaları* yönünde önemli bir etkidir.

Tasarım ilke ve elemanları gözetilerek fotoğraf çekmek katı kurallar veya takip edilmesi gereken bir dizi yönergeler olarak anlaşılmamalıdır. Aksine tasarım ilke ve elemanlarının doğru kullanımı, fotoğrafın iletişim özelliğini kuvvetlendirmek ve bunu da olabilecek en doğal, akışkan ve esnek şekilde yapabilmek anlamına gelmektedir.

Başarılı fotoğrafçıların hâkim olduğu tasarım ilke ve elemanları bilgisi öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Bu bilgilerin ışığında fotoğraf çekerek kendini geliştiren fotoğrafçı zamanla içgüdüsel olarak bu ilke ve elemanları kullandığını da fark edecektir. Demek oluyor ki yeteri kadar tecrübe kazanıldığında her çekilen fotoğrafta ilke ve elemanların doğru kullanımına ayrılan vakit azalacak ve kendiliğinde doğru kompozisyonlar elde edilecektir. Teknolojinin sağlamış olduğu imkanlar sebebiyle fotoğraf dünyası oldukça genişlemiş ve fotoğraflar kadar da paylaşım kanallarının sayısı daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Böyle bir zamanda anlam ve güç içeren fotoğraflara olan ihtiyaç hâlâ mevcuttur. Tasarım ilke ve elemanlarını etkili bir şekilde kullanabilen fotoğrafçılar, teknolojinin sunduğu hız ve yayılım ağının da imkânıyla izleyiciye daha başarılı fotoğraflar sunabilmek adına bir adım öndedirler.

Tasarım ilke ve elemanları bilgisi ve uygulayabilme becerisi en olağan bir sahnenin bile potansiyelini ortaya çıkararak yeni bakış açıları kazandırır. Böylelikle, tasarım ilke ve elemanlarını doğru şekilde kullanarak çekilen fotoğraflar, her gün çekilen milyarlarca fotoğrafın arasından sıyrılarak öne çıkabilir.

TEMEL TASARIM İLKELERİ VE KOMPOZİSYON BİLEŞENLERİ

Tasarım ve kompozisyon madalyonun iki yüzü gibidir. Tasarım süreçken, kompozisyon çıktıdır. Fotoğraf alanında tasarım bilgisi fotoğrafı çeken kişinin, izleyicinin okuyabileceği ve anlayabileceği görüntüler üretmesini sağlar. Tasarım bilgisinin öğrenilmesi, fotoğrafın büyüünün kaybolacağı ya da gücünün değer kaybedeceği anlamına gelmemektedir. Fotoğraf çekerken zihinde, arka planda çalışan tasarım bilgisi fotoğrafçıyı sert bir şekilde tek bir yola sürüklemek yerine başarılı fotoğraf çekme yolunda fotoğrafçıya *rehberlik* etmektedir.

Birçok alanda olduğu gibi fotoğraf alanında da fotoğrafçı her seferinde iyi fotoğraflar çekebilmenin formülü olmadığı konusunda hemfikirdir. Yine de, eğer bir formül aranacak olursa, bu da iyi fotoğrafın mesajının açık ve kompozisyonunun güçlü olmasıdır. Kompozisyon çalışma alanı içinde, belirli bir düzende sunulan öğeleri ve içeriği ifade etmektedir. Güçlü bir kompozisyon elde etmek içinse öncelikle kompozisyon bileşenlerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

Kompozisyon bileşenleri; yerleşim, denge, hareket ve ritim, hiyerarşi, zıtlık ve vurgu, bütünlük ve çeşitlilik ve oran başlıklarından oluşmaktadır.




Yerleşim, tasarımdaki görsel elemanların tasarım yüzeyinde etkili iletişim kuracak şekilde düzenlenmesidir.

Yerleşim

Yerleşim, kompozisyon alanı içindeki her öğenin, alanla ve birbirleriyle olan ilişkisi ve tasarım alanının bir parçası olarak kapladığı yerdir. Yerleşimin düzenlenmesindeki amaç, iletilmesi hedeflenen mesajın en açık şekilde ulaştırılmasını, hissettirilmek istenilen duygunun da en etkili haliyle izleyicide oluşmasını sağlamaktır. *Form ve alan yönetimi* şeklinde de tanımlanabilen yerleşimin amacı, iletilmek istenen görsel unsurların, izleyicinin asgari çabayla anlayabileceği şekilde sunulması olarak da ifade edilebilir (Ambross & Harris, 2017).

Tasarım alanlarının, geometrinin temel unsurlarından kaynaklı belli bölümleri ve noktaları bulunur. Örneğin kare biçimdeki bir tasarım yüzeyinin, (kare şeklinde bir tuval, kâğıt, seramik pano ya da fotoğraf kadrajı gibi) geometrik merkezi olan merkez noktası bunlardan biridir. Tasarım yüzeylerinin merkez noktaları, görsel bir odak konumu bulmak için yardımcı olabilir. Kare şeklindeki tasarım yüzeyinde merkez noktasına yerleştirilen bir elemanın dikkat çekme ya da görsel odak oluşturma becerisi, aynı elemanın tasarım yüzeyinde kenara yakın biçimde konumlandırılmasına göre çok daha yüksek olacaktır. Bu nedenle çoğunlukla kare ya da dikdörtgen olan (iki boyutlu) tasarım yüzeylerinin merkez noktası ve dikey, yatay, diyagonal eksenleri gibi kısımları, yerleşimde önemli rol oynar.

Elemanların tasarım yüzeyindeki konumu, tasarımın ileteceği görsel mesaj üzerinde büyük etkiye sahiptir. Tasarım yüzeyinin *köşe ve kenarları*, gerçek yaşamdaki nesnelerin kenar ve köşelerine benzemektedir (Bang, 2016). Örneğin tasarım alanının kenarına çok yakın olacak şekilde yerleştirilmiş tasarım elemanının yarattığı görsel gerilim, bir masanın tam kenarında duran ve düşüp kırılma endişesine neden olan vazanın yarattığı gerilime benzer.



Görsel 2.1. Farklı Yerleşim Örnekleri (Asmaz, 2022)



Örnek

- Yerleşimde ana görsel elemanı merkezde konumlandırmak odak noktasını bu elemana çekecektir. İki eşit görsel özellikte olan karelerden sadece biri vurgulanmak istendiğinde, merkeze yerleştirmek dikkati bu kareye çekecektir.
- Yerleşime çeşitli yönlerde ilerleyen çizgileri veya çizgi olarak algılanan görsel elemanları eklemek, izleyicinin gözünü bu çizigler boyunca ilerleyecektir ve çizgilerin işaret ettiği görsel elemana odaklanmasını sağlayacaktır.

Görsel 2.1.'de benzer elemanların farklı yerleşim örnekleri görülmektedir. Soldaki serbest yerleşim düzensizlik, rastlantısallık gibi kavramları çağrıştıırken, aynı elemanlar kullanılarak yapılan sağdaki yerleşim ise düzen, sıra, hiyerarşi gibi kavramları akla getirmektedir.

Fotoğraf da dâhil olmak üzere görsel sanatlar ve tasarımda kompozisyonun da yerleşimden bahsedildiğinde, görsel elemanların tasarım alanı sınırları içerisindeki konumlandırılması kadar önemli bir diğer husus ise söz konusu *görsel elemanların birbirleriyle kurdukları ilişkilerdir*. İki boyutlu bir tasarım üzerinden örnek vermek gerekirse, boş bir tasarım yüzeyine yerleştirilmiş iki dairesel lekenin bu yüzeyde nereye konumlandırıldığına göre izleyiciye aktarılabilecek mesaj farklılaşacaktır. Ancak mesaj ve duygu iletiminde tek etken bu iki dairenin tasarım yüzeyindeki konumları değildir. Sözünü ettiğimiz bu iki dairesel lekenin birbirleri ile olan uzaklık/yakınlık, kesişme, ön arka ilişkisi gibi etkileşim alternatifleri, birbirinden farklı görsel mesajlara dönüşmektedir.

Denge, hareket, ritim, hiyerarşi, zıtlık, vurgu, bütünlük, çeşitlilik ve oran gibi kompozisyon bileşenleri, tasarım elemanlarının birbirleriyle olan etkileşimleriyle oluşur. Söz konusu ilişkiler *tesadüfi sonuçlar olmamalı*, aksine sanatçı/tasarımcı tarafından yapılan çalışmanın amacı, hedef kitlesi, konsepti veya verilmek istenen mesaj doğrultusunda *özenle planlanmalıdır*.

Denge


Kompozisyona dair ilkelerin başında gelen denge, tıpkı insan yaşamında ve doğada olduğu gibi, tasarımda da büyük öneme sahiptir. Bir demliğin, çaydanlığın gövdesi üzerine dengesizce yerleştirilmesi, bir masanın ayaklarının dengesizliği ya da bisiklet sürücüsünün ağırlığını dengesizce bir yana vermesi gibi durumlar günlük hayatta gerilime ya da istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Aynı durum tasarımdaki görsel denge için de geçerlidir. Verilmesi amaçlanan mesaj gereği, bilinçli bir şekilde dengesizlik hissinin yansıtılmak istendiği özel durumlar dışında, tasarımda görsel denge gözetilmelidir.

Tasarımda sözünü ettiğimiz görsel dengeyi, gerçek hayattaki ağırlık dengesine benzetmek mümkündür (Görsel 2.2.). Terazinin her iki kefesine konulan nesnelerin ağırlıkları eşit ise, terazi dengede duracaktır. Ancak kefedelerden birine konulan nesne ya da nesnelerin ağırlığı diğer kefedekilerden fazla olduğunda,




Denge tıpkı günlük hayatta olduğu gibi tasarımda da önemli bir gerekliliktir. Elemanların görsel ağırlıkları, görsel dengede rol oynar.

terazinin dengesi ağırlığın fazla olduğu tarafa doğru bozulacaktır. Bu dengesizliğin şiddeti ise iki kefe arasındaki ağırlık farkına bağlı olarak artacaktır. Tasarımda denge de tıpkı terazi örneğine benzer. Tasarım yüzeyini belli eksenlerle bölüp, elde edilen yüzeyleri terazinin kefeleri gibi düşündüğümüzde, bu yüzeylerden birinin görsel ağırlığının fazla oluşu tasarımın dengesini bozacaktır.



Görsel 2.2. Görsel Ağırlık Dengesi (Asmaz, 2022)

Tasarım elemanlarının görsel ağırlıklarını fiziksel ya da matematiksel olarak mutlak biçimde ölçmek ve bu değerleri standart bir ölçü birimiyle ifade etmek mümkün değildir. Bu elemanların görsel ağırlığı ancak birbirleriyle ya da tasarım yüzeyinin bütününe oranla *kıyaslanması* ile anlaşılır. Bu kıyaslama dahi, matematiksel bir işlemin sonucu gibi kesin ve değişmez bir yanıtla neticelenmemektedir. Büyüklük – küçüklük, karanlık – aydınlık, parlak – mat, canlı – soluk gibi karşılaştırmalar bu görsel ağırlık değerlendirmesi sırasında doğru çıkarımlar yapmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin biri beş santimetre, diğeri ise on santimetre çapındaki iki siyah dairenin görsel ağırlıkları kıyaslandığında, büyük olan dairenin daha büyük görsel ağırlığa sahip olduğu söylenebilir. Ya da her ikisi de tamamen aynı büyüklükte olan iki daireden birisi siyah, diğeri ise beyaza yakın bir gri renkte ise, bu kez siyah renkli dairenin açık gri daireden daha ağır görüldüğünü söylemek mümkündür.




Görsel 2.3. Simetrik Denge (Asmaz, 2022)



Asimetrik kompozisyonlarda görsel dengeyi sağlamak daha güçtür ancak simetrik kompozisyonlara kıyasla daha dinamik görünürler.

Tasarımda iki farklı görsel denge çeşidi bulunur. Bunlar *simetrik* denge (Şekil 2.3.) ve *asimetrik* dangedir (Görsel 2.4.). Simetri, dengeyi kurmanın güvenli bir yoludur ve bir tasarımdaki görsel öğelerin tasarım yüzeyindeki bir veya birden fazla hayali (varsayımsal) eksen doğrultusunda birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirilmesiyle oluşturulur. Tasarım yüzeyindeki hayali eksenin yatay, dikey veya çapraz açılı olmasına bağlı olarak yatay, dikey veya çapraz simetri elde edilir. Simetri kompozisyonu dengelemek için kolay bir çözüm olsa da, durağan bir

kompozisyonla sonuçlanabilir. Tasarımın vermek istediği mesajın doğasında bu durağanlık varsa simetriden faydalanmak doğru bir seçim olacaktır.



Görsel 2.4. Asimetrik Denge (Asmaz, 2022)

Asimetrik dengeyi elde etmek daha fazla uğraş gerektirir. Simetrik kompozisyonlarda elemanların ağırlıkları konum itibarıyla birbirini dengelerken, asimetrik denge için elemanların görsel ağırlıkları tasarımcı tarafından dikkate alınarak yerleştirilmelidir (Turhan, 2022). Asimetrik kompozisyonlarda görsel dengeyi sağlamak daha güçtür ancak bu kompozisyonlar simetrik kompozisyonlara kıyasla daha dinamik ve ilgi çekici görünürler. Durağanlık, sakinlik, dinginlik, güven gibi kavramları yansıtan tasarımlarda simetrik denge daha uygun bir çözümken; gerilim, hareket, enerji gibi kavramları yansıtmakta asimetrik denge daha etkilidir.



Hareket ve ritim, görsel elemanların tasarım yüzeyinde yerleşiminin izleyicinin gözünü nasıl yönlendirdiği ile ilgilidir.

Hareket ve ritim

Tasarımda hareket ve ritim, gerçek hayattaki hareket ve ritim kavramlarından çok da uzak değildir. Hareket kavramı gerçekte aklımıza ilk olarak yer değişimini getirirken, ritim kavramı ise müzikteki tempoyu akla getirir. Afiş, kitap kapağı, gazete reklamı ya da fotoğraf gibi görsel iletişim ürünlerinde gerçek anlamda yer değiştiren bir şey ya da kulakla işitilen bir tempo yoktur. Ancak tasarım *elemanlarının doğru biçimde seçilmesi ve konumlandırılması sözü geçen hareket ve ritim hissinin tasarıma taşınmasını* sağlayabilir.

Örneğin bir önceki başlığımızda ele aldığımız asimetrik ve simetrik denge seçimi, tasarımda hareket hissinin yaratmanın temel yollarından biridir. Denge başlığında da ifade edildiği gibi simetrik kompozisyonlar daha durağan bir görüntü oluştururken, asimetrik kompozisyonlar daha hareketli görünürler.



Örnek

- Hareketli görüntüler oluşturmak için dairesel ve eğimli çizgileri veya şekilleri kullanabiliriz. Bu görsel elemanlar yapıları gereği değişen yönleri işaret edeceği için hareket hissinin verir. Örneğin, farklı boyutlarda iç içe geçmiş daireler ya da farklı yönlerde ilerleyen kıvrımlı çizgiler kompozisyonda hareket hissinin oluşturmak için kullanılabilir.

Tasarımda harekete dair oluşturulabilecek yapılardan bir diğeri ise ritim duygusudur (Görsel 2.5.). *Ritim* tıpkı müzikte olduğu gibi görsel tasarımda da *tekrar* ve düzen unsurlarına dayanır. Tasarımda eşit ya da eşite yakın aralıklarla tekrar eden benzer görsel elemanlar, tasarımda düzenli bir ritim duygusu yaratır.


Söz konusu benzer görsel elemanların değişken aralık ya da biçimlerle tekrarlanması ise düzensiz bir ritim duygusu elde etmeye yardımcı olur. Burada düzenli ve düzensiz ifadeleri olumlu ya da olumsuz bir anlama gelmemektedir. Başka bir deyişle düzenli ritim, düzensiz ritimden daha iyi ya da daha kötüdür denemez. Tıpkı simetrik ve asimetrik denge konusunda olduğu gibi *düzenli ya da düzensiz ritim tercihi*, tasarımın vermek istediği mesaj ya da izleyici üzerinde bırakılmak istenen *duyguya uygun olarak* seçilmelidir.

Hiyerarşi




Hiyerarşi, zıtlık ve vurgu, tasarımın en önemli görsel elemanını öne çıkarmayı, geri kalan elemanların ise önem sıralamasına uygun biçimde dikkati çekmesini amaçlar.

Kompozisyon bileşenlerinin bir diğer önemli maddesi de hiyerarşidir. Hiyerarşiyi basitçe '*önem sırası*' şeklinde tanımlamak mümkündür. Tasarımda görsel hiyerarşi de aynı şekilde tanımlanabilir. Görsel hiyerarşi, bir tasarımdaki elemanların önem sırasını ifade eder. Bir dergi kapağından örnek vermek gerekirse, doğru bir görsel hiyerarşi genellikle sırasıyla 'kapak fotoğrafı > yayın adı > kapak haberinin başlığı > diğer haber başlıkları > künye bilgileri' şeklinde ilerler. Dergi kapağına bakan okuyucu önce kapak fotoğrafını ve derginin adını görmeli, ardından sırasıyla kapağa konu olan haberin başlığını ve kapakta yer verilen diğer başlıkları görmelidir.



Görsel 2.5. Ritim (sol) ve Hareket (sağ) (Asmaz,2022)



Görsel 2.6. Görsel Hiyerarşi (Asmaz, 2022)

Tasarımda görsel hiyerarşi (Görsel 2.6.) gerekliliğinin birden çok sebebi bulunur. Bunlardan en kritik olanı, çok sayıda görsel elemana sahip bir tasarımda *en önemli elemanın* hangisi olduğunun anlaşılır kılınmasıdır. Örneğin bir gazete reklamında, reklamı yapılan ürünün ya da markanın adı/amblemi görsel hiyerarşi bakımından geride kalırsa, sayfaya göz gezdiren bir okuyucunun markayı gözden kaçırmaması gibi istenmeyen sonuçlar doğabilir.

Hiyerarşinin bir diğer amacı da, tasarımı görsel anlamda daha *kolay anlaşılır* hale getirmektir. Örneğin kitabımızda konu açıklamaları daha küçük puntoda ve ince bir yazı ağırlığında yazılmışken, başlıklarda daha büyük bir punto ölçüsü ve daha kalın bir ağırlık (**bold**) kullanılmıştır. Bu sayede başlıkları konu anlatımından ayırmanız ve kolayca fark etmeniz mümkün olmaktadır.

Hiyerarşi aynı zamanda tasarımı görsel anlamda daha ilgi çekici ve dinamik hale getirir. Bütün elemanların aynı görsel ağırlığa ve şiddete sahip olması, kompozisyonun fazla durgun ya da sıkıcı görünmesine yol açar.



Örnek

- İzleyicinin gözünü en önemli görsel elemana ulaştırabilmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlardan biri kompozisyondaki diğer görsel elemanları daha belirsiz hale getirmektir. Örneğin tamamen çizgilerden oluşan bir kompozisyonda tek bir çizgi en önemli görsel eleman olarak atanmak isteniyorsa bu çizgi bir yöne doğru kullanılıp diğer bütün çizgilerin hepsi başka bir yöne bakarsa, vurgu farklı yöne bakan tek çizgide olacağı için hiyerarşik olarak ilk sıraya geçecektir.

Tüm bu sebeplerden dolayı, kompozisyon oluşturulurken kullanılan elemanların (şekiller, fotoğraflar, lekeler, çizimler, yazılar vb.) etkili bir görsel hiyerarşi oluşturacak biçimde yerleştirilmesi gerekir. Bu noktada tasarımcı kullandığı görsel elemanlardan hangisinin en önemli olduğuna ve ilk bakışta görünmesi gerektiğine karar vermelidir. Ardından ikinci en önemli elemana ve sırayla en son görünmesi planlanan görsel elemanlara karar verilmeli, bu elemanların boyut, konum, renk ya da ışık değeri gibi özelliklerinden faydalanarak, planlanan sırayla algılanması sağlanmalıdır.

Zıtlık ve Vurgu


Zıtlık ve vurgu, bir önceki başlıkta sözünü ettiğimiz tasarım hiyerarşisi ile yakından ilişkili kavramlardır. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere *zıtlık 'kontrast'* olarak da ifade edilen *karşıt* olma durumunu anlatırken, vurgu ise dikkat çekme anlamına gelir. Bu anlamlar, söz konusu kavramlar tasarım ilkesi olarak ele alındığında da geçerliliğini korur.

Sıcak – soğuk, ağır – hafif, yumuşak – sert gibi zıtlıklar doğada ya da günlük hayatta karşılaştığımız zıtlık örneklerindendir. Bu örnekler incelendiğinde, zıtlığın etkiyi kuvvetlendirme özelliği daha kolay anlaşılabilir. Örneğin oda sıcaklığındaki bir suyun ısısı için sıcak ya da soğuk tanımlı yapmak çok kolay olmayabilir. Ancak bu



Zıtlık görsel iletişimde önemli unsurlardan biridir. Yeterli zıtlık olmadığında bir eleman kolaylıkla diğer elemanlar arasında ya da zemin üzerinde kaybolabilir, gözden kaçabilir.

suyu kaynar su ile bir arada değerlendirdiğimizde kaynar su için sıcak, oda sıcaklığındaki su için soğuk demek mümkün olur.



Görsel 2.7. Zıtlık (Asmaz, 2022)

Tasarımda zıtlık (Görsel 2.7.), görsel elemanların çeşitli unsurlar bakımından birbiri ile karşıtlık yaratmasıdır ve görsel iletişimin en önemli konularından biridir. Güçlü *görsel zıtlıklar elemanların daha iyi algılanmasına* yardımcı olurken, zıt elemanların bir arada kullanımı bu elemanların etkisini de artırır. Tasarım elemanlarında zıtlık birçok şekilde olabilir. En sık faydalanılan zıtlık türlerinden bazıları şunlardır:

- Boyut (Büyük – küçük)
- Işık değeri (Aydınlık – karanlık)
- Renk (Sarı – mor gibi renk çemberinde karşı karşıya olan renkler)
- Alan (Dolu – boş)
- Şekil (Organik – geometrik, yumuşak kenarlı – keskin kenarlı)
- Doku (Pürüzsüz – pürüzlü ya da dokulu – dokusuz)
- Parlaklık (Parlak – mat)
- Geçirgenlik (Şeffaf – opak)

Tıpkı suyun sıcaklık örneğindeki gibi, tasarımdaki zıtlıklar da elemanların etkilerini kuvvetlendirir. Boyut, ışık değeri, renk gibi zıtlıkların yardımı ile tasarımda görsel hiyerarşiyi sağlamak, elemanların daha rahat algılanmasına imkân verir. Zıtlığın olmaması ya da yetersiz olması durumunda ise görsel elemanlar önemini ya da algılanabilirliğini kaybedebilir.


Aşağıdaki cümlelerin her ikisi de aynı zemin rengine (mor) sahiptir. Ancak birinci cümlede metin sarı renkle yazılmıştır. Mor ve sarı renk arasındaki güçlü zıtlık, yazıyı ön plana çıkarmıştır. İkinci cümlede ise yazı mavi renktedir. Renk çemberinde birbirine yakın renkler olan mor ve mavi renkleri arasındaki zıtlığın yetersizliği nedeniyle, ikinci cümleyi okumak zorlaşmaktadır.

ELEMANLA ZEMİN ARASINDA ZITLIK OLMASI ALGILAMAYI KOLAYLAŞTIRIR.

ELEMANLA ZEMİN ARASINDA ZITLIK OLMASI ALGILAMAYI KOLAYLAŞTIRIR.



Vurgu, tasarımda belli bir elemanı bilinçli olarak ön plana çıkarmaktır.



Görsel 2.8. Vurgu (Asmaz, 2022)

Tasarımda *vurgu* (Görsel 2.8.) ise, çoğunlukla az önce sözünü ettiğimiz zıtlık türlerinden birini ya da birkaçını kullanarak, belli bir elemana *dikkat çekmek* anlamına gelir. Vurgu yapılan eleman tasarımın odak noktası halini alır ve görsel hiyerarşide en üst sıraya yerleşir.

Bütünlük ve Çeşitlilik


Bir kompozisyonun görsel estetik değerini artırmaya yardımcı olan tasarım ilkelerinden bir diğeri de bütünlüktür. Tasarımda *bütünlük*, bir tasarım yüzeyindeki elemanların birbirleri ile *uyum* içinde olması anlamına gelir. Bu uyum farklı şekillerde sağlanabilir. Kullanılan renk paleti, formların organik ya da geometrik oluşu, şekillerin dış konturları, doku ve desen gibi birçok tasarım unsuru bütünlük sağlamak için kullanılabilir. Tasarımda kullanılan görsel elemanların arasında hiçbir ortak unsur bulunmaması durumunda, tasarım tek bir bütün gibi görünmek yerine, birbirinden bağımsız elemanların tesadüfen bir araya geldiği görsel bir yığın haline gelebilir.

Bütünlük konusunu gündelik hayatta yaşadığımız mekânı dekore etmeye ya da giysi seçimlerimize benzetmek mümkündür. Örneğin giysilerimizi seçerken benzer ya da birbiri ile uyumlu renkleri bir arada giymeye özen göstermemiz, bütünlüğü sağlamak içindir. Bir odayı dekore ederken her mobilyanın, halının, perdenin ve aksesuarın birbirinden farklı bir renkte, desende, stilde olması nasıl bir görüntü karmaşasına sebep oluyorsa, tasarımda bütünlüğün olmaması da aynı sonucu doğurur.

Bütünlüğün en önemli dengeleyici ilkesi ise *çeşitlilik*dir. Çeşitlilik ilkesi ise bir tasarımda tüm elemanların birbirinin aynı olmamasına dayanır. İlk bakışta bütünlük ve çeşitlilik ilkesi birbirleriyle çelişiyor gibi görünse de aslında bu iki ilke birlikte çalışır. *Bütünlük ve çeşitlilik arasındaki dengeyi sağlamak*, tasarımda uyum ve ilgi çekiciliği elde etmekte esastır.



Bütünlük ve çeşitlik bir tasarımda görsel elemanların birbirleri ile bütün oluşturacak kadar uyumlu, ancak sıkıcı olmayacak kadar da çeşitli olmasını hedefler.



Görsel 2.9. Bütünlük ve Çeşitlilik (Asmaz, 2022)

Çeşitliliğin gerekliliğini de giysi ve dekorasyon örneği üzerinden açıklayabiliriz. Çoraptan ayakkabıya, gömlekten pantolona bütün giysi ve aksesuarlarımızı aynı yeşil renginde giydiğimizi hayal edelim. Oluşacak görüntünün göze çok da estetik gelmeyeceğini tahmin edebiliriz. Benzer durumu bir oda için hayal edersek, her bir eşya, mobilya, duvar ve aksesuarın kırmızı renkte olduğu bir oda, içinde bulunan kimselere muhtemelen zevkli bir dekorasyon hissi vermeyecektir.




Örnek

- Kompozisyonda bütünlük ilkesinden faydalanmak için başvurulacak yöntemlerden biri aynı renkteki kareleri kompozisyona alanına belirli bir düzende yerleştirmek olabilir. Bu düzenlemede belirli kareleri birbirleriyle aynı boyda veya renkte kullanmak çeşitlilik ilkesinin de kullanılmış olmasını sağlayacaktır.

Bu nedenlerle tasarımda bütünlük ve çeşitlilik hassas bir dengeye sahip olmalıdır. Elemanlar arası belli tasarım unsurları ortaklık gösterirken, sıkıcı olmasını engelleyecek sayıda da değişkene ihtiyaç duyulur.

Oran

Oran, tasarımda kullanılan görsel elemanların birbirleriyle ya da tasarımın bütünüyle olan *göreceli* ilişkisini ifade eder. Bir görsel eleman tek başına herhangi bir oranlamaya dahil edilemez. Örneğin beş santimetre çapında bir daire, tek başına ele alındığında büyük ya da küçük olarak değerlendirilemeyebilir. Ancak aynı tasarımda çapı on santimetre olan bir daire ile kıyaslandığında, beş santimetre çapındaki dairenin diğer daireye oranla küçük olduğu kolaylıkla söylenebilir.



Görsel 2.10. Oran (Asmaz, 2022)

Tasarımda oran (Görsel 2.10.), mesajı kuvvetlendirmek, belli bir elemana dikkat çekmek, tasarım odağı oluşturmak ya da yeni bir anlam oluşturmak için kullanılabilir.



Temel tasarım elemanları, tüm görsel iletişim ve tasarım ürünlerinin üretiminde yer alan yapı taşlarıdır.

TEMEL TASARIM ELEMANLARI

Tasarım elemanları, görsel iletişimin en temel malzemeleridir. Bu elemanların tek başlarına ya da bir arada kullanımı ve birbirleriyle olan etkileşimi, gördüğümüz tüm görsel tasarımların kaynağıdır. *Nokta, çizgi, şekil, form, doku, desen, renk ve boşluk*, tasarımda kullanılan temel elemanlardır.

Temel tasarım elemanlarını müzikteki yedi notaya benzetebiliriz. Dinlediğimiz her müzikal eserin bu yedi notadan oluşuyor olması gibi, tasarım ürünleri de temel tasarım elemanlarından oluşur. Yalnızca yedi nota kullanılarak birbirinden son derece farklı ve sınırsız denilebilecek sayıda müzikal eser üretilmesi gibi, temel tasarım elemanları da tasarımcının hayal gücü ve temel tasarım ilkelerine hakimiyeti doğrultusunda sınırsız sayıda ve çeşitlilikte görsel mesaj üretebilir.

Temel tasarım elemanlarını, tasarım ilkelerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Tasarım *elemanları bir dilin kelime dağarcığına* benzetilirse, tasarım *ilkeleri de o dilin dilbilgisi kuralları* demek yanlış olmayacaktır. Bir kişi Türkçenin dilbilgisi kurallarını bilmiyor ancak sadece Türkçe kelimeleri biliyorsa, o kişinin ifadeleri anlamlı cümleler olmak yerine, yan yana gelmiş ve anlaşılması güç kelimeler bütünü olacaktır. Benzer şekilde Türkçenin tüm dilbilgisi kurallarına hâkim olan fakat Türkçe kelimelerin hiçbirini bilmeyen bir kişinin de sağlıklı biçimde Türkçe iletişim kurması imkansızdır.


Temel tasarımın eleman ve ilkelerinin ilişkisi de tıpkı dil örneğindeki gibidir. Etkili bir görsel iletişim kurabilmek için hem temel tasarım elemanlarına hem de temel tasarım ilkelerine hâkim olmak gerekir.

Nokta

Nokta en temel tasarım elemanıdır. Nokta denildiğine akla öncelikle okumakta olduğunuz cümlenin sonunda yer alan nokta işareti gelse de tasarım

elemanı olarak nokta oldukça küçük boyuttaki lekeleri (izleri) tanımlamak için de kullanılır.

Nokta bir eleman olarak tek başına kullanılabilir. Ancak tasarımda birden çok noktanın bir arada kullanımı daha yaygın görülür. Bunun en basit örneği ise bir sonraki başlığımızın konusu olan çizgidir. Çizgi temelde yan yana gelmiş noktalar bütünü olarak tanımlanır ve noktaların bir arada kullanımına iyi bir örnektir.



Görsel 2.11. Nokta (Asmaz, 2022)


Noktaların bir arada kullanımı ile doku ve desen elde edilebilir ya da bir görsel elemana noktalar yardımı ile ışık – gölge değeri kazandırılabilir (Görsel 2.11.).



Çizgi türleri incelik, kalınlık, düzlük, eğrilik gibi özellikleri sayesinde farklı anlamlar ifade edebilir.

Çizgi

Bir tasarım elemanı olarak *çizgi, yan yana gelmiş noktalar dizimi* olarak tanımlanır (Görsel 2.12.). Tasarımda birden çok farklı kullanım şekline sahiptir. Çizginin kalınlık, incelik, keskinlik, köşelilik, düzlük, eğrilik gibi değişken özellikleri, bu tasarım elemanını birbirinden çok farklı görsel mesajların üretiminde kullanılabilme olanağı sunar.




Görsel 2.12. Çizgi (Asmaz, 2022)

Çizgi tıpkı nokta gibi doku, desen, ışık ve gölge türetmekte kullanılabileceği gibi, görsel elemanların dış hatlarını vurgulamak (*kontur*), eleman ya da yüzeyleri bölmek, gruplandırmak ve yön belirtmek gibi farklı amaçlarla kullanılabilir. Bir çizginin iki ucu birbirine bağlanarak bir alanı kapattığında ise, şekil oluşur.

Şekil

İki boyutlu tasarımda, bir yüzeyin sınırlandırılarak yüzeyin geri kalanından ayrılmasıyla elde edilen elemana şekil adı verilir. Şekli oluşturan *yüzey sınırlaması* yalnızca bir çizgi ile sınırlı değildir. Yüzeyler arasındaki *renk, doku, ışık, desen gibi farklılıklar* da optik olarak bu sınırlamayı sağlayarak şekil oluşturmak için kullanılabilir.



Görsel 2.13. Şekil (Asmaz, 2022)

Şekiller görsel iletişimin ve temel tasarımın önemli elemanlarıdır. Şekillere zaman içinde evrensel ya da kültürel bazda çeşitlilik gösteren *sembolik* anlamlar yüklendiği gibi, temel geometrik şekillerin insan algısı ile biçimlenmiş duyu ve çağrışımlarla da ilişkilendirilmişlerdir.



Organik şekiller doğadan yola çıkışla üretilir ve sınırsız çeşitliliğe sahip olabilir.

Şekilleri organik, geometrik, rastlantısal, figüratif gibi farklı kategorilere ayırmak mümkündür. Bir temel tasarım elemanı olarak ele alındığında ise üzerinde en sık durulan şekiller geometrik şekillerdir. Organik (bir yaprağın şekli gibi doğadaki biçimlerden türemiş) şekillerin serbest ve düzensiz biçimlerinin aksine geometrik şekiller matematiksel kurallara bağlıdır. Temel *geometrik* şekiller adı verilen *üçgen, daire ve kare (dörtgen)*, güçlü çağrışımlara sahiptir ve *mesaj* üretiminde yardımcı olurlar.


Kare ve kareye yakın orandaki dörtgenler çoğunlukla denge, güven, stabil olma, sağlamlık gibi kavramlarla ilişkilidir. Bir dörtgenin zemin üzerindeki dengeli duruşu, bu hissin oluşmasının temel nedenidir. Daire şekli ise kare ve dörtgenin aksine hareket, enerji, devinim gibi kavramları çağrıştırır. Günlük hayatta küre formundaki (top gibi) bir nesnenin kolayca yuvarlanır olması, tasarımda da dairesel şekillerin benzer biçimde algılanmasına neden olur. Üçgenler ise sivri köşeleri nedeniyle endişe, tehlike, tehdit gibi anlamlar iletmek için kullanılabilirler. Doğada pençeler, dişler, dikenler gibi yaralama tehdidi ileten üçgen formlar, tasarımda da benzer bir etkinin oluşmasına neden olur.

Form

Form için farklı tanımlar yapmak mümkündür. Ancak temel tasarım elemanı olarak ele alındığında form denince akla öncelikle *biçim ve hacim* gelir. Şekiller iki boyutlu (eni ve boyu olan) tasarım elemanlarıyken, küp ya da küre gibi formlar üç boyutludur (en, boy, derinlik).



Üç boyutlu tasarım ürünlerinde hacme sahip olan form, iki boyutlu ortamlarda ışık, gölge, perspektif gibi elemanların yardımı ile temsil edilir.




Görsel 2.14. Form (Asmaz, 2022)

Üç boyutlu sanat eserleri ya da tasarımlarda küre ya da küp gibi elemanlar fiziksel olarak gerçek üç boyuta sahiptir. Ancak resim, fotoğraf, grafik gibi iki boyutlu ortamlarda üçüncü boyut olan *derinlik hissi* ışık, gölge, doku gibi tasarım elemanları kullanılarak *yapay* olarak oluşturulur (Görsel 2.14.).

Doku ve Desen

Doku kavramı tasarım ve sanatta bir *yüzeyin dokunsal özelliklerini* ifade eder. Doğada ya da insan üretimi olan nesnelerde çok farklı doku türleri bulunur. Bir ağaç kabuğunun düzensiz ve girintili çıkıntılı yüzeyi, bir kedinin tüylerle kaplı gövdesi, kadife bir kumaşın dokuması ya da metal bir törpünün pürüzlü yapısı birbirinden oldukça farklı doku örnekleridir.



Görsel 2.15. Doku (Asmaz, 2022)


Üç boyutlu tasarımda doku fiziksel olarak hissedilen, gerçek bir özelliktir. Cam, seramik, ahşap, taş, metal, plastik gibi malzemelerin kendi dokusu ya da bu malzemelerin biçimlendirilmesine bağlı olarak elde edilen dokular *fiziksel* olarak hissedilir. İki boyutlu ortamda ise bu his *temsili* olarak oluşturulur. Örneğin bir mutfak rendesinin gerçekçi biçimde çizilmesiyle ya da fotoğraflanmasıyla elde edilen görüntü, rendenin dokusunu görsel olarak taklit eder. Elbette bu çizime ya

da fotoğrafa dokunmak, renderin gerçek dokusunu hissettirmez. Ancak izleyicinin zihninde bu dokunun mesaj ve hissi oluşturulabilir.



Örnek

- Tasarımda doku elde etmek üzere tekrar edecek olan görsel elemanı birbirine değecek şekilde çoğaltarak, rengini sırasıyla aynı rengin açığı veya koyusuyla doldurduğunuzda açık renkler yüksekte koyu renkler alçakta duruyor algısı yaratacaktır. Bu da kompozisyonda doku hissini oluşturacaktır.



Görsel 2.16. Desen (Asmaz, 2022)



Desen belli bir görsel elemanın düzenli tekrarıyla oluşur.

Desen (Görsel 2.16.), doku kavramına oldukça benzer. Özellikle iki boyutlu temsili dokularla aynı anlamı ifade etmek için kullanımına rastlanabilir. Desenin en büyük özelliği, *belli bir tekrar örgüsüne sahip* olmasıdır. Bir görsel elemanın üzerinde belli bir biçimin yalnızca bir kez kullanılması o biçimi şekil olarak algılatırken, aynı biçimin düzenli şekilde tekrarı desen oluşturur. Üzerinde tek bir çiçek çizimi olan bir giysi için çiçek desenli denilemez, ancak bu giysinin üzerinde aynı ya da benzer çiçek şekli tekrar ediyorsa, bu giysi için çiçek desenine sahip denilebilir.

Renk

Renk konusu sanat ve tasarımın en geniş ve kapsamlı konularının başında gelir. Işıkla birebir bağlantılı oluşuyla fiziğin de konularından olan renk, psikoloji, nöroloji, sosyoloji ya da biyoloji gibi çok farklı disiplinlerce ele alınabilir. Böylesine kapsamlı ve çok katmanlı bir konuyu tek bir başlık altında özetlemek oldukça güçtür.

Rengin fiziksel oluşumu ya da renkli görüşün biyolojik açıklamasını bir yana bırakarak temel tasarım elemanı olarak renk konusunu özetlemek gerekirse, konuya Newton'un renk teorisi ile başlamak daha doğru olacaktır.


17. yüzyılda *Isaac Newton* prizmanın ışığı kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor olmak üzere yedi renge ayırdığını gözlemlemiştir (Lupton & Phillips, Graphic Design: The New Basics, 2015). Bu gözlemi, günümüzdeki modern

renk teorilerinin temelini oluşturmuştur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 12'li renk çemberine göre:

- *Birincil (ana) renkler: Sarı, kırmızı, mavi.*
- *İkincil (ara) renkler: Turuncu, mor, yeşil.*
- *Üçüncül renkler: Kırmızı-turuncu, sarı-turuncu, sarı-yeşil, mavi-yeşil, mavi-mor ve kırmızı-mor.*

Sarı, kırmızı ve mavi renkler olan ana renkler herhangi bir rengi karıştırarak elde edilemezler ve birincil renkler olarak da bilinirler. İkincil renkler olan turuncu, mor ve yeşil ise, birincil renklerin karışımı ile elde edilir. Sarı ile kırmızı turuncuyu, sarı ile mavi yeşili, kırmızı ve mavi ise mor rengi elde etmek için karıştırılır. Üçüncül renkler ise renk çemberinde ana renklerin ikincil renklerle karışımıyla elde edilir.

12 renkli renk çemberi, renklerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini anlamakta kolaylık sağlamaktadır. Renk çemberindeki yerine göre çeşitli renkler arasında kurulan ilişki, estetik anlamda etkili *renk armonileri* (Görsel 2.16.) oluşturmaya yarar. Örneğin renk çemberinde birbirinin tam karşısında bulunan iki renk, tamamlayıcı renk armonisi olarak adlandırılır. Birbirinin komplementeri ya da zıttı olarak da adlandırılabilen bu renkler bir arada kullanıldığında yüksek kontrasta sahip bir renk çifti oluştururlar. Sarı ve mor, turuncu ile mavi, yeşille kırmızı, tamamlayıcı renk armonisine örnek gösterilebilir. Aşağıdaki örnekte farklı renk armonisi türleri yer almaktadır. Renk armonileri, bir tasarımda güvenli ve etkili şekilde bir arada kullanılabilecek renkleri seçmekte oldukça kullanışlı araçlardır.



Görsel 2.16. Renk Armonileri (Soydabaş, 2022)

Temel tasarım elemanı olarak *rengin çok sayıda işlevi bulunur*. Renkler de tıpkı şekiller gibi farklı anlamlar ve duygular ifade eder. Bu anlam ve duyguların



Renk mesaj iletmek, dikkat çekmek, bilgi vermek, zıtlık oluşturmak, gruplamak gibi çok çeşitli şekillerde kullanılabilir.

bazıları rengin kendi yapısından kaynaklandığı için evrensel kabul edilebilir. Örneğin kırmızı, başta kanın rengi oluşu ya da fiziksel yapısı gereği dikkat çekiciliği gibi özellikleri nedeniyle evrensel olarak uyarı, tehdit, tehlike benzeri anlamlarla ilişkilendirilir. Kapatma tuşlarının, trafik ikaz işaretlerinin, trafik lambasındaki dur ışığının kırmızı olması tesadüf değil, kırmızı rengin sözü geçen çağrışımlara sahip olmasıdır.

Renklere yüklenen bazı anlam ve duygular ise belli bir dine, topluluğa, döneme ya da kültüre bağlı olabilir. Bu nedenle herkeste aynı ya da benzer etki göstermeyebilirler. Örneğin siyah, birçok kültürde yas ve matem rengi olarak kabul edilmiştir. Bu kültürlerde cenaze törenlerinde siyah renk giymek yaygındır ve beyaz renk ise tam tersi bir anlam taşır. Siyah matem rengiyken, beyaz (gelinlik) evlilik gibi mutlu bir başlangıcın sembolüdür. Oysa Hindistan'da ve benzeri bazı doğu kültürlerinde tam tersi biçimde beyaz matem rengi kabul edilir ve cenazelerde beyaz giysiler giyilir. Renklerin kültürel çağrışımları, birbiriyle tamamen zıt olabilecek ölçüde değişiklik gösterebilir.

Renk kullanımında bir diğer genel kabul ise renklerin *sıcak ve soğuk renkler* olarak ikiye ayrılmasıdır. Kırmızı, sarı, turuncu, sarı-turuncu gibi sıcak renkler yüksek enerji, hareket, sıcaklık, ateş benzeri kavramlarla ilişkilendirilirken; mavi, yeşil, mavi-yeşil gibi soğuk renkler dinginlik, huzur, ferahlık, soğukluk, durağanlık gibi kavramları temsil etmek için kullanılır.

Renklerin doğru kullanıldığında mesajı daha etkili iletmeye, tasarım hiyerarşisi ve odak noktası oluşturmaya, dikkat çekmeye, sembolik anlatım aracılığıyla çok katmanlı görsel iletişim kurmaya yardımcı olur.

Boşluk



Boşluğun rastgele oluşması değil, tasarımcı tarafından amaca uygun şekilde planlanması ve tasarıma aktif olarak dahil edilmesi gerekir.

Boşluk kavramı sıklıkla hiçlik ile karıştırılmaktadır. Günlük hayatta boşluk bizler için hiçliğe yakın bir anlam taşısa da görsel iletişim *tasarımında boşluk hiçlik değil, tasarımın önemli bir elemanıdır*. Tasarımda boşluğun farklı görev ve kullanım alanlarından söz edilebilir. Boşluk kompozisyonda dengenin önemli etkenlerindendir. Elemanların arasındaki boşluğun fazla olması bu elemanları birbirinden bağımsız algılamamıza yardımcı olurken, boşluğun az olması bu elemanların bir grubun parçası olarak algılanmasını sağlar. Tasarımcı iletmek istediği mesaja göre elemanlar arasındaki bu ilişkiyi boşluk kullanımı ile düzenleyebilir.

Boşluk kullanımı aynı zamanda form üretimi için de kullanılabilir. Elemanlar arasındaki boşluklar doğru şekilde düzenlendiğinde, bu *boşluk yeni bir biçim üretebilir*.



Görsel 2.17. Negatif Boşluk (FedEx Logo design and its hidden message, 2010)

Uluslararası nakliye şirketi FedEx'in amblemi boşluğun *negatif – pozitif* ilişkisiyle form üretiminin bilindik örneklerindendir (Görsel 2.17.). Amblemde E ve x harfleri arasındaki boşluk, taşıma, ilerleme, hareket gibi kavramları çağrıştıran ok sembolünü oluşturmak için kullanılmıştır.

Boşluğun bir diğer görevi ise tasarımda kalabalık ve karmaşık bir görüntü oluşmasını engellemektir. Bu nedenle tasarımda tüm boşlukları doldurmaya çalışmak (kaos, karmaşa, boğuculuk benzeri bir mesaj verilmek istenmediği sürece) hatalı bir uygulama olacaktır.

FOTOĞRAF ALANINDA TASARIM İLKE VE ELEMANLARININ KULLANIMI

Ünitemizin ilk iki başlığında ele aldığımız tasarım ilke ve elemanlarının etki ve önem önceliği uygulandığı mecraya göre ufak farklılıklar gösterse de temelde tüm görsel tasarım ve sanat disiplinleri için geçerlidir. Örneğin doku kavramı metal, ahşap, taş, kumaş gibi malzemelerin kullanıldığı disiplinlerde öne çıkarken, cam kullanılan sanat eserlerinde ve endüstriyel tasarımlarda ışık önem kazanabilir. Bir kitap sayfasında boşluk, baskı içermeyen yazısız ve resimsiz sayfa yüzeyi iken, içmimarlıkta dekoratif öge içermeyen bir duvar ya da odadaki fiziksel boşluk anlamına gelebilir. Bu başlığımızda temel tasarım ilke ve elemanlarının fotoğraf alanında nasıl kullanıldığını örneklerle ele alacağız.



Temel tasarım ilkeleri ve kompozisyon bileşenleri fotoğraf alanında doğru kullanıldığında etkili iletişim ve yüksek estetik sonuç elde etmeye yardımcı olur.

Temel Tasarım İlkelerinin Fotoğraf Alanında Kullanımı

Denge, hareket, ritim, zıtlık, vurgu, bütünlük ve çeşitlilik gibi temel tasarım ilkelerinden fotoğraf alanında da yararlanılmaktadır. Kompozisyona ve elemanların birbiriyle ilişkisine bağlı olan bu ilkeler, fotoğrafın çok daha etkili, ilgi çekici, akılda kalıcı ve estetik değere sahip olmasını sağlar. Bu ilkeleri çeşitli fotoğraflar üzerinden inceleyeceğiz.



Görsel 2.18. Fotoğrafta Denge (Etienne, 2019)

Görsel 2.18. fotoğrafta *denge* ilkesinin kullanımına iyi bir örnektir. Figürlerin birbirinin zıttı olacak şekilde *negatif – pozitif* ilişkisi içinde kullanımı ve kadraja birbirlerini karşılar biçimde konumlandırılmaları, dengeyi oluşturmuştur.



Örnek

- Kompozisyonda denge içerik olarak da elde edilebilir. Örneğin fotoğrafın bir tarafında yoksul yaşlı bir adam diğer taraftaki ışıltılı bir gece elbisesine bakarken fotoğraflandığında, elde edilen zıtlık ile içerik olarak bir denge elde edilmiş olur.



Düzenli şekilde tekrar eden nesneler, fotoğrafta doku ya da desen gibi algılanabilir.



Görsel 2.19. Fotoğrafta Ritim (Marlin, 2022)

Görsel 2.19.'da yer verilen fotoğraf, birçok tasarım ilke ve elemanının kullanımına örnek teşkil etmektedir. Bunlardan ilki, balkonların düzenli biçimde tekrarından kaynaklanan *ritim* duygusudur. Bu tekrar aynı zamanda fotoğrafta tasarım elemanlarından olan *doku ve desen* oluşmasını da sağlamaktadır.



Görsel 2.20. Fotoğrafta Hareket (Orme, 2021)

Fotoğrafta *hareket* hissinin bir örneği olan Görsel 2.20.'de kalemler çizgisel birer eleman olarak kullanılmıştır. Bu çizgiler bir merkezden eşit açılarla uzanarak, merkez etrafında dönüyor gibi algılanmakta ve böylece hareket hissi oluşmaktadır. Bu fotoğraf aynı zamanda simetrik *denge, bütünlük ve çeşitlilik* ilkelerini de barındırmaktadır. Kullanılan elemanların (kalemlerin) aynı formda olması bütünlük oluştururken, renklerinin farklı olması çeşitliliği sağlamıştır.



Örnek

- Fotoğrafta ritmin belirli bir düzende tekrar eden görsel elemanlarla sağlandığına değinmiştik. Ritmi fotoğrafta sağlamak için tekrar eden çiçekler, örneğin bir bahçe gibi, bulut kümeleri ya da kalabalık bir caddede yürüyen insanlar ritim oluşturmak için kullanılabilir.



Görsel 2.21. Fotoğrafta Bütünlük ve Çeşitlilik (Mossholder, 2022)

Bütünlük ve çeşitlilik ilkeleri için bir diğer örneğe Görsel 2.21.'de yer alan fotoğraftır. Bu fotoğrafta bütünlük, tekrar eden balkabağı formu ve turuncu tonlarının kullanımıyla sağlanırken; kabaklarının boyutlarının ve dokularının birbirinden farklı oluşu, ön – arka ilişkisi ile yerleştirilmiş olmaları çeşitlilik sağlamıştır.



Fotoğrafta yüksek karşıtlık içeren oranlar, objelerin konumu ya da perspektif ile de elde edilebilir.



Görsel 2.22. Fotoğrafta Oran (Hart, 2020)

Görsel 2.22. fotoğrafta *oran* konusuna örnek gösterilebilir. Bu fotoğrafta iki tenis topunun birbirine oranı beklenenin ya da alışlagelmişin dışındadır. Eğer soldaki top gerçek tenis topu büyüklüğündeyse, sağdaki top yalnızca birkaç santimetre boyutundadır. Sağdaki top normal tenis topu büyüklüğündeyse bu kez de soldaki top bir basketbol topundan bile daha büyük demektir. Her iki durum da alışlagelmiş ölçülerden oldukça farklıdır ve fotoğrafı *dikkat çekici* hale getirmektedir.



Örnek

- Oran ilkesi kullanılarak kompozisyonu daha etkili bir hale getirmek için görsel elemanlar arasındaki boyut farkını mümkün olduğu kadar artırmak gerekmektedir. Örneğin, kompozisyon alanının oldukça küçük bir bölümünü kaplayan bir çiçeğin önüne kameraya daha yakın olacak şekilde konumlandırılan aynı boyuttaki bir başka çiçek fotoğraflandığında elde edilen oran ile tasarım odağı oluşturulabilir.




Görsel 2.23. Fotoğrafta Zıtlık (Ulises, 2015)



Karşıt renklerin bir arada kullanılması, fotoğraf alanında zıtlık elde etmenin yaygın yöntemlerindendir.

Tasarımda *zıtlık* elde etmenin birçok farklı yolu olduğuna değinmiş ve bunlardan birinin de renk kullanımı olduğunu belirtmiştik. Ayrıca renk başlığında, 12'li renk çemberinde birbirinin tam karşısına denk gelen renklerin tamamlayıcı ya da *kontrast* (zıt) renkler olarak adlandırıldığını, bu renklerin bir arada kullanımının birbirlerinin etkisini artırdığına değinmiştik. Görsel 2.23.'teki fotoğrafta hem zıtlık hem de *tamamlayıcı renk armonisinin* kullanımı görülmektedir.



Görsel 2.24. Fotoğrafta Vurgu ve Odak (De, 2022)

Görsel 2.24.'te yer verilen fotoğraf, bir önceki örnek gibi karşıt renkler olan turuncu ve mavi tonlarının bir arada kullanımıyla zıtlık oluşturmaktadır. Bu fotoğraf aynı zamanda fotoğrafta *vurgu ya da odak* için de örnek gösterilebilir. Kısa çizgilerin aynı merkezde toplanarak, gözü belli bir noktaya yönlendirmesi, bu noktada ise fotoğraftaki diğer elemanlardan daha büyük ve *dikkat çekici* bir elemanın bulunması, *vurgu ve odağı* bu dairesel elemana taşımaktadır.

Temel Tasarım Elemanlarının Fotoğraf Alanında Kullanımı

Tıpkı temel tasarım ilkeleri gibi, tasarım elemanlarının da fotoğraf alanında kullanımına sıkça rastlanabilmektedir. *Nokta, çizgi, şekil, doku, desen, renk ve boşluk* gibi temel tasarım elemanlarının fotoğraf alanında kullanımını örnekler üzerinde inceleyeceğiz.



Görsel 2.25. Fotoğrafta Nokta (Muhleman, 2016)

Temel tasarım elemanlarından olan *nokta*, fotoğrafta karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. Fotoğrafta nokta elemanı karşımıza sıklıkla noktasal lekeler olarak çıkmaktadır. Yakınken büyük daireler olan şekiller, uzaklaştıkça noktasal lekeler gibi görünmeye başlar. Görsel 2.25.'te havadan görünen masaların, uzaklığın ve tepeden bakılıyor olmasının etkisiyle nokta biçimini almaya başladığı görülmektedir. Bu noktalar aynı zamanda *düzenli bir ritim ve hareket* hissi de doğurmaktadır.



Nokta, çizgi ve şekil fotoğrafta yer alan obje ve nesnelerin temel yapısını oluşturacak biçimde karşımıza çıkabilir.



Görsel 2.26. Fotoğrafta Çizgi (Bou, 2016)

Görsel 2.26.'da kuşun kanat çırpışının uzun pozlama yöntemiyle elde edilmesi sonucu oluşan görüntü, çizgisel lekeler oluşturmaktadır. Bu çizgilerin incelik kalınlaşması ve dalgalı görüntüsü, kuşun havada süzülmesi ile benzer bir his uyandırmaktadır.



Örnek

- Nokta elemanının fotoğraflarda farklı şekillerde karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştik. Örnek vermek gerekirse çizgi elemanı trabzanlar, kaldırım taşları arasındaki boşluklar, elektrik direkleri, çitler ve ormandaki ağaçlar gibi oldukça çeşitli bir yelpazede kullanılabilir.



Görsel 2.27. Fotoğrafta Çizgi ve Şekil (Eikona, 2021)

Görsel 2.27. fotoğrafta *çizgi* elemanının kullanımı için gösterilebilecek bir diğer örnektir. Fotoğrafta görünen sarı hortum çizgisel bir leke olarak görünmektedir. Aynı zamanda bu hortumun dönmesi ile daire şekli elde edilmiştir.



Fotoğrafta boşluk yalnızca görüntü olmayan alan anlamına gelmez. Örneğin gökyüzü fotoğrafta boşluk olarak kullanılabilir.



Görsel 2.28. Fotoğrafta Boşluk ve Şekil (Samaron, 2019)

Görsel 2.28.'deki fotoğrafta *geometrik şekillerin ve boşluğun* etkili biçimde kullanılmış olması dikkat çekmektedir. Binaların silüetleri fotoğraftaki koyu renkli geometrik biçimleri, aralarındaki boşluklarsa merkezdeki kare başta olmak üzere diğer açık renkli geometrik biçimleri oluşturmuştur. Bir başka deyişle boşluk (bu fotoğrafta gökyüzü) aktif bir şekilde kullanılarak, fotoğrafın önemli bir elemanı haline almıştır.




Kullanıma bağlı olarak dokunun tekrarlanmasıyla desen ortaya çıkabilir.



Görsel 2.29. Fotoğrafta Doku ve Desen (Le 10 Fotografie dalle quali ogni fotografo é partito, 2017)

Doku hissinin iki boyutlu ortamlarda görsel bir temsil olarak yer aldığını belirtmiştik. Görsel 2.29. iki boyutlu ortamlardan biri olan fotoğrafta doku hissinin nasıl oluşturulduğuna dair bir örnektir. Bu fotoğrafta pencerelerin girinti ve çıkıntı oluşturan yapıları, gözenekli ve pürüzlü bir doku izlenimi uyandırmaktadır. Bu dokunun düzenli şekilde tekrarlanıyor olması ise dokunun aynı zamanda *desene* dönüşmesini sağlamaktadır.



Görsel 2.30. Fotoğrafta Renk (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, 2022)

Renk başlığında ele aldığımız *armonilerin* yaygın kullanılanlarından biri, monokromatik renk armonisidir. *Monokromatik renk armonisi*, belli bir (tek) rengin farklı aydınlık ve karanlık tonları ile, bir diğer deyişle aynı rengin açık ve koyu tonlarının bir arada kullanılmasıdır. Görsel 2.30.'daki fotoğrafın renk paleti, turuncu rengin monokromatik armonisinden elde edilmiştir. Bu armoni fotoğrafın *bütünlük* algısına katkı sağlamıştır.



Monokromatik renk armonisi, belli bir rengin farklı aydınlık ve karanlık tonları ile bir arada kullanılmasıdır.



Bireysel Etkinlik

- Çevrenizde gördüğünüz iki boyutlu görüntüler içeren ürünlerde (kitap, resim, dergi, gazete, afiş vb.) temel tasarım ilke ve elemanlarını arayarak nasıl kullanıldıklarını çözümlemeye çalışınız.
- Hem iç hem de dış mekânda çevrenizi incelerken, temel tasarım ilke ve elemanlarını dikkate alarak hayali kadrarlar oluşturunuz. Bu hayali kadrarların daha etkili ve estetik olmasını sağlamak üzere neler yapılması gerektiği (bir elemanı çıkarmak, yerini-boyutunu-rengini değiştirmek, bir eleman eklemek vb.) üzerine düşününüz.
- İç mekânda, tasarım ilke ve elemanlarını dikkate alarak kendi oluşturduğunuz bir kompozisyonu fotoğraflayınız.
- Dış mekânda hazır olarak var olan bir düzenlemeyi, tasarım ilke ve elemanlarını dikkate alarak fotoğraflayınız.



Özet

- Tasarım ilke ve elemanları, görsel iletişimin temel araçlarıdır. Tasarım elemanları görsel iletişimin araç gereçlerine, tasarım ilkeleri ise bu araç gerecin etkili biçimde kullanılmasının yöntemlerine benzetmek mümkündür. Temel tasarım ilkeleri grafik tasarımdan heykele, moda tasarımdan içmimarlık alanına kadar görsel iletişim ve plastik sanatların tüm disiplinlerine uygulanabilen tasarım prensiplerini kapsamaktadır. Fotoğraf alanı da gerek sanatsal yönü gerekse görsel iletişim ürünü oluşu ile, temel tasarım ilke ve elemanlarının uygulama alanlarından biridir.
- Temel tasarım ilkeleri ve kompozisyon bileşenleri, temel tasarım elemanlarının kompozisyon içinde en etkili şekilde nasıl kullanılabileceğine dair yol gösterici tasarım prensiplerini kapsamaktadır.
- Denge, tasarımda elemanların görsel ağırlıklarının tasarım yüzeyine nasıl dağıldığını incelerken, hareket ve ritim bu dağılımın izleyicinin gözünü nasıl yönlendirdiği ile ilgilidir. Benzer görsel elemanların düzenli ya da kısmen düzenli tekrarı ritim duygusu yaratırken, diyagonal eksenli elemanlar, asimetrik yerleşim düzeni ve üçgen ya da daire gibi elemanların kullanımı hareket hissini kuvvetlendirmektedir.
- Hiyerarşi, zıtlık ve vurgu, tasarımın en önemli görsel elemanını öne çıkarmayı, geri kalan elemanların ise önem sıralamasına uygun biçimde dikkati çekmesini amaçlamaktadır. Böylece izleyici tasarımdaki elemanlara hangi sıra ile bakması gerektiği konusunda yönlendirilmiş olur. Zıtlık görsel iletişimde önemli unsurlardan biridir. Yeterli zıtlık olmadığında bir eleman kolaylıkla diğer elemanlar arasında ya da zemin üzerinde kaybolabilir, gözden kaçabilir.
- Bütünlük ve çeşitlik bir tasarımda görsel elemanların birbirleri ile bütün oluşturacak kadar uyumlu, ancak sıkıcı olmayacak kadar da çeşitli olmasını hedeflemektedir. Renk, doku, ışık, biçim, büyüklük gibi nitelikler görsel elemanların birbirleri ile bütünlük hissi ya da zıtlık oluşturacak şekilde düzenlenebilir. Bu özelliklerden kimilerinin ortak oluşu bütünlüğü sağlarken, kimilerinin değiştirilmesi çeşitlilik elde etmeye yarar.
- Oran, görsel elemanların birbiriyle ya da tasarım yüzeyi ile olan görece ilişkisini dikkat ya da ilgi çekmek veya mesaj üretmek için kullanmayı mümkün kılmaktadır.
- Nokta, çizgi, şekil, form, doku, desen, renk ve boşluk, görsel iletişimin en temel araçlarıdır. Temel tasarım elemanları, tüm görsel iletişim ve tasarım ürünlerinin üretiminde yer alan yapı taşlarıdır.
- Nokta ya da noktasal lekeler, bir tasarımda gözlenebilen en ufak görsel elemandır. Yan yana geldiklerinde doku, desen, ışık değeri üretebilir ya da bir araya gelerek çizgiyi oluşturabilir.
- Çizgi türleri incelik, kalınlık, düzlük, eğrilik gibi özellikleri sayesinde farklı anlamlar ifade edebilir. İki ucu birleştiğinde ise şekilleri oluşturur.
- Şekiller görsel iletişimin sembolik anlatım konusunda en etkin araçlarındandır. Organik şekiller doğadan yola çıkışla üretilir ve sınırsız çeşitliliğe sahip olabilir. Temel geometrik şekiller çok farklı duygu ve mesajı iletmekte kullanılabilir. Kare ve dörtgenler dinginlik, güven, sabit olma, huzur gibi anlamlarla; dairesel şekiller hareket, enerji, oyun, dinamizm gibi kavramlarla, üçgenler ise tehdit, endişe, dengesizlik, tehlike gibi kavramlarla ilişkilendirilebilirler.
- Üç boyutlu tasarım ürünlerinde hacme sahip olan form, iki boyutlu ortamlarda ışık, gölge, perspektif gibi elemanların yardımı ile temsil edilir. Doku da tıpkı hacim gibi, üç boyutlu ortamdan temsili olarak iki boyuta taşınan kavramlardandır. Bir yüzeyin dokunulduğunda nasıl bir his uyandıracağı, görsel olarak taklit edilebilir. Desen ise dokuya benzer ancak tekrara dayalıdır.



Özet(devamı)

- Renk mesaj iletmek, dikkat çekmek, bilgi vermek, zıtlık oluşturmak, gruplamak gibi çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Renk çemberi renklerin birbirleri ile olan ilişkisini anlamaya ve doğru renkleri bir arada kullanmaya yardımcı olmaktadır.
- Tasarımda kolayca gözden kaçabilen boşluk, günlük hayattaki hiçlik kavramını akla getirmekle birlikte, tasarımda hiçliğin aksine önemli bir elemandır. Boşluğun rastgele oluşması değil, tasarımcı tarafından amaca uygun şekilde planlanması ve tasarıma aktif olarak dahil edilmesi beklenmektedir.
- Temel tasarım ilke ve elemanları uygulandığı disipline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Örneğin tasarım elemanlarından olan boşluk, ses tasarımı için sessizliği, içmimarlıkta boş bir mekânı ya da grafik tasarımda kâğıdın boş kısmı olarak karşılık bulur. Ancak boşluğun görevi ve önemi tüm bu disiplinlerde aynıdır.
- Fotoğraf alanında tasarım ilke ve elemanlarının var olma şekli, iki boyutlu doğası gereği grafik tasarım ya da resim alanındaki kullanımına benzer. Kompozisyon, denge, hareket, ritim, bütünlük, çeşitlilik, zıtlık, vurgu, oran gibi tasarım ilkeleri, fotoğraf alanına birebir uygulanabilir. Temel tasarım elemanlarının bazıları fotoğraf alanında doğrudan karşılık bulmaktadır. Renk, boşluk, doku ve desen bunlara örnektir.
- Nokta, çizgi, şekil ve form ise fotoğrafta yer alan obje ve nesnelerin temel yapısını oluşturacak biçimde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin fotoğraf alanında daire şekli kâğıt üzerine pergel ile çizilmiş ve boyanmış bir şekil olarak yer almayabilir. Ancak bir cam fanusun tam tepeden çekilmiş fotoğrafında fanusun kenarlarının oluşturduğu görüntü daire şekli olacaktır. Bu daire şekli gerçekte bir cam fanusun tepeden görünümü olsa da, tasarım elemanı olarak ele alındığında dairesel şekillerin taşıdığı çağrışımlara ve bu şekillerin kompozisyonla etkileşim özelliklerine sahiptir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi temel tasarım ilkelerinden biridir?
 - a) Nokta
 - b) Çizgi
 - c) Doku
 - d) Desen
 - e) Denge
2. Ritim ve hareket konusundaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 - a) Fotoğraf gibi durağan ürünlerde de hareket hissi yansıtılabilir.
 - b) Asimetrik kompozisyonlar, simetrik kompozisyonlardan daha hareketli görünür.
 - c) Tasarımda hareket, izleyicinin gözünün yönlendirilmesi ile ilgilidir.
 - d) Ritim yalnızca kulakla işitilebilir, görsel tasarımda ritimden söz edilemez.
 - e) Düzenli ve düzensiz ritimler birbirinden üstün değildir, farklı kullanım amaçları bulunur.
3. Aşağıdakilerden hangisi tasarımda önem sırası anlamına gelir?
 - a) Kompozisyon
 - b) Hiyerarşi
 - c) Hareket
 - d) Düzen
 - e) Denge
4. Aşağıdaki çiftlerden hangisi tasarımda zıtlık yaratmak için kullanılabilecek karşıt unsurlardan değildir?
 - a) Büyük – küçük
 - b) Dolu – boş
 - c) Dokulu – dokusuz
 - d) Mat – opak
 - e) Aydınlık – karanlık
5. Kompozisyonda/tasarımda belli bir görsel elemanı öne çıkarmak için yapılan düzenlemeye ne ad verilir?
 - a) Vurgu
 - b) Ünlem
 - c) Dikkat
 - d) Denge
 - e) Tekrar

6. Yan yana gelmiş noktalar dizimi ifadesi, aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
 - a) Nokta
 - b) Renk
 - c) Çizgi
 - d) Hiyerarşi
 - e) Boşluk
7. Aşağıdakilerden hangisi şekil türlerinden biri değildir?
 - a) Organik
 - b) Modern
 - c) Geometrik
 - d) Rastlantısal
 - e) Figüratif
8. Çoğunlukla denge, güven, stabil olma durumu gibi kavramlarla ilişkilendirilen şekil hangisidir?
 - a) Daire
 - b) Eşkenar üçgen
 - c) Küre
 - d) Piramit
 - e) Kare
9. Desen oluşumunda en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Tekrar
 - b) Boşluk
 - c) Hiyerarşi
 - d) Vurgu
 - e) Odak
10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ara (ikincil) renkler doğru ve eksiksiz olarak belirtilmiştir?
 - a) Sarı, Mavi, Yeşil
 - b) Sarı, Kırmızı, Mor
 - c) Turuncu, Mor, Yeşil
 - d) Mavi, Mor, Yeşil
 - e) Turuncu, Sarı, Kırmızı

Cevap Anahtarı

1.e, 2.d, 3.b, 4.d, 5.a, 6.c, 7.b, 8.e, 9.a, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Abgeschlossenheitsbescheinigungen.* (2022, 12 25). Stadte Lüdenscheid:
<https://www.luedenscheid.de/buergerservice/produkte/63/pr116.php>
adresinden alındı
- Ambross, G., & Harris, P. (2017). The Fundamentals of Creative Design.* Birleşik Krallık: Bloomsbury Publishing.
- Asmaz, A. C. (2022, 12 12). Kompozisyon.* Kayseri.
- Bang, M. (2016). Picture This; How Pictures Work.* San Francisco: Chronicle Books.
- Bou, X. (2016, 10 12). Xavi Bou's Photographs Reveal Flight Paths of Birds - In Pictures. The Guardian:*
<https://www.theguardian.com/environment/gallery/2016/oct/12/xavi-bou-photographs-flight-paths-birds-in-pictures> adresinden alındı
- De, U. (2022, 11 22). Gestalt's Principles of Design. Rethinking the Future:*
<https://www.re-thinkingthefuture.com/rtf-fresh-perspectives/a1261-gestalts-principles-of-design/> adresinden alındı
- Eikona. (2021, 12 3). Contrast in Photography as a Basic Tool. Eikona:*
<https://eikona.eu/contrast-in-photography-as-a-basic-tool/> adresinden alındı
- Etienne. (2019). Balance in Photography - Part 2. picsofasia:*
<https://www.picsofasia.com/tutorial/balance-in-photography/> adresinden alındı
- FedEx Logo design and its hidden message. (2010, 7 6). Pixellogo:*
<https://pixellogo.com/blogs/pixellogo-blog/fedex-logo-design-and-its-hidden-message> adresinden alındı
- Hart, S. (2020, 12 3). Scale and Proportion. Pinterest:*
<https://tr.pinterest.com/pin/431853051750333409/> adresinden alındı
- Le 10 Fotografie dalle quali ogni fotografo é partito. (2017, 5 22). le fotodel maui:*
<https://www.itorsidemaui.it/blog/le-10-fotografie-dalle-quali-ogni-fotografo-e-partito?preview=0> adresinden alındı
- Lupton, E., & Phillips, J. C. (2015). Graphic Design: The New Basics (2. b.). New York: Princeton Architectural Press.*
- Lupton, E., & Phillips, J. C. (2015). Graphic Design: The New Basics. New York: Princeton Architectural Press.*
- Marlin, M. (2022). Principles of Design. STM Photography:*
<http://www.stmphotography.ca/principles-of-design.html> adresinden alındı
- Mossholder, T. (2022, 10 29). Le Decorazione di Halloween. Elle Decor :*
<https://www.elledecor.com/it/lifestyle/a38002043/halloween-decorazioni-per-la-casa/> adresinden alındı

- Muhleman, E. (2016, 9 16). *Breaking the Dullness in Pattern Photography*. Emily Muhleman Wordpress:
<https://emilymuhleman.wordpress.com/2016/09/16/breaking-the-dullness-in-pattern-photography/> adresinden alındı
- Orme, S. (2021, 3 9). *Best Colouring Pencils*. Gathered.how:
<https://www.gathered.how/arts-crafts/art/best-colouring-pencils/> adresinden alındı
- Samaron, Y. (2019, 6 8). *Negative Space*. Photo School:
<https://www.photoschoolthailand.com/negative-space-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89/> adresinden alındı
- Soydabaş, D. G. (2022, 10 22). *Renk Çemberi ve Renk Uyumları*.
<https://uicosmos.co/ui-design-3/renk-cemberi-ve-renk-uyumlari/> adresinden alındı
- Turhan, A. E. (2022). *Grafik Temel Eğitimi: Grafik Sanatlar Bölümü için Özelleştirilmiş Temel Sanat Eğitimi Önerisi*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Ulises, D. (2015, 7 4). *Flickr. Colores Complementarios*:
https://www.flickr.com/photos/daroo_photography/20420692523 adresinden alındı