

DİJİTAL ORTAMDA YAYIN GRAFİĞİNDE ÖLÇÜ VE MİZANPAJ



İÇİNDEKİLER

- Dijital ortamda ölçü ve mizanpaj
- Sayfa tasarımı/mizanpaj
- Sayfa tasarımında ızgaralar
- Mizanpajda sayfa düzeni yapısı ve ölçülendirme metodları
- Sayfa düzeninde ölçülendirme



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Yayın grafiğinde mizanpaj kavramını açıklayabilecek,
- Yayın grafiğinde ızgara (grid) türlerini bilecek,
- Yayın grafiğinde kanonları açıklayabilecek,
- Yayın grafiğinde baskı tabanlı ölçülendirmeleri açıklayabilecek,
- Yayın grafiğinde web tabanlı ölçülendirmeleri açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

YAYIN GRAFİĞİ

**Prof. Dr.
Ata Yakup
KAPTAN**

**ÜNİTE
13**

GİRİŞ

Teknolojik çağ dönümü ve siber dünyanın her geçen gün değişmesi/ dönüşmesi süreci grafik tasarımı üzerinde etkili sonuçlar doğurmuştur. Matbaanın icadı ve çoğaltım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni boyutlar kazanan yayın grafiği özellikle 20. yüzyılın içerisinde tasarım ortamını ve medyalarını dijital platformlara taşımıştır. Bilinmektedir ki başlangıcından neredeyse günümüze yayın grafiği tasarımında birinci öncelik tasarlanan grafik ürünün basılabilir, çoğaltılabilir, yayınlanabilir ortamlara uyumunu kapsıyordu. Bu kapsamda bir ürünü grafik yapan en temel prensip onun “*basılabilir, çoğaltılabilir*” olması prensibini taşıyordu. Bu prensip yüzyılımızda büyük bir hızla değişmektedir. Dijital platformların ve medyaların hızla etki alanını güçlendirmesi ve tasarım ekolojisi ile sürdürülebilirlik gibi kavramlar bunu zorunlu kılmaktadır. Baskı teknolojilerinde kullanılan kağıt tüketimi, toksit boya kimyaları ve çevre gibi kıstaslar göz önüne alındığında ekolojiyi koruma güdüsü bir tasarımcının en önemli sorumluluğu haline gelmiştir.

Dijitalleşme (sayısallaşma) ve dijital ekran tasarımlarının kalitesinin artması ve yaygınlaşmasıyla birlikte bir çok grafik tasarım ürünü sayısal ortamda çoğaltılmaya başlamıştır. Bunların içerisinde yayın grafiğinin de önemli tasarım ürünleri olan gazeteler, dergiler, kataloglar, broşürler vs. sayabiliriz. Yine sosyal medya ve tasarımları da sanal dünya içerisinde hızla yer almaktadır. Bu değişim ve dönüşüm süreci grafik tasarım kavramının içeriğini ve kapsam alanını değiştirdiği kadar! Yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur: görsel iletişim tasarımı (visual communication design).

DİJİTAL ORTAMDA YAYIN GRAFİĞİNDE ÖLÇÜ VE MİZANPAJ

Yayın grafiği tasarımı sayısallaşma ile birlikte görsel iletişim tasarımı içerisinde yer almaya başlamış medya iletişimi tasarımı, iletişim tasarımı vs. gibi başlıklarla iletişimin tasarlanması sürecini kapsamaktadır. İster basılı olsun ister sayısal ortamda olsun tasarımcının görevi mesajı hedef kitesine anlaşılır, estetik, ekonomik ve ekolojiyi düşünerek ulaştırmasıdır. Teknolojinin ilerlemesi ve kolaylaştırıcı olanakların ortaya çıkmasıyla, tasarımcılar yayın grafiği kapsamında tasarımlarını sayısal teknolojiyi bir araç olarak kullanarak yönlendirmektedir. Bu süreç günümüzde tasarımcıların ve iletişimcilerin geliştirdiği yöntemle etkileşimli bir ortam da sağlamaktadır.

Sayfa Tasarımı/Mizanpaj

Mizanpaj kelimesi tasarım terminolojisinde *sayfa tasarımı, sayfa düzeni* olarak adlandırılır. Temel amacı hedef kitesile etkileşime geçecek olan tasarımın mesajını en etkili bir biçimde alıcısına ulaştırmasıdır. Tasarlanan ürünlerde grafik tasarımın temel ilke ve elamanları kullanarak tipografinin de katkısıyla tasarımı süreci gerçekleştirilir. Yayın grafiği ağırlıklı olarak gazete, dergi, kitap

vs. gibi süreli medya yayınların tasarımını kapsar. Son dönemlerde sosyal medya tasarımları da bu kapsamda ele alınmaktadır.

Mizanpaj, Türk Dil Kurumu-TDK sözlük tanımına göre "sayfalama" olarak tanımlanır ve etimolojik köken olarak Sayfa tasarımı, kısaca iletileri(mesajları) tasarım ilke, elaman ve yöntemleri kapsamında bir sayfa yapısına düzenleme şeklinde açıklayabiliriz. *Fransızca mise/en/page, İngilizce putting/on/the/page sayfaya düzenlemek olarak bir etimolojik kökenden gelir.* Bu kapsamda tasarlanacak olan elamanların(görsel, yazı, yer imleri, butonlar, video ve animasyonlar vs.) ilişkisel bağlantıları ve bütünlüğe katkıları, yapılan düzenlemenin hedef kitle ile kurduğu görsel iletişim ve algılarında oluşan yargıyı derinden etkileyecektir (Ambrosse ve Harris, 2019: 6).

Hedef kitlenin yayın üzerinde sürekliliğini sağlayan en önemli etkenlerden biri yapılacak olan sayfa düzeninin özgünlüğüdür. Bu özgünlüğü ortaya koymak için baskın olarak kullanılan tipografinin yanı sıra görseller ve bir takım tasarım ilkeleri belirli bir düzen içermelidir. Bu düzeni oluşturacak olan tasarımcıların uygulamalarını kolaylaştıracak olan sistem de ızgara sistemi olarak adlandırılır. Izzaralar yayın grafiği tasarımlarının yol haritasını belirler ve sürekliliğini sağlar. Bu sayede tasarım hem bir bütünlük ilkesi sağlar hem de sayfalar arası ritmi oluşturur. Süreli yayınlarda ortaya konulacak tasarımın en önemli zorluğu zaman kısıtlılığıdır. Bu kısıtlı süre yayınlanacak olan ürünün günlük, haftalık, aylık ya da yıllık gibi kısıtlı zaman dilimini içermesidir. Bu nedenle ızgara sisteminin tasarıma getireceği kolaylık zaman yönetimi, denge ve devamlılık sağlayarak hedef kitleyle etkileşimli bir pozitif ortam sağlayacaktır. Bu sistemin oluşumunda tasarlanacak olan sayfa düzeni genellikle dikdörtgen ve köşeli formlardan oluşur. Bu oluşumda okuma akışı ve gözün tasarım yüzeyi üzerindeki hareketi de öncelik teşkil eder.



Bir sayfa düzeninin yatay ve dikey çizgilerle bölünerek organize edilmesine tasarım terminolojisinde grid (ızgara) denilir.

Sayfa Tasarımında Izzaralar

Bütün grafik ve görsel iletişim tasarım ürünleri özünde problem çözmeyi hedefler. Alınan her tasarım siparişi bir mesajın hedef kitlesine iletide bulunmak amacının getirmiş olduğu tasarım problemini çözmek üzerine kurgulanır. Bu kurgu görsel bir organizasyonun kurulması üzerinedir. Resimler, semboller, metin alanları, başlıklar, tablo verileri: en etkili iletişimi sağlamak için bu parçalar bir araya gelmeli ve bir bütünlük ortaya koymalıdır. *Mizanpajın temeli olan Izzara sistemi bu bütünlüğü ortaya koymak için bir metodoloji sağlar.* Her şeyden önce, bir sistematik ortaya koyar. Tasarım ilke ve elamanları sayesinde bir düzenleme fikri konulmalıdır. Bu sayede hedef kitleye arz edilen kullanıcı deneyimi, bilginin doğru biçimde akışını sağlayarak mesajı en kolay yoldan algılar. Izzara sistemi tasarımın uygulama pratiklerini kolaylaştırır. Izzara sistemi tasarımın inşasında bir binanın temeli niteliğinde sağlam ve güçlü bir yapı sağlar. Ayrıca sağlam tasarlanmış bir ızgara sistemi tasarım ekibinin aynı konuda işbirliği yapmasına izin verir; tasarımı ortaya koyan projede ödün vermeden bir tasarımdan diğerine yerleşik görsel nitelikler ortaya koyar. Kısacası netlik, verimlilik, bütünlük, ritim ve süreklilik ortaya koyar. Tasarımın sürdürülebilirliği için oldukça önemlidir. Izzara sistemi medyalar grafiği için olmazsa olmaz bir temel yapıdır. Böylece tasarımcının


kişiselleştirmesini ortadan kaldırarak sürece yayılan bir birliktelik oluşturur. Kısacası ızgara sistemi tasarım için kamu kurumlarının disiplin yönetmeliği gibi bir otokontrol sağlar (Samara, 2017:20). Tabiatıta her şey bir uyum bir düzen içerisinde ve bu düzenin bir sistematığı ve ritmi vardır. İnsanlık bu düzeni kurarken saat dilimleri, güneşin hareketi, gece/gündüz, iklimler ve çalışma prensiplerini bir sistematığa oturtmuşlardır. Bu sistemli planlama içinde yaşamın kolaylaştığı, bio-ritmin kurulduğu ve zamanın en doğru şekilde değerlendirildiği görülür. Yayın grafiği tasarımında ızgara tasarımı/sayfa düzeni tıpkı bu yaşamın sistematığı gibi tasarımcının da yol haritasını belirler. Zaman, iş gücü ve uygulama sürecini kolaylaştırır.

Dijital Ortamda Izgara Anatomisi ve Kavramları


Her ızgara kendi içerisinde yapısal bir düzen içerir ve bu tasarlanmış düzen bir takım parçalardan oluşur. Bu parçalar bir insanın ayakta durmasını ve sağlam adımlar atmasını sağlayan iskelet sistemi gibidir. Tasarımcılar için bu parçalar kolaylaştırıcı birer öğelerdir. Kısacası okunurluk olayı gerçekleşmeden önce görme eylemi gerçekleşir. Görseller, metinler, vurgular ve espaslar bir bütün olarak algılanır. Bu bütünlük içerisindeki elamanların önem sırasının ve yerleşim alanlarının belirlenmesi oldukça önemlidir.

Sayfa/biçim format

Her tasarımcı için sayfa düzeni bir ölçüyü gerektirir ve bu ölçü içerisinde oluşacak format tasarımcının özgün tasarımı alanıdır. Bu alan biçimsel bir özellik taşır. Tasarıma başlamadan önce sürecin ilk yönetilecek elamanıdır. Tıpkı bir mimarın tasarım fikrini kafasında oluşturmadan önce ona sunulan arsanın ölçüleri gibidir. Temelin nereye atılacağı, bahçenin neresi olacağı, girişler/çıkışlar, merdivenler, bahçe duvarları gibi yaşam alanlarının tasarımı bu ölçüler içinde gerçekleşir. Benzer bir mantıkla tasarım bir gazete, bir dergi ise sayfaların kağıt ve iç marj ölçüleri, eğer bir mobil tasarım ise cep telefonunun veya tabletin ekran ölçüsüdür (Görsel 13.1). Tasarım alanın ölçülendirilmiş yüzeyidir.



Görsel 13.1. Solda, Ölçülendirilmiş ve Orantılanmış Bir Tasarım Yüzeyi (Velarde, 2022).



Görsel 13.2. Sağda, Bir Tasarım Yüzeyinin Kenar Boşlukları (Espaslar).




Boşluklar bir kitapta, dergide ergonominin mizanpaj içerisinde gerektirdiği tutuş boşlukları kapsamında da düşünülmelidir.

Sayfa tasarımında kenar boşlukları (espas)


Resim sanatı terminolojinde bir eserin nefes almasını ve ön plana çıkmasını sağlayan paspartu düzeninin benzeri bir yapıdır. Bir tasarımın yerleştirileceği yüzey dışında kalan ve metin gövdesini(bloğu) çevreleyen, marj ya da *kenar espasları (tasarlanmış boşluklar) olarak* adlandırılan alanlardır. Kenar boşlukların sistematığı mutlaka tasarımcı tarafından belirlenir ve ölçülendirilir. Gelişi güzel bir boşluk espas değildir! Mutlaka tasarımcının gözün okuma ve rahatlama alanı olarak tasarladığı bilinçli bırakılan boşluklardır (Görsel 13.2). Bu boşlukların oluşumunda yayın grafiği ürünlerinin kesim ve kırım payları da masaüstü yayıncılıkta, dijital ortamda dikkate alınarak tasarlanır.

Akış çizgileri

Akışı ve akıcılığı sağlayan temel çizgilerdir. Zahiri bir kılavuz belirler. Akış çizgileri (Görsel 13.3), tasarım alanında ızgaranın seçilen alan içerisindeki bölümlerini yatay olarak bantlara ayıran çizgilerdir. Hedef kitlenin mizanpajın içeriğini takip etmesini ve gözün hareketini sağlar. Bu çizgiler sayesinde tipografi ve yerleştirilecek öğelerin nerede biteceği ve nasıl bir akışkanlık sağlayacağını belirler, kısacası bir zemin alanı oluşturur. Hizalamayı kolaylaştırır ve sağlar.



Görsel 13.3. Solda, Sayfa Düzeni İçerisindeki Akış Çizgileri (Velarde, 2022).



Görsel 13.4. Sağda, Iızgara İçerisinde Yer Alan Modüller.

Modüller

Modüller, herhangi bir ızgaranın temel yapı taşlarıdır. *Mizanpaj içerisindeki akış çizgileri ile dikey çizgilerin kesişmesi sonucu oluşan (Görsel 13.4) boşluklardır* olarak tanımlanır. Modüler gruplanmaların dikey olarak yerleşimi sütunları oluşturur. Yatay gruplar yerleşimi ise satırları oluşturur.


Mekânsal bölgeler/Yerleşim alanları

Mekânsal bölgeler bir mimari çizimde olduğu gibi yaşam alanlarını yani mimarın hareket alanlarını belirler. Odalar, koridorlar veya banyo/mutfak gibi ihtiyaç alanlarıdır. Tasarım yüzeyinde metinlerin, görsellerin veya bir web tasarımı ise fotoğrafların, videoların nereye yerleştirileceğinin bölgelerini belirler.




Mekânsal bölgeler iki boyutlu bir yüzeyde mekân oluşturmak adına önemli bir faktördür.

Genellikle mizanpajı tasarlayan tasarımcı dikey olan bölgeleri metinlerin bloklaşması için kullanırken yatay bölgeler ise vurguyu oluşturan *görseller, illüstrasyonlar, fotoğraflar veya videoların yerleşim alanlarını belirler* (Görsel 13.5). Bu bölgeler mizanpajın bütünlüğüne de katkıda bulunurlar.



Görsel 13.5. Solda, Mekânsal Bölgeler/Yerleşim Alanlarının Düzenlenmesi.




Görsel 13.6. Sağda, Yerleştirilen Sütunların Sistematiği (Velarde, 2022).

Sütunlar

Mizanpaj yüzeyinde en üst marj çizgisinden en alt çizgiye dikey olarak hazırlanan uzamsal alanları oluşturur. *Ağırlıklı olarak gazete, dergi ve web tasarımlarında akışın dikey yönlendirmesini sağlayan bölgelerdir* (Görsel 13.6). Mizanpajın tasarımcı tarafından biçimlendirildiği en temel ve işlevselliği yüksek elamandır. Sayfa düzeninin tasarımının yapıldığı dijital ortam yazılımlarında yer alan grid (ızgara), sütun gibi menüler üzerinden ölçülerek ve seçilerek hazırlanır. Hemen hemen tasarıma hizmet eden bütün yazılımlarda bu menüler vardır.

Yatay alan (satır) oluşturma çizgileri


Tasarlanan mizanpaj alanının sol çizgisinden sağ çizgisine doğru sütunların tersine yatay olarak hazırlanmış satır alanlarını simgeleyen *uzamsal alanları* oluşturur (Görsel 13.7). Yatay olarak tasarlanan grafik ürünlerde etki alanları oldukça güçlüdür. Vurgu sağlanması açısından tasarımcının işini kolaylaştırır. Özellikle web tabanlı gazete ve alış/veriş sitelerinde çok kullanışlıdır.



Görsel 13.7. Solda, Yatay Alan Satır Çizgileri.



Gazeteler, dergiler özellikle sütun/cm hesabıyla değerlendirilir. Örnek verilecek olursa gazete ve dergi içerisindeki reklam alanları sütun/cm hesabıyla fiyatlandırıldığı bilinir.




Görsel 13.8. Sağda, Yatay ve Dikey Olukların Yerleşimi (Velarde, 2022).

Yatay ve dikey oluklar

Satırlar ve sütunlar arasında oluşan boşlukların genel adıdır. Satır ve sütunlar arası standart espaslar olarak da isimlendirilir. Bu espasların ölçüsü bir standart ölçü birimiyle oluşturulur (Görsel 13.8). Okunurluğu ve göz hareketini sağlamakla kalmaz tasarım içerisinde *sürekliliği(akışı)*, *ritmi*, *dengeyi* ve *bütünlüğü* sağlar. Özellikle tasarımcının vurgu oluşturmak için kullanacağı alanlarda bu olukları keserek tasarımın etki alanını yer yer güçlendirir.

Yardımcı elamanlar (işaretçiler, çizgiler, imler, numaralar ve yönlendirici semboller)

Sayfa düzeni içerisindeki numaralandırmalar, yönlendirici semboller, yer imleri vs. işaretlerin yerleşim yerlerini belirlenmesidir. Örneğin sayfa numaralarının yönlendirici etkisi tasarımın akışı için çok önemlidir (Görsel 13.9). Sayfalar arasında dolaşırken veya içindekiler gibi işlevsel kısımların ilginin toplandığı sayfaya çabucak yönlendirme sağlamak adına önemlidir. Yine sayfa tasarımı içerisinde metin içi vurguların oluşturulması, okunurluğun artırılması adına önemlidir. Özellikle web tasarımı mizanpajlarında butonların etki alanını ve sayfanın iletişim, künye bilgilerinin düzenlenmesinde oldukça gereklidir. Metin ve bilgilendirici etkisi oldukça fazla olan sayfa düzenlerinde yer imleri de gözün hareket alanı içerisinde uyarılmasını sağlayarak bilgiye erişimi kolaylaştırır.



Görsel 13.9. Sağda, Yatay ve Dikey Olukların Yerleşimi (Velarde, 2022).

Izgara Anatomisinin İşlevselliği

Izgaralar bir çok dijital tasarım yazılımı içerisinde tasarımcılara mizanpaj kolaylığı sağlar. Bu yazılımlar sayfa düzeni içerisinde cetvel ve izgara seçeneklerinden ortaya konulacak tasarımın sonsuz alternatifle hazırlanmasını kolaylaştırır. Özellikle basitten komplekse bir çok yazılım hazır dizgi alanı da sunmaktadır. Gazete, dergi, broşür, web tasarımı gibi tasarım ürünlerinin yer yer standart sayfa düzenleri üzerinden oluşturulmuş kalıpları bulunmaktadır:



Standart kalıplar içerisindeki kılavuzlar ağırlıklı olarak mavi, pembe ve kırmızı gibi uyarıcı çizgilerle oluşturulur ve imlenir.


- Görsel iletişim tasarımı ürünlerinin türüne göre ızgara ve sütunların satır özellikleri belirlenir. Kitap tasarımlarında çoğunlukla tek sütun ızgaralar ardışık bir bütünlük ve ritim sağlayacak şekilde kullanılır. Ancak ders kitapları, bilimsel içerikli yayınlar ve ansiklopediler bilgiye kolay ulaşım için görsellerle zenginleştirilmişse iki sütun çok yaygın kullanılan bir yöntemdir.
- Süreli yayınlarda örneğin dergi tasarımlarında, sütunların sayısı artar . Kullanım ihtiyacına göre iki, üç veya çok nadir de olsa dört sütun üzerinden de yerleşim oluşturulur.
- Broşürler, afişler, kapaklar ve ambalajlarda genel irade ızgaraların çeşitliliği üzerinden bir standart içermez.
- Aykırı ve yaratıcı ızgara sistemleri (dairese, çokgen, diyagonal vs.) tasarımcının iradesi üzerinden şekillenir.
- Web tabanlı ve baskılı gazete tasarımlarında ise çoklu sütun sistemleri kullanılarak ızgara sistemi üzerinden tasarlanır. Standart bir gazete tasarımı için sütun sayısı 9 sütun olarak belirlenmiştir. Tabi ki sayısal ortamda yayın yapan gazetelerde bu standart tasarımcının iradesi ile belirlenir.
- ızgara organizasyonları ağırlıklı olarak yoğun dizgi gerektiren, metin ve görsel yoğunluğu yüksek olan ve süreklilik gerektiren ürünlerde tercih edilirler (Landa, 2011:159, 161).
- ızgara organizasyonları tüm tasarım ürünlerinde kullanılabilir. Bu işlevsel olan yönlendirmeler iki boyutta ele alınır. *Simetrik olan ızgaralar ve asimetrik olan ızgaralar olmak üzere iki türdür.* Simetrik olan ızgaralarda sayfa düzeninin merkezinden geçtiği var sayılan çizginin sağ ve solunda (yatay-dikey) yer alan oluk ve sütunlar eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Asimetrik olan ızgaralarda ise sütun genişlikleri ve oluklar kadar kenar espasları da farklılık gösterirler. Bu tür tasarımlarda tasarımcının düzen ve bütünlük ilkesine çok dikkat etmesi gerekir.



Izgara çeşitleri gerek kullanım alanları, gerekse tasarım fikrine göre farklılıklar gösterirler.

Dijital Ortam Mizanpajında ızgara Çeşitleri ve Seçimi

Izgara çeşitlerinde fikirlerin tasarım ürünlerine göre değişiklik göstermesi olasıdır. Bu nedenle ilk sipariş sonrası toplanan tasarım ekibi veya tasarımcının kendisi bir takım akıl oyunlarına (beyin fırtınası, görsel tasarımda yaratıcı teknikler vs.) baş vururlar. Bu fikirler ve düşünülen varyasyonlar öncelikle manuel (el yordamı) ortamlarda marker kalemle birer taslak (sketch/eskiz) halinde çizilirler. Bu çizimler aslında tasarımın ilk yol haritası olan ızgaralar üzerinde sembolik olarak gösterilir. Bu basit çizimlerde görsel ve metinlerin simetrik ve asimetrik akışkanlıkları belirlenir (Görsel 13.10). Leke ve espas düzenleri görselleştirilir. Daha sonra ise bilgisayar ortamına aktarılır.



Görsel 13.10. Manuel (El Yordamı) Ortamlarda Tasarımcı ve Tasarım Ekibi Tarafından Üretilen Taslaklar

Izgara çeşitleri biçimsel özelliklerine göre türlere ayrılır. Bu ayrımlar tasarımcının maliyet hesabı, kullanılacak alan (ölçülendirme) ve dijital ortamda tasarlanacak yayın grafiği tasarımlarının türü üzerinden belirleyici olur (Hurlburt, 1978;19, 20). Izgara çeşitleri tarihsel gelişim/dönüşüm süreçleri düşünüldüğünde, çok türdür: *El yazısı ızgara (manuscript grid)*, *gotik ızgara*, *sütun ızgara*, *modüler ızgara*, *hiyerarşik ızgara*, *temel ızgara*, *diyagonal ızgara* ve *bileşik ızgara* olmak üzere birkaç çeşittir. Bu çeşitler tasarım tarihi, işlevi ve tasarım anlayışları doğrultusunda değişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Siber çağa geçmeden önce el yordamı ile oluşturulan tasarımlar tasarımın uygulanacağı malzemeye, yüzeye göre de değişiklik göstermiştir. Bu ızgara türleri tasarımcının tasarım fikri ve anlayışına göre çeşitlendirilebilir. Bu biçimsel olarak tanımlanmış ızgaralar dışında, günümüzde dijital olarak sağlanmış ortamlar ve baskı teknikleri sayesinde tasarımcının kendi iradesine göre şekillenen aykırı ızgaralar da tasarımlarda gözlenmektedir.



Uzun metinlerde kağıdın beyaz olması kontrastlık ve ışık parlaması yaratacağından gözü yorar. Kağıt seçimi için açık sarımsı olan ve geçirgenliği olmayan kağıtlar kullanılır.

El Yazısı Izgara (Manuscript Grid)

Yoğunluklu metin dizgisi gerektiren durumlarda kullanılan ızgaralardır. Örneklenecek olursa kitaplar, e-kitaplar, belgeler, tezler ve pdf metinler vs. örnek verilebilir. Metin bloğu alanı geniş tutulursa içerisine görseller eklenebilir. Bu tür ızgaralarda akıcılığı sağlamak için numaralandırma ve yer imleri sıkça kullanılır. Tarihsel süreç olarak geleneksel el yazmalarına kadar gidebilen bir ızgara yöntemidir. Özellikle kamusal resmi belgelerde ve el yazması kitaplarda sıkça kullanılmıştır. Bu ızgara yönteminde metin blokları genel biçimi belirler.

Bir pratik dizgi yazılımı olan Word belgelerinde (doc, docx) veya PowerPoint sunum şablonlarında her zaman bir el yazısı ızgarası bulunur. Bazen bu ızgaralar görünmezdir, ancak Word gibi belge düzenleyicilerde görünmeleri için özel bir seçenek mevcuttur. *Bir metin belgesindeki el yazısı ızgaraları, üstbilgiyi, altbilgiyi ve kenarlardaki (kenar boşlukları) boşluğu ayırır.* El yazısı düzeni, sayfa şekline göre metnin sınırlarını çevreleyen bir kutu gibi bir sayfa içi dikdörtgen (şekil) oluşturur (Velarde, 2022).


- El yazısı ızgarasının temel işlevselliği çok sayfalı metinlerde sayfa sayısının fazlalığı nedeniyle tercih edilir. Başlıklar haricinde baştan sondan eşit metin blok yöntemi kullanılarak sayfa sayısından avantaj sağlanır. Ancak bu tür ızgaraların kullanıldığı metinlerin yoğunluğundan kaynaklı metinlerin satır aralıklarında su yolları oluşabilir. Bu nedenle tasarımcılar çoğunlukla kitap dizgilerinde tireleme(-) işareti ile sözcük bölmeleri yaparlar.
- El yazısı ızgarasında kullanılan sayfa kenar boşluk varyasyonları, satır boşlukları, yer imleri ve zengin vurgu yöntemleri bu ızgaraları zengin hale getirerek estetik bir yapı kazandırır.
- Kenar boşlukları ile metin blokları merkezi sayfa oluğu boyunca simetrik veya asimetrik olarak yerleştirebilir (Görsel 13.11). Bir akış çizgisi eklemek, başlıkları veya diğer öğeleri ayırma olanağı sunar (Samara, 2017:24-25).
- Bu tür ızgaralarda okuma mesafesi ve font seçimi oldukça önemlidir. Uluslararası standartlara mümkün olduğunca uymak gerekir. Yine el yazısı ızgarasında zemin alanları renkli kullanılacak ise kontrastlıktan kaçınılmalı ve transparan, pastoral zemin tonları seçilmelidir.



Görsel 13.11. El Yazısı (Manuscript) Izgara Örnekleri ve Metin Blokları (Samara, 2017:24).

Gotik Izgara


Gotik dönemin tarihi el yazmalarında karşımıza çıkan gelenekselleşmiş bir ızgara yöntemidir. Temelini gotik tipografisinin karakteristik yapısından almaktadır. İkili bir sütun ızgarasını hedef almıştır. O dönemde kurulan *oran/orantı kavramları 2, 3 ve 6 rakamlarının orantısıyla kenarlarda* bırakılan boşlukların tasarımına dayanır. British Kütüphanesi'nde bulunan Gutenberg'e ait kitapların tasarımında bu oranları görebiliriz (Görsel 13.12). Bu ızgara yöntemini günümüz kitap ve e-kitap tasarımlarının mizanpajında görmek mümkündür.



Görsel 13.12. Gutenberg'in Tasarımlarında Sıkça Görülen Gotik Izgara ve İkili Sütun E-Kitap Örneği

Sütun Izgara (Column Grid)

Farklı elamanları özelliklerde görselleri ve metinleri farklı ölçüler ve metin akışlarında kullanabilmek için olanak sağlar. Mizanpajda sütunların kullanılmasını gerektirir; mutlaka iki veya daha fazla sütunun kullanılmasını kapsar. Baskılı ve web tabanlı dergi ve gazete tasarımlarında, ders kitaplarında, broşür tasarımlarında işlevselliğe hizmet eder. Metnin okunurluğunu ve görsellerle vurgu yaratmayı kolaylaştırır (Graver&Jura, 2012:25). Özellikle sayısal ortamlarda web tasarımları ve ticari içerik üreticilerince kullanılır. *Dikey ve yatay akıcı çizgiler oldukça kolaylık sağlar*. Görseller büyük küçük ritmiyle birden fazla sütuna yerleştirilebilir (Görsel 13.13). Çok sütunlu ızgara yönteminde mizanpaj bütünlüğü sağlamak için tasarımcı oldukça dikkatli olmalıdır. Bütünlüğü ve ritmi sağlamak için oluklardan yararlanmalıdır. web sitelerinde gözün akışında vurgu ve hareketi sağlamak için asimetrik sayfa düzeni kullanılır; bilgilendirici ve bütünlük arz eden metinlerde ise simetrik sayfa düzeninden yararlanır. Baskı tabanlı (çevrim dışı) gazete ve çok sütunlu dergi dizgileri için idealdir.



Görsel 13.13. Gazete ve Web Sayfası Mizanpajında Sütun Izgara Örneği (Samara, 2017)


Modüler Izgara

Modüler ızgaralar, sayısal ortamda oluşturulan mizanpaj içerisinde hem sütunlarda hem de satırlarda oluşturulan modüllerle kombine edilen bileşik ızgaralardır (Görsel 13.14). Bu kombinasyon, modül adı verilen bir dizi küçük içerik alanlarından oluşur. Modüller X-Y ekseninde birleştirilerek tasarımcının sayısız farklı boyut ve şekilde mekânsal bölge oluşturmaya olanak tanır. Modüler ızgaralar gazeteler gibi farklı boyutlarda ve önemde pek çok bileşeni olan karmaşık projeler için kullanışlıdır. Grafikler, tablolar resimler, videolar ve formların yerleştirilmesi için oldukça uygundur. Tasarımın matematiğinin tasarımcı tarafından çok iyi hesaplanması gerekir (Graver&Jura, 2012:25). Modüller çeşitli geometrik formlardan oluşabilir. *Yatay ve dikey dikdörtgenler, karelerden oluşabileceği gibi, üçgen, beşgen formlardan da oluşabilir*. Formların zenginliği devam eden sayfa düzenlerinde ritmik bir akışkanlık ve hareket sağlarken bütünlüğü hizmet etmelidir. Her ne kadar tasarımcıya zengin bir hareket alanı sağlasa da dağınıklık gibi büyük bir risk oluşturduğu söylenebilir.



Modüler ızgaralar, web tabanlı çevrimiçi e-ticaret sitelerinde, haber sitelerinde yoğun olarak kullanılır.

Modüler ızgaralar çeşitlilik gerektiren geometri biçimli formları, çizelgeleri, künyeleri ve grafikleri düzenlemek için idealdir. Mobil ekran tasarımlarında menülerin yer aldığı ve tüm uygulamaların gösterildiği ana sayfalar modüler birer ızgaraya sahiptir. Instagram akışlarında görsellerin ve metinlerin gösterilmesi için modüler bir ızgara kullanır (Velarde, 2022). Modüler sütunlarla tasarlanan mizanpaj tasarımları temelini Bauhaus Okulu'nun ve İsviçre Uluslararası Tipografik stilin felsefik, tarihsel ve estetik yapısal özelliklerinden almıştır (Samara, 2017:28). Modüler ızgaralar 3×4 / 3×6 / 5×8 / 5×12 / 6×12 / 9×14 gibi modüllerden oluşturulabilir.




Görsel 13.14. Modüler Izgara Tasarımı ve Örnek Modiller (Samara, 2017)


Hiyerarşik Izgara (Column Grid)

Tasarım projelerinin görsel ve bilgilendirici ihtiyaçları, herhangi bir kategoriye uymayan farklı bir kılavuz ızgaralar gerektirebilir. Hiyerarşik ızgaralar olarak adlandırılan bu ızgaralar düzenledikleri bilgilerin, mesajların önemine, hedef kitlelerin ihtiyaçlarına göre ölçülendirilebilir (Görsel 13.15). Tasarımcılar tarafından daha çok kullanıcı deneyimi ve sezgisel bir yerleşime göre kullanılır (Samara, 2017:30).

Hiyerarşi tasarım ilkeleri içerisinde tasarımcının oluşturduğu tasarım fikrinin(mesajın) hedef kitleye ulaşması açısından anlam/önem önceliği ve vurgusu gerektiren iletilerin sıralamasını belirler. Bu vurguların sıralaması görsel, metin, tipografik vurgular veya leke etkisi gösteren biçimlerden, dolgulardan da oluşabilir. Öncelik sırasına göre ızgaralar belirlenir ve şablonlar oluşturulur. Hiyerarşik ızgaralar sayısal ortamların en önemli tasarım ürünlerinden olan web sayfalarında baskın olarak kullanılır. Gazete ve dergi gibi bilgilendirici ve haber niteliği taşıyan yayın grafiklerinde, çok sık güncellenen web tabanlı sayfalarda, e-ticaret portallarında sıklıkla tercih edilir. Bu anlamda bir çok şablon web ve host hizmeti veren kurumsal yapılar hazır ızgaralar oluştururlar. Bu şablonlar özellikle test edilmiş ve kullanıcı deneyimi tarafından onaylanmış, geçerliliği ölçümlenmiş sayfalardan oluşur. *Hiyerarşik ızgaralarda modüler ızgaralarda yerleşik olarak kullanılır.*



Görsel 13.15. Solda, Hiyerarşik Izgara Çeşitleri (Samara, 2017:30).



Görsel 13.16. Sağda, Mizanpajda Temel Izgara Örneği

Temel Izgara

Tasarımın alt yapısında ciddi bir destek sağlayan taban çizgisi ızgarası, tasarımcının seçtiği yazı karakterine ve puntosuna bağlı olarak dizi şeklinde alt alta satırlar oluşturarak *tipografik elamanların* tutarlı bir şekilde hizalanmasına yardımcı olur. Temel olarak, taban çizgilerine (akış çizgilerine) tasarımın yerleştirilmesi üzerinden hizalamak için yönlendirici bir düzen sağlar (Görsel 13.16).




Taban ızgarası temel olarak tüm ızgara çeşitlerine uygulanabilir.

Özellikle çok sütunlu uygulamalarda gazete ve dergi tasarımı hatta broşür tasarımlarında önemli olan taban çizgisi ızgarası, tek bir tutarlı noktanın (akış çizgilerine) tüm fontlarda ve boyutlardaki girintilerinde (başlık, alt başlık, yer imleri, numaralandırmalar vs.) hizalanmasını sağlayacaktır. Örnek verilecek olursa ortaokul ve lisede kullandığınız çizgili defterler birer temel ızgara üzerine el yazımızı yerleştirdiğimiz defterlerdir. Defterin hemen baş kısmında ve son kısmında dikey olarak birer kırmızı çizgi yer alır, el yazıları bu çizgiler arasında bloklar.

Diyagonal Izgara

Diyagonal ızgara sayfa düzeni içerisinde dikey ve yatay ızgaraların monoton yapısını kırmak için alternatif tasarım arayışları sonucu ortaya çıkmıştır. Temel amaç ve hedefi mizanpaj üzerinde bir hareketlilik sağlayarak tasarımı deneysel ortama taşımaktır. Unutulmamalıdır ki diyagonal ızgaralar gibi, dairesel veya çokgen ızgaralarda kullanılabilir (Lupton ve Philips, 2015:187). Diyagonal ızgaralarda okunurluk için uygun koşullar olmadığı için daha *çok az metin ve görsel elamanların ağırlıklı olduğu sayfa tasarımlarında kullanılır*. Grafik tasarım ürünü olarak gazete ve dergilerde pek tercih edilmezken, broşür, flayer (el ilanı), basın ilanı ve afişlerde sık kullanılabilir. Tasarımda dikey sayfa düzenine diyagonal bir açıyla ızgaraların, sütunların ve olukların yerleştirilmesiyle oluşur (Görsel 13.17). Bu sistemde genel olarak 30 ile 60 derecelik diyagonal açılar arası rakam değerleri ön plana çıkar.




Görsel 13.17. Diyagonal Izgara ve Bir Diyagonal Tasarım Örneği

Bileşik Izgaralar

Tasarımcının sayfa tasarımı içerisinde çeşitlilik arz etmesini düşündüğü durumlarda birleşik ızgaralardan yararlanabilir. Temel hedefi ızgaraların bölümler arası yayılımlarda bir çok ızgaradan yararlanılması sonucu oluşur. Bu farklı ızgaralar yeri geldiğinde tek bir sayfa yayılımında da kullanılabileceği gibi üst üste kullanılabilir. Bu kapsamda dikkat edilecek durum sayfalar arasında sayfa kenar boşluklarının eşit olmasıdır. Üst üste kullanılan ızgaralar sayesinde devam eden sayfalar için de *bütünlük oluşturmak ve kontrol etmek* mümkün olur (Görsel 13.18).

Örneğin, hiyerarşi olarak birincil metin veya resimler, sayfanın üst bölümünde üçte ikilik kısmında üç sütunlu bir ızgarayı kaplayabilir. Sayfanın alt kısmına doğru beş sütunlu bir ızgara, sayfanın alt üçte birlik kısmında diğer ikincil içeriği oluşturabilir (Samara, 2017:30).

Sonuç olarak, ızgaralar (grid sistemleri) Ortaçağ'ın sonlarından Rönesans'a, günümüze sürekli değişiklik göstermiştir. Özellikle el yazması dönemlerden, matbaanın bulunuşuna, dijital çağa kadar olan değişim/dönüşüm; tasarım kültürü, teknoloji ve baskı yöntemleriyle sürekli gelişmiştir. Yayın grafiği saygı duyduğumuz geleneksel baskı yöntemleriyle çoğaltım üzerinden gelişirken; çağımızda baskının gittikçe azaldığı sonucuyla sayısal ortamlara uyum sağlayarak web tabanlı sayfalara, gazetelere, dergilere, e-kitaplara doğru dönüşmektedir. Bu değişim ve dönüşüm aslında tüm görsel tasarım ürünleri için geçerlidir. Bu nedenle geleneksel dönemde mizanpaj uygulamalarında yaşanan zorluklar günümüzde yazılımlar sayesinde kolaylaşmıştır.



Görsel 13.18. Örnek Bileşik Izgara Varyasyonları (Samara, 2017:32)



Aylık, haftalık ve hatta günlük tasarımlar ızgara yöntemleriyle kolaylıkla çözümlenebilmiş, özellikle web sayfa tasarımlarında kolaylıkla güncellemeler yapılabilmiştir.

MİZANPAJDA SAYFA DÜZENİ YAPISI VE ÖLÇÜLENDİRME METODLARI

Tarihi 13. yüzyıla kadar giden süreçte geleneksel yöntemlerle üretilen ilk sayfa tasarımlarının ortaya çıkışı geometrik formüllere dayanmaktadır. Bu dönemlerin ilk sayfa düzenleri için o dönemlerin ilk tasarımcıları metin bloklarının ve üzerlerine basıldıkları sayfaların birbiriyle uyumlu ve orantılı bir birim haline geleceği bir sistem oluşturdular. Bu sistemler günümüze kadar geliştirilerek ızgara sisteminin bir parçası oldular. Bu örnekler mizanpajın kurgusu açısından ilkler arasında yer alır.


Dikey sayfalarda temel olarak alınan dikdörtgenlerin köşegenlerinden çizilen diyagonal çizgilerle, dairelerle oluşturulan modüller ard arda devam eden sayfalarda tasarıma hem bütünlük/oran hem de estetik bir ritim getirmektedir. Bu modüler sistematik çözümler sayfa düzeninde “kanon” denilen yapısal bir orana dayanmaktadır. Bu kanonlar bugünün masa üstü yayıncılıkta kullanılan dizgi yazılımlarında yer alan ve mizanpajın temelini oluşturan “Master page” (örnek alınan sayfa) sisteminin ilk örnekleridir. Bu zengin kanon oranları baskı ve web temelli tasarımlarda kendisini göstermektedir.



Kananon’lar günümüzde bir çok dergi, kitap ve e-kitaplarda kullanılmıştır.

Villard de Honnecourt kanonu

Bu örneklerden birincisi 13. yüzyıl Fransa’da mimarlık yapan Villard De Honnecourt’un şematik kanonudur. Bu kanon, Honnecourt’un yapıları ve tasarımlarını not aldığı kayıt defterinin sayfalarını tasarlamak için oluşturduğu bir modüler yöntemle dayanmaktadır. Bu yöntem günümüz sayfa düzenlerinin ölçülendirilmesine ve yazı alanların gövdesinin oluşmasına doğrudan olmasa da bir fikir vermiştir. *Bilinen en eski kanondur ve müthiş bir oran oluşturan diyagrama sahiptir* (Görsel 13.19).



Görsel 13.19. Villard De Honnecourt Kanonu

Raúl Mario Rosarivo Kanonu

İkinci örnek ise Arjantin uyruklu Raúl Mario Rosarivo’ya (1903-1966) ait kanondur. Rosarivo, Rönesans kitap baskılarında geometrik ve gizemli bir sistem olduğundan şüphelenmiştir. İlk olarak P. Schöffer, N. Jenson ve Gutenberg’in eserleri üzerinden bir analiz gerçekleştirmiştir. Johann Gutenberg’in Katolikon kitabının kolofonunda (bir çeşit kitabın açıklayıcı künyesi, bkz. Kalofon nedir?) sözünü ettiği bir sistemden yola çıkmıştır. Bu sistem 1 cicero'nun katlarından oluşmakta ve 1 cic = 12 pt = 4,512780 mm’ye eşdeğerdir.




Kofon Nedir?

Bir kitabın genellikle başlık sayfasında bulunan matbaa amblemi ve kitapla ilgili açıklamalardır. Yunanca 'zirve, son nokta' veya 'son rötuşlar' anlamına gelen -kolophon- kelimesinden gelmektedir. Kitapta kullanılan yazı karakterlerini, kâğıt ve mürekkep türünü, ciltleme yöntemini ve malzemelerini anlatır.

Rosarivo sonuç olarak, Gutenberg tarafından oluşturulan sayfa düzenini dikey ve yatay olarak (x-y ekseninde) dokuz eşit birime bölerek yerleştirdiğini, sayfanın metin gövde alanını ve diyagonal çizgilerle genişliği belirleyerek 2:3 oranına ulaştığını belirtmektedir (Poullin, 2018:24). Kısaca sistem sayfanın yüksekliğini ve genişliğini 9'a bölerek çalışmaktadır. Diagonal çizgilerle köşegenleri birleştirerek ve bazen de çember kullanarak 2:3 oranından faydalanabilir (Görsel 13.20). Bu sayede örnekteki gibi metin bloğu genişliğini ve yüksekliğini belirlemek mümkündür. *Bu nedenle, bir sayfa 3'e ve ayrıca 6, 9, 12, 15 katlarına bölünerek oranlanabilir.* Sayfa ne kadar çok parçaya bölünürse kenar boşlukları o kadar küçük olur.

Rosarivo, 1947'de yayınladığı ve sayfa tasarımı tarihinde ızgara kullanımlarını analiz ettiği "Typographical Divine Proportion (Tipografide İlahi Oran)" kitabında Gutenberg'in sayfasında altın oranı kullandığını belirtmiştir (Yalur, 2021:5196).




Görsel 13.20. Raúl Mario Rosarivo Kanonu

Van de Graaf Kanonu

Van de Graaf'a ait kanonda, ortaçağda ve rönesansda kullanılan sayfa düzenlerinin yeniden modernize edilerek bir sistematığe kavuşturularak inşa edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu sistem genellikle geleneksel kitap düzenlerinin mizanpajında kullanılır. Kitap tasarımında ergonomiyi (kitap tutuşu ve sayfa çevirimi açısından) tasarıma yerleştiren bir özellik katmıştır. Büyük marjlarla bırakılan alt ve dış kenar boşlukları başparmakların yazıyı engellememesi için tutulacak bir alan olarak kabul eder. Yine kullanılan geniş dış kenar boşlukları, kullanıcı deneyimi açısından sayfa düzeni üzerine alınacak özel yan notlar, bilgi metinleri ve süsleme için bırakılmıştır.


Van de Graaf'ın tasarladığı kanon yapısının geometrik analizi, herhangi bir sayfa mizanpajında *genişlik-yükseklik* oranı için hesapladığı metin blok alanının kitap tasarımcısına uygun metin gövdesini yerleştirmesine yer sağlar. Kanon kullanılarak, tasarımcı için uygun ve pratik metin gövdesi alanları (sayfa boyutunun 1/9'u ve 2/9'u) oluşturulurken orantılar korunur (Görsel 13.21). Bu orantılar sayfalar arası bir bütünlük ve ritim sağlar. Van de Graaf tarafından keşfedilen bu kanon yapısı dünyaca tanınmış tasarımcı Jan Tschichold ve diğer çağdaş tasarımcılar tarafından yoğun olarak örnek alınmıştır (Martin, 2014:1).



GörSEL 13.21. Van de Graaf Kanonu

Jan Tschichold Kanonu

Sayfa ölçülendirme ve mizanpaj alanlarının oranlarının oluşmasında bir üçüncü isim; 20. yüzyılın başlarında yetenekli ve tutkulu bir grafik tasarımcı ve tipograf olan Jan Tschichold'dur. Kısa sürede tasarım kültürüne getirdiği yeniliklerle Avrupa'da büyük üne kavuşmuştur. 1953'te tüm çalışmalarının karşılığı olan ve kendi ismiyle anılan sayfa yapısında "*Altın Kanon*"nu bulmuştur (GörSEL 13.22). Yapmış olduğu derin araştırmalar sonucu kendisinden daha önce bulunan kanonların o dönemin tasarımcılarınca farklı bir yöntemle ispatlandığının farkına varmıştır. Tschichold bulmuş olduğu yöntemi Gutenberg ve sonrasında yapılan sayfaları 50 yıla yakın bir zaman diliminde araştırarak bu yöntemin benzerinin Van de Graaf tarafından bulunduğunun farkına varmıştır. Her ikisi tarafından geliştirilen 2:3 oranına sahip metin izgara tasarımı kitap, dergi vs. sayfa düzenleri için vazgeçilmez bir yöntem niteliğindedir (Hurlburt, 1978: 66-70).




GörSEL 13.22. Jan Tschichold Kanonu

Sonuç olarak; Honnecourt, Rosarivo, Graaf ve Tschichold'un ortaya koymuş olduğu sayfa düzen ölçülendirmeleri günümüz tasarımcıları için de önemli bir yol göstericidir. Devam eden sayfalar içerisindeki *düzenin, ritmin ve bütünlüğün* oluşmasında büyük katkı sağlamaktadır. Bu dört isim aynı zamanda izgara sisteminin ilk temellerini atmış olmakla kalmamış; günümüz tasarımcılarının farklı görsel iletişim tasarımı ürünlerini tasarlarken nasıl bir yöntem oluşturmaları gerektiği üzerine de bir metodoloji ortaya koymaktadır. Dört isme ait kanon tek sayfada birleştirilirse ortaya çıkan oranlardaki benzerlikte şaşırtıcı bir şekilde göz önüne gelecektir (GörSEL 13.23).



Jan Tschichold, Grafik tasarım alanında özellikle tipografiye çağdaş bir görünüm kazandırmıştır.



Görsel 13.23. Dört Önemli Kanonun Üst Üste Yerleştirilerek Birleştirilmiş Görseli

SAYFA DÜZENİNDE ÖLÇÜLENDİRME

Yayın grafiğinde ölçülendirme mizanpajın yapılacağı alanın ölçüsünü belirleyen en önemli etmenlerden biridir ve uluslararası standartlar ile tasarımın işlevine göre belirlenir. Bu anlamda günümüz baskı ve internet teknolojilerinde tasarımların ızgara sistemleri ve ölçülendirmeleri 2 boyutta ele alınır.

Çevrimdışı tasarımlar için ölçüler: Bu kapsama giren yayın grafiği örnekleri sayısal ve geleneksel baskı teknolojileri üzerinden üretilen gazete, dergi, kitap, broşür, poster, ambalaj vs. olarak adlandırılabilir.

Çevrimiçi (internet) tasarımlar için ölçüler: Zaman(animasyon tabanlı) ve web tabanlı tasarımlardır. Web tasarımları, mobil tasarımlar, sosyal medya tasarımları, tv ve video tabanlı tasarımlar.



Ölçülendirme, bir tasarımcının tasarım yüzeyi içerisindeki sınırları belirler.

Bu boyutun dışında yayın grafiğini tasarım terminolojisinde **baskı tabanlı ve web tabanlı olmak** üzere de iki türe ayırmak olasıdır. Bu ayrımlar genel olarak tasarımın yer alacağı ortama göre bir ölçülendirme gerektirir. Bu ölçülendirme yöntemlerinin temel amacı daha öncede söylediğimiz gibi işlevsellik(tasarımın türü), ergonomi(kullanıcı deneyimi ve hedef kitlenin yaş, fizik ve okuma özellikleri vs.), ekonomi (kağıt ölçülerinin fire vermemesi ve ekoloji kağıt/boya israfı), ekran boyutları ve ekranda görünme hızı (upload/load, veri transferi) gibi nedenlerden ötürü olarak açıklanabilir.

Çevrimdışı Yayın Grafiği Tasarımlarda (Baskı Tabanlı Tasarımlarda) Ölçülendirme ve Standartlar

Daha öncede söylediğimiz gibi yayın grafiği tasarımlarında bir takım uluslararası standartların olduğu bilinmektedir. Bu standartlar her tasarımcının aykırı(özel konseptler) tasarımların dışında uyması gereken ölçüleri belirler. Böylece uyulan standartlar baskı tabanlı ürünlerde ölçü aşamasında bir çok problemin(kağıt firesi, ekoloji, ergonomi vs.) erkenden çözülmesini sağlayacaktır.

Bu standartlar uluslararası normlarla düzenlenmiş matbaacılık ve grafik sanatları endüstrileri tarafından kullanılan normların detaylandırılmasından oluşur. Bu standartlar açıklanacak olursa birincisi dünya kullanılan **ISO 216** sistemi ve onunla aynı temeli kullanan Alman Standartları enstitüsünün **DIN 476** ölçülendirme sistemidir. Bu iki sistemde kağıt ölçüleri Tablo 13.1’de görüldüğü

üzere en büyük boy A0, B0 ve C0 olarak ölçülendirilir ve her defasında kalan parçanın ikiye katlanması biçiminde bir örüntüye sahiptir. Bu iki sistem dışında kullanılan *ABD Ulusal Sistemi* (ANSU) ve *Kanada Ulusal Sistemi* (CAN) vardır ve bu sistemlerde kendi arasında bir birinden farklıdır. Yine *Japon ulusal sistemi* JIS ise A serisi ölçülerde ISO 216 ile aynı paralelde iken, B serisinde farklılıklar göstermektedir (Kuhn, 2018:9).



ISO 216 ve DIN 476 standartları kağıt boyutlanma anlamında bir birlerine yakın Sistemlerdir.

Tablo 13.1. Baskı Tabanlı Mizanpajda Tasarım Ürünleri Ölçüleri (Ambrose&Harris, 2007:163)

SİZE/ÖLÇÜ	STANDART USE / STANDART KULLANIM
A0(841x1189 mm)	Posterler ve teknik çizimler
A1 (594 x 841 mm)	
A1 (594 x 841 mm)	Toplantılarda kullanılan kağıt tahtaları, paftalar
A2 (420 x 594 mm)	
A2 (420 x 594 mm)	Diyagramlar, çizimler, büyük tablolar ve elektronik tablolar
A3 (297 x 420 mm)	
A4 (210 x 297 mm)	Dergiler, mektup kağıtları, formlar, kırma broşürler, fotokopi makineleri, lazer yazıcılar ve genel kullanım
A5 (148 x 210 mm)	
A6 (105 x 148 mm)	Kartpostallar ve benzeri ürünler
B5 (176 x 250 mm)	
A5 (148 x 210 mm)	Kitap çeşitleri
B6 (125 x 176 mm)	
A6 (105 x 148 mm)	
C4 (229 x 324 mm)	
C5 (162 x 229 mm)	A4 türevlerini ve kırmalarını içine alan zarflar: Hiç katlanmamış (C4), bir kez katlanmış (C5), iki kez katlanmış (C6)
C6 (114 x 162 mm)	
B4 (250 x 353 mm)	
A3 (297 x 420 mm)	Gazeteler (Bu boyutlar bazı fotokopi ve kalıp makineleri için uygundur)
B8 (62 x 88 mm)	
A8 (52 x 74 mm)	Oyun kartları, kimlik kartları, kredi kartları türevleri

Tabloda görüldüğü üzere baskı tabanlı tasarımların ölçülenmesinde kullanılan ölçüler görülebilir. Bu ölçüler matbaa, fotokopi ve web ofsetler için ortak bir standart içerir.

Zarflar

Zarflar kurumsal kimlik tasarımının önemli bir parçasıdır. Zarf formatları için ağırlıklı olarak kullanılan zarf formatları *ISO 269 ve DIN 678 standartları* Tablo 13.2’de görülmektedir. Bu ölçüler zarflarında gerek kargo, posta gerekse filateli anlamında bir standarda kavuşması içindir. Bu standartlar sayesinde A ve B serisi kağıt türevleri C serisi zarflarla uyumluluk sağlar. Özellikle kurumsal kimlik, dergi ve gazete gibi ürünlerin mizanpaj ölçüleri bir birinin oranlarıyla ilişkilidir.

Ölçülendirmede bir standart sağlanmış olur. Bu standart ölçüler baskı makineleri ve baskı kalıpları ölçüleri içinde standarda kavuşur.

Tablo 13.2. Baskı Tabanlı Mizanpajda Zarf Ölçüleri (Kuhn, 2018:9).

BİÇİM	Boyut [mm]	İçerik Formatı
C6	114 × 162	A4 iki kez katlanmış = A6
DL	110 × 220	A4 iki kez katlanmış = 1/3 A4
C6/C5	114 × 229	A4 iki kez katlanmış = 1/3 A4
C5	162 × 229	A4 bir kez katlanmış = A5
C4	229 × 324	A4
C3	324 × 458	A3
B6	125 × 176	C6 zarf
B5	176 × 250	C5 zarfı
B4	250 × 353	C4 zarfı
E 4	280 × 400	B4

Gazeteler


Gazeteler dünyada ve ülkemizde çeşitli formatlarla anılırlar. *Full format/broadsheet, Berliner, Tabloid ve Kompakt* vs. gazeteler genellikle boyut, içerik, bilgilendirme ve magazin özelliklerine göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerde sayfa sayıları ve okunma ergonomisi kadar, ülkelerin belirlediği formatlarda ön plana çıkar. Ülkemizde en çok satılan ve gelenekselleşen gazetelerde genellikle full format, büyük boy gazetelerdir (Görsel 13.24). Dünya üzerinde en çok kullanılan gazete ölçüleri Tablo 13.3’de bulunmaktadır.

Tablo 13.3. Baskı Tabanlı Mizanpajda Gazete Tür ve Ölçüleri

FORMAT	YATAY/DİKEY (MM)	WIDTH/ HEIGHT (INCHES)
Full format/broadsheet	600 x 750 mm	23.622 x 29.528 inches
Berliner/Midi)	315 x 470 mm	12.402 x 18.504 inches
Tabloid(Küçük Gazete)	280 x 430 mm	11.024 x 16.929 inches
Kompakt	280 x 430 mm	11.024 x 16.929 inches
Nordisch	400 x 570 mm	15.748 x 22.441 inches
Rheinland-Pfalz	350 x 520 mm	13.780 x 20.472 inches
İsviçre	320 x 475 mm	12.598 x 18.701 inches
Kanada Tabloid	260 x 368 mm	10.236 x 14.488 inches
Ciner	350 x 500 mm	13.780 x 19.685 inches
Norveç Tabloid	280 x 400 mm	11.024 x 15.748 inches
Amerikan fullformat	381 x 578 mm	15.000 x 22.756 inches
New York Times	305 x 559 mm	12.008 x 22.008 inches
Wall Street Journal	305 x 578 mm	12.008 x 22.756 inches
G. Afrika fullformat	410 x 578 mm	16.142 x 22.756 inches
İngiliz fullformat	375 x 597 mm	14.764 x 23.504 inches



Broadsheet formatı günümüz büyük boyutlu gazetelerin formatlarıdır.



Görsel 13.24. Standart Gazete Ölçülerine Mizanpajı Yapılmış Dokuz Sütunluk Bir Örnek (Ketenci, 2007:42).

Dergiler

Dergi tasarımının mizanpajında dergi maliyetini etkileyen etmenler derginin sayfa sayısı ve ölçülendirmeyle doğrudan ilişkilidir. Ölçülendirme bu anlamda çok önemlidir. *Dergi sayfası dört ve katları olarak hazırlanır.* Bu sayede dikiş türlerine göre seçim yapılır ve kağıt firesi minimum düzeyde tutulur. Sayfa sayılarına ve kağıt ölçülerine göre standart hazırlanmış ölçüler Tablo 13.4’de yer almaktadır(Gök, 2009:1).


Tablo 13.4. Baskı Tabanlı Mizanpajda Dergi Tür ve Ölçüleri (Gök, 2009).

CM/sayfa	16 Sayfa	24 Sayfa	32 Sayfa	48 Sayfa
70x100 cm	22x23 cm 22x33,5 cm 24x30 cm 24x32 cm 22x33,5 cm	22x23 cm 22x22 cm 21x24 cm 20x24 cm 22x24 cm	24x16.5 cm 24x17 cm	11x22 cm
64x90 cm	20x28cm 21x29,7cm 21x30 cm 22x30 cm 22x31 cm	20x20 cm 20x21 cm 20x22 cm	15x21 cm	10x21 cm
57x82 cm	17x27 cm 19,5x27 cm 20x27,5cm	19x18 cm 18x18cm 18x20 cm	13x18cm 13,5x19,5 cm	6x19,5 cm


Dergi mizanpajında bir kroki ve taslak çizim el yordamıyla yapılarak sayfalar arası bütünlük ve ritim kontrol edilebilir (Görsel 13.25). Ayrıca baskı fasiküllerine göre ardı şık sayfaların tasarımı kontrol altına alınır. Günümüzde dijital ortamlarda hazırlanan tasarımların *ters, rövanta ve sayfa yerleşimleri* yazılımlarla kolayca gerçekleştirilip renk ayırımına gönderilir (Görsel 13.26).



Dergi formatlarında en çok kullanılan boyut 70x100 boyutlarıdır.



Görsel 13.25. Dergi Mizanpajında Bir Kroki ve Taslak Çizim (Gök, 2009).



Görsel 13.26. Standart Dergi Ölçülerine Göre Mizanpajı Yapılmış İki Sütunlu ve Güverteli (Kenar Boşluklu ve Yazılı) Bir Örnek (Ketenci, 2007:43).

Gazete ve dergilerde kullanılan punto ve metrik ölçüler:

Gazete ve dergilerin yoğun metin bloklarında ağırlıklı olarak 10-12 punto ölçüler kullanılır. Bu punto ölçüleri hedef kitle tarafından **30 ile 50 cm** arası bir mesafeden rahatlıkla okunacaktır. Yine manşetlerde ve kapaklarda kullanılan spot başlıklarda ise 48 ile 72 punto ve üzeri metinler **5-7 metre** mesafeden okunabilir.

Baskı tabanlı mizanpajın önemli bir başlığı da punto ve satırlar arası espasların (tasarlanmış boşluklar) ölçüleridir. Satırlar arası espaslar sütunlar içerisinde yer alan metin bloklarının okunurluğu ve gözün aksiyonunu belirler. Tek sütunlu metin bloklarında kullanılan küçük puntolar okunurluk açısından zorluk çıkardığı için ağırlıklı olarak çoklu sütunlar kullanılır. Bu sütunlar içerisinde kullanılan metin bloklarında gözün akışını sağlayan bir takım standart ölçüler vardır. Bu boşluklar için tasarım terminolojisinde (iki satır taban çizgisi arasındaki mesafe) metrik ölçüler Tablo 13.5’de görüldüğü gibi kullanılır.

Örnek verilecek olursa, sütun veya sütunlar içerisinde yer alacak bir metin bloğunda 10 punto kullanılacaksa, satırlar arası espasın metrik ölçüsü minimum 3.5 mm veya ondan büyük bir ölçü kullanılması gereklidir. Bu sayede gazete ve dergi metin bloklarında okunurluk ve göz akışı sağlanır (Aramacı, 2021).

Tablo 13.5. Punto Ve Satırlar Arası Espasların Ölçüleri (Aramacı, 2021).

Punto (Metin Ölçüleri)	Metrik Ölçüler (Satırlar Arası Boşluklar)
8 punto	= 2.8 milimetre
9 punto	= 3,15 milimetre
10 puntoda	= 3,5 milimetre



İki satırın taban çizgisi arasındaki boşluk okunurluğu etkileyen önemli bir faktördür

11 puntoda	=	3,85 milimetre
12 puntoda	=	4,2 milimetre
14 puntoda	=	4,9 milimetre
18 puntoda	=	6.3 milimetre
24 puntoda	=	8,4 milimetre
36 puntoda	=	12,6 milimetre
48 puntoda	=	16,8 milimetre
72 puntoda	=	25,2 milimetre

Çevrimiçi Yayın Grafiği Tasarımlarda (Web Tabanlı Tasarımlarda) Ölçülendirme ve Standartlar

Web tabanlı tasarımlarda ölçülendirme mizanpaj tasarımının niteliğini belirleyen önemli bir parçadır. Dijital ortamlarda oluşturulacak çevrimiçi yayın grafiği tasarımları, çevrimdışı tasarımlarda kullanılan ölçülendirmelerdeki standartlara benzer bir yapıya sahiptir. Bu benzerlik içerisinde kağıt ölçülerinin yerini dijital ekranlar almıştır. Ekranların çözünürlüğü ve boyutları tasarımın sınırları için belirleyicidir. Yine bazı sosyal medya yazılımları içerisindeki ölçüler bir takım uluslararası standartları içerisinde barındırır. Bu sosyal medya standartların belirleyicisi tasarım, iletişim, eğitim vs. ve yönetim ekipleridir.



Responsive (duyarlı) tasarım günümüz yazılım teknolojisi için büyük bir buluştur.


Web Tabanlı Tasarımlar Kullanılan Ekran Standartları

Çevrimiçi tasarımlarda kullanılan ekranlar ağırlıklı olarak bir kaç boyutta ölçülendirilir. Masaüstü bilgisayar ekranları, dizüstü bilgisayar ekranları, tablet ekranları ve mobil cihaz ekranları olmak üzeredir (Görsel 13.27).

Masaüstü ve Dizüstü ekran ölçüleri web tabanlı tasarımlar için belirleyicidir. Tablo 13.6'da görüldüğü gibi dünya çapında en çok kullanılan ölçü igrapi.com'un verilerine göre, 2018 ve sonrası değişerek %35 ile 1366 x 768 piksel olmuştur.

Tablo 13.6. Masaüstü ve Dizüstü Ekran Ölçüleri

Ekran genişlikleri	Ekran yükseklikleri	Dünya çapında kullanımda
1024 piksel	768 piksel	%3
1280 piksel	800 piksel	%11
1360 piksel	768 piksel	%2
1366 piksel	768 piksel	%35
1440 piksel	900 piksel	%6
1600 piksel	900 piksel	%6
1680 piksel	1050 piksel	%3
1920 piksel	1080 piksel	%20
2560 piksel ve üzeri	1440 piksel	%1



Görsel 13.27. Farklı Formatlarda Ekran Boyutları ve Standartlarını Aşağıda Kıyaslamalı Bir Görselle Görmek Mümkündür

Son dönem web tabanlı yazılımcıların geliştirmiş olduğu bir tasarım yöntemi *Responsive (duyarlı) tasarım* ölçüleridir. Duyarlı tasarım kavramını esneyebilen bir tasarım olarak açıklanabilir. Bu tasarım sayesinde web tabanlı tasarım birden çok farklı formatta ekranlara duyarlılık kazanır.



Responsive (duyarlı) tasarım web, dizüstü, mobil ve tablet tasarımlarında sıklıkla tercih edilir.

Responsive web tasarımları, esnek, duyarlı tasarım olarak da adlandırılır ve web site tasarımlarının farklı formatlardaki cihaz ve ekran ölçülerinde hedef kitlesi tarafından kullanılabilmesi ve işlemlerin uygulanabilmesi için bir tasarım ve kodlama tekniğidir. Kısacası duyarlı web site tasarımı, farklı ekran formatlarında, bilginin kolaylıkla kaydırılıp hizalanması, ortama göre şekillenmesi ve uyum sağlamasıdır (Görsel 13.28). Duyarlı olarak hazırlanmış bir web tasarımı, tüm cihazlarda (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve mobil cihazlarda) kusursuz olarak çalışmasını sağlar. Bu yazılım teknolojisi HTML ve CSS mantığıyla her ekran boyutuna göre tasarımın şekil değiştirmesini içeren ve teknolojik bir devrim niteliğindedir (dline.com).

Duyarlı tasarımlar akıllı kodlaması sayesinde web tasarımının açıldığı ekranı otomatik tanımlayarak gereksinimleri ölçüsünde bir tasarımı kullanıcıya sunar. Bu sayede tasarımcılar açısından oldukça zaman alan dijital tasarımlarda ölçülendirme standartları kolaylaştırılmıştır. Son dönemlerde servis sağlayıcı firmalar tarafından şablon responsive tasarımlar kullanıcıların deneyimine sunulmuştur.



Görsel 13.28. Responsive Olmayan ve Responsive Olan İki Mobil Görüntü

Responsive tasarımlarda Ölçülendirme Komutları:

Tasarlanmış bir duyarlı web tasarıma aşağıdaki gibi komutlar vererek istekleriniz ölçüsünde bir boyutlandırma sağlanabilir:

- Mobil cihaz ekranları için ekran 480 px küçük ise algıla
- Tablet ekranlar için ekran 480 px 'den büyük 1024 px 'den küçük ise algıla
- Masaüstü bilgisayar için ekran 1024 px'den büyükse algıla ve masaüstü ölçülendirmeyi algıla

Kesme noktası (CSS) olarak tanımlanan bu ölçüler bir çok medya yazılımları için farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar yazılımı tasarlayan kurumsal firmaların hedef kitlesine göre şekillenir ve ölçülendirilir.

CSS Ölçülendirme Izgarası

CSS ızgarası, web sayfası boyutundan bağımsız olarak bir sayfadaki içeriğin temel düzenidir. Bir web tasarımcısının öğeleri yerleştirebileceği belirli bir miktarda oluk alanıyla birlikte belirli sayıda sütun kullanır. Standart ayar, 30 piksel boşluklu 12 sütundur, ancak tasarımcılar, ne tür bir tasarım üzerinde çalıştıklarına bağlı olarak CSS ızgara değerlerini değiştirebilirler. Izgara, bir sayfadaki kapsayıcının tamamını kaplar ve kapsayıcının boyutu, tarayıcı penceresine veya cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. CSS ızgaraları, içeriğin tam olarak bir tasarımcının çeşitli web sitesi ekran boyutlarında görüntülenmesini istediği şekilde görüntülenmesini sağlamak için çok önemlidir. Farklı çözünürlüklerde standart sağlayarak yatay kaydırma çubukları gibi şeylere olan ihtiyacı azaltır. İçeriğin tarayıcı genişlikleri boyunca esnetilmemesini sağlamak için genellikle bir kapsayıcı için maksimum genişlik ayarlanır. Bu durum, tarayıcının odaklanmasına ve her iki taraftaki boşlukları bir arka plan rengiyle doldurmasına olanak tanır (comparium.app).



İşlevsel site tasarımları çok önemli olduğundan CSS ızgarası kullanılması önerilir.

En çok kullanılan web başlığı(banner) ölçüleri

Web tabanlı gazete, dergi, e-ticaret ve haber sayfalarında sıklıkla kullanılan bir tasarım ürünü olan bannerlar mizanpajın önemli katmanlarından biridir. Bannerlar sayfaların ticari kazanç ve reklam anlamında en çok kullanılan birimlerdir. Hemen hemen yukarıda geçen web tabanlı sayfa düzenlerinin vazgeçilmez bir ürünüdür. Gazete, dergi ve ajanslarda banner tasarımcılığı bir uzmanlık alanıdır. Statik olabileceği gibi gif formatlı veya animasyon(video) formatlarında da hareketli olarak yer alabilirler. Bannerlarda web tabanlı sayfalarda aşağı yukarı belirli standartlarla Tablo 13.7'de ki gibi ölçülendirilir ve mizanpajın değerli bölgelerine göre ücretlendirilir.

Tablo 13.7. Banner (web başlığı) Ölçüleri

Banner Boyut	Ölçü/px/cm/çözünürlük	Dosya Ağırlığı / MB
• XS	480x349 piksel 16,9cm x 12,3cm @72dpi	• 123kB jpg
• S	800x582px 6,8 cm x 4,9 cm @300dpi	• 297kB jpg
• M	2031x1477px 17,2 cm x 12,5 cm @300dpi	• 1,2MB jpg

• L	2622x1906px 22,2cm x 16,1cm @300dpi	• 1,8 MB jpg
• XL	3316x2412px 28,1cm x 20,4cm @300dpi	• 2,5MB jpg
• MAKS.	4950x3600px 41,9cm x 30,5cm @300dpi	• 3.8MB jpg
• EPS	Encapsulated PostScriptvektör EPS	• eps
• TIFF	7000x5091px 59,3cm x 43,1cm @300dpi	• 102MB çekişme

Sosyal Medya Ölçüleri

Sosyal medya tasarımları kendi yazılım standartlarından ötürü ölçüde şablon boyutlar kullanır. *Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo ve Pinterest* gibi ağırlıklı kullanılan sosyal medya tasarımlarının boyutları yazılım/aplikasyon içi duyarlı tasarımlardan oluşur. Bu tasarımlar önceden belirlenmiş dosya boyutlarını kendi akıllı yazılımı içerisinde standardize ederler (Görsel 13.29). Mizanpaj sistemi türlerine göre farklılık gösterirler. Bu yazılımların günlük etkileşim oranları çok yüksek olup dünya üzerinde geniş bir hedef kitleye sahiptirler.


	Square	Landscape	Portrait	Video	Link	Story	Cover	Profile
	1200x1200	1200x630	630x120	1920x1080	1200x630	1080x1920	820x312	180x180
	1080x1080	1080x566	1080x1350	1080x1080 (3-60s)	N/A	1080x1920	N/A	320x320
	1080x1080	1200x675	600x900	1920x1080 (140s)	800x418	1080x1920	1500x500	400x400
	1200x1200	1200x627	1080x1350	1920x1080	1200x627	1080x1920	1128x191	400x400
	N/A	N/A	N/A	1920x1080	N/A	1080x1920	2048x1152	800x800
	N/A	N/A	N/A	1920x1080	N/A	N/A	504x224	600x600
	N/A	N/A	1000x1500	N/A	N/A	N/A	222x150	165x165

Görsel 13.29. Sosyal Medya Yazılımları İçerisindeki Şablon Mizanpaj Görselleri İçin Ölçüler (radaar.io).



Örnek

- MİZANPAJ AŞAMALARI VE İPUÇLARI
- **Mizanpaj Nasıl Yapılır?**
 - Fikrin zihinde tasarımı
 - Eskiz ve basit taslakların üretimi
 - Kurgunun(broşür, dergi, kitap vs.) üç boyutlu taslak olarak çözümlenmesi süreci.
 - Çerik tasarımında görsel ve fotoğrafların seçimi ve yorumu
 - Tipografi seçimi ve hedef kitleye göre değerlendirilmesi
 - Doğru spotlar ve okunurluk özellikleri
 - Tasarımın estetiği ve bütünlük, devamlılık ilkelerinin yorumu
 - Görsel hiyerarşiye göre yerleşim
- Son olarak hedeflenen kağıt türü, ciltleme veya arayüze göre karar verme.



Bireysel Etkinlik

- Bireysel Etkinlik, Sayfa 14'de yer alan tasarımcıların ortaya konulan kanon örneklerini A3 milimetrik kağıtlar kullanarak çiziniz .
- Görsel 13.29'da yer alan ölçülerle bilgisayar ortamında gönderilerinizi tasarlayarak sosyal medyanızı yönetmeye başlayabilirsiniz.



Özet

•DİJİTAL ORTAMDA YAYIN GRAFİĞİNDE ÖLÇÜ VE MİZANPAJ

•Matbaanın icadı ve çoğaltım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni boyutlar kazanan yayın grafiği özellikle 20. yüzyılın içerisinde tasarım ortamını ve medyalarını dijital platformlara taşımıştır. Teknolojinin ilerlemesi ve kolaylaştırıcı olanakların ortaya çıkmasıyla, tasarımcılar yayın grafiği kapsamında tasarımlarını sayısal teknolojiyi bir araç olarak kullanarak yönlendirmektedir. Bu süreç günümüzde tasarımcıların ve iletişimcilerin geliştirdiği yöntemle etkileşimli bir ortam da sağlamaktadır.

•Dijital Ortamda Izgara Anatomisi ve Kavramları

•İster basılı olsun ister sayısal ortamda olsun tasarımcının görevi mesajı hedef kitesine anlaşılır, estetik, ekonomik ve ekolojiyi düşünerek ulaştırmasıdır.

•Sayfa Tasarımı/Mizanpaj

•Mizanpaj kelimesi tasarım terminolojisinde *sayfa tasarımı*, *sayfa düzeni* olarak adlandırılır. Temel amacı hedef kitleyle etkileşime geçecek olan tasarımın mesajını en etkili bir biçimde alıcısına ulaştırmasıdır. Tasarlanan ürünlerde grafik tasarımın temel ilke ve elamanları kullanarak tipografinin de katkısıyla tasarlama süreci gerçekleştirilir. Yayın grafiği ağırlıklı olarak gazete, dergi, kitap vs. gibi süreli medya yayınların tasarımını kapsar. Son dönemlerde sosyal medya tasarımları da bu kapsamda ele alınmaktadır.

•Sayfa Tasarımında Izgaralar

•Resimler, semboller, metin alanları, başlıklar, tablo verileri: en etkili iletişimi sağlamak için bu parçalar bir araya gelmeli ve bir bütünlük ortaya koymalıdır.

•Dijital Ortamda Izgara Anatomisi ve Kavramları

•Sayfa/biçim format, Sayfa tasarımında kenar boşlukları (espas), Akış çizgileri, Modüller, Mekânsal bölgeler/Yerleşim alanlar, Sütunlar, Yatay alan (satır), oluşturma çizgileri, Yatay ve dikey oluklar, Yardımcı elamanlar

•Izgara Anatomisinin İşlevselliği

•Izgaralar bir çok dijital tasarım yazılımı içerisinde tasarımcılara mizanpaj kolaylığı sağlar.

•Dijital Ortam Mizanpajında Izgara Çeşitleri Ve Seçimi

•*El yazısı ızgara (manuscript grid)*, *gotik ızgara*, *sütun ızgara*, *modüler ızgara*, *hiyerarşik ızgara*, *temel ızgara*, *diyagonal ızgara* ve *bileşik ızgara* olmak üzere birkaç çeşittir

•MİZANPAJDA SAYFA DÜZENİ YAPISI VE ÖLÇÜLENDİRME METODLARI

•Villard de Honnecourt kanon, Raúl Mario Rosarivo Kanonu, Van de Graaf Kanonu Kanonu, Jan Tschichold Kanonu

•Honnecourt, Rosarivo, Graaf ve Tschichold'un ortaya koymuş olduğu sayfa düzen ölçülendirmeleri günümüz tasarımcıları için de önemli bir yol göstericidir. Devam eden sayfalar içerisindeki *düzenin*, *ritmin* ve *bütünlüğün* oluşmasında büyük katkı sağlamaktadır. Bu dört isim aynı zamanda ızgara sisteminin ilk temellerini atmış olmakla kalmamış; günümüz tasarımcılarının farklı görsel iletişim tasarımı ürünlerini tasarlarlarken nasıl bir yöntem oluşturmaları gerektiği üzerine de bir metodoloji ortaya koymaktadır. Dört isime ait kanon tek sayfada birleştirilirse ortaya çıkan oranlardaki benzerlikte şaşırtıcı bir şekilde göz önüne gelecektir

•SAYFA DÜZENİNDE ÖLÇÜLENDİRME

•*Çevrimdışı tasarımlar için ölçüler*: Bu kapsama giren yayın grafiği örnekleri sayısal ve geleneksel baskı teknolojileri üzerinden üretilen gazete, dergi, kitap, broşür, poster, ambalaj vs. olarak adlandırılabilir.

•*Çevrimiçi (internet) tasarımlar için ölçüler*: Zaman(animasyon tabanlı) ve web tabanlı tasarımlardır. Web tasarımları, mobil tasarımlar, sosyal medya tasarımları, tv ve video tabanlı tasarımlar.

•Çevrimdışı Yayın Grafiği Tasarımlarda (Baskı Tabanlı Tasarımlarda)

Ölçülendirme ve Standartlar, Zarflar, Gazeteler, Dergiler, Gazete ve dergilerde kullanılan punto ve metrik ölçüler,



Özet (devamı)

- **Çevrimiçi Yayın Grafiği Tasarımlarda (Web Tabanlı Tasarımlarda) Ölçülendirme ve Standartlar,**
- Web Tabanlı Tasarımlar Kullanılan Ekran Standartları
- Responsive tasarımlarda Ölçülendirme Komutları
- En çok kullanılan web başlığı(banner) ölçülerinden oluşmaktadır

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi dijital ortamda ızgara anatomisi ve kavramlarından değildir?
 - a) Sayfa biçimi ve format
 - b) Kenar boşlukları (kenar espasları)
 - c) Akış çizgileri
 - d) İçerik özeti
 - e) Modüller
2. Aşağıdakilerden hangisi akış çizgisi işlevleri arasında yer alır?
 - a) Renklerin tonunu belirler
 - b) Maliyetleri azaltmak amaçlıdır
 - c) Yazı ve görsellerde hizalamayı kolaylaştırır ve sağlar
 - d) Dikey dizilimi sağlar
 - e) Diyagonal çizgilerle bağ kurar
3. Mekânsal bölgelerin içerisinde bulunan görsel elamanlar arasında hangisi aktif yer almaz?
 - a) Sayfa numaraları
 - b) Fotoğraf
 - c) Tipografi
 - d) Video
 - e) İllüstrasyonlar(resimleme)
4. Aşağıdakilerden hangisi ızgara anatomisinin sütun işlevsellikleri arasında aktif yer alır?
 - a) Web tabanlı ve baskılı gazete tasarımlarında çokgen sistemleri kullanılmaz
 - b) Web tabanlı ve baskılı gazete tasarımlarında sadece dairesel sistemler kullanılır
 - c) Web tabanlı ve baskılı gazete tasarımlarında sadece diyagonal sistemler kullanılır
 - d) Web tabanlı ve baskılı gazete tasarımlarında çoklu sütun sistemleri kullanılmaz
 - e) Web tabanlı ve baskılı gazete tasarımlarında çoklu sütun sistemleri kullanılır
5. Aşağıdakilerden hangisi mizanpajda ızgara çeşitleri arasında hangisi aktif yer almaz?
 - a) El yazısı ızgara
 - b) Arkaik ızgara
 - c) Gotik ızgara
 - d) Diyagonal ızgara
 - e) Temel ızgara

6. Aşağıdakilerden hangisi modüler ızgara modül çeşitleri arasında yer almaz?
 - a) Yatay dikdörtgen modüller
 - b) Dikey dikdörtgen modüller
 - c) Kare modüller
 - d) Çokgen modüller
 - e) Hiyerarşik modüller
7. Aşağıdakilerden hangisi kanonların geometrik yapısallığında daire formu kullanan tasarımcı olarak yer alır?
 - a) Villard De Honnecourt kanonu
 - b) Raúl Mario Rosarivo Kanonu
 - c) Jan Tschichold Kanonu
 - d) Van de Graaf kanonu
 - e) Da Vinci Kanonu
8. Aşağıdakilerden hangisi mizanpajda uluslararası ölçülendirme standartları içerisinde yer almaz?
 - a) ISO 216
 - b) DIN 476
 - c) ANSU
 - d) AB 432
 - e) JIS
9. Aşağıdakilerden hangisi baskı tabanlı mizanpajda kullanılan dergi ölçüleri arasında yer alır?
 - a) A4 (210x297 mm)
 - b) A0 (841x1189 mm)
 - c) A1 (594x841 mm)
 - d) B8 (62x88 mm)
 - e) C6 (114x162 mm)
10. web site tasarımı, farklı ekran formatlarında, bilginin kolaylıkla kaydırılıp hizalanması, ortama göre şekillenmesi ve uyum sağlamasıdır. Boş bırakılan bölgeye aşağıdakilerden hangisi yer alır?
 - a) Etkileşimli
 - b) Responsive (Duyarlı)
 - c) Sayısal Statik
 - d) Renkli
 - e) Diagonal

Cevap Anahtarı

1.d, 2.c, 3.a, 4.e, 5.b, 6.e, 7.c, 8.d, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose G. & Harris P. (2019). Grafik Tasarımda Sayfa Düzeni. İstanbul: Literatür yayınları.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2007). The layout book. Ava Publishing.
- Aramacı, B. (2022). Sayfa Tasarımı. 10 Aralık 2022 tarihinde <https://burcuaramaci.com/2021/06/06/sayfa-tasarimi/> adresinden erişildi.
- Graver, A. & Jura, B. (2012). Best practices for graphic designers, grids and page layouts: An essential guide for understanding and applying page design principles. Rockport Pub.
- Gök, Süleyman., (2019). Dergi Nedir? Dergi Tasarımı ve Dergi Baskısı İncelikleri. 10 Aralık 2022 tarihinde <https://medium.com/suleyman-gok/dergi-nedir-dergi-bask%C4%B1s%C4%B1-i-%CC%87ncelikleri-nelerdir-60e8020d0573> adresinden erişildi.
- Hurlburt, A. (1978). The Grid, Published by John Wiley & Sons, Inc., Canada.
- Ketenci, H. F. (2007). Tasarım, Sayfa Tasarımı, Sayfa Düzeni, Mizanpaj Ders Notları. İstanbul.
- Kuhn, M. (2018). International standard paper sizes. 10 Aralık 2022 tarihinde <https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html> adresinden erişildi.
- Landa, R. (2011). Graphic Design Solutions, Wadsworth Publishing, ABD.
- Lupton, E. & J. C. Phillips. (2015). Graphic Design The New Basics, Princenton Architectural Press, New York.
- Martin, C. (2014). Nan De Graaf Canon, 01 Aralık 2022 tarihinde <https://charlottemartindesigns.wordpress.com/2014/11/24/van-de-graaf-canon/> adresinden erişildi.
- Poullin, R. (2018). Design School: Layout: A Practical Guide for Students and Designers. USA: Quarto Publishing.
- Samara, T. (2017). Making and breaking the grid, updated and expanded: A graphic design layout workshop. Quarry Books Editions.
- TDK, Türk Dil Kurumu. (2000). Türkçe Sözlük.
- Yalur, E. (2021). "Sayfa Tasarımında Kanon, Izgara Ve Oranların Kullanımı" International Social Sciences Studies Journal, (eISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:91; pp:5191-5208
- Velarde, O. (2022). Fique de olho nos diferentes tipos de grids para criar um projeto

professional. 10 Aralık 2022 tarihinde <https://visme.co/blog/pt-br/grids/> adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

(<http://igraphi.com/website-dimensions-best-practices>).

<https://www.dline.com.tr/responsive-web-tasarim>

https://comparium.app/blog/common-screen-resolutions/#screen_resolutions

<http://miyakodesign90.blogspot.com/2012/09/graphic-design-2-part-1-what-is-grid.html>

<https://www2.rgu.ac.uk/subj/ats/TeachingWeb/teaching/t16-SportsAndExercise-07/Wk7-Grids/t16-w7-composition02.htm>

<https://www.facsimiles.com/facsimiles/gutenbergs-bible-the-42-lined-bible-codex-berlin#&gid=1&pid=1>

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gutenberg_Bible_Proportions.svg

http://thinkingwithtype.com/grid/#Modular_Grid

<http://retinart.net/graphic-design/secret-law-of-page-harmony/>

<https://www.kotaman.com/cesitli-gazete-olculeri/>

<https://www.mediaclick.com.tr/uploads/2015/01/makale-icin-responsive.jpg>

<https://www.radaar.io/tr/destek-121/blog-388/2021-de-sosyal-medya-gorsel-boyutlari-1614/>

<https://www.ticimax.com/blog/banner-tasarimi-yaparken-dikkat-edilmesi-gerekenler>