

1. Erken çocukluk döneminde, koruyucu ruh sağlığı ve dayanıklılık açısından en uygun aile tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 - A) İlgisiz ve kayıtsız aile
 - B) Aşırı koruyucu aile
 - C) Kararsız ve tutarsız aile
 - D) Sevgiye dayalı, destekleyici, örnek davranışlar sergileyen aile
 - E) Otoriter - katı kuralcı aile
2. Aşağıdaki durumlardan hangisinin bir istismar olarak düşünülməsi yanlıştır?
 - A) Cinsellik içerikli reklam veya dizilerde yer alan çocuk
 - B) Ebeveyni tarafından dövülerek kolu kırılan çocuk
 - C) Kendisinden yaşça büyük birisi tarafından cinselliğe zorlanan çocuk
 - D) Okulda sürekli öğretmenin hakaret ifadelerine maruz kalan çocuk
 - E) Arkadaşlarıyla kavgaya ederken kolu kırılan çocuk
3. Aşağıdakilerden hangisi, çocukların ruh sağlığı ve dayanıklılığı açısından ailelere yönelik önerilerden biri olabilir?
 - A) Çocuğunuzun özgüveninin zedelenmemesi için 'hayır' dediği bir şeyi yapmayın.
 - B) Çocuğunuza bir anne baba gibi değil bir arkadaş gibi davranın.
 - C) Çocuğunuzun size olan sevgisini kaybetmemek için ne isterse yapmaya çalışın.
 - D) Ruh sağlığını korumak için çocuğunuzu her türlü stres ve zorluktan uzak tutun.
 - E) Zorlandığı durumlarda yanında olun, ihtiyaç duyuyorsa yardım edin.
4. Etkili ebeveyn tutumu geliştirirken ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 - A) Çocuğa kazandırmak istedikleri davranışlar konusunda rol model olmasıdır.
 - B) Çocuğun düşüncelerine ve tercihlerine eleştirel ve korumacı yaklaşmalıdır.
 - C) Çocuğa kendisini huzurlu hissedeceği, düzenli ve kurallı bir ev ortamı sağlamalıdır.
 - D) Çocuğu yeteneklerini geliştirme konusunda teşvik etmelidir.
 - E) Çocuğu koşulsuz sevmeli ve olduğu gibi kabul etmelidir.
5. I. Okula başlamadan önce çocuğun okul hakkında bilgilendirilmesi
 II. Çocuğun okul hakkındaki sorularına gerçekçi cevapların verilmesi
 III. Okul alışverişinin çocukla birlikte yapılması
 IV. Çocuğun özel gereksinim gerektiren bir durumu (örneğin otizm spektrum bozukluğu) varsa bu durumun okuldan saklanması
 Yukarıdakilerden hangileri okula başlama sürecinde çocuğun uyumunu artırmaya yönelik önerilerdendir?
 - A) I, II ve III
 - B) I ve II
 - C) I, III ve IV
 - D) II, III ve IV
 - E) I ve III

6. I. İstenmeyen gebelik olması
 II. Annenin fiziksel ve/ya ruhsal sağlık durumunun iyi olması
 III. Eşler arasındaki ilişki ve uyumun iyi olması
 IV. Gebelikte sigara-alkol kullanımının olması
 Yukarıdakilerden hangileri gebelik döneminde koruyucu ruh sağlığı açısından riskli durumlar arasında yer almaktadır?
 - A) I, II ve III
 - B) I ve III
 - C) II, III ve IV
 - D) I ve II
 - E) I ve IV
7. Akran zorbalığında zorba (zorbalık yapan) ve/veya kurban (zorbalığa maruz kalan) olmakla ilişkili risk faktörleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 - A) Farklı bir görünüme veya fiziksel özelliğe sahip olmak kurban olmak için risk faktörü olabilir.
 - B) İstismar veya ihmal öyküsü zorbalık için önemli bir risk faktörüdür.
 - C) Aile içi şiddet zorbalık için önemli bir risk faktörüdür.
 - D) Davranış problemleri ve sosyal sorunlar sadece zorba olmak için bir risk faktörüdür.
 - E) Aşırı koruyucu-kollayıcı ebeveynlik kurban olmak için bir risk faktörüdür.
8. Yabancı durum testinde anneden ayrılmayla normal sayılabilecek bir huzursuzluk yaşayıp, annenin geri dönmesiyle sevinçli bir karşılama içine giren ve rahatlatan bebeğin bağlanma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Güvenli bağlanma
 - B) Dezorganize bağlanma
 - C) Kaçınan bağlanma
 - D) Güvensiz bağlanma
 - E) Kaygılı bağlanma
9. Zorbalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - A) Manipülasyon yetenekleri güçlüdür.
 - B) Zorbalık yapan özellikle erkek çocuğa genellikle fiziksel olarak daha güçlüdür.
 - C) Zorba olmayanlara göre daha yoğun kaygı yaşarlar.
 - D) Zorbaların sorun çözme becerileri kısıtlıdır.
 - E) Otokontrolleri zayıftır.
10. I. Depresyon ve anksiyete bozuklukları
 II. Şizofreni
 III. Özgöl öğrenme bozukluğu
 IV. Yeme bozuklukları ve obezite
 Doğrudan modern yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörlerinden dolayı yukarıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangilerinin geçmişe kıyasla günümüzde daha fazla görüldüğünü söylemek mümkündür?
 - A) I ve II
 - B) II ve IV
 - C) I ve IV
 - D) I ve III
 - E) III ve IV

11. yaş arası dönemde egosentrik (benmerkezci) düşünce hâkim olduğundan çocuklar yaşadıkları travmatize edici olayların kendisi yüzünden gerçekleştiğini düşünebilirler ve suçluluk duyabilirler. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) 7-10
- B) 3-8
- C) 8-10
- D) 4-6
- E) 3-6

12. Ergenlik döneminde önemli bir sorun olan sigara-alkol-madde kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde ergenlik çağındaki en önemli sağlık sorunlarından birisi olarak kabul edilmektedir.
- B) Sigara-alkol-maddeyi kullanma sıklığı ne kadar fazlaysa ileride bağımlı olma riski o kadar yüksektir.
- C) Sigara-alkol-maddeyi ilk defa deneyen ergenlerin büyük bir kısmı bağımlı olmaktadır.
- D) Akran etkisi ve akran ortamları en önemli risk faktörüdür.
- E) Sigara-alkol-maddeyi ilk defa deneme yaşı ne kadar küçükse ileride bağımlı olma riski o kadar yüksektir.

13. Kendisinden fiziksel ya da psikolojik olarak daha zayıf olanlara saldırgan/incitici/hakaret içerikli söz ve eylemlerde bulunan kişiye denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) kurban
- B) ezici
- C) zorba
- D) destekleyici
- E) gözlemci

14. I. Koruyucu ruh sağlığı müdahaleleri ile psikiyatrik bozuklukların görülme sıklığı azaltılmaktadır.
II. Bazı psikiyatrik bozuklukların görülme yaşının gecikmesine büyük katkı sağlamaktadır.
III. Psikiyatrik bozuklukların tedavi maliyetini artırmaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri koruyucu okul ruh sağlığı müdahalelerinin, psikiyatrik bozuklukların önlenmesi konusundaki katkıları arasında yer almaktadır?

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) Yalnız I
- E) Yalnız II

15. Aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birincil ve ikincil koruyucu ruh sağlığı uygulamalarına örnekler verilmiştir?

- A) Otizmlı çocuğun ailesine destek olmak / Gebelikte sigara alkol kullanımını engellemek
- B) Gebelikte sigara-alkol kullanımını engellemek / Otizm erken tanısı için kreşlerde tarama çalışması yapmak
- C) Alkol-madde bağımlılığına yönelik toplumsal çalışmalar yapmak / Kronik psikiyatrik hastalığı olan hastalarda ev ziyaretleri yapmak
- D) Otizm erken tanısı için tarama çalışması yapmak / Çocukluk çağı ihmal ve istismarını önleyici çalışmalar yapmak
- E) Hiperaktivitesi olan çocukların tedavi edilmesi / Otizmi olan çocuklara yönelik özel eğitim verilmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi ergen cinselliği ve ilişkili risklere yönelik ebeveynler için öneriler arasında yer almaz?

- A) Gerektiğinde, arkadaşlarından gelen cinsellikle ilgili bir talep veya baskı durumunda nasıl davranacağını çocukla konuşmak
- B) Cinsellikle ilgili korkutucu konuşmalar yaparak ergen cinselliğini engellemek
- C) Çocuğunuzu sigara-alkol-madde karşıtı bilincin gelişmesi konusunda desteklemek
- D) Çocuğunuzu spor, sanat ve hobi gibi faaliyetlere yönlendirmeye gayret etmek
- E) Çocuğunuzun akademik başarısını desteklemeye gayret etmek

17. I. Okul; çocuk, ergen ve ailelere daha kolay ulaşılabilir bir ortam sağlamaktadır.
II. Sağlık hizmeti maliyetlerinin azalmasında bir etkisi yoktur.
III. Okul ortamı psikiyatrik bozuklukla ilgili belirtilerin daha uzun süre izlenmesi ve daha doğru bir şekilde bilgi kaynağına ulaşılmasını sağlar.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri koruyucu ruh sağlığı açısından okul ortamının kullanılmasının avantaj veya kolaylıkları arasında yer almaktadır?

- A) I ve III
- B) Yalnız II
- C) II ve III
- D) Yalnız I
- E) I ve II

18. "Koruyucu okul ruh sağlığı programları iki ana başlık altında ele alınabilir. koruyucu programlarda herhangi bir seçim yapmaksızın belirli bir bölgedeki tüm çocuk veya ergenler programa dâhil edilir. koruyucu programlarda ise belirlenmiş bir toplulukta riskli grup belirlenerek bu grup için koruyucu programlar uygulanır."

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

- A) Evrensel / Hedef grup
- B) Hedef grup / Evrensel
- C) Hedef grup / Riskli grup
- D) Riskli grup / Hedef grup
- E) Riskli grup / Evrensel

19. I. Beyinde amigdala bölgesinde aktivite artışı
II. Beyinde hipokampus bölgesinde hacim azalması
III. Beyinde sinaps oluşumunda artış
IV. Vücudun stres tepkisinde artış
Yukarıdakilerden hangileri ruhsal travmaların insan beyninde ve/veya bedeninde yol açtığı değişiklikler arasında yer almaktadır?
- A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) III ve IV
20. **Çocuk ve ergenlerin psikososyal ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi 40 yıl öncesine kıyasla günümüze özgü bir risk faktörüdür?**
- A) Aile içi şiddet
B) Yoğun çalışan anne babalar
C) Sınav stresi
D) İnternet ve sosyal medya
E) Akran zorbalığı