

TANITIM FOTOĞRAFINDA KOMPOZİSYON TASARIMI



İÇİNDEKİLER

- Tanıtım Fotoğrafında Kompozisyon
 - Renk ve Rengin Kullanımı
 - Renklerin Sınıflandırılması
- Görüntüyü Yerleştirme Biçimleri ve Kompozisyon Elemanları
 - Etkili ve Doğru Işık Kullanımı
- Görüntüyü Yerleştirme Biçimleri
- Fotoğraf Kompozisyonunda Kullanılacak Tasarım Elemanları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Kompozisyon kurallarını,
 - Ürün fotoğrafında tasarım elemanlarını çözümlmeyi,
 - Dengeli bir kompozisyon kurabilmeyi,
 - Çerçeveye görüntüyü doğru bir biçimde yerleştirmeyi öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TANITIM FOTOĞRAFI
Dr. Öğr. Üyesi Murat
Han ER

ÜNİTE
8

GİRİŞ

Diğer birçok fotoğraf türünün aksine, tanıtım ve stüdyo fotoğrafı için konunun önceden tasarlanmış olması gerekmektedir. *Tanıtım fotoğrafçıları kamerayı çevrelerindeki dünyaya doğrultarak gözlem yapmaz, kompozisyon oluşturamaz ve yorumlamazlar. Bunun yerine kameranın önünde görünen her şeyi oluşturmak ya da elde etmek zorundadır.* Diğer fotografik biçimlerle karşılaştırıldığında bu bir dezavantaj olarak görülebilir. Fakat, fotoğrafçı fotografik sürecin tüm yönleri üzerinde tam kontrole sahip olduğu için aslında bu büyük bir avantajdır. Tanıtım fotoğrafçılığı rastgele süreçleri içermeyen bir alandır. *Tanıtım fotoğrafı çekim aşamasının öncesinde üretilmiş ve görselleştirilmiş olmalıdır.* Tanıtım fotoğrafçıları “an”ı bir görüntü olarak yakalamazlar onlar tam aksine görüntüleri inşa ederler. Bu ise tanıtım fotoğrafçısının neredeyse hiçbir kısıtlama olmaksızın bir fotoğraf oluşturmasını ve tasarlamasını sağlamaktadır. Tanıtım fotoğrafçısı perspektifi, kontrastı, bakış açısını ve ışığı istediği gibi ürüne ve konusuna göre kullanabilir. *Konu sabit olarak durduğu için, tanıtım fotoğrafı açısından gözlemlene, tasarım ve kompozisyonu engelleyen hemen hemen hiç bir sınırlama yoktur.* Fotoğrafçı, çalışma aşamasında görüntüyü iyileştirmek için her unsuru değiştirilebilir veya hareket ettirilebilir. Sıradan bir konuyu dikkat çekici bir görüntüye dönüştürebilecek olan fotoğrafçının bizzat kendi becerisidir (Child, 2005:24). Görüntü için kurduğu tasarım ve kompozisyonlar, hem ürünün hem de estetik olarak fotoğrafın görünürlüğünü artırmaktadır. Bu görünürlüğü ise tasarım ve kompozisyon temelinde ünite kapsamında ele alınacak olan, görüntü yerleştirme yöntemleri ve tasarımda kompozisyonu oluşturmak için kullanılan renk, ton, çizgi gibi çeşitli süreç ve uygulamalar oluşturmaktadır.



Diğer birçok fotoğraf türünün aksine, tanıtım ve stüdyo fotoğrafı için konunun önceden tasarlanmış olması gerekmektedir.

TANITIM FOTOĞRAFINDA KOMPOZİSYON

Tanıtım fotoğrafçılığını diğer tüm formlardan ayıran şey, fotoğrafçının kamera önünde görünen her şeyi yaratmak zorunda olmasıdır. *Çoğu durumda fotoğrafçının başlangıç noktası boş bir sayfa ve boş bir stüdyodur.* Diğer fotoğraf türlerinde genellikle halihazırda var olan bir ortam, konu veya belirgin bir ruh hali vardır. Tanıtım fotoğrafında ise bir konu mevcut olsa bile (kişi, ürün, vb.) bu konunun yerleştireceği ortam bağlam ve talebe göre çözümleme gerektiren durumlar bulunur. Bu çözümleme bazı çalışmalarda basit beyaz bir arka plan gerektirirken, bazı durumlarda ise çok daha karmaşık bir yapılanma gerektirebilir. Tanıtım fotoğrafında ürün ne olursa olsun, fotoğrafçı yalnızca seçilen ekipmanı, konuyu, dekoru ve belki de gardırobu değil, çok daha önemli olan ışığı kullanarak önceden görselleştirdiği, önceden tasarladığı bir ortam oluşturmaktadır (Child, 2005:11). *Tanıtım fotoğrafının en önemli amacı olan ürünü izleyiciye izletme ve izleyici üzerinde ilgi uyandırma hedefi, tasarlama süreçleri ile ortaya konulan fotoğrafta kompozisyon ve tasarım uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.*

Tanıtım fotoğrafı bağlamında tasarımlar, etütler ve çekim planlamalarından önce kompozisyonun ve tasarımın da temelini oluşturan rengin ve renk kullanımının çözümlenmesi gerekmektedir.

Renk ve Rengin Kullanımı

Renk, fotoğrafın her alanında önemli bir rol oynadığı gibi tanıtım fotoğrafında da oldukça önemli bir unsurdur. Renk, görüntünün tonunu belirler ve daha da önemlisi izleyiciyi psikolojik olarak etkiler. Tona bağlı olarak renk, izleyicinin bilinçaltında farklı duygular yaşamasına neden olur. Sıcak veya soğuk renkler, heyecan, sakinlik, aksiyon veya rahatlama gibi farklı duyguları ifade eder. *Renkler sadece izleyicilerde psikolojik bir tepkiye neden olmakla kalmaz, aynı zamanda denge ve uyum ya da dinamik gerilim yaratmak için bir kompozisyon ögesi olarak da kullanılabilir (Thomas, 2014: 134).* Renk, tanıtım fotoğrafında, izleyiciyi psikolojik olarak etkileme, ilgi merkezi oluşturma, vurguyu güçlendirme, ürünü ortaya çıkarma, estetik değerleri artırma gibi amaçlar için sıklıkla başvurulan bir tasarım elemanıdır.



Renk, görüntünün tonunu belirler ve daha da önemlisi izleyiciyi psikolojik olarak etkiler.

Renklerin sınıflandırılması

Tasarım ve tasarlama üzerine renkle çalışan tüm görsel sanatçılar renk çarkını mutlaka tasarlama aşamasında göz önünde bulundurmaktadırlar. Renk çarkı renkler arasındaki ilişkiyi görsel bir şekilde göstererek, bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu görmeyi kolaylaştırır (Thomas, 2014: 135). Renk çarkına bakıldığında renklerin sınıflandırılması açık bir şekilde görülmektedir (Görsel 8.1.).

Renkler;

- Ana renkler (birincil renkler)
- Ara renkler (ikincil renkler)
- Üçüncül renkler
- Zıt renkler (tamamlayıcı renkler)

olarak sınıflandırılabilir.



Görsel 8.1: Renk Çarkı (Thomas, 2014: 135).

Ana Renkler; Kırmızı-Mavi ve Sarı renklerden oluşturmaktadır. Ana renkleri “birincil renkleri” olarak da isimlendirilmektedir. *Ana renkleri, diğer renkleri karıştırılmasıyla oluşturulamazlar.* Ancak ana renklerin karıştırılmasıyla ara renkleri ve diğer renkleri elde edilebilmektedir.

Ara Renkler; *iki ana rengin eşit miktarda karıştırılmasıyla elde edilen renklerdir.* Ara renkleri “ikincil renkleri” olarak da isimlendirilmektedir. Renk çarkında da görüldüğü gibi Turuncu, Mor ve Yeşil ara renkleri oluşturmaktadır.

Ara renklerin karışımı;



Zıt renkler, birbirlerinin vurgu gücünü artırdıkları için aynı zamanda tamamlayıcı renkler olarak ta isimlendirilmektedir.

- Sarı + Kırmızı = Turuncu
- Kırmızı + Mavi = Mor
- Mavi + Sarı = Yeşil

Üçüncül Renkler; *Bir ana renk ve bir ara rengin eşit olarak karışımıyla elde edilen renklerdir.*

Zıt Renkler; *Bir ana rengin zıt rengini, diğer iki ana rengin karışımıyla elde edilen ara renk oluşturmaktadır.* Mavi rengin zıt rengi turuncudur ve turuncu renk diğer iki ana renk olan kırmızı ve sarının karışımından oluşan ara renktir. Zıt renkler, birbirlerinin vurgu gücünü artırdıkları için aynı zamanda tamamlayıcı renkler olarak ta isimlendirilmektedir.




Örnek

- Örneğin mavi bir zeminde turuncu bir nesnenin kullanılması vurguyu oldukça artıracaktır.

Ayrıca Kırmızı, Turuncu ve Sarı renkler ve bu renklerin tonları “Sıcak Renkler” olarak Mavi, Yeşil ve Mor renkler ve bu renklerin tonları da” Soğuk Renkler” olarak isimlendirilmektedir. Sıcak renkleri oluşturan kırmızı, turuncu ve sarı enerjiyi ve hareketi temsil eder. Ayrıca kırmızı ve sarı ikaz ve uyarı olarak da kullanılmaktadır. Mavi, yeşil ve mor ve tonlarını içeren soğuk renkler ise insan üzerinde psikolojik olarak dinginliğe neden olmaktadır. Soğuk renkler, soğuğu ve buzu hatırlattığı için soğuk renkler olarak anılmaktadır.

Görsel 8.2’de basit bir jel filtre kullanmanın öznenin tüm hissini nasıl değiştirebileceği gösterilmektedir. Görsel 8.2 – A’da gösterilen akrilik buz, beyaz bir ışıkla aydınlatıldığında nötrdür. Bununla birlikte Görsel 8.2 – B’de gösterildiği gibi mavi bir filtre eklendiğinde, buz çok daha serin bir his yaymaktadır. Görsel 8.2 – C’de gösterildiği gibi Kırmızı bir filtre eklenmesi ise, soğuk olduğu bilinen bir nesne üzerinde sıcak bir renk kullanarak zıt ama ilginç bir etki oluşturmaktadır (Thomas, 2014: 136). Sadece bir renk kullanarak görsel üzerinden farklı duygular uyandırılabilir. *Bu nedenle tanıtım ürünü için hangi rengin kullanılacağına ürünün özellikleri göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.*



Görsel 8.2. A- Beyaz Buz, B - Mavi Buz, C - Kırmızı Buz (Thomas, 2014: 136,137).

Zıt renkler bir arada kullanıldığında keskin bir kontrast oluşturarak kompozisyondaki nesnelerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Tamamlayıcı renklerin kullanılması, dinamik gerilim yaratmanın bir başka yoludur ve asimetrik denge eklemek için de kullanılabilirler. Konuya anında dikkat çekmek istenildiğinde tamamlayıcı renkleri kullanmak iyi bir seçimdir. Tamamlayıcı renklerin kullanıldığı bir kompozisyonda sıcak ve soğuk renkler aynı anda kullanılabilir. *Ayrıca tamamlayıcı renkler kullanıldığında sıcak renkler yaklaşan renkler (advancing colors), soğuk renkler ise uzaklaşan renkler (receding colors) olarak isimlendirilmektedir (Thomas, 2014: 137) (Görsel 8.3).* Kompozisyon tasarımında bu renk seçimi, ürünün tamamen göz önüne çıkarılması için oldukça fazla kullanılmaktadır. Hızlı ve pratik bir şekilde, kompozisyonu tamamlamak için oldukça ideal bir renk kullanım yöntemidir.



Konuya anında dikkat çekmek istenildiğinde tamamlayıcı renkleri kullanmak iyi bir seçimdir.



Görsel 8.3. Zıt / Tamamlayıcı Renklerin Kullanıldığı Bir Ürün Görüntüsü

Tamamlayıcı renklerin kullanıldığı Görsel 8.3'teki görüntüde, turuncu şişe mavi arka plandan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Ayrıca soğuk bir renk olan mavi uzaklaşmış, sıcak bir renk olan turuncu ise yaklaşmıştır (Thomas, 2014: 138). Görsel 8.3'te gösterildiği gibi, soğuk bir arka plan üzerinde parlak, sıcak bir rengin izleyiciye doğru adeta bir sıçrama yaparak ilgi çektiği görülmektedir. Renkler, turuncu bir arka plan üzerinde mavi bir şişeye tersine çevrilseydi, şişe sahnede geri çekilmiş gibi görünürdü. Genel olarak, görüntünün öne çıkması istenirse, buradaki yaklaşan/uzaklaşan renk yöntemi avantajlı bir şekilde kullanılabilir. *Fotoğrafta "benzer renkler" (analogous colors) üzerinden daha uyumlu bir his de uyandırılabilir.* Bu sayede daha dingin daha sakin görüntüler elde edilebilir (Görsel 8.4). Ayrıca hem soğuk hem de sıcak renkler benzer renkler olarak kullanılabilir; fakat ayrı tutulmaları gerekir çünkü görüntüye başka bir renk tonu eklediğinizde, bu zıt bir renk şeması haline gelmektedir (Thomas, 2014: 138-140).



Görsel 8.4. Benzer Renklerin Kullanıldığı Bir Ürün Görüntüsü (Thomas, 2014: 139).



Kompozisyon elemanlarının tümü, izleyicinin dikkatini çekmek ve ilgiyi ürün üzerinde tutmak için kullanılmalıdır.

GÖRÜNTÜYÜ YERLEŞTİRME BİÇİMLERİ VE KOMPOZİSYON ELEMANLARI


Kompozisyon, tasarımla ilgili tüm bilgilerin ve yöntemlerin çerçevenin içerisine dahil edilmesi değildir. Kompozisyon elemanlarının tümü, izleyicinin dikkatini çekmek ve ilgiyi ürün üzerinde tutmak için kullanılmalıdır. Bu da çerçevedeki diğer unsurların dikkati dağıtmadığı ve konunun ya da ürünün ön plana çıktığı bir kompozisyon tasarımı gerektirmektedir. Bu şekilde kurulan kompozisyon iletişimi tamamlamaktadır. *Görüntü, iletişimi karmaşıkleştirmeden ve konunun önemini azaltmadan izleyiciyi keşfetmeye teşvik etmelidir (Child, 2005:29).*

Fotoğraf için geçerli olan kompozisyonun ve tasarımın temel kurallarının hemen hemen hepsi dış mekan, iç mekan ve masaüstü tanıtım fotoğrafı için de geçerlidir. Görüntü formatı, üçte bir kuralı, çizgileri, eğrileri kullanma, desen oluşturma ve perspektifi kullanma gibi birçok kompozisyon elemanı ayrı ayrı ya da birlikte fotoğrafın tasarımını oluştururken kullanılmaktadır. Ancak kompozisyon tasarımında ilk karar verilecek hususlardan birisi görüntüde ışığın kullanımudur.

Etkili ve Doğru Işık Kullanımı

Fotoğrafçı, ham bir konuyla başlayan ve onu ışıkla şekillendiren hem bir sanatçı hem de bir sorun çözücüdür. Her konu, iyi bir görüntü oluşturmak için doğru yerleştirilmiş bir ışığa ihtiyaç duyar. *Işık o kadar önemlidir ki diğer birçok bileşen harika bir görüntü oluştursa da ışık olmadan fotoğraf olmaz (Earnest, 2013:17).* Görsel 8.5-A'da örnek olarak verilen basit siyah çerçeve köşesi, yanlış yerleştirilmiş tek bir ışık kaynağı kullanılarak zayıf bir şekilde aydınlatılmıştır. Bu görüntü bir çerçeve kataloğunda gösterilseydi, çerçevenin özellikleri tanımlanamazdı. Görsel 8.5-B'de ise aynı siyah çerçevenin doğru bir şekilde aydınlatılmış bir fotoğrafı görülmektedir. Işığın doğru yerleştirilmesi ve birkaç reflektörün eklenmesi ile bu özel nesnenin tüm özelliklerinin gösterilmesi sağlanmıştır (Earnest, 2013:18). *Fotoğrafçının sorumluluğu, ürünün tüm özelliklerini (renk, boyut, şekil, doku, vb.) aydınlatma yoluyla iletmektir. Problem*

çözmek ve müşterinin istediği tasarımı oluşturmak için aydınlatma bilgisinin kullanılması gerekmektedir (Earnest, 2013:19). *Işığın doğru bir şekilde kullanımı ise ışığın şekillendirilmesini sağlayan, stüdyo parafları, softboxlar, tas, huniler, reflektörler ve filtreler gibi çeşitli stüdyo ekipmanları ile gerçekleştirilmektedir.*



Görsel 8.5. Doğru Işık Kullanımı (Earnest, 2013:18).

Ayrıca Görsel 8.6-B’de gösterildiği gibi, iyi bir ışık kullanımı; hem ürünün özelliklerini görsel olarak doğru bir şekilde aktarır hem de ürünün görüntüsünü cazip ve çekici hale getirir. Görsel 8.6 -A’ da ise şişenin üzerinde çok sert bir şekilde yönlendirilen ışık hiç estetik olmayan bir görüntü oluşturmuştur.



Görsel 8.6. Doğru Işık Kullanımı (Hunter, Biver ve Fuqua, 2007:23).

GÖRÜNTÜYÜ YERLEŞTİRME BİÇİMLERİ

Görüntüyü çerçevenin içerisine yerleştirirken dikkat edilmesi gereken kompozisyon kuralları vardır. Genel olarak tüm fotoğraf türlerinde tercih edilen yerleştirme biçimleri aşağıdaki gibidir.

- Yatay, dikey veya özel bir görüntü formatı
- Doğru açı
- Konuyu ya da ürünü merkeze yerleştirme
- Üçte bir kuralını kullanma
- Simetri ve asimetriyi kullanma
- Vurgu-ilgi merkezi oluşturma
- Sadelik



İyi bir ışık kullanımı;
hem ürünün
özelliklerini görsel
olarak doğru bir şekilde
aktarır hem de ürünün
görüntüsünü çekici hale
getirir.

Görüntü Formatı

Format, bir görüntünün boyutunu ve oranlarını tanımlar. Hem 'görüntü formatı' hem de 'kamera formatı' için geçerlidir (Child, 2005:26). Formatı, tercih edilecek kamera ekipmanı belirlenebilir ya da tanıtım ürünü için istenen tasarım özellikleri nedeniyle özel bir görüntü formatı istenebilir. Eğer mizanpaj tek bir tam sayfa reklam ise kamera portre formatına (dikey) yönlendirilmelidir. Çift sayfalık bir yayında görüntü yatay olarak çekilmelidir. Bir reklam panosu yatay formatta olacaktır, mağaza içi bir poster ise her iki formatta da olabilir. Yön ve formata karar verildikten sonra, kompozisyon içinde başlık, gövde metni ve baskı süreci için alan bırakılmalıdır (Child, 2005:40). *Görüntü formatının yatay ya da dikey olması ürünün basılacağı ya da yayınlanacağı ortamla ilgilidir. Tasarım için formatın belirlenmesi ve fotoğraf çekimlerinden önce tasarımcıyla ortak bir karara bağlanması gerekmektedir.*



Tanıtım ürünü için seçilen kamera açısı, ürünün nihai görüntüsünde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Ürün Fotoğrafında Doğru Açığı Yakalama

Tanıtım ürünü için seçilen kamera açısı, ürünün nihai görüntüde büyük bir etkiye sahip olacaktır. *Bakış açısı için önemli olan, ürün için ve uygun onu olması gerektiği gibi gösteren açığı bulmaktır.* Açı denemeleri yapmak oldukça önemlidir. Çünkü kamera merceğini yerleştirdiğiniz seviye, ürünü zarif bir şekilde gösterebilir ya da kameranın açısını çok az bir miktar yukarı taşımak, ürünün zarifliğini, belirsiz kaba bir şekle dönüştürebilir. Yine kamerayı daha düşük bir açıda yeniden konumlandırmak ürünün güçlü bir özellik kazanmasına neden olabilir. *Kameranin bakış açısını değiştirmek, bir nesneyi manipüle etmenin hızlı ve en kolay yoludur.* Bununla birlikte, kompozisyonda birden fazla nesne olması da sorunlara neden olabilir, bu nedenle açının tüm öğeler üzerindeki etkisine çok dikkat edilmelidir (Thomas, 2014: 126). Görsel 8.7 – A'da görünen ürün, fotoğrafçı tarafından, çizgileri ve biçimi tam olarak korunarak ve ürünün tüm şeklini gösteren bir açı ile fotoğraflanmıştır. Görsel 8.7 – B için ise kamera açısı biraz yükseltilerek ürün çok hafif yukarıdan fotoğraflanmıştır. Görsel 8.7 – C, fotoğrafında ise fotoğrafçı kamera üst açısını daha da artırılarak ürüne oldukça yukarıdan bakan ve görüntüyü hantallaştıran bir açı kullanılmıştır. Son olarak Görsel 8.7 – D, fotoğrafında açığı tamamen değiştirerek oldukça alttan bir açı kullanımıyla ürünün görüntüsü üzerinde ciddi bir form değişimine neden olmuştur. Daha doğru, ilgi çekici ve dengeli bir kompozisyon yakalamak için farklı kamera açıları denemek oldukça önemlidir.



Görsel 8.7. Bir Nesnenin Farklı Çekim Açıları (Thomas, 2014: 127).

Ayrıca bir ürün özellikle çevrimiçi mağazalardaki tanıtımı ve satışı için fotoğraflanıyorsa ürünün farklı açılardan fotoğraflanması müşterilerin görsel olarak ürün hakkında daha fazla bilgilenmelerini sağlayacaktır. Çünkü çevrimiçi olarak pazarlanan bir ürüne müşteriler tarafından fiziksel olarak temas edilmesi mümkün değildir ve o ürüne fiziksel ortamında olduğu gibi farklı açılardan bakılması da mümkün değildir. Bu nedenle ürünün, çevrimiçi ortamda müşterinin onu en iyi şekilde inceleyebileceği açılardan fotoğraflaması gerekmektedir. *Ürünün boyutu, dokusu ve ürüne ait özellikleri içeren görüntüler kompozisyon ve ışık biçimlendirmeleri göz önüne alınarak fotoğraflanmalıdır.*

Yine çevrimiçi mağazalar ürünlerinin arka planının (backraund) genellikle beyaz renkte olmasını tercih ederler. Beyaz fon/arka plan, daha sade bir görüntü oluşturarak ürünün müşteriler tarafından daha detaylı görmelerini sağlamaktadır. *Beyaz fon, ya fotoğraf çekilirken temiz bir ışık yerleştirilerek oluşturulur ya da çekim sonrasında Photoshop gibi dijital işleme programları ile dijital olarak ürünün arkasına yerleştirilir.*



Ürünün, çevrimiçi ortamda, müşterinin onu en iyi şekilde inceleyebileceği açılardan fotoğraflaması gerekmektedir.

Son olarak tanıtım fotoğrafı üzerine çalışan bir fotoğrafçı, konuyu en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için geniş bir zamana sahiptir. Moda ve portre çekimleri haricinde, stüdyo fotoğrafçısı tarihte bir daha asla yaşanmayacak kesin bir anı yakalamakla sınırlı değildir. Bu, 'kareyi kaybetme' riski olmadan konuyu mümkün olan tüm açılardan görüntüleme fırsatı yaratır. Çekimlere 'Normal' bakış açısıyla başlamalı ancak farklı ve alışılmadık ve izleyiciyle iletişim kurabilecek bir açı aranmalıdır. Farklı odak uzaklığına sahip lensler denenmelidir (Child, 2005:28).

Merkeze Yerleştirme

Görsel 8.8'de de görüleceği gibi merkeze yerleştirme, fotografik olarak en kolay yerleştirme biçimlerinden birisidir. *Fotoğraflanacak konu ya da ürün çerçevenin tam ortasına yerleştirilerek oluşturulur.*




Görsel 8.8. Merkeze Yerleştirme (Jacobs, 2010:47).

Üçte Bir Kuralı

Yüzyıllar boyunca sanatçıların uyumlu görüntüler oluşturmalarına yardımcı olmak için kompozisyon kuralları formüle edilmiştir. *Bu kurallardan en yaygın olanları 'Altın Oran' ve 'Üçte Bir Kuralı'dır.* Antik Yunan dönemine kadar uzanan

Altın Oran, çerçeveyi eşit olmayan parçalara bölen geleneksel sisteme verilen addır. *Üçte bir kuralı ise Altın Oran'ın basitleştirilmiş modern eşdeğeridir.* Üçte bir kuralında çerçeve hem dikey hem de yatay olarak üç eşit parçaya bölünmektedir. Bu çizgiler ve kesişen noktaları görüntüdeki önemli unsurları yerleştirmek için anahtar konumlar olarak kullanılır (Child, 2005:29). Üçte bir kuralı, iki yatay çizgi ve iki dikey çizgiyle görüntüyü dokuz eşit parçaya bölerek, ilgi merkezinin çizgilerden veya kesişme noktalarından birine yerleştirilmesi ile oluşan, hızlı ve estetik bir kompozisyon kurma yöntemidir (Görsel 8.9).



Görsel 8.9. Üçte Bir Kuralı Çizgileri



Üçte bir kuralı, sanatsal yönergelerin hemen hemen üst kademesidir.

Üçte bir kuralı, sanatsal yönergelerin hemen hemen üst kademesidir.

Fotoğrafta en fazla başvurulan bir kompozisyon yöntemidir. Bu kuralla asimetrik denge ve dinamik gerilim oluşturmakta ve bu yöntemle kurulan kompozisyonlar genellikle doğru sonuçlar vermektedir. Nesneyi doğrudan görüntünün merkezine yerleştirmek bazen sağlam, dengeli bir görüntü üretebilir. Ancak nesneyi sağa veya sola yerleştirmek, çerçeve içerisinde tek nesne olsa bile daha ilgi çekici bir kompozisyon oluşturabilir (Thomas, 2014: 131). Tanıtım fotoğrafında ürün isterse dış mekanda isterse iç mekanda isterse de masaüstü bir çekim ile fotoğraflanacak olsun fark etmeksizin üçte bir kuralı kullanılabilir.



Görsel 8.10. Üçte Bir Kuralı Kılavuz Çizgileri (Jacobs, 2010:79).

Simetri ve Asimetri

Tasarım olarak iyi bir görüntü oluşturmanın en kolay yollarından biri de simetriyi kullanmaktır. *Simetri ortadan ikiye ayrılan görüntünün birer yansıma gibi birbirine benzemesidir.* Bu benzerlik fotoğrafın sağ ve sol kısımlarında ya da üst ve alt kısmında olabilir. Simetride iki tarafta mükemmel derecede benzerlik olması

beklenmez ancak her iki tarafın bezer görünmesine yetecek kadar yakınlığın olması gerekmektedir.

Simetri dengeli estetik ve basit bir kompozisyon oluşturma biçimidir.

Simetrik kompozisyon, izleyiciye denge ve uyum duygusu vermektedir. Simetrik bir kompozisyon, bir ürünün sağlam olduğu izlenimini yaratmak için harika bir tekniktir. Örneğin, Görsel 8.11'de gösterilen bardaklar simetrik bir biçimde yerleştirilmiştir ve neredeyse birbirinin ayna görüntüsünü vermektedirler. Bu, güzel bir kompozisyon oluşturma için en kolay yoldur. *Ancak eşit derecede dengeli bir kompozisyonun dezavantajı ise, bazen oldukça sıkıcı olabilmeleridir (Thomas, 2014: 128).* Simetri ile oluşan sıkıcı görüntüler ise Asimetri kullanılarak yani simetri bozularak düzenlenmektedir.



Simetrik kompozisyon,
izleyiciye denge ve
uyum duygusu
vermektedir.



Görsel 8.11. A - Simetrik Bir Görüntü, B – Asimetrik Bir Görüntü (Thomas, 2014: 128, 129).

Vurgu ve İlgi Merkezi

Fotoğrafta vurgu ve ilgi merkezi, ilginin çekilmek istendiği noktaya izleyicinin dikkatinin çekilmesidir. Vurgu ve ilgi merkezinin oluşturulması özellikle tanıtım fotoğrafı açısından oldukça önemli bir konudur. Çünkü izleyici görüntüye baktığında ilk gördüğü şeyin ürünün kendisi olması gerekir. *Özellikle tanıtım fotoğrafında, izleyicinin görüntü üzerinde dikkatini çeken başka bir unsur bulunmamalıdır.* Dikkat ve ilgi tamamen ürünün üzerinde toplanmalıdır. Bunu yapmanın yolu ise ilgi merkezine ürünü ya da konunun en can alıcı noktasını yerleştirmektir.



Görsel 8.12. İlgi Merkezi (Lesko & Lane, 2008:97).

Sadelik

Sadelik çerçevenin içerisinde dikkat dağıtan ne varsa hepsini çerçevenin dışında bırakmaktır. Sadelik anlayışı sanatın tüm alanlarında olduğu gibi bütün fotoğraf türlerinde de oldukça fazla başvurulan bir tasarım yöntemidir. *Özellikle tanıtım alanında tüm gözlerin ve tüm dikkatlerin ürünün üzerinde olma zorunluluğu sadeliği ister istemez kullanmayı gerektirmektedir.* Çerçevenin içerisindeki konu ya da ürün, yanında bulunan diğer nesnelerle oluşturduğu kompozisyonda ne yanındaki diğer nesnelerin gerisinde kalmalı ne de fonun içerisinde kaybolup gitmelidir. Tam aksi olarak yanındaki nesneler ya da fon ürünün ortaya çıkmasını sağlamalıdır. Eğer ürünü geri plana iten herhangi bir unsur varsa hemen çerçevenin dışına çıkarılmalıdır.



Perspektif, çerçeve içindeki nesneler ile bunların kompozisyon içindeki yerleri arasındaki ilişkidir.



Görsel 8.12. Sadelik (Hunter, vd., 2007:78).

FOTOĞRAF KOMPOZİSYONUNDA KULLANILACAK TASARIM ELEMANLARI

Bir fotoğrafın tasarlanması için kompozisyon sürecine dahil olan bazı tasarım elemanları bulunmaktadır. Kompozisyonu tasarlarken, perspektif, dikey, yatay, düz, çapraz ve eğri çizgiler, desen ve doku gibi tasarım elemanları kullanılmaktadır.

Perspektif Kullanımı

Perspektif, çerçeve içindeki nesneler ile bunların kompozisyon içindeki yerleri arasındaki ilişkidir. *İki boyutlu bir fotoğrafta derinlik hissini veren de bu nesneler arasındaki bu uzak yakın ilişkisidir.* Perspektif fotografik açıdan, renk perspektifi ve çizgi perspektifi olarak iki yönden ele alınabilir (Child, 2005:112).

Renk perspektifi

Renk perspektifi nesnelerin bizden uzaklaştıkça renklerinin azalmasıdır. Bu perspektifte, nesneler kameradan uzaklaştıkça renklerini kaybederler.

Çizgi perspektifi

Çizgi perspektif ise gerçek hayatta paralel olan çizgilerin ufka doğru uzaklaştıkça birbirine yaklaşması ve bir noktada birleşiyormuş gibi görünmesidir (Child, 2005:112). Nesnelerin bizden uzaklaştıkça küçülmeleri, çerçevenin içerisine nesneleri yerleştirirken aralarındaki büyük küçük ilişkisinin kurularak daha estetik bir görüntü oluşturmalarını sağlar. Aynı zamanda nesnelere uygulanacak büyük küçük ilişkisi ile ürünün çerçevenin içerisindeki yeri, kapladığı alanı onu göz önüne alınmasını ya da arka plana itilmesini sağlayacaktır.

Perspektif teknik olarak fotoğrafçı tarafından düzenlenebilir. *Çünkü fotoğraf makinesinin konuya olan uzaklığı perspektifin değişmesini sağlamaktadır.* Konuya olan yakınlık ya da konuya olan uzaklığın değişmesi fotoğrafta perspektif etkinin azalmasına ya da artmasına neden olacaktır.

İnsan gözü sabit bir odak uzaklığına sahip olduğu için perspektifi değişmez. Faka fotoğraf makinelerinde objektifin odak uzaklığının değişmesiyle perspektif değişir ve çoğu fotoğraf makinesi farklı odak uzaklıklarına sahip objektiflerle kullanılmaktadır. *Fotoğrafçının lensin odak uzaklığını değiştirerek perspektifi değiştirebilir.* Normal 50mm bir objektif insan gözüne benzer bir perspektife sahipken, uzun bir objektif görüntünün perspektifini sıkıştırarak ve çerçeve içindeki öğelerin birbirine yakın olduğu yanılsaması oluşturacaktır. Geniş açılı bir lens ise perspektifi abartarak, mesafe ve ölçek algısını bozacak ve çerçeve içindeki öğelerin birbirinden daha uzak olduğu yanılsamasını oluşturacaktır (Child, 2005:34). *Ürünün ve konunun özelliklerine göre objektif ve odak tercihi yapılmalıdır.* Özellikle dış mekan veya iç mekan tanıtım fotoğrafında perspektifin kullanılması oldukça derinlikli görüntülerin yakalanabilmesini sağlamaktadır.

Uzun odaklı bir objektifin uzak bakış açısı, mesafeyi ve ölçeği yoğunlaştırarak 'daralan bir perspektif' (compressed perspective) oluşmasına neden olacaktır. Objektife yakın nesneler, boyut olarak diğer nesnelere benzer görünecektir. Ana konunun arkasındaki ve yanındaki nesneler gerçekte olduğundan daha da yakın görünecektir (Child, 2005:112). Uzun odaklı bir objektif ile oluşturulan bu sıkıştırılmış perspektif yapı çekimlerinde ya da masaüstü çoklu ürün çekimlerinde vurguyu artırmak ve kompozisyonu güçlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.



Görsel 8.13. Perspektif (Child, 2005:112).



Konuya olan yakınlık ya da konuya olan uzaklığın değişmesi fotoğrafta perspektif etkinin azalmasına ya da artmasına neden olacaktır.



Görsel 8.14. Daralan Perspektif (Child, 2005:112).

Çizgi, Desen ve Dokunun Kullanımı

Sanatçılar eserlerini oluştururken çalışmalarında çizgiler, desenler ve dokular kullanılmaktadırlar. Diğer tüm sanat disiplinlerinde kullanılan bu formlar fotoğraf ta da görülmektedir. *Bu formların her biri, ürün fotoğraflarını daha ilgi çekici hale getirebilecek önemli işlevlere sahiptir.* Tabii ki, tüm bu kompozisyon araçlarının tek bir fotoğrafta kullanılmasına gerek yoktur ve görüntüye fayda sağlamıyorsa bunlardan herhangi birinin kullanılmasına da gerek yoktur. Bununla birlikte, ürünün üzerindeki herhangi bir çizgi, desen veya doku mümkün olan en ilginç ve yaratıcı sonuçları üretmek için kullanılabilir (Thomas, 2014: 144).



Bir çizginin birincil işlevi, gözü kompozisyondaki ana nesnelere ya da ürüne yönlendirmektir.

Çizgi

Bir çizginin birincil işlevi, gözü kompozisyondaki ana nesnelere ya da ürüne yönlendirmektir. Ayrıca gözü görüntünün içinden geçirirler, böylece görüntünün her bir parçası düzgün bir şekilde görülür. Kompozisyonda çizgi kullanımı sadece düz çizgilerle de sınırlı değildir. *Çizgiler düz, dik, yatay, çapraz ve eğri gibi birçok biçimde kullanılabilir ayrıca çizgilerden şekiller de oluşturulabilir.* Çizgi, her görüntüde bulunan çok temel bir bileşendir. Neredeyse tüm fotoğraflarda, tablolarla veya heykellerde, yeterince incelendiğinde, görüntü boyunca gözü yönlendiren bir çizgi sisteminin olduğu görülecektir (Thomas, 2014: 144). Çünkü gözümüz, görüntüler ve yazılı kelimelerle ilk görsel karşılaşmasından itibaren, belirli algı kalıplarını izleyerek önümüzdekileri görmeye şartlanmıştır. *Görüntüleri içgüdüsel olarak sol üstten sağ alta doğru tararız. Aynı şekilde de okuruz.* Tasarımın bu unsuru iletişimin başarısında önemli bir faktördür. Yatay, dikey ya da çapraz çizgiler izleyiciyi bir görselin etrafında dolaştırır. Görüntünün akışını takip etmek kolaysa, amaçlanan iletişimin başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Akış, çizginin kötü kullanımıyla kesintiye uğrarsa izleyici görsel rehberlikten yoksun kalacak, iletişimi anlamayacak ve muhtemelen görüntüyü göz ardı edecektir (Child, 2005:31).

Birer tasarım elemanı olarak kullanılan çizgiler bazen, konu tarafından ima edilir ancak kolaylıkla görülmeyebilirler bazen de çizgiler aslında ürünün ya da konunun içinde bulunurlar. Çizgiler, fotoğrafik kompozisyonda sadece gözü yönlendirmek için değil, aynı zamanda negatif alan yaratmak ve negatif alanı daha küçük bölmelere ayırmak için de kullanılabilirler. Bu, bazı görüntüleri daha ilginç kılan daha dinamik bir gerilim oluşturabilir (Thomas, 2014: 144).

Yatay çizgiler genellikle kompozisyonlarda denge ve kararlılık hissi yaratmak için kullanılmaktadır (Thomas, 2014: 144). Yatay çizgi bir görüntüdeki baskın

çizgidir. Herkes ufkun normal bakış açısına göre aynı seviyede olduğunun farkındadır. Görüntüdeki yatay çizgiler çerçevenin kenarıyla doğru hizalandığında izleyiciye bir istikrar ve denge hissi verecektir. *Yanlış hizalama bu statik algıyı bozabilir ve görüntü dengesiz görünebilir.* Yatay ve dikey çizgiler çerçeveye doğru hizalandığında normal bir bakış açısına göre bir istikrar hissi oluştururlar (Child, 2005:31).

Dikey çizgi algımız da en az yatay kadar güçlüdür. Kompozisyon ve tasarımdaki kullanımı da benzerdir. Yatay çizgi bir görüntüyü yukarıdan aşağıya bölerken, dikey çizgiler ise görüntüyü soldan sağa bölmektedir. *Yatay çizgi izleyiciyi soldan sağa, dikey çizgi ise yukarıdan aşağıya yönlendirmektedir.* Çerçevenin kenarına doğru hizalandığında dikey çizgiler güç, kuvvet ve hakimiyet hissi veren statik bir kompozisyon oluştururlar. Dikey çizgiler çerçeve içinde eğildiğinde bu algı azalır ve yerini dengesizlik hissine bırakır (Child, 2005:31).

Çapraz çizgiler ise, bir görüntüye belirli bir dinamik his katarlar. Ancak çapraz çizgiler istikrar algısı sağlamazlar ve bu nedenle istikrarsız ve tehlikeli olarak görülürler (Child, 2005:31). Yine de simetriyi kırmak ve ayrı negatif boşluk alanları oluşturmak için çapraz çizgiler kullanılabilirler (Thomas, 2014: 145).

Eğri çizgilerde diğer tüm çizgiler gibi bir tasarım elemanı olarak kullanılabilir. Gözlerimiz görüntüleri sol üstten sağ alta doğru görüntülemektedir. *Kavisli, eğik bir çizgi bu ilerlemeyi göze batmayan ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilir.* Eğri çizgiler gözü rahatlatır ve eğrilik derecelerine bağlı olarak görsel gerilim ve uyumsuzluk yaratmaları da olası değildir. Özellikle çerçevenin kenarına yakın yerleştirildiğinde eğrinin etkisi büyük ölçüde artmaktadır (Child, 2005:31).



Görüntüdeki yatay çizgiler çerçevenin kenarıyla doğru hizalandığında izleyiciye bir istikrar ve denge hissi verecektir.



Görsel 8.15. Çizgilerin Kullanımı (Thomas, 2014: 145).

Ancak tüm bu çizgi türlerini dikkatli bir şekilde kullanmakta oldukça fayda vardır çünkü çizgilerin ürün ve konu üzerinde oluşturacakları istenmeyen etkiler fotoğrafta ürünün ve konunun hiç istenmeyen bir şekilde görünmesine sebebiyet verebilir.

Desenler

İnsan gözü, güçlü bir şekilde tekrar eden desenlere sahip görüntülere doğal olarak ilgi duymaktadır. Desenler; çizgiler veya şekiller tekrarlandığında ortaya çıkar ve bunlar ayrıca tüm çizgi türleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, her tür çizgi bir desen haline gelebilir. Aynı şey şekiller için de geçerlidir; kareler, üçgenler, daireler ve elipsler, yeteri kadar arka arkaya bir araya getirilirse bir desen olma potansiyeline sahiptirler. *Bir görüntüye biraz ilgi katmak için desenler arka plan ögesi olarak kullanabilirler veya izleyicinin gözünü ürüne çeken yönlendirici çizgiler oluşturmak için kullanılabilirler.* Ayrıca deseni tanıtımı yapılan ürün de oluşturabilir (Thomas, 2014: 147) (Görsel 8.16).



Görsel 8.16. Desen Oluşturma (Jacobs, 2010:47).



İnsan gözü, güçlü bir şekilde tekrar eden desenlere sahip görüntülere doğal olarak ilgi duymaktadır.

Doku

Tanıtım fotoğrafında en önemli kurallardan birisi ürünü doğru bir şekilde görüntülemektir. Ürünün özelliklerini göstermeyen ya da gösteremeyen bir görüntü tanıtım fotoğrafı için sorunlu bir fotoğraf olacaktır. *Bu nedenle ürünün dokusu, ürünün önemli özelliklerini gösteriyorsa mutlaka ürünün dokusunu gösteren fotoğrafların çekilmesi tercih edilmelidir.* Ayrıca doku sadece ürün dokusu olarak ele alınmaz. Aynı zamanda fonda kullanmak çeşitli nesnelerin dokusundan da faydalanmak mümkündür (Görsel 8.17).



Görsel 8.17. Doku Örneği (Child, 2005:28, Shannon Pawsey).

Sonuç olarak ele alınan tüm bu kompozisyon yerleştirme yöntemleri ve tasarımda kullanılan elemanlar bir fotoğrafın tasarlanması sırasında başvurulması gereken unsurlardır. Bu kompozisyon ve tasarım elemanlarının hepsini kompozisyonun içerisinde kullanmak mümkün değildir. Tanıtımı yapılacak konu ve

ürüne göre hangi yöntemlerin kullanılacağı belirlenmeli ve ona göre bir kompozisyon kurulmalıdır.



Bireysel Etkinlik

- Belirlenen bir ürün simetrik ve asimetric kompozisyon kurallarına göre fotoğraflanmalı ve ardından görüntüler incelenmelidir.



Özet

•TANITIM FOTOĞRAFINDA KOMPOZİSYON

•Tanıtım fotoğrafçılığını diğer tüm formlardan ayıran şey, fotoğrafçının kamera önünde görünen her şeyi yaratmak zorunda olmasıdır. Çoğu durumda fotoğrafçının başlangıç noktası boş bir sayfa ve boş bir stüdyodur. Tanıtım fotoğrafının en önemli amacı olan ürünü izleyiciye izletme ve izleyici üzerinde ilgi uyandırma hedefi, tasarlama süreçleri ile ortaya konulan fotoğrafta kompozisyon ve tasarım uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Tanıtım fotoğrafı bağlamında tasarımlar, etütler ve çekim planlamalarından önce kompozisyonun ve tasarımın da temelini oluşturan rengin ve renk kullanımının çözümlenmesi gerekmektedir.

•Renk ve Rengin Kullanımı

•Renk, tanıtım fotoğrafında, izleyiciyi psikolojik olarak etkileme, ilgi merkezi oluşturma, vurguyu güçlendirme, ürünü ortaya çıkarma, estetik değerleri artırma gibi amaçlar için sıklıkla başvurulan bir tasarım elemanıdır.

•Renklerin sınıflandırılması

•Renkler; Ana renkler (birincil renkler), Ara renkler (ikincil renkler), Üçüncül renkler, Zıt renkler (tamamlayıcı renkler) olarak sınıflandırılabilir.

•GÖRÜNTÜYÜ YERLEŞTİRME BİÇİMLERİ VE KOMPOZİSYON ELEMANLARI

•Fotoğraf için geçerli olan kompozisyonun ve tasarımın temel kurallarının hemen hemen hepsi dış mekan, iç mekan ve masaüstü tanıtım fotoğrafı için de geçerlidir. Görüntü formatı , üçte bir kuralı, çizgileri, eğrileri kullanma, desen oluşturma ve perspektifi kullanma gibi bir çok kompozisyon elemanı ayrı ayrı ya da birlikte fotoğrafın tasarımını oluştururken kullanılmaktadır. Ancak kompozisyon tasarımında ilk karar verilecek hususlardan birisi görüntüde ışığın kullanımıdır.

•Etkili ve Doğru Işık Kullanımı

•Fotoğrafçı, ham bir konuyla başlayan ve onu ışıkla şekillendiren hem bir sanatçı hem de bir sorun çözücüdür. Her konu, iyi bir görüntü oluşturmak için doğru yerleştirilmiş bir ışığa ihtiyaç duyar. Işık o kadar önemlidir ki diğer birçok bileşen harika bir görüntü oluştursa da, ışık olmadan fotoğraf olmaz

•GÖRÜNTÜYÜ YERLEŞTİRME BİÇİMLERİ

•Görüntüyü çerçevenin içerisine yerleştirirken dikkat edilmesi gereken kompozisyon kuralları vardır. Genel olarak tüm fotoğraf türlerinde tercih edilen yerleştirme biçimleri aşağıdaki gibidir.

•Yatay, dikey veya özel bir görüntü formatı, Doğru açı , Konuyu ya da ürünü merkeze yerleştirme, Üçte bir kuralını kullanma, Simetri ve asimetriyi kullanma Vurgu-ilgi merkezi oluşturma ve Sadelik.

•FOTOĞRAF KOMPOZİSYONUNDA KULLANILACAK TASARIM ELEMANLARI

•Bir fotoğrafın tasarlanması için kompozisyon sürecine dahil olan bazı tasarım elemanları bulunmaktadır. Kompozisyonu tasarlarken, perspektif, dik- yatay, düz, çapraz ve eğri çizgiler, desen ve doku gibi tasarım elemanları kullanılmaktadır.

•Perspektif Kullanımı

•Perspektif, çerçeve içindeki nesneler ile bunların kompozisyon içindeki yerleri arasındaki ilişkidir. İki boyutlu bir fotoğrafta derinlik hissini veren de bu nesneler arasındaki bu uzak yakın ilişkisidir.

•Çizgi, Desen ve Dokunun Kullanımı

•Sanatçılar eserlerini oluştururken çalışmalarında çizgiler, desenler ve dokular kullanılmaktadır. Diğer tüm sanat disiplinlerinde kullanılan bu formlar fotoğraf ta da görülmektedir. Bu formların her biri, ürün fotoğraflarını daha ilgi çekici hale getirebilecek önemli işlevlere sahiptir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, kompozisyonda renklerin sınıflandırılmasında yer almaz?
 - a) Ana renkler
 - b) Ara renkler
 - c) Üçüncül renkler
 - d) Zıt renkler
 - e) Pastel renkler
2. Aşağıdaki renklerden hangisi ara renkler arasında yer almaktadır?
 - a) Kırmızı
 - b) Mavi
 - c) Sarı
 - d) Mor
 - e) Siyah
3. Aşağıdakilerden hangisi sıcak renkler arasında yer almaz?
 - a) Turuncu
 - b) Sarı
 - c) Açık sarı
 - d) Kırmızı
 - e) Mavi
4. Aşağıdakilerden hangisi Mavi rengin zıt rengidir?
 - a) Mor
 - b) Turuncu
 - c) Beyaz
 - d) Siyah
 - e) Kahverengi
5. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraflanacak konu ya da ürünü çerçevenin tam ortasına yerleştirilerek oluşturulan bir kompozisyon yöntemidir?
 - a) Simetri
 - b) Üçte bir kuralı
 - c) Asimetri
 - d) Merkeze yerleştirme
 - e) Sadelik

6. Üçte bir kuralında çerçeve, hem dikey hem de yatay olarak kaç eşit parçaya bölünmektedir?
 - a) 9
 - b) 8
 - c) 5
 - d) 7
 - e) 2
7. Aşağıdakilerden hangisi, ortadan ikiye ayrılan görüntünün birer yansıma gibi birbirine benzemesi ile gerçekleştirilen kompozisyon türüdür?
 - a) Merkeze yerleştirme
 - b) Sadelik
 - c) Simetri
 - d) Asimetri
 - e) Üçte bir kuralı
8. Aşağıdakilerden hangisi, çerçevenin içerisinde dikkat dağıtan ne varsa hepsini çerçevenin dışında bırakması yöntemiyle gerçekleştirilen bir kompozisyon türüdür?
 - a) Üçte bir kuralı
 - b) Sadelik
 - c) Simetri
 - d) Asimetri
 - e) Merkeze yerleştirme
9. Aşağıdakilerden hangisi, nesnelerin bizden uzaklaştıkça renklerinin azalması ile bilinen perspektif türüdür?
 - a) Yakınsayan perspektif
 - b) Renk perspektifi
 - c) Asimetrik perspektif
 - d) Alt perspektif
 - e) Üst perspektif
10. Aşağıdakilerden hangisi, fotoğrafta kullanılan bir çizginin birincil işlevidir?
 - a) Gözü kompozisyondaki ana nesnelere ya da ürüne yönlendirmek
 - b) Sadece estetik bir görüntü oluşturma
 - c) Metin olarak kullanılma
 - d) Şekilleri temsil etme
 - e) Rengi vurgulama

Cevap Anahtarı

1.e, 2.d, 3.e, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.b, 9.b, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Allison Earnest, 2013, Lighting for Product Photography, AmherstMedia

Child, J. (2005). Studio Photography, Focal Press

Hunter, F., Biver, S., & Fuqua, P. (2007). Light—Science & Magic, An Introduction to Photographic Lighting, Focal Press

Jacobs L.Jr. (2010). Professional Commercial Photography, AmherstMedia

Lesko, L., & Bobi, L., (2008). Advertising Photography, Thomson

Thomas, J.D., Wiley, J., & Sons. (2014). The Art and Style of Product Photography, Inc.