

TANITIM FOTOĞRAFINDA IŞIK VE EKİPMANLAR



İÇİNDEKİLER

- Tanıtım Fotoğrafında;
 - Işığın Türleri
 - Işığın Halleri
 - Işığın Yönleri
 - Ekipmanlar



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Işığın türleri, halleri ve yönlerine hakim olabilecek,
 - Tanıtım fotoğrafında gerekli ekipmanları;
 - Makineleri, flaşları, yansıtıcıları, LED ışıkları, tripod, pozometre, ışık çadırı, ürün çekim masası, tetikleyici, arka planları ve fotoğraf düzenleme programlarını öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TANITIM FOTOĞRAFI
Prof. Dr. Oktay
ÇOLAK

ÜNİTE
9

GİRİŞ

Görsel anlatımın gücü gittikçe artmış ve çağımızın en etkili iletişim araçlarından biri haline gelmeye başlamıştır. İnsanlar, ürünlerini, hizmetlerini, kendilerini, çevrelerini, olayları veya hikayelerini aktarırken, dikkat çekici, etkileyici tanıtım fotoğraflarının büyüğü ve yaratıcı dünyasına sıkça başvururlar. Ancak, bu büyüğü dünyayı etkili bir şekilde görsele dönüştürmenin ardında yatan unsurlar oldukça çeşitlidir bir yapı içerirler ve dikkatlice düşünülmesi, ciddi bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada, "Tanıtım Fotoğrafında Işık ve Ekipmanlar" başlığı altında ele aldığımız bu ünite ile konuyu daha anlaşılır kılmaya çalışacağız.

Işık, fotoğrafın özünü oluşturan temel öğelerden biridir ve ışık yok ise fotoğraftan da bahsedilmez. Doğru ve etkili bir ışık kullanımı, görüntünün atmosferini, içeriğin, hitap şeklini, duygusunu ve etkisini belirlemede hem kritik bir rol oynar hem de başarısını artırır. Doğal ışık ve yapay ışık, fotoğrafçının elinde olan iki temel türü oluşturur. Doğal ışığın sıcaklığı ve yumuşaklığı bazen anlatımın doğallığını aktarmaya yararırken, yapay ışık kaynakları da detayları öne çıkartan, belli noktalara odaklanmayı yönlendiren bir aydınlatma sağlayarak, yaratıcılığın ve üretkenliğin sınırlarını genişletir. Ayrıca, ışığın yansıması ve süzülmesi, gölgelerin oyununu kontrol etmeyi, ışığın renginin nesnelerin rengini değiştirmeyi ve görüntüye derinlik katmayı mümkün kılar. Işığın farklı yönleri, nesneleri değişime uğratarak, değişik şekillere dönüşmelerine ve dokularını vurgulayarak da fotoğrafın anlamını derinleştirmeye yardımcı olur.



Işık, fotoğrafın özünü oluşturan temel öğelerden biridir.

Tanıtım fotoğrafçılığında ekipmanlar, fotoğrafçının yaratıcı vizyonunu gerçeğe dönüştürmedeki kilit unsurlardır. Kameralar, objektifler, flaşlar, LED ışıklar, şemsiyeler ve daha birçok araç, fotoğrafçının istediği sonucu elde etmesine yardımcı olan elemanlardan sadece birkaçını oluşturur. Her bir ekipmanın varlığı, kendi artıları ve eksileriyle kendini gösterir. Makine ve objektif seçimi, çekimin boyutunu, kalitesini ve detaylarını etkilerken, flaşlar ve ışık ekipmanları istenen atmosferi yaratmada, ana fikri görsele dönüştürmekte büyük rol oynar. Aynı şekilde, çekim sonrası fotoğraf düzenleme programları da son dokunuşlarla fotoğrafın daha etkili bir noktaya taşınması için önemli bir alan oluştururlar.

Bu ünite, "Tanıtım Fotoğrafında Işık ve Ekipmanların zengin ve çok yönlü dünyasına geniş perspektiften bir bakış sunmayı amaçlıyor. Işığın ve ekipmanların bir arada anlatıldığı ünite, hikâyenin çarpıcı bir şekilde görsel anlatıya dönüştürülmesi ve alıcıyı etkilemesinin sırları ele alınmaktadır. İyi bir tanıtım fotoğrafı ancak, dikkat çekici tasarım ve teknik detayların mükemmel bir kombinasyonu, etkili bir ışık kullanımı ve çarpıcı bir kompozisyon oluşturarak, ortaya çıkar. Bu ünite, bu koordinasyonun nasıl oluşturulabileceği konusunda bir rehber niteliği taşımaktadır.

TANITIM FOTOĞRAFINDA IŞIK VE EKİPMANLAR

Fotoğrafçılık, bir yandan görüntüleri dondurarak anıları ölümsüzleştiren büyüğü bir sanat iken, diğer yandan da bünyesinde, tanıtım ve reklam alanına



Fotoğrafın gerçekleşebilmesi ve var olabilmesi için gerekli olan en önemli şey ise kuşkusuz, ışıktır.



Tanıtım fotoğrafında asıl amaç, ürünlerin içeriklerinin ve hikayelerinin güçlü bir şekilde iletilmesini sağlamaktır.

hizmet veren bir yapıyı barındırır. Her fotoğrafın veya yan yana getirilmiş bir seri fotoğrafın; bir hikâye anlatmak, duyguları ifade etmek veya temsil ettiği ürünü tanıtmak özelliği vardır. Fotoğrafın gerçekleşebilmesi ve var olabilmesi için gerekli olan en önemli şey ise kuşkusuz, ışıktır. Hatta “ışık yoksa fotoğraftan bahsetmek bile mümkün olmaz.” cümlesini kullanmak, yerinde olacaktır. *Işık, nesnelerin üzerine düşüp, onları aydınlatırken, görünmelerini sağlar ve aynı zamanda nesnelerden yansıyarak, kamera içinde bulunan kaydedici yüzeye ulaştığında da fotoğraf elde edilmiş olur.*

Tanıtım fotoğrafçılığı, ürünlerin içeriklerinin ve hikayelerinin güçlü bir şekilde iletilmesini sağlayan fotoğrafın etkili bir alt dalıdır. Işık ise tanıtım amaçlı üretilen fotoğrafların, duygusal etkisini ve estetik değerini büyük ölçüde değiştirir. Işık, nesneleri aydınlatırken stabil bir yapı içermez ve birtakım değişiklik gösteren özellikler taşır. *Işık, konuyu doğal olarak veya yapay olarak aydınlatılabilir. Işık, nesneleri aydınlatırken, doğrudan kaynağından gelebilir, bir yüzey üzerinden yansıyabilir ya da yarı geçirgen bir nesne ile karşılaşp, onu delip geçerek nesneyi aydınlatılabilir.* Işık, kaynağından konuya gelirken yoğunluğunda da değişim gösterebilir. Işığın şiddetinin yüksek oluşu, fotoğrafın kontrast bir hâl almasına neden olurken, şiddetinin düşük olması, konuyu oldukça yumuşak (soft) bir yapıda aydınlatmasına neden olur. Şimdi fotoğraf için bu denli önemli olan ışığın özelliklerini daha yakından tanımaya çalışalım.

Işığın Türleri

Tanıtım fotoğrafçılığında aydınlatma türü olarak temelde, doğal ve yapay ışık olmak üzere iki tür ışık kaynağı vardır. Güneş ışınlarının yardımı ile aydınlanan nesneler doğal ışık aydınlatmasını oluştururken, onun dışında kalan bütün aydınlatmalar ise yapay ışık kategorisinde ele alınır. Bazı istisnai durumlarda, konunun bir bölümü doğal, diğer bölümü ise yapay ışık ile de aydınlanıyor olabilir. Bu durumda hangi ışığa göre poz değeri belirleneceği kararı, fotoğrafçıya kalır.

Doğal Işık

Gün ışığı olarak da adlandırılan doğal ışık, fotoğraf çekildiği anda nesnelerin güneşten aldığı ışık ile aydınlanması sonucu oluşur (Kalfagil, 2010). Doğal ışık, açık hava ya da dış mekân çekimlerinde önemli bir rol oynar. Doğal ışık, tanıtım fotoğrafçıları için zengin renkler ve gölgeler yaratma potansiyeli sunarak, farklı içerikler yakalamaya imkân tanır. *Doğal ışık, güneşin yüksekliği, açısı, gökyüzünün bulutlu ya da bulutsuz hali, günün saati ve mevsimlere bağlı olarak farklılıklar gösterir.* Gün ışığının bu farklı yapılarla ilgili olarak değişimi, tonunu, yönünü, rengini ve yoğunluğunu da değiştirir. Özellikle, altın saatler olarak bilinen gün doğumu ve gün batımına yakın saatlerde güneş, ufuk çizgisine yakın olduğu için daha yatay bir açı ile gelir ve atmosferdeki partiküllerin varlığı nedeniyle de nesneleri, daha yumuşak ve altın rengine yakın, sıcak tonda aydınlatır. Doğal ışık, ürünlerin daha gerçekçi görünmesini sağlar ve bu yönüyle de tanıtım fotoğrafçıları tarafından sıklıkla kullanıldığı görülür.



Gün ışığı olarak da adlandırılan doğal ışık, fotoğraf çekildiği anda nesnelerin güneşten aldığı ışık ile aydınlanması sonucu oluşur.



Yapay ışık ile birlikte kullanılarak, doğal ışığın zorlukları azaltılabilir ve daha etkili bir aydınlatmaya ulaşılır.

Bulutlar, güneşin pozisyonu ve atmosfer koşulları gibi faktörlere bağlı olarak, farklı ve ilgi çekici kompozisyonlar elde etmeye ve doğal ışık aydınlatmasında zengin çeşitliliğe zemin oluştururlar. Ayrıca, doğal ışık, özel ekipman veya harici ışık düzenekleri kullanılmadan fotoğraf çekmeye izin verdiği için maliyetleri de düşürür. Doğal ışık, fotoğraf çekmek için ekstra ağırlık veren ekipmanlar taşımaya gereksinim kalmadan gerçekleştirilebildiği için de tercih edilir. Özellikle, içinde hareketli konular barındıran veya aksiyon anını yakalamayı zorunlu kılan çekimler için gün ışığı daha çok tercih edilir. Çünkü doğal ışık, fotoğrafçılara daha hızlı ve esnek hareket etme imkânı tanır.

Doğal ışığın bazı dezavantajları ise, günün saatine, hava koşullarına ve mevsime bağlı olarak sürekli değişim gösterdiğini açıkladık. Bu değişim, çekim esnasında da devam edeceğinden, fotoğrafçının bu değişime ayak uydurması ve ona göre çekim ayarlarını hızlı bir şekilde değiştirmesi gerekir. Doğal ışıkta, süzerek veya yansıtarak birtakım değişiklikler yapmak mümkün ise de yapay ışık gibi kaynağından kısmak ya da ürünlerden uzaklaştırarak, şiddetini azaltmak gibi bir esneklik yoktur. Bununla birlikte, loş veya karanlık ortamlarda doğal ışık yetersiz olabilir. Böyle bir durum, fotoğrafların düşük ışık koşullarında çekilmesini zorlaştırır ve kalite kaybına neden olur. Güneşli günlerde doğal ışık, sert gölgelere ve parlak yansımaların oluşmasına sebebiyet vermesi nedeni ile de dezavantajlı bir durum yaratır. Dış mekân çekimlerinde özellikle rüzgâr, yağmur gibi hava olaylarının da gerçekleşmesi durumunda, doğal ışık kontrolü daha da zor olmaya başlar.

Bütün bu dezavantajlara rağmen, doğal ışığı doğru bir şekilde kullanarak harika fotoğraflar çekmek mümkündür. *Tanıtım fotoğrafçıları, doğal ışığı tanıdıkça, avantajlarını ve dezavantajlarını daha iyi anlayarak, çekim koşullarına uygun ayarları yapıp, becerilerini geliştirebilir ve etkili sonuçlar elde edebilirler.* Aynı zamanda yapay ışıklarla birlikte kullanılarak, doğal ışığın zorlukları azaltılabilir ve daha istikrarlı bir aydınlatma sağlanarak, etkili ürün fotoğraflarına ulaşılabilir.



Görsel 9.1. Doğal Işık Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)



Görsel 9.2. Doğal Işık Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Aşağıda Görsel 9.1 ve Görsel 9.2'nin ikisi de doğal gün ışığı kullanılarak çekilmiştir. Fotoğrafçı, ilkinde beyaz arka plan tercih ederken, ikincisinde daha koyu, siyaha yakın bir arka plan tercih etmiştir.

Yapay Işık



Gün ışığının dışında bulunan bütün aydınlatma türleri yapay ışık kategorisinde ele alınır ve oldukça geniş bir çeşitlilik sunarlar.

Tanıtım fotoğrafında yapay ışık, doğal ışığa oranla daha çok tercih edilir. Fotoğrafçının kontrolünde olan ışık kaynakları, dış mekân etkisinin olumsuz faktörlerinden de arındırıldığı için bol çeşitlilik sunmaya ve yaratıcılığı ortaya çıkarmaya imkân tanır. Gün ışığının dışında bulunan bütün aydınlatma türlerini, yapay ışık kategorisinde ele almak, oldukça geniş bir ışık çeşitliliğinden bahsedildiğini kolayca akla getirir (Kalfagil, 2010). Mum ışığından, ateş, elektrik ve benzeri yüzlerce opsiyonlu ışık kaynaklarına kadar yapay ışık türü vardır. Yapay ışık çeşitliliği bu denli zengin olsa da tanıtım fotoğrafında genelde, stüdyo ortamında kullanılan flaşlar ya da daha çok sinema sahnelerinin çekiminden bilinen, sürekli ışık kaynaklarının (LED ışıklar) daha sıklıkla tercih edildiği görülür.

Flaşlar, düşük ışıklı ortamlarda veya gölgeli alanlarda ana ışık kaynağı olarak kullanılan veya konunun istenilen bölgesini öne çıkartmaya yarayan, taşınabilir, yapay ışık kaynaklarıdır. Stüdyo ortamında, tanıtım fotoğrafı çekimleri flaşlar kullanılarak yapılır. Yapay ışıklar, stüdyo fenerleri, flaşlar, softbox'lar, yansıtıcılar, stüdyo lambaları gibi özel ekipmanlar dahil edilerek, daha geniş bir ekipman ağına dönüşür. Yapay ışıklar, stüdyo ortamında yapılacak çekimlerde fotoğrafçıya esneklik sağlar. Özellikle, ışığın şiddeti, nesneleri aydınlatma açısı ve nesnelerin gerçek rengi konusunda kontrolün, büyük oranda fotoğrafçıya olmasına yardımcı olur.

Yapay ışık kaynakları, şiddetleri, geliş açıları, renkleri ve kullanım sayıları gibi faktörler üzerinde tam kontrol sağladığı için de tercih edilirler. Yapay ışık, doğal ışığın yetersiz olduğu iç mekânlarda ve düşük ışık koşullarında fotoğraf çekimi yapma imkânı sunar. Bu, çekim yapmak için günün belirli saatlerini veya hava koşullarını beklemek zorunda kalmadan, çekimlerin istenildiği kadar sürmesini sağlar. Yapay ışık, gün ışığı gibi dış faktörlere bağlı değildir ve standart hale getirilmesi de mümkündür. Yapay ışık kaynakları, ürünlerin can alıcı bölgelerini görünür kılmak ve ürünlerin özel detaylarını ön plana çıkarmak için daha kullanışlıdır.



Flaşlar, daha çok stüdyo ortamında yapılacak çekimlerde fotoğrafçıya esneklik sağlarlar.

Ancak, yapay ışık kullanımıyla birlikte bazı zorluklar ve dezavantajlar da bulunmaktadır. Yapay ışık kullanırken, doğal ışık yapısından uzaklaştıkça, fotoğraflarda bir yapaylık oluşabilir. Bazı yapay ışık kaynakları, beyaz ışıktan uzak bir aydınlatma ile ürünleri aydınlatır. Bu aydınlatma altında çekilecek fotoğraflarda renk dengesi bozulur ve ürünün gerçek rengine uygun olmayan bir ton oluşur. Yapay ışık, tek kaynak olarak kullanılırken, gölgeleri kontrol etmek zorlaşır ve bu durum da fotoğrafların estetik ve görsel denge açısından sorunlu olmasına yol açabilir.

Tanıtım fotoğrafçısı, doğal ve yapay ışığı tanıdıkça, ona hâkim oldukça, avantaj ve dezavantajlarını kıyaslama imkânı bulur ve mevcut çekimi için hangisini kullanacağına ya da nasıl bir ışık kombini yapacağına, içerik bağlamını da düşünüp öyle karar verir. *Durum böyle olunca da tanıtım fotoğrafı için doğal ya da yapay ışığın mutlak önerisini yapmak yerine, durum analizi yapıp, elde edilecek sonuçları en başarılı noktaya ulaştıracak ışık türünü ya da türlerini seçmek en doğru öneri olacaktır.*



Görsel 9.3. Yapay Aydınlatma Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Görsel 9.3'te yapay aydınlatma altında aydınlatılan paralar, altın renkleri ile değerine değer katacak şekilde görüntülenmiştir.



Işık konuyu aydınlatırken; doğrudan, yansımış ve süzölmüş olmak üzere üç halde karşımıza çıkar.

Işığın Halleri

Tanıtım fotoğrafında nesneleri aydınlatan ışık, değişik hallerde fotoğrafçının karşısına çıkabilir. Işık, bazı durumlarda konunun tamamını aynı nitelikte aydınlatırken, bazı durumlarda ise konunun bir ya da birden fazla bölümünü farklı yapılarda aydınlatıyor olabilir. *Öncelikle ışığın; doğrudan, yansımış ve süzölmüş olarak üç hali olduğunu belirtip, ışığın bu formlarının doğal ya da yapay ışık kaynağı olmalarına göre bir değişiklik göstermediklerini, her ikisi için de üç halin mevcut olduğunu vurgulamak gerekir (Kalfagil, 2010).*

Doğrudan Işık

Doğrudan ışık, ışığın kaynağından hiçbir engel ile karşılaşmadan konuyu aydınlatmasını ifade eder. Güneşli bir günde, açık alanda çekilen fotoğraflar bunun için verilebilecek en iyi örnektir. Bir mum aydınlatması ile fotoğraflanan nesne de doğrudan ışık aydınlatması için örnek verilebilir. *Doğrudan ışık aydınlatmasında ışık, kaynağında hangi renkte ise konuyu da o ışığın rengi ile aydınlatır ve renk açısından bir değişime uğramaz.* Güneş ışınları, sabahın erken ya da günbatımı saatlerinde daha sarı bir tona sahip olduğu için sabahın erken saatlerinde, gün ışığı aydınlatmasında çekilen fotoğraflarda, ürünlerin rengi de gerçek renklerinden uzaklaşarak sarı tonlarda görülür.



Doğrudan ışık, ışık kaynağından konuya gelirken hiçbir engelle karşılaşmadan yol alarak konuyu aydınlatması sonucu oluşur.



Görsel 9.4. Doğrudan Işık Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Görsel 9.4'te stüdyo ortamında fotoğrafı çekilen nesne, flaş ışıkları ile arasında bir engel olmadan doğrudan aydınlatılacak şekilde, süzölmeyen ve bir yerden yansıma yapmadan, doğrudan konu üzerine gelmesi sonucunda oluşan aydınlatma pozisyonu dâhilinde görüntülenmiştir.

Yansımış Işık

Yansımış ışık, ışığın hiçbir engele takılmadan doğrudan konuya gelmesi gibi değil, bir engel ile karşılaşp, o engelin yüzeyinden yansıması sonucu konuyu aydınlatması ile oluşur. *Yansımış ışık, yansıdığı yüzeye bağlı olarak değişime uğrar.*



Yansımış ışık, kaynağından konuya gelirken bir engel ile karşılaşır o engelin yüzeyine çarpıp, konuyu öyle aydınlatır.

Yansıdığı yüzeyin yapısına bağlı olarak şiddetinde azalma oluşabileceği gibi aynı zamanda yansıdığı yüzeyin rengini alır ve konuyu kaynağındaki renk ile değil, yansıdığı yüzeyin rengine dönüştürerek aydınlatır. Işığın, kaynağından, doğal kaynaktan ya da yapay bir aydınlatma kaynağından geliyor olması sonucu değiştirmez.



Görsel 9.5. Doğrudan ve Yansıyan Işık Kullanılarak Çekilmiş (Oktay Çolak Arşivi)

Yukarıda bahsedilmeyen ve fotoğrafın içindeki parlak yüzeylerde oluşabilecek yansımaların da farkında olmak gerekir. Görsel 9.5, doğal ışık altında doğrudan gelen bir aydınlatmada çekiliyor olduğu halde, gözlüklerde güneşin ve gök yüzünün yansıması net bir şekilde görülüyor. Böyle bir görsel tercihi gözlüklerin öne çıkmasına ve tüketicinin fotoğrafta ilk gördüğü bölüm olmasına neden olur. Tanıtım fotoğrafı bir gözlük firması için planlanmış ise akıllı bir tercih olabilir.

Süzülmüş Işık


Süzülmüş ışık, ışık kaynağından konuya doğru ilerlerken, bir engel ile karşılaşmasını ve o engeli delip geçerek, konuyu aydınlatmasını ifade eder. Renkli camlardan sızarak ya da objektifin önüne konulan filtrelerden geçerek, konuyu aydınlatan ışıklar, süzölmüş ışık için akla ilk gelen örneği oluşturur. Işık kaynağının doğal ya da yapay olması süzölme hali için aynı sonucu verir. Çünkü ışık kaynağındaki özelliklerini konu üzerine taşıyamaz ve süzöldüğü cismin rengini alır. Işık, süzölürken sadece rengi değişmekle kalmaz, aynı zamanda süzöldüğü cismin fiziksel yapısına ve geçirgenliğine bağlı olarak da şiddetinde azalma oluşur ve kaynağındaki şiddetle değil, süzöldükten sonraki azalan şiddeti ile konuyu aydınlatır.



Cisimle fotoğrafları çekilirken kendi renkleri ile değil, onları aydınlatan ışığın renginin etkisinde görüntülenirler.



Görsel 9.6. Filtresiz Doğrudan Işık Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)



Görsel 9.7. Kırmızı Filtreden Süzölmüş Işık Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)



Görsel 9.8. Mavi Filtreden Süzölmüş Işık Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Görsel 9.6’da ışığın önüne rengini değiştiren bir filtre olmadığı için nesneler gerçek renklerinde görünürken, Görsel 9.7’de ışığın önüne kırmızı ışığı geçiren bir filtre bulunduğu objelerin ve arka planın rengi daha sıcak bir ton hakimiyetine dönüştü. Görsel 9.8’de ise bu kez ışığın önünde daha soğuk ton veren mavi etkili bir filtre konularak fotoğraf çekildi. Bu kez de hem nesneler hem de üzerinde bulundukları zemin mavi ton etkisinde kalmış oldu.

Işığın Yönü

Işığın yönü, ışığın konuyu aydınlatmış açığı ifade eder ve gölgeye bakılarak, gölgenin tam aksi istikametinden gelen ışık bilgisi ile belirlenir. *Işığın temelde, cephe (ön), yan ve arkadan aydınlatma olarak üç ana yönünden bahsedilse de tepeden ve alttan aydınlatmaları da ilave ederek, beş aydınlatma yönü olduğunu söylemek mümkündür.* Işığın yapay ya da doğal olması bu yönleri değişime uğratmaz (Kalfagil, 2010). Sadece doğal ışığın alttan aydınlatması, yansıma durumu dışında mümkün değildir. Güneşin dünya ile olan pozisyonu göz önünde bulundurulduğunda, dünya üzerindeki nesnelerin alttan aydınlanmayacağı kolaylıkla anlaşılır.

Cephe Aydınlatması

Cephe aydınlatması, ışığın makine ve konu düzlemi üzerinden gelerek konuyu aydınlatması olarak bilinir ve gölgesiz bir görüntü verdiği için de bazı özel durumlar için tercih edilebilir. Cephe aydınlatması, konu üzerindeki detayları ortaya çıkaran, nesnelerin özelliklerini ve renklerini belirgin bir şekilde gösteren özellik taşır. Cepheden aydınlatma, tanıtım fotoğrafçılığında kullanılan diğer aydınlatma yönleri ile de kombinasyon halinde kullanılabilir ve fotoğrafçının istediği etkiyi elde etmek için ayarlamalar ve müdahalelere imkân tanır. Nesnelerin yüzeyini eşit şekilde aydınlatmış olduğundan, simetrik duygusu, oran ve denge konusunda etkili görünüm sağlar.

Cepheden aydınlatmanın bu avantajları yanında, olumsuz tarafları da vardır. Cephe aydınlatması, gölge barındırmadığı için derinlik ve boyut algısının azalmasına neden olur. Fotoğrafın cisimleri iki boyuta indirgemesi bir zayıflık olarak düşünülür ve fotoğrafçılar görsellerine üçüncü boyut etkisini kazandırmak için ayrıca enerji harcarlar. Üçüncü boyutu elde etmek için yararlanılacak en etkili argüman ise ışıktır. Cepheden yapılan aydınlatma ne yazık ki derinlik etkisini vermez, aksine tam tersi bir etki yaratır.



Görsel 9.9. Cephe Işığı Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Görsel 9.9’da cepheden gelen bir aydınlatma tercih edilmesinin temel nedeni, birçok model içinden yuvarlak ve beyaz olanın hoparlörün öne çıkıyor



Işığın yönü, ışığın konuyu aydınlatmış açığı ifade eder ve gölgeye bakılarak, gölgenin tam aksi istikametinden gelen ışık bilgisi ile belirlenir.

olmasıdır. Cepheden gelen ışık, beyaz olan hoparlörü daha kolay görünür bir noktaya taşıyor ve alıcının ilgisini bu modele yönlendirmeyi başarıyor.

Yanal Aydınlatma



Yanal ışık, derinlik ve hacim algısını artırır böylece, nesnelerin veya kişilerin özellikleri daha belirgin hale gelir.

Yanal aydınlatma, ışığın bir nesnenin veya konunun makine ile olan düzleminin sağından, solundan, yukarısından ya da aşağısından gelmesi ile oluşturduğu aydınlatma türüdür. Işık, makineye yaklaştıkça cephe aydınlatmasına doğru eğilim gösterirken, konuya doğru yaklaştığında da ters ışık aydınlatmasına yakın bir etki yaratır. *Yanal ışık, tanıtım fotoğrafında en sık kullanılan ışık türüdür ve özellikle üçüncü boyut, bir başka deyişle derinlik izlenimini en etkili veren aydınlatma türüdür.* Yanal aydınlatma, nesne veya konunun yüzeylerinde güçlü gölgeler oluşturur. Bu sayede derinlik ve hacim algısı artar, nesnenin veya kişinin özellikleri daha belirgin hale gelir. Yanal ışık, konuya yaklaştırılıp uzaklaştırıldığında kontrastı değiştirmesi ve dramatik bir etki oluşturması adına sıkça kullanılır.

Yanal ışık aydınlatmasının yukarıdaki avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, yanal ışık kullanırken, güçlü gölgeler oluşabilir ve bazı detaylar gölgelerde kaybolarak negatif duruma dönüşebilir. Bu olumsuzluğu çözmek için kontrastı düşürmek gerekir. Kontrastı düşürmek ya ışık kaynağını nesneden uzaklaştırmak ya da ışığın geldiği yerin tam karşı yönüne bir yansıtıcı koyarak, gölgeli alanları yumuşatarak olur. Yanal ışık, yüzey kusurlarını veya pürüzleri daha belirgin hale getirebilir, fotoğrafa olumsuz bir şekilde yansımaya neden olabilir ve estetik açıdan istenmeyen sonuçlar doğurabilir.



Görsel 9.10. Yanal Işık Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Görsel 9.10'da stüdyo ortamında yapılan çekim için yanal bir ışık tercih edilerek, fotoğrafta, çekilen nesnelerin fondan koparak, daha öne çıkmaları ve erken görünmeleri, sağlanmıştır.

Arkadan Aydınlatma



Ters ışık aydınlatması, silüet görüntüler elde etmek için kullanılan en etkili aydınlatma çeşidi olarak bilinir.

Tersten veya arkadan aydınlatma, makine konu düzlemi üzerinden bakıldığında, ışığın konunun arkasında kalan bölgeden gelip, konunun makineye bakan yüzünün karanlıkta kalması sonucu oluşan aydınlanma yönüdür. Özellikle silüet görüntüler elde etmek için kullanılan en etkili aydınlatma çeşidi olarak bilinir. Ters ışık aydınlatması, nesneyi veya konuyu yaratıcı bir şekilde vurgulamak ve görsel ilgi uyandırmak için kullanılabilir. Gölge ve ışık dengesi sayesinde nesnelerin etkileyici ve dramatik görüntülerini elde etmeyi mümkün kılar. Ters ışık aydınlatması, fotoğrafa, insanın çıplak gözle gördüğünden daha farklı bir atmosfer katar.

Tersten aydınlatmanın bu gibi avantajları yanında bazı olumsuzlukları da vardır. Işık kaynağı, konunun arkasında olduğundan, makineye doğru gelirken, iyi kamufle edilmediğinde, doğrudan objektifin içine girer ve merceklerin etkisi ile kırılıp, farklı ışık halkalarına dönüşebilir. Bu ışık kırılmaları, fotoğrafta istenmeyen yansımaların ve bozulmaların oluşmasına yol açabilir. Ters ışık aydınlatması, yüksek kontrast algısını artıracak için nesnelerin görünen yüzeylerinde bazı detayların kaybolmasına veya ürünlerin gölgede kalmasına neden olur.

Tanıtım fotoğrafında özellikle cisimlerin saflığı, temizliği ve geçirgenliği gibi durumlar söz konusu olduğunda ters ışık çok işe yarar. Görsel 9.11 ile Görsel 9.12'nin her ikisinde de su ve içeceğin çekiciliği için ters ışık aydınlatması kullanılmıştır. Bu aydınlatma aynı zamanda suyun berraklığını ve içeceğin kırmızılığını daha cazip bir noktaya taşımıştır.



Görsel 9.11. Arkadan (Tersten) Aydınlatma Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)



Görsel 9.12. Arkadan (Tersten) Aydınlatma Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Tepeden Aydınlatma

Tepeden aydınlatma, ışık kaynağının konuyu tam üst bölgeden gelerek aydınlatması sonucu oluşur ve öğlen saatlerinde güneşin tam tepeden konuyu aydınlatıyor olması en bilinen örneğidir. Tepeden aydınlatma, gölgenin, konunun alt bölgesinde kalmasına neden olur. Tepeden aydınlatma, tanıtım fotoğrafçılarının bazı özel durumlar için birden fazla aydınlatma yöntemini aynı anda kullandıklarında, tercih ettikleri bir aydınlatma yöntemidir. Özellikle canlı model kullanılan çekimlerde, tepeden verilen saç ışığı, oval yani üçüncü boyut etkisini artırır ve özellikle stüdyo portre çekimlerinde sıklıkla kullanılır.

Tepeden aydınlatmanın bu avantajlarının yanında, dezavantajları da bulunmaktadır. Tepeden aydınlatma, nesnenin arka plandan ayrılmasını zorlaştırır ve fotoğrafta derinlik hissini azaltan etkiye neden olur. Bazı nesnelerin, tepeden aydınlatma sonucu görüntülendiklerinde, gerçek formlarına ulaşmak zorlaşır ve böylece konu gerçek yapısından uzak bir görüntüye dönüşür. Özellikle, stüdyo



Tam tepeden aydınlatma yaparak ürün çekimi yapmak yerine, tepe yanala yakın bir noktadan aydınlatılarak gerçekleştirilen çekimler daha çok tercih edilir.

ortamında tepeden aydınlatmayı kontrol etmek zordur ve ayrı bir düzeneğe harcama yapmayı gerektirir ki bu da maliyetlerin artması anlamına gelir.



Görsel 9.13. Tepeden Aydınlatma Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)



Görsel 9.14. Tepeden Aydınlatma Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Işık ve kamera açısının tam ön, tam arka, tam alt ve tam tepe noktaları dışından gelen açılarla aydınlatma yapmaması durumu, yanal ışığın alanına girer ve bulunduğu noktadan makineye yaklaştıkça da ters yanal, tepe yanal, alt yanal gibi adlar almaya başlar. Bu bilgi ışığında tam tepeden aydınlatma yaparak ürün çekimi yapmak yerine, tepe yanala yakın bir noktadan aydınlatılarak gerçekleştirilen çekimler daha çok tercih edilir. Görsel 9.13 ve Görsel 9.14'te de bu çerçevede bir tepe aydınlatması kullanılırken, ürünlerin daha etkili görünmesi amaçlanmıştır.

Altta Aydınlatma

Altta aydınlatma, ışık kaynağının bir nesneyi veya konuyu tam altından aydınlatması ile oluşur. Güneş alttan doğmayacağı için doğal ışığın doğrudan alttan aydınlatması söz konusu olmayacağı bilirse de güneş ışığının zeminden yansıyarak, alttan aydınlatılabilir. Altta aydınlatma, daha çok sinema sanatında, özellikle de korku sahnelerinde sıkça kullanılan bir ışık yönüdür. Nesnelerin yerden kopartılıp, uzay boşluğunda, yüzer etkiye kavuşmaları için şeffaf zeminleri alttan aydınlatarak, gerçek üstü nitelikte, tanıtım fotoğraflarına ulaşmak mümkündür. Transparan veya yarı geçirgen nitelikte nesneler, altta aydınlatma yöntemi ile daha etkili ve yaratıcı bir görünüme kavuşturulurlar. Tanıtım fotoğrafında özellikle cam ürünler bu etki çerçevesinde görüntülenirler.

Altta aydınlatma, dramatik ve etkileyici görüntüler oluşturma yeteneği sunar, nesnelerin şekil ve yapısını vurgular, ancak gölgeler ve kontrastla ilgili zorlukları da beraberinde getirir. Bu nedenle, fotoğrafçıların altta aydınlatmayı, yakalamak istedikleri efektlere ve sahneye uygun olarak, bilinçli bir şekilde oluşturmaları gerekir. Altta aydınlatma için ayrıca bir set kurmak, özel ekipmanlar yaptırmak veya satın almak gerekebilir ki bu da ek maliyet anlamına gelir.



Altta aydınlatma, daha çok sinema sanatında, özellikle de korku sahnelerinde sıkça kullanılan bir ışık yönüdür.

Işık, tanıtım fotoğrafında bir araç olarak düşünülmelidir ve dikkatlice organize edilmeyi gerektirir. Böylece fotoğraftaki ana mesaj, net bir şekilde müşteriye iletilsin ve hedef kitle üzerinde güçlü bir etki oluştursun.

Unutulmamalıdır ki, tanıtım fotoğrafında ışığın gücünü anlamak, fotoğrafçılığın büyüdü dünyasında fotoğrafçıyı daha da ileri taşıyacak en önemli adımlardan biridir.



Görsel 9.15. Altan Aydınlatma Kullanılarak Çekilmiş (Özgür Donmaz Arşivi)

Tanıtım fotoğrafında, alttan aydınlatma da tıpkı tepeden aydınlatma gibi tam alttan gelecek noktadan kullanmak yerine, daha çok bir miktar yanal ışık etkisine yakın noktalarda olduğu anlarda kullanılır. Görsel 9.15'te de ışık, alt yanal etkide iken model görüntülenmiş. Modelin yüzüne bakınca, burnunun üst bölümündeki gölgeden, ışığın aşağından geldiği kolaylıkla görülmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Tanıtım fotoğrafı kapsamında bir kompozisyon oluşturunuz ve konuyu; doğal ışık, yapay ışık, doğrudan ışık, yansıyan ışık, süzülen ışık, alttan aydınlatma, tepeden aydınlatma, yanal aydınlatma, cepheden aydınlatma, tersten aydınlatma ile aydınlatarak çekiniz ve fotoğrafları birbiri ile karşılaştırarak aradaki farkları görmeye çalışınız.

Tanıtım Fotoğrafçılığında Kullanılan Ekipmanlar

Fotoğraf icat edildiği ilk yıllarda, yalnızca profesyonel fotoğrafçılar tarafından icra edilen bir uğraş, sanat veya meslek olarak kabul görürken, günümüzde, teknolojinin gelişmesi ve dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaşmasıyla, hemen hemen herkesin ulaşabileceği bir hobi, ikinci iş, hatta her şeyden vazgeçerek hayatın merkezine alınabilecek bir alan haline gelmiştir. Bu çeşitlilik, farklı alanlara yönelik yeni fotoğrafçılık dallarının ortaya çıkmasına ve her bir alanın kendine özgü ekipmanlar kullanmasına yol açmıştır.

Ürün veya hizmetin fotoğraflar sayesinde tanıtımı yapılırken, görsel açıdan oldukları halden daha etkileyici ve cazip sunulmaları hedeflenir. Bu noktada, profesyonel tanıtım fotoğrafçılarına, ürünün anlam zenginliğini artırmak adına büyük oranda iş düşer. Fotoğrafçıların başarılı sonuç elde edebilmeleri bir başka gerekliliği zorunlu kılar. O gereklilik de kullanılan ekipmanların profesyonel çalışmaya imkân vermesi ve kaliteli sonuçlar elde etmek için uygun nitelikte olmalarıdır. Kullanılan makine, objektif, flaş, reflektör, fon, tripod, fotoğraf işleme programları tanıtım fotoğrafını oluşturan elemanlardan ilk akla gelenlerdir.



Tanıtım fotoğrafları, reklam kampanyalarında, tanıtım broşürlerinde, kataloglarda, web sayfalarında ve sosyal medya platformlarda kullanılarak müşteriye etkilerler.

Tanıtım fotoğrafçılığında estetik algı, yaratıcılık ve ürünün gerçek kimliğini öne çıkartarak görsele dönüştürmek ancak doğru ekipmanların birleşimiyle, başarılı bir şekilde icra edilebilir.

Fotoğraf Makineleri



Aynasız fotoğraf makineleri, elektronik vizöre sahip olmaları ve hızlı otomatik netleme sistemleri sayesinde ilgi çekerler.

Profesyonel tanıtım fotoğrafçıları için doğru ve yüksek kaliteli ekipmanlar kullanmak hayati önem taşır ve fotoğraf makineleri bunların içinde en önemli olanıdır. Dijital fotoğrafçılık çağının yaşandığı günümüzde, tanıtım fotoğrafçılığı da kendine düşen paydan etkilenmiş ve dijitalize olmuş fotoğraf makinelerinin baş rol oynadığı bir yapıya dönüşmüştür. DSLR (Dijital Tek Mercek Yansıma) veya aynasız dijital fotoğraf makineleri, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve hassas ayar imkânı sunarak, tanıtım fotoğrafının ilerlemesine ve etkili görüntülerin üretilmesine olanak sağlar.

Aynasız fotoğraf makineleri, son yıllarda tanıtım fotoğrafçılığında giderek daha popüler hale gelmiştir. DSLR fotoğraf makinelerine benzer kalitede fotoğraflar üretirlerken, daha kompakt ve hafif olmaları onları daha çok tercih edilir noktaya taşımıştır. Bu özellikleri, fotoğrafçılara daha hızlı hareket etme şansı tanırken, aynı zamanda taşıma kolaylığı da sunar. Aynasız fotoğraf makineleri, elektronik vizöre sahip olmaları ve hızlı otomatik netleme sistemleriyle de ilgi çekerler.



Görsel 9.16. DSLR ve Aynasız Fotoğraf Makineleri (dpreview.com)

Tanıtım fotoğrafçılığında yüksek kalitede görsel içerikler elde etmek isteyen profesyonel fotoğrafçılar, daha çok orta format fotoğraf makinelerini tercih ederler. Bu kameralar, daha büyük görüntü sensörleri sayesinde, daha yüksek çözünürlüklü ve daha detaylı fotoğraflar elde etmeye olanak sağlarlar. Doğru renkleri yansıtmaları, kontrastı kontrol etmedeki dinamik aralık zenginliği gibi artı değerleri sayesinde, üstün performans göstermeleri onları daha geniş bir kullanıcı profiline ulaştırmış olur. Kalite konusundaki bu başarılarının yanında, orta format fotoğraf makinelerinin daha ağır, daha büyük ve daha pahalı oldukları konusunu da hatırlatmak yerinde olacaktır.



Görsel 9.17. Orta Format Fotoğraf Makineleri (nandaspinola.com)

Orta format makinelerden daha ileri seviyelerde ürün çekimi yapmak isteyenler için teknik kamera olarak bilinen ve kaydedici yüzey ile objektifin bulunduğu alanda, körük yardımı ile aşağı-yukarı veya sağa sola hareket edebilen kameralar kullanılır. İnanılmaz derecede başarılı sınırlı alan derinliklerine olanak vermeleri ve çekim esnasında perspektif düzeltmeye imkân tanımları, teknik kameraları tercih edilir kılar.



Görsel 9.18. Körüklü Fotoğraf Makinesi (sinar.swiss)

Objektifler



Tanıtım

fotoğrafçılığında, farklı amaçlara hizmet eden standart, geniş açı, tele, makro, perspektif düzenleyici gibi değişik yapıda objektifler kullanılır.

Tanıtım fotoğrafları, bir ürünün veya hizmetin yapısını, özelliklerini, estetik bir boyuta taşıyarak için doğru objektif seçimi, görsel içeriklerin kalitesi ve etkileyciliği açısından kritik önem taşır. Tanıtım fotoğrafçılığında değişken fotoğraf çekim koşullarında, özel etkiler elde etmek için de farklı odak uzaklıklarına sahip objektifler kullanılır. Standart objektif, geniş açı objektif, tele objektif, makro objektif ve perspektif düzeltme yapan (Tilt-Shift) objektif bunlardan akla ilk gelenlerdir.

Standart, bir diğer adı ile normal objektif, kabaca insan gözünün görüş açısına yakın görüntü verirken, geniş açı objektifler, ürünleri veya mekânları insan gözünün görebildiği boyuttan daha geniş bir açıdan görüntüler. Tele objektifler ise nesnelerin kendi aralarındaki mesafeyi veya nesneler ile arka plan arasındaki boşluğu, yaklaştırarak, sıkıştırma etkisi taşıyan bir görüntü verir. Eğer ürün üzerindeki bir noktaya daha fazla yaklaşmak ve gerçek boyutundan daha büyük göstermek hedefleniyorsa da bu kez, makro lensler yardımı ile küçük detaylar öne çıkartılır. Özellikle, mimari veya düşey ve yatay unsurları barındıran nesneler fotoğraflanacaksa da bu kez de fiziksel özellikleri nedeni ile aşağı-yukarı veya sağa sola hareket yapabilen, perspektif düzeltme özelliği olan objektiflerden biri tercih edilir.



Mimari yapıların veya nesnelerin, yatay ve dikey eksenlerinde oluşacak deformasyonu önlemek için perspektif düzelten objektifler kullanılır.

Tanıtım fotoğrafında kullanılan objektifler bir yandan kullanılan makine ile uyum sağlamak zorunluluğu taşıırken, diğer yandan da kullanılan makinenin formatı ile de uyumlu olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, Lincea format, orta format ve büyük format olarak değişik türdeki fotoğraf makinelerinin her biri, kendilerine has objektiflerle kullanılır. Her bir objektif türü, farklı çekim ihtiyaçlarını karşılamak için keline özgün özellikler sunar ve tanıtım fotoğrafçılığında başarılı sonuçlara ulaşmak, doğru objektif seçiminden geçer.



Görsel 9.19. Objektifler (briansmith.com)

Flaşlar (Anlık Işık Kaynakları–Paraflaş)

Tanıtım fotoğrafında etkili sonuçlar elde edebilmek için gerekli araçlardan bir diğeri de "flaşlar"dır. Gelişen teknoloji sayesinde, fotoğrafçılar daha önce hayal bile edilemeyen, ışıktan yoksun mekânların fotoğraflarını artık flaşlar yardımı ile ışıklandırarak, etkileyici fotoğraflar üretebiliyorlar. Tanıtım fotoğraflarında kullanılan flaşlar, ürün veya hizmetin potansiyelini, yapısını ve özelliklerini vurgulamak için oldukça kritik bir rol oynarlar.



Flaşlar, düşük ışık koşullarında net ve canlı fotoğraf elde etmeye yardımcı olurlar.

Tanıtım fotoğrafçılığında flaş kullanımının en önemli avantajlarından birisi, düşük ışık koşullarında net ve canlı fotoğraflar elde etmeye yardımcı olmasıdır. *İç mekânlarda veya karanlık ortamlarda çekim yaparken, flaşlar, konuyu aydınlatarak daha net ve ayrıntılı bir görüntü elde edilmesini sağlarlar.* Bu da ürün veya hizmetin gerçek potansiyelini ve yapısını daha iyi yansıtırken, aynı zamanda da hedef kitlesinin dikkatini çekecek bölümleri daha da öne çıkartır. Mekân içinde yer değiştirmeye imkân veren flaşlar, doğru açı ve pozlama ile birlikte kullanıldığında, görsel anlatımı güçlendirir ve izleyiciyi etkisi altına alacak fotoğraflar oluşturur.

Flaşlar daha hızlı poz değeri kullanılmasını ve anlık hareketlerin kolayca yakalanmasını sağlarlar. Flaşlar, beyaz ışık kelvininde (5.500) kullanıldıklarında, ürünün rengini doğru bir şekilde yansıtarak, dengeli sonuçlar verirken, aynı zamanda renkleri canlı ve nesnenin gerçek rengine yakın bir şekilde görsele dönüştürürler. Flaş yardımı ile aydınlanan nesneler, ışık kaynağına farklı mesafede iseler, önde olan nesneler daha çok ışık alırlar ve fotoğrafta daha önce görünürler. Flaş yardımı ile yapılan aydınlatmalarda istenilen efektleri yakalamak ve estetik değerlerde fotoğraflar üretmek daha kolay olur (Earnest, 2013, S:84).



Flaşlar, bir enerji kaynağından destek alarak çalışırlar.

Bu olumlu etkilerinin yanı sıra flaşlar, doğru kullanılmadıklarında nesneleri, mekânları veya kişileri doğal görünümünden uzaklaştırıp, yapay bir noktaya taşıyabilirler. Ürünleri veya kişileri arka plana göre daha parlak hale getirerek, mekândan koparabilir ya da arka planda istenmeyen gölgelerin oluşumuna neden olarak, negatif bir etki yaratabilirler. Arka planda istenmeyen gölgelerin oluşumuna neden olarak, negatif bir etki yaratabilirler. Flaşlar, bir enerji kaynağından destek alarak çalışırlar. Bu yönleri ile de hareketi kısıtlayan olumsuzluklarından bahsedilebilir. Özellikle modelli çekimlerde, defalarca patlayan flaş ışığı kişiler üzerinde negatif bir etki yaratabilir. *Tanıtım fotoğrafında, birçok markanın, çok değişik güçte ve formatta flaş çeşidi ile karşılaşmak mümkündür. Belli bir marka önermek yerine, kullanılan makine ve projenin bütçesine bağlı olarak, flaş tercihinde bulunmak daha doğru bir yol olacaktır.*



Görsel 9.20. Anlık Işık Kaynağı Paraflaş (godox.com)

LED Işıklandırma Sistemleri (Sürekli Işık Kaynakları)

Günümüzde, daha çok sinema alanında kullanan sürekli ışık kaynakları gün geçtikçe, tanıtım fotoğrafı alanında da yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. *LED ışık sistemleri, flaş gibi anlık ışık vererek fotoğrafı oluşturmazlar. Konuyu sürekli aydınlattıkları için çekim yapılmadan önce nesnelerin nasıl görüneceği konusunda daha kolay öngörü sağlar ve bu yönlerinden dolayı bazı tanıtım fotoğrafçıları tarafından daha çok tercih edilirler.* Tanıtım fotoğrafçılığında kullanılan farklı LED (Light Emitting Diode) ışıklandırma türleri, çekimin türüne ve ulaşılmak istenen görsel sonuca bağlı olarak değişiklik gösterir. En sık kullanılanları düşünüldüğünde; LED Paneller, LED Halkalar, LED Spotlar, LED Şeritler gibi türleri ile karşılaşılır.

LED Paneller: Genellikle düz ve geniş yüzeye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Modelli ve modelsiz ürün çekimlerinde, özellikle de hareketli konularda yaygın olarak kullanılır. Bunun nedeni LED Panellerin, geniş bir alanı homojen bir şekilde aydınlatma yeteneğine sahip olmalarıdır. LED Halka Işıkları: Daha çok modelli, özellikle modelli yakın çekimlerde, modelin yüzünü halka şeklinde aydınlatarak, göz alıcı yansımalar ve yumuşak bir ışık sunmalarından dolayı tercih edilirler. Bu tür ışıklar, çekim sırasında modelin gözlerinde güzel bir yansıma efekti yaratmak için de sıklıkla kullanılır. LED Spot Işıklar: Özellikle vurgulanması gereken tek bir nesne veya o nesnenin bir özelliğinin öne çıkartılması durumunda, etkili sonuç elde etmek için kullanılır. LED spot ışıklar, konunun belli bölgesine odaklanır ve ışık sayesinde o bölgenin görünmesini sağlar. LED spot ışıklar, izleyici ya da alıcıyı yönlendirmek için kullanılır. LED Şeritler: Ürün çekimleri veya ambiyans oluşturma amacıyla mekânları aydınlatmak için kullanılan esnek LED şeritler, dekoratif ve modern bir hava sağlarken, görsel yaratıcılığı artırır.



En sık kullanılan LED ışık türleri; LED Paneller, LED Halkalar, LED Spotlar, LED Şeritlerdir.

LED ışıklar, özellikle dijital çağda, fotoğrafçılık alanında devrim yaratan ve sürekli gelişim gösteren bir teknolojidir. *Tanıtım fotoğrafçılığında, LED ışıklandırma sistemlerinin tercih edilmesinin temel nedenleri; az enerji harcamaları, daha uzun süre kullanım imkânı sunmaları, yapıları gereği ısınma veya ısıtma sorunlarının az oluşudur.* Bu özelliklerinden dolayı modelli veya modelsiz, uzun süreli ürün çekimleri için çok uygundur. Kaliteli LED ışıklandırma sistemleri, renk sıcaklığını ayarlamaya imkân verir. LED ışıkların panellerinin hafif ve kolay taşınabilir olmaları, dış mekân çekimlerinde ve yer değiştirme gerektiren çekimlerde, büyük bir avantaj sağlar.



Görsel 9.21. Sürekli Işık Kaynağı (digipower.com)

Yüksek kaliteli LED ışıklandırma sistemleri, fotoğrafta kullanılan diğer aydınlatmalara göre özellikle başlangıç için yüksek bir maliyet gerektirir. Eğer kaliteli LED'ler kullanılmıyorsa, bu kez de renk tutarlılığı sorunu ortaya çıkar ve renk kalibrasyonu gerektiren çekimler için zorluklar yaşanır. Aynı anda birden fazla LED ışık kaynağı kullanıldığında parlaklık, renk gibi farkların oluşması durumunda, kontrolü sağlamak daha da zorlaşır.

Şemsiyeler ve Yumuşatıcılar (Reflektörler)

Fotoğraf çekim esnasında ışığı kontrol altına almanın birçok yolu vardır. Işığı dengelemek için en sık kullanılan ekipmanların başında, şemsiyeler, yumuşatıcılar ve yansıtıcılar gelir. *Şemsiyeler, tanıtım fotoğraflarında ışığı yönlendirmek ve yumuşatmak için tercih edilen popüler ekipmanlardır.* Fotoğrafçılar, şemsiyeleri kullanarak ışığı, doğal ışık etkisine yaklaştırmak ve yumuşak bir şekilde konuya yönlendirmek amacıyla, görüntüde oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışırlar. Şemsiyelerin en büyük etkisi, ışığı daha geniş bir alana yaymak ve daha homojen bir aydınlatma sağlamaktır.

Şemsiyelerin ilk akla gelen avantajlarından biri, kolaylıkla taşınabilir ve hızlı bir şekilde kurulabilir olmalarıdır. Şemsiyeler, çekim yapılacak ortamın ve ışık koşullarının değişken olduğu zamanlarda, fotoğrafçılara esneklik imkânı sunarlar. Şemsiyeler hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda yapılan çekimlerde kullanılabilirler. Işığın ürün veya model üzerinde daha yumuşak bir etki ile aydınlatma oluşturmasını ve nesnelerin veya kişilerin daha detaylı bir şekilde algılanmasını sağlarlar (Grey, 20101, S:22). *Özellikle ürün fotoğrafçılığında, nesnelerin işlevsel yapılarını yansıtan, yüzeyleri ve şekillerini ön plana çıkartarak, müşterileri etkileyen bir görünüm kazandırmaya yardımcı olurlar.*

Tanıtım fotoğrafçılığında kullanılan diğer profesyonel ışıklandırma ekipmanlarına kıyasla şemsiyeler daha ekonomik olmaları nedeni ile de tercih edilirler. *Çekim esnasında bazı şemsiyeler renk sıcaklığını ve tonunu ayarlamak için de kullanılır ve konuya sıcak ya da soğuk tonlarda bir etki katmayı sağlar.* Diğer ışıklandırma yöntemlerine kıyasla daha az karmaşık olduklarından, tanıtım fotoğrafına yeni başlayan fotoğrafçılar için başlangıçta daha motive edicidirler.



Görsel 9.22. Şemsiyeler ve Yumuşatıcılar (stock.adobe.com)



Şemsiyelerin en büyük etkisi, ışığı daha geniş bir alana yaymak ve daha homojen bir aydınlatma sağlamaktır.

Şemsiye ve yansıtıcı malzemelerin kullanımında birtakım zorluktan da bahsetmek gerekir. Şemsiyeler ve yansıtıcılar, ışığı yansıtmak için kullanıldıklarından az da olsa, güç kaybına neden olurlar. Bu kaybı telafi etmek adına daha güçlü ışık kaynaklarına ihtiyaç duyulabilir ki bu da ek bir maliyet demektir. Özellikle, iç mekân çekimlerinde şemsiye ve reflektör kullanarak oluşturulan yansıma, ortamda başka bir yüzeye çarpıp, tekrar konu üzerine ulaşırsa, kontrol edilmesi daha da zorlaşır. Çekim dış mekânda yapılıyor ve rüzgârlı bir hava varsa, şemsiye ve reflektörlerin kontrol edilmeleri, stabil hale getirilmeleri zorlaştığından, çekim süresi uzar.

Tripod (Üç Ayak)

Tripod, üç ayaklı bir destek yapısı olan ve fotoğraf çekimi esnasında fotoğraf makinesinin sabit halde durmasını sağlayan ekipmandır. Sahip olduğu üç ayak sayesinde, kamerayı dengede tutar ve fotoğrafçının elinde çekim yaparken meydana gelebilecek bulanık görüntüyü önlemeyi sağlar. Tripod, fotoğrafçıların daha net ve keskin görüntüler elde etmelerine imkân verir ve özellikle uzun pozlama süreleri veya düşük ışık koşullarında sıklıkla kullanılır. Panoramik fotoğraflar, uzun pozlama ışık izleri veya tek kare üzerinde çoklu çekimler gibi özel efektler, tripod sayesinde daha kolay ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.



Görsel 9.23. Tripod (Üç Ayak) (amazon.com)

Tripod kullanarak çekim yapan fotoğrafçılar çevreye, daha profesyonel bir imaj verir. Tripod kullanımı, çekim noktası açısına sınırlılık getireceğinden, fotoğrafçıların kadrajı daha dikkatli bir şekilde düzenlemelerine ve nesneleri daha etkili bir şekilde kadrajlamalarına neden olur. *Uzun süreli çekimlerde, özellikle orta format ya da uzun odaklı objektif takılı kameraları, elde tutmak yorucu olabilir.*

Tripodlar yukarıda belirtilen avantajların yanında bazı dezavantajları da beraberinde getirir. Özellikle dış mekân çekimlerinde ek bir ağırlığa neden olurlar ve taşınmaları zor olabilir. Zaman sınırının olduğu çekimlerde, tripod kurmak vakit alacağından, etkili anı kaçırma riskosu oluşabilir. Dış mekân çekimlerinde özellikle rüzgârlı havalarda hafif yapıdaki tripodlar üzerinde, makineyi sabit bir şekilde durdurmak zor olabilir. Çekim yapılan yüzeylerin kaygan olması veya düz olmayışı, tripodun dengede durmasını zorlaştırır. Tripod kullanırken, fotoğrafçı her ne kadar net fotoğraflar elde ederse de sonuçta, kamerayı çevirmesi ve hızlı hareket etmekte de bir zorluk yaşar.

Işık Ölçer (Pozometre /Flaşmetre)

Pozometre, ürünleri aydınlatan ışığı ölçmeye yarayan araçlardır. Bir fotoğraf makinesi alındığında otomatik olarak pozometre de satın alınmış olur. Çünkü günümüzde üretilen makinelerin içine pozometre de yerleştirilir. *Makinelerin*



Tripod, daha net ve keskin fotoğraf elde etmeye imkân veren ve düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmeye yarayan bir fotoğraf ekipmanıdır.



Pozometreler, ürünleri aydınlatan ışığı ölçmeye yarayan araçlardır.

içinde olan pozometreler, konudan yansıyarak makineye ulaşan ışığın şiddetini ölçerler. Pozometre kullanımında temel amaç, çekim yapılacak ortamın ışık düzeyini ölçmek ve kamera ayarlarını buna göre belirlemektir. *Stüdyo ortamında kullanılan harici pozometreler, ürün üzerine düşen ışığın şiddetini ölçerek, çekim değerlerini belirler. Bir başka deyişle konunun üzerine gelen ışığı ölçerler (Earnest, 2013, S:66).*



Görsel 9.24. Pozometre (overgaard.dk)

Pozometreler enerji harcayarak çalışırlar ve uzun süre aktif kullanılmaları, bu enerjilerinin hızlı bir şekilde tükenmesi anlamı taşır. Bu noktada olumsuzluk yaşamamak ve çekim süresini uzatmamak adına, yedek pil taşımak veya şarj etme opsiyonunu göz ardı etmemek gerekir. Kalitesi düşük olan bazı pozometreler düşük veya ekstrem hava koşullarında doğru sonuçlar vermeyebilirler. Aynı bir cihaz olduğu için ekstra ekipman satın almayı ve taşımayı gerektirir. Bu da mevcut çanta veya ekipman düzenlemesinde ek bir alan ve ilave bir ağırlık anlamına gelir (Grey, 2010, S:11).

Tetikleyici



Tetikleyiciler, fotoğrafçıların profesyonel kamera ve flaşları ile uyumunu senkronize bir şekilde sağlayan cihazlardır.

Flaş tetikleyiciler, fotoğrafçıların profesyonel kamera ve flaşları ile uyumlu senkronu sağlayan, fotoğraf çekimlerinde ışığı etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyan cihazlardır. Tetikleyicilerin ara kablo ile makine ve flaşa bağlanarak çalışan türlerinin yanında, tamamen uzaktan sinyal gönderme özelliği ile harici çalışan çeşitleri vardır. Tanıtım fotoğrafçıları, stüdyo ortamında veya açık havada bu tetikleyicileri kullanabilirler.



Görsel 9.25. Tetikleyici (amazon.co.uk)

Tetikleyicilerin akla gelen ilk avantajları, fotoğrafın çekim sürecini daha kontrol edilebilir hale getirir ve fotoğrafta doğru anı kaçırmadan, yakalamasına olanak tanır. Tetikleyiciler, manuel olarak çekim yapmaya göre daha hızlı ve kolay bir şekilde deklanşöre basmayı sağlarken, sarsıntı yapmaz ve daha keskin, net fotoğraflar elde edilir. Kablosuz veya uzaktan tetikleyiciler, fotoğrafçının kameranin yanında olma zorunluluğundan kurtarır ve uzaktan kontrol etmesine imkân verir. Birden fazla ışık kaynağını veya birkaç fotoğrafçıyı aynı anda aktif hale getirirken,



Tetikleyiciler, birden fazla ışık kaynağını, birkaç fotoğrafçıyı aynı anda, eş zamanlı çekim yapma imkânı verir.

grup fotoğrafçılığında farklı açılardan, eş zamanlı çekim yapma imkânı verir (Hough, 2013, S:76).

Tetikleyicilerinin dezavantajları, ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmasından dolayı oluşacak maliyet artışı ilk akla gelenidir. Bazı tetikleyicileri kullanmak için ekstra ekipman ve aksesuarlara ihtiyaç duyulabilir, bu da ek maliyet, ek taşıma ve kurulum için ek zaman demektir. Tek tetikleyici ile başlanan bir çekim seansında oluşacak arıza, çekim işlerini aksatabilir. Kablosuz tetikleyiciler pil veya şarj edilebilir bataryalar kullanır ve bu bataryaların kullanım süresi, fotoğrafçının çekim süresini etkileyebilir.

Arka Planlar (Fonlar)



Fon, arka demektir, bu yüzden “arka fon” demek yanlıştır, çünkü arka fon deyince “fon fon” gibi bir yanlış kullanım oluşur.

Fonlar, ana konuyu vurgulamak, izleyicinin dikkatini yönlendirmek, ürünü bulunduğu ortamdan koparmak veya fotoğrafta belirli bir atmosfer yaratmak amacıyla kullanılır. Tanıtım fotoğrafçılığında, ürünlerin nasıl çekileceği kadar, nasıl bir arka plan önünde çekileceği konusu da önemlidir. Arka planlar, stüdyo veya dış mekânda yapılacak çekimlere bağlı olarak değişim gösterse de her fotoğrafçı ürünün, nasıl bir fon ile birleşerek sunulacağına karar verir. Tanıtım fotoğraflarında kullanılan fonlar, bir marka veya ürünün görsel mesajını taşıyan önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir. *Görsel bir dil olarak, bir fonun seçimi, markanın ve mesajın güçlü bir şekilde iletilmesine katkıda bulunurken, markanın kimliği, değerleri ve işini yansıtmaya işlevi görür.*

Stüdyo fotoğrafçılığında çok sayıda çeşitlilikte fonla karşılaşmak mümkündür. En yaygın olarak kullanılan fon çeşidi, sonsuz fon olarak bilinen ve stüdyonun duvarını düz bir çizgi değil de oval bir şekilde inşa ederek elde edilen türdür. Beyaz fon, üzerine istenilen renkte bir ışık verilmesini sağlar, böylece fonun rengi, aydınlatılan ışığın rengine dönüşmüş olur ve bu şekilde ışık oyunu yardımı ile fonlar istenilen renge kolaylıkla dönüştürülebilir (Grey, 2004, S:60).

Stüdyolarda en sık kullanılan fonlar, bez ya da kâğıt rulolar şeklinde, tavana asılan ve çekim esnasında indirilip, sonsuz fon gibi olanlardır. Bu tür fonlar, tek renk olarak üretildikleri gibi üzerindeki desen çeşitliliği ile hayal gücünü zorlayacak şekilde tasarlandıklarını da görmek mümkündür. Düz ve tek renk fonlar, ana nesneyi vurgulamak ve dikkatleri arka plandan uzaklaştırıp, konuya yoğunlaştırmak için tercih edilirler.

Tanıtım fotoğrafında farklı fonlar, farklı duygular ve izlenimler uyandırabilir. Örneğin, parlak renkli, canlı bir fon, enerji, dinamizm, aksiyon ve coşku hissi verebilirken, pastel tonlarda, yumuşak bir fon ise sakinlik, sükûnet, rahvet ve huzur hissi vermek için kullanılabilir. *Sade ve düz bir fon önünde çekilen ürünün daha kolay görülmesini sağlarken, müşterinin ilgisini üzerine toplar. Aşırı karmaşık bir fon ise ana mesajın gözden kaçmasına yol açabilir.* Fonlarda kullanılan desenler ve dokular, ürünün karakteri ve stili ile paralel olacak şekilde tasarlanır.



Tanıtım fotoğrafında fon, canlılık, enerjik, dinamizm, aksiyon, coşku ve rahvet gibi duyguları oluşturmaya yardımcı olur.



Görsel 9.26. Arka Plan (Fon), (vectorstock.com)

Ürün Çekim Masası

Tanıtım fotoğrafçılığında ürün çekim masası, Still Life türü çekimler için önemli bir araçtır ve çekimi zor olan bazı ürünlerin, daha kolay bir şekilde çekilebilmesi için tasarlanmıştır. Ürün çekim masası, özel olarak tasarlanmış bir yüzeydir ve fotoğrafçının ürünleri, profesyonelce çekebilmeleri için ek bazı aparatları da bünyesinde barındırır. Çekim masaları, farklı boyutlarda ve değişik malzemelerden üretilirler. Genellikle cam, akrilik veya beyaz yüzeylerden yapılır. Böylece ışığı yansıtarak ve dağıtarak ürünlerin daha etkili görünmelerini, aynı zamanda detaylarının da daha net bir şekilde ortaya çıkarılmalarını ve temiz bir arka plan önünde fotoğraflanmalarını sağlarlar.

Ürün çekim masaları, ışığın ürün üzerine düzgün bir şekilde düşmesini sağlar ve gölgeleri minimize ederken, ürünün detaylarını daha net bir şekilde gösterirler.

Çoğu ürün çekim masası taşınabilir boyuttadır ve farklı çekim mekânlarına rahatlıkla götürülebilir. Ürünleri istenilen pozisyonda sabitlemeye yardımcı olurlar ve bu da çekimin daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlar. Hassas ürünlerin doğrudan zeminle temasını engelleyerek, ürünlerin fiziksel hasara karşı korunmasına yardımcı olurlar. Çekim masaları, çekim sürecini daha düzenli, etkili ve verimli hale getirir ki bu da üretkenliği artırır ve zaman tasarrufu sağlar. Tüm ürünlerin fotoğraflarının aynı arka plan ve ışık değerleri altında çekilmesine imkân verir ve marka kimliğinin tutarlılığını sağlar. Bu da daha titiz bir çalışma izlenimi yaratır.



Görsel 9.27. Ürün Çekim Masası (magestore.com)



Ürün çekim masaları, ürünleri istenilen pozisyonda sabitlemeye yardımcı olur ve bu da çekimi kolaylaştırır.

Ürün çekim masaları, kaliteli malzemelerden yapıldığından ve bazı özelliklere sahip olduğundan dolayı, maliyetleri yüksektir ve bu da ek bir maliyet gerektirir. Bazı ürün çekim masaları çok büyüktür ve yer değiştirme, mekânlar arası transfer esnasında veya depolama sürecinde hasar görebilirler ki bu da ek bir harcamaya neden olabilir. Ürün çekim masaları, bazı ürünleri sadece belirli açılardan çekmeye olanak vererek çekimi sınırlandırır. Özellikle küçük stüdyolar veya sınırlı mekânlarda kullanıldığında, ürün çekim masaları alanı daraltırlar.

Çekim Çadırı

Fotoğraf çekim çadırları, ürün, yiyecek, takı ve diğer çeşitli nesnelerin profesyonel kalitede fotoğraflarını çekmek için kullanılan, taşınabilir, hafif ve çoğunlukla formu değiştirilebilir ekipmanlardır. Bu çadırlar, fotoğrafçılara fotoğraf çekimleri sırasında ışığı, daha iyi kontrol etme ve özellikle parlak yüzeyler üzerindeki yansımaları önleme imkânı verir. Işık çadırı diye de adlandırılan çekim çadırları, genellikle geçirgenliği yüksek, yarı saydam bir malzemeden yapılmış olup, ışığı filtreler ve nesnelerin etrafına yumuşak, homojen bir şekilde yayılmasını sağlar.



Görsel 9.28. Çekim Çadırı (protog.com.au)



Çekim çadırı, ışığı daha iyi kontrol etmek ve parlak yüzeyleri üzerindeki yansımaları önlemek için kullanılır.

Özellikle, elektronik ürünler, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, kulaklıklar, saatler gibi ürünler için idealdirler. Çünkü bu ürünler yansıma yapmaya müsaittir ve çadır sayesinde bu yansımalar, kontrol altında tutularak, daha profesyonel ve temiz görüntüler elde edilir. Küçük ve detaylı takı ürünleri, özellikle pırlanta gibi yansımayı daha kolaylaştıran yüzeyleri olan ürünler, çekim çadırlarında iyi bir aydınlatma ve arka plan kontrolüyle, daha etkili bir şekilde fotoğraflanabilir. Rujlar, far paletleri, fırçalar gibi makyaj ürünleri, çekim çadırlarında daha doğru renklerle ve gerçek değerleri ile fotoğraflanabilir. Bazı özel giyim ürünleri, ayakkabılar, çantalar ve yansıma özelliği taşıyan küçük ölçekli moda ürünleri fotoğraflanacaksa çekim çadırları tercih edilmelidir. Ambalajlı gıda ürünleri, tabaklar, bardaklar ve mutfak aksesuarları gibi ürünler, çadırlar yardımı ile daha etkili çekilebilir (Earnest, 2013, S:220).

Özellikle küçük bir ışık çadırı var ve büyük nesnelerin çekimi gerekiyorsa bu durumda çadır içinde yeterli alan sağlanamaz ve dezavantaj bir durum oluşur. Uzun süreli çekimlerde içeride sıcaklık artabilir ve bu durum rahatsızlık verebilir. Küçük nesneleri, dar bir ışık çadırında çekmek sıkıcı olabilir. Bu durum da yaratıcılığı zorlayan bir unsur olarak düşünülebilir. Çekim bittiğinde çadırları söküp eski haline getirmek gerekebilir. Bu hareket zaman almasının yanında defalarca sökülüp takılan ışık çadırlarının zarar görmesine neden olur.

Fotoğraf Düzenleme Programları

Fotoğraf çekimlerinden sonra fotoğraflar, görsel çekiciliklerini artırmak ve daha etkili bir noktaya taşınmak adına, birtakım müdahalelere tabi tutulurlar. Fotoğraf işleme amacı ile üretilmiş ve tanıtım fotoğrafçıların da kullandığı; Adobe Photoshop, Lightroom, GIMP (GNU Image Manipulation Program), Capture One ve Affinity Photo gibi özel amaçlı yazılımlar kullanılmaktadır. *Fotoğraf işleme programları, günümüzde dijital dünyada fotoğrafların düzenlenmesi ve*



Fotoğraf düzenleme programlarından ilk akla gelenler; Adobe Photoshop, Lightroom, GIMP, Capture One ve Affinity Photo'dur.

iyileştirilmesi için önemli araçlar haline gelmiş ve bu işi yapan kişilerin oluşturduğu yeni bir iş alanı ortaya çıkmıştır.

En basit anlamı ile renk ayarları, kontrast düzenlemeleri, rötuşlama ve efektler gibi bir dizi düzenlemeye imkân tanır. İyi bir fotoğraf işleme programı, işi iyi bilen birinin elinde, profesyonel düzeyde sonuçlar sunar. Bu programlar ayrıca arşivleme konusunda, fotoğrafları etiketleme, sınıflandırma ve düzenleme imkânı sunarak, dijital kataloglama özellikleri de taşırlar. Bu programların en büyük katkıları, çekim anında yapılan birtakım hataları telafi etmeye imkân tanımları ve aynı sahnelerin tekrar edilmesinin getireceği hem yüksek maliyet hem de zaman kaybını önlemesidir. Fotoğraf işleme programları, fotoğraflara çekim esnasında fiziksel olasılığı mümkün olmayan sanatsal efektler eklemek için de kullanılırlar.

Bu tür programları elde etmenin tabii ki maddi bir bedeli vardır. Ayrıca, programı elde etmek yeterli değil, aynı zamanda onu öğrenmek de gerekir. Fotoğraf işleme programlarının kullanımı, bazı tanıtım fotoğrafçıları için bir bağımlılık haline gelebilir ve düzenlemeye ayrılan sürenin kontrolünü kaybetmelerine neden olabilir ki bu da işi zamanında yetiştirememesi sorunu ortaya çıkarır.



Bireysel Etkinlik

- Kolay ulaşabileceğiniz ve donanımlı bir stüdyo bulun ve gözlem yapmak için içeri kabul edilmeyi başardıktan sonra, bir yandan yukarıda saydığımız malzemeleri tanıma çalışırken, diğer yandan da tanıtım amaçlı bir fotoğraf çekim seansını, bütün ayrıntıları ile takip ediniz.



Özet

- Tanıtım fotoğrafçılığı, ürünlerin içeriklerini ve hikayelerini güçlü bir şekilde iletilmesini sağlayan fotoğrafın etkili bir alt dalıdır. Işık ise tanıtım amaçlı üretilen fotoğrafların duygusal etkisini ve estetik değerini büyük ölçüde değiştirir. Işık, cisimleri aydınlatırken stabil bir yapı içermez ve birtakım değişiklikler gösteren özellikler taşır. Tanıtım fotoğrafçılığında aydınlatma türü olarak temelde, doğal ve yapay ışık olmak üzere iki tür ışık kaynağı vardır. Güneş ışınlarının yardımı ile aydınlanan nesneler doğal ışık aydınlatmasını oluştururken, onun dışında kalan bütün aydınlatmalar ise yapay ışık kategorisinde ele alınır.
- Tanıtım fotoğrafında nesneleri aydınlatan ışık değişik halde fotoğrafçının karşısına çıkabilir. Doğrudan ışık, kaynağından konunun üzerine hiçbir engel ile karşılaşmadan gelerek aydınlatma yapan ışık durumudur. Güneşli bir günde, açık alanda çekilen fotoğraflar bunun için verilebilecek en iyi örneği oluştururken, bir mum aydınlatması ile fotoğraflanan nesne de doğrudan ışık aydınlatması için örnek verilebilir. Yansımış ışık, doğrudan ışığın hiçbir engelle takılmadan doğrudan konuya gelmesi gibi değil, bir engel ile karşılaşır, o engelin yüzeyinden yansımaları sonucu konuyu aydınlatması ile oluşur. Süzülmüş ışık, ışık kaynağından konuya doğru ilerlerken, bir engel ile karşılaşır ve o engeli delip geçerek, konuyu aydınlatması ile oluşan ışık halidir.
- Işığın yönü, ışığın konuyu aydınlattığı açıyı ifade eder ve gölgeye bakılarak, gölgenin tam aksi istikametinden gelmesi ile bilinir. Işığın temelde; cephe (ön), yan ve arkadan aydınlatma olarak üç ana yönünden bahsedilse de tepeden ve alttan aydınlatmaları da ilave ederek, beş aydınlatma yönü olduğu bilinir. Güneş alttan doğmayacağı için doğal ışık ile dört yönden, yapay ışık ile beş yönden konu aydınlatılabilir.
- Kullanılan makine, objektif, flaş, reflektör, fon, tripod, fotoğraf işleme programları tanıtım fotoğrafını oluşturan elemanlardan ilk akla gelenlerdir. Tanıtım fotoğrafçılığında estetik algı, yaratıcılık ve ürünün gerçek kimliğini öne çıkartarak, görsele dönüştürmek ancak doğru ekipmanların birleşimiyle, başarılı bir şekilde icra edilebilir. DSLR veya aynasız dijital fotoğraf makineleri, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve hassas ayar imkânı sunarak, tanıtım fotoğrafının ilerlemesine ve etkili görüntülerin üretilmesine olanak sağlar.
- Tanıtım fotoğrafçılığında değişken fotoğraf çekim koşullarında, özel etkiler elde etmek için de farklı odak uzaklıklarına sahip objektifler kullanılır. Standart objektif, geniş açı objektif, tele objektif, makro objektif ve perspektif düzeltme yapan (Tilt-Shift) objektif bunlardan akla ilk gelenlerdir. Tanıtım fotoğrafında etkili sonuçlar elde edebilmek için gerekli araçlardan bir diğeri de "flaşlar"dır. Gelişen teknoloji sayesinde, fotoğrafçılar daha önce hayal bile edilemeyen, ışıktan yoksun mekânların fotoğraflarını artık flaşlar yardımı ile ışıklandırarak, etkileyici fotoğraflar üretebilmektedir.
- LED ışık sistemleri, konuyu sürekli aydınlatan ışık kaynaklarıdır. LED Paneller, LED Halkalar, LED Spotlar, LED Şeritler gibi türleri vardır. Işığı dengelemek için en sık kullanılan ekipmanların başında, şemsiyeler, yumuşatıcılar ve yansıtıcılar gelir. Tripod, üç ayaklı bir destek yapısı olan ve fotoğraf çekim esnasında fotoğraf makinesinin sabit halde durmasını sağlayan ekipmandır. Pozometre, ürünleri aydınlatan ışığı ölçmeye yarayan araçlardır. Pozometre kullanımında temel amaç, çekim yapılacak ortamın ışık düzeyini tespit etmek ve kamera ayarlarını buna göre belirlemektir.



Özet

- Flaş tetikleyiciler tanıtım fotoğrafçılarına büyük bir kolaylık sağlar. Flaş tetikleyiciler, fotoğrafçıların profesyonel kamera ve flaşları ile uyumlu senkronu sağlayan, fotoğraf çekimlerinde ışığı etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyan cihazlardır. Fonlar, ana konuyu vurgulamak, izleyicinin dikkatini yönlendirmek, ürünü bulunduğu ortamdan koparmak veya fotoğrafta belirli bir atmosfer yaratmak amacıyla kullanılır. Arka planlar, stüdyo veya dış mekânda yapılacak çekimlere bağlı olarak değişim gösterse de her fotoğrafçı ürünün, nasıl bir fon ile birleşerek sunulacağına karar verir.
- Tanıtım fotoğrafçılığında ürün çekim masası, Still Life türü çekimler için önemli bir araçtır ve bazı çekimi zor olan ürünlerin, daha kolay bir şekilde çekilebilmesi için tasarlanmıştır. Ürün çekim masası, özel olarak tasarlanmış bir yüzeydir ve fotoğrafçının ürünleri profesyonelce çekebilmeleri için ek bazı aparatları da bünyesinde barındırır. Fotoğraf çekim çadırları, ürün, yiyecek, takı ve diğer çeşitli nesnelerin profesyonel kalitede fotoğraflarını çekmek için kullanılan, taşınabilir, hafif ve çoğunlukla formu değiştirilebilir çadırlardır. Bu çadırlar, fotoğrafçılara fotoğraf çekimleri sırasında ışığı daha iyi kontrol etme ve özellikle parlak yüzeyler üzerindeki yansımaları önleme imkânı verir.
- Fotoğraf çekimlerinden sonra fotoğraflar, görsel çekiciliklerini artırmak ve daha etkili bir noktaya taşınmak adına, birtakım müdahalelere tabi tutulurlar. Fotoğraf işleme amacı ile üretilmiş ve tanıtım fotoğrafçıların da kullandığı; Adobe Photoshop, Lightroom, GIMP (GNU Image Manipulation Program), Capture One ve Affinity Photo gibi özel amaçlı yazılımlar kullanılmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir fotoğraf makinesi satın alırken pozometre de satın alınır. Çünkü yeni üretilen bütün makinelerinin içinde ışığı ölçüp doğru poz değerini veren pozometreler vardır. Makine içi pozometreler hangi ışığı ölçer?
 - a) Gelen ışığı
 - b) Yansıyan ışığı
 - c) Konuya düşen ışığı
 - d) Konuyu aydınlatan ışığı
 - e) Bir yerden yansıyarak konuya ulaşan ışığı
2. Aşağıdakilerden hangisi süzülen ışığın özelliklerinden biridir?
 - a) Kaynağındaki şiddeti ne ise konu üzerinde de aynı şiddettedir.
 - b) Kaynağındaki enerji yoğunluğunu konuya ulaştırır.
 - c) Kaynağındaki rengi süzüldüğü yarı saydam cismin rengine döner.
 - d) Kaynağından gelirken hiçbir engel ile karşılaşmadan konuyu aydınlatır.
 - e) Kaynağından gelirken bir yüzeye çarpar ve yansıyarak konuyu aydınlatır.
3. Doğal ışık, aşağıdaki yönlerden hangisinde bir yüzeyden yansıma haricinde konuyu aydınlatmaz?
 - a) Cepheden (önden)
 - b) Tepeden
 - c) Alttan
 - d) Yanal
 - e) Tersten
4. Alttan aydınlatma sinema dilinde, daha çok hangi içerikli konular için kullanılmaktadır?
 - a) Aşk sahneleri
 - b) Komedi sahneleri
 - c) Diyalog sahneleri
 - d) Korku sahneleri
 - e) Şefkat sahneleri
5. Aşağıdakilerden hangisi LED ışıkların çeşitlerinden biri değildir?
 - a) LED Paneller,
 - b) LED Halkalar
 - c) LED Spotlar
 - d) LED Şeritler
 - e) LED Şemsiyeler

6. Aşağıdakilerden hangisi flaşların dezavantajlarından biri değildir?
- a) Doğru kullanılmadıklarında nesneleri, mekânları veya kişileri doğal görünümünden uzaklaştırıp, yapay bir noktaya taşıyabilirler.
 - b) Ürünleri veya kişileri arka plana göre daha parlak hale getirerek, mekândan koparabilirler.
 - c) Defalarca patlayan flaş ışığı kişiler üzerinde negatif bir etki yaratabilir.
 - d) Flaşlar, beyaz ışık ayarında kullanıldıklarında ürünün rengine bağlı kalan ve dengeli renk elde eden sonuçlar verirler.
 - e) Arka planda istenmeyen gölgelerin oluşumuna neden olarak, negatif bir etki yaratabilirler.
7. Aşağıdaki programlardan hangisi fotoğraf işleme amacı ile üretilmiş ve tanıtım fotoğrafçıların kullandığı programlardan biri değildir?
- a) Reverso Daylight
 - b) Capture One
 - c) GIMP (GNU Image Manipulation Program)
 - d) Lightroom
 - e) Adobe Photoshop
8. En yaygın olarak kullanılan ve stüdyo duvarının zeminine oval bir şekilde inşa edilen fon aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Arka plan
 - b) Düz fon
 - c) Degrade fon
 - d) Sonsuz fon
 - e) Paternli fon
9. Stüdyoda kullanılan anlık ışık kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Flaş
 - b) Şemsiyeler
 - c) Softbox
 - d) LED Işık
 - e) Sonsuz Fon
10. Aşağıdakilerden hangisi ışığın hallerini doğru bir şekilde ifade etmektedir?
- a) Yumuşak Işık, Kontrast Işık,
 - b) Parlak Işık Doğal Işık, Yapay Işık
 - c) Gelen Işık, Yansıyan Işık
 - d) Cephe Işığı, Tepe Işığı, Ters Işık, Alttan Işık, Yanal Işık
 - e) Doğrudan ışık, Yansımış Işık, Süzölmüş Işık

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.c, 4.d, 5.e, 6.d, 7.a, 8.d, 9.a, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Earnest A. (2013), “Amherst Media”, New York.
- Grey C. (2010), “Studio Ligthing: Techniques for Photography”, Amherst Media, New York.
- Grey C. (2004), “Master Lighiting Guide for Portrait Phohotgraphers”, Amherst Media, New York.
- Hough C. (2013), “Studio Photography and Lighting Art and Techniques”, The Crowood Press Ltd. London.
- Kalfagil, S. (2010), “Türkiye’nin üzerindeki ışık”, İlke Kitap, İstanbul.
- Kalfagil, S. (2012), “Fotoğrafça 1000 Soru 1001 Cevap”, İlke Kitap, İstanbul.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 9.1.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.2.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.3.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.4.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.5.: Oktay Çolak Arşivi
- Görsel 9.6.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.7.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.8.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.9.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.10.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.11.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.12.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.13.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.14.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.15.: Özgür Donmaz Arşivi
- Görsel 9.16.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023)
<https://www.dpreview.com/articles/1395652228/our-list-of-the-most-significant-cameras-of-the-decade> adresinden erişildi.
- Görsel 9.17.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023)
<https://nandaspinola.com/2020/03/05/medium-format-camera/> adresinden erişildi.
- Görsel 9.18.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023) <https://sinar.swiss/products/cameras/> adresinden erişildi.

Görsel 9.19.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023)

<https://briansmith.com/sony-lens-wishlist/> adresinden erişildi.

Görsel 9.20.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023)

<https://godox.com/studio-flash/> adresinden erişildi.

Görsel 9.21.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023) <https://digipower.com/products/pro2-2-point-lighting-professional-set> adresinden erişildi.

Görsel 9.22.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023)

<https://stock.adobe.com/cz/images/studio-shot-fashion-backstage-photographing-shooting-set-with-yellow-cozy-sofa-couch-and-photography-equipment-softbox-flash-strobe-spotlight-tripods-reflector-umbrella-on-white-backdrop-background/475660965> adresinden erişildi.

Görsel 9.23.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023) <https://www.amazon.com/-/he/847/dp/B001DB9DYE> adresinden erişildi.

Görsel 9.24.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023) <https://www.overgaard.dk/incident-light-metering-with-external-Sekonic-and-Minolta-lightmeters-flashmeters-and-quality-of-light.html> adresinden erişildi.

Görsel 9.25.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023) <https://www.amazon.co.uk/AODELAN-Wireless-Transmitter-Speedlite-Universal/dp/B07ZD16YBQ> adresinden erişildi.

Görsel 9.26.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023) <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/studio-backdrop-vectors> adresinden erişildi.

Görsel 9.27.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023)

<https://www.magestore.com/blog/ecommerce-product-photography/> adresinden erişildi.

Görsel 9.28.: (Erişim Tarihi: 10.08.2023) <https://www.protog.com.au/120cm-folding-portable-photo-light-tent/TENT120> adresinden erişildi.