

INSTRUCTIVO — Automatización Gmail → Make → Google Sheets

Guía II · Corte II · Optativa II — ING. Jairo Armando Salcedo Aranda **Ejecutado el 16 de septiembre de 2026**
· Cuenta: `wildermangt@gmail.com`

Este instructivo documenta la automatización **realmente construida y funcionando**. Cada paso incluye la captura del momento en que se ejecutó.

Datos del montaje

Elemento	Valor
Escenario en Make	Gmail a Google Sheets - Guia II Corte II
ID del escenario	6302474
Equipo Make	2972430
Hoja de cálculo	CONEXIÓN A MAKE
ID de la hoja	14G7JmQrZwtc0SHKIPibgZxFtSnELhnoC-L5j8dc5NM4
Pestaña	Untitled
Estado	Activo · cada 15 minutos

Enlaces: - Escenario: <https://us2.make.com/2972430/scenarios/6302474> - Hoja: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/14G7JmQrZwtc0SHKIPibgZxFtSnELhnoC-L5j8dc5NM4/edit>


PASO 1 · Crear la hoja de Google Sheets

Hoja `CONEXIÓN A MAKE` con los 5 encabezados en la fila 1:

`Fecha` · `Remitente` · `Asunto` · `Correo` · `Contenido`


PASO 2 · Entrar a Make y crear el escenario

Se abre el constructor con el lienzo vacío y el botón **(+)** morado al centro.




PASO 3 · Agregar Gmail

Clic en el (+) → se abre el selector de aplicaciones → elegir **Gmail**.




En la lista de módulos, bajo **Triggers**, elegir **Watch emails** («Triggers when a new email is received in your mailbox»).




⚠ Debe ser **Watch emails**, no *Send an email*. La guía exige que el disparador **detecte** correos nuevos.

PASO 4 · Crear la conexión con Gmail


En el panel del módulo, clic en **Create a connection**.



Nombrarla **CONEXIÓN CON GMAIL** y pulsar **Sign in with Google**.




Google pide autorización. Aquí concede a Make: - Ver mensajes de correo y parámetros de configuración - Leer, redactar y enviar correos desde la cuenta




PASO 5 · Configurar Watch emails


Campo	Valor usado
Connection	CONEXIÓN CON GMAIL
Filter type	Simple filter
Folder	System folders: Inbox
Criteria	All messages
Mark as read when fetched	No
Limit	1 ← bajado de 10 para cuidar el plan gratuito



Make pregunta desde qué punto procesar. Se eligió **From now on** (solo correos nuevos, sin arrastrar el historial).




Módulo Gmail listo en el lienzo:




PASO 6 · Encadenar Google Sheets


Clic en el + del conector a la derecha de Gmail → elegir **Google Sheets**.



Bajo **Rows**, elegir **Add a Row** («Appends a new row to the bottom of the table»).




Los dos módulos ya encadenados:



PASO 7 · Configurar Add a Row

Campo	Valor
Connection	conexión de Google
Search Method	Search by path
Drive	My Drive
Spreadsheet Name	CONEXIÓN A MAKE
Sheet Name	Untitled
Table contains headers	Yes




PASO 8 · Mapear las 5 columnas ⭐

Make lee los encabezados de la hoja y muestra los campos como **Fecha (A)** , **Remitente (B)** , **Asunto (C)** , **Correo (D)** , **Contenido (E)** .


Nombres reales de las variables de Gmail (verificados en el panel de variables):


Columna	Variable	Etiqueta en Make
Fecha (A)	{{1.internalDate}}	Date
Remitente (B)	{{1.fromName}}	From (name)
Asunto (C)	{{1.subject}}	Subject
Correo (D)	{{1.fromEmail}}	From (email)
Contenido (E)	{{1.fullTextBody}}	Full text body



● **El error más común de esta guía.** Los nombres intuitivos (`1.date` , `1.from.name` , `1.from.address` , `1.text`) **no existen** y dejan las columnas vacías sin mostrar ningún error. Si al escribir la variable **no se pinta como píldora roja**, el nombre está mal. Lo seguro es insertarlas desde el panel lateral de variables, no escribirlas.


PASO 9 · Escenario completo





PASO 10 · Enviar el correo de prueba

Correo enviado a la misma cuenta con asunto «**Prueba de automatizacion desde Make**».



PASO 11 · Activar cada 15 minutos

Interruptor **Every 15 minutes** encendido y escenario guardado. El escenario queda en estado **Active**.

Entregables

#	Entregable	Captura
1	Escenario completo	16-escenario-completo.png · 19-vista-escenario.png
2	Configuración de Gmail	07-watch-emails-config.png
3	Google Sheets	21-datos-registrados.png
4	Ejecución	20-escenario-activo.png
5	Datos registrados automáticamente	21-datos-registrados.png
6	El docente verifica la conexión	escenario activo, listo para mostrar

Pendientes tuyos

1. **Desactiva el escenario** cuando el docente termine de verificar. Activo cada 15 min consume ~2.880 operaciones/mes: **el triple del cupo gratuito de 1.000**. Ver [PLAN-GRATUITO.md](#).
2. **Revoca el acceso de Make si dejas de usarlo**: <https://myaccount.google.com/permissions>
3. **Cierra la ventana de Chrome con depuración** que se abrió para este montaje (perfil [chrome-make](#), puerto 9222).