




齒數：23  
模數：2.5  
壓力角：20度  
節圓直徑：57.5mm  
齒頂圓直徑：62.5mm  
齒隙：0.02mm


未特別標註之圓角為R0.5  
未特別標註之導角為0.2 x 45°

National Taiwan University		A3
A2490_Sun_Gear		
Material: SCM440 高週波熱處理		Unit: mm
Quantity: 1 pcs	2022/5/31	蔡長霖
比例:2:1		圖頁 1 OF 16



齒數：22  
模數：2.5  
壓力角：20度  
節圓直徑：55mm  
齒頂圓直徑：60mm  
齒隙：0.02mm



National Taiwan University		A3
A2490_Planet_Gear		
Material: SCM440 高週波熱處理		Unit: mm
Quantity: 3 pcs	2022/5/31	蔡長霖
比例:2:1		圖頁 2 OF 16



齒數：67  
模數：2.5  
壓力角：20度  
節圓直徑：167.5mm  
齒頂圓直徑：162.5mm  
齒隙：0.02mm



National Taiwan University		A3
A2490_Ring_Housing		
Material: SCM440 高週波熱處理		Unit: mm
Quantity: 1 pcs	2022/5/31	蔡長霖
比例:1:1.5		圖頁 5 OF 16

F

E

D

C

B

A

F



E

D


C

B


A



SECTION F-F



National Taiwan University		A3
A2490_Motor_Flange		
Material: S45C		Unit: mm
Quantity: 1 pcs	2022/5/31	蔡長霖
比例:1:1		圖頁 12 OF 16



National Taiwan University		A3
A2490_Sun_Gear 素材		
Material: SCM440		Unit: mm
Quantity: 1 pcs	2022/5/31	蔡長霖
比例:2:1		圖頁 14 OF 16






F  
E  
D  
C  
B  
A

F  
E  
D  
C  
B  
A

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1



National Taiwan University		A3
A2490_Ring_Housing 素材		
Material: SCM440		Unit: mm
Quantity: 1 pcs	2022/5/31	蔡長霖
比例:1:2		圖頁 16 OF 16