

Your Title

Your Name

date

LOGO

pause

因為...



pause

因為... 然後...



pause

因為... 然後... 所以...



item+pause

- 第一項



item+pause

- 第一項
- 第二項



item+pause

- 第一項
- 第二項
- 第三項



only

- 第一項



only

第二張以後才會出現 only

- 第一項
- 第二項



only

第二張以後才會出現 only

- 第一項
- 第二項
- 第三項



uncover

- 第一項



uncover

第二張以後才會出現 uncover

- 第一項
- 第二項



uncover

第二張以後才會出現 uncover

- 第一項
- 第二項
- 第三項



強調文字

將重點標紅字，在 beamer 使用 `\alert`。

語法: `\alert { 關鍵字 }`。

在特定投影片才強調 第二張才重要。



強調文字

將重點標紅字，在 beamer 使用 `\alert` 。

語法: `\alert { 關鍵字 }` 。

在特定投影片才強調 第二張才重要 。



文字顏色

將文字以其他顏色顯示，其語法如下：

```
{\color {blue} { 藍色的文字 } }
```

效果如下：

藍色的文字

在特定投影片才變色：

只有在第二張才是綠色的。

- 顏色名稱與 xcolor 的 dvipsnames 或 svgnames 有關。



文字顏色

將文字以其他顏色顯示，其語法如下：

```
{\color {blue} { 藍色的文字 } }
```

效果如下：

藍色的文字

在特定投影片才變色：

只有在第二張才是綠色的。

- 顏色名稱與 xcolor 的 dvipsnames 或 svgnames 有關。




文字框

小重點

小重點

大重點

大重點



內建定理

Theorem

I will translate theorem but not theorem

LOGO

顯示程式碼

程式碼

```
for i in range(0,100):  
    print i
```



LOGO

跳到指定的投影片-目的地

COME HERE!!!



跳到指定的投影片-跳轉地

G0000000



多欄式的投影片

欄一

欄二

LOGO