

Rappresentazione Fixed-Point e Errore di Quantizzazione - Esercitazione 8

Autore: Wiliam Eduard Muller

Matricola: 1193991

Mail: wiliameduard.muller@studio.unibo.it


I plot sono inclusi nel report e disponibili come file separati

(`exercise1_xtilde_plot.pdf`, `exercise1_error_plot.pdf`, `homework_xtilde_plot.pdf`, `homework_error_plot.pdf`).


Parte 1-2

Si veda l'allegato `exercise1.c` per il codice sorgente.


Plot di $\tilde{x}$ in funzione di x al variare di n :





Valore quantizzato $\tilde{x}$ in funzione di x — $n = 12$




Valore quantizzato $\tilde{x}$ in funzione di x — $n = 15$




Plot dell'errore e in funzione di x al variare di n :



Errore di quantizzazione e in funzione di x — n = 12





Errore di quantizzazione e in funzione di x — n = 15





Homework



Si veda l'allegato `homework.c` per il codice sorgente.

Plot di $\tilde{x}$ in funzione di x al variare di n :






Plot dell'errore e in funzione di x al variare di n :



Errore di quantizzazione (arrotondamento) e in funzione di x — $n = 12$



Errore di quantizzazione (arrotondamento) e in funzione di x — $n = 15$

