



初始化:

將程式中會傳入的函式初始化，並生成固定資訊。



生成資訊：

生成左側顯示的card與card資訊。





生成:

使用上面所寫生成資訊，在這邊將內容放入初始化中的所選物件後面。

更新資訊:

用於更新左側欄位中的所有內容。





生成:

使用上面所寫生成資訊，在這邊將內容放入初始化中的所選物件後面。



選擇事件:

使所點選的card能夠跟著點擊變換，並從資料中抓取相對應的資訊，



是否顯示:

判斷是否需要顯示內容。




方法實作:

將會在NotesView使用資料處理的函示在這邊實作。


獲取資料:

把儲存在瀏覽器中的資料取出並轉成javascript可讀取的資料型態。




儲存資料:

- 並檢查是否存在若不存在則新增，反之直接將資料存入瀏覽器中。




nav分類功能:

- 將tab資料根據資料中的紀錄來顯示每個標籤該顯示的資料。




删除功能:

- 將選定的資料刪除。






初始化:

初始化所有內容並使用
_refreshNotes()重新整理。




重新整理:

將目前所有內容重新整理並將選擇狀態放在第一個內容上面。



選擇顯示內容:

- 選擇顯示的內容。



設定内容:

- 設定目前內容。