

Gerenciamento de Configuração de Software com HTML e CSS

HTML

`<div>` : serve para alterar o estilo em partes específicas da página e posicionar objetos.

`<h1>` : utilizado para marcar o título de uma página da web.

`<h2>` : utilizado para marcar o subtítulo de uma página da web.

`<p>` : utilizado para indicar parágrafo

`` : utilizado para representar uma lista de itens ordenados.

`` : usado para representar um item que faz parte de uma lista.

`` : representa uma lista de itens sem ordem rígida, isto é, uma coleção de itens que não trazem uma ordenação numérica e as suas posições, nessa lista, são irrelevantes.

`` : Adicionar imagem à página

`<center>` : Utilizado para centralizar o texto

CSS

`margin: 0;` Define a margem (space outside the border) do elemento como 0 pixels. Isso remove qualquer espaçamento externo padrão que o navegador possa aplicar.

`padding: 0;` Define o preenchimento (space inside the border) do elemento como 0 pixels. Isso remove qualquer espaçamento interno padrão que o navegador possa aplicar.

`height: 100%;` Define a altura do elemento como 100% da altura do seu elemento pai. Isso faz com que o elemento ocupe toda a altura disponível do seu contêiner.

`box-sizing: border-box;` Define como a largura e altura do elemento são calculadas. Com `border-box`, o `padding` e a borda do elemento são incluídos na largura e altura total do elemento, facilitando o controle do layout.

`font-family: 'Open Sans', sans-serif;` Define a família de fontes do texto dentro do elemento. Aqui, o texto será exibido usando a fonte 'Open Sans', e se essa fonte não estiver disponível, o navegador usará uma fonte genérica `sans-serif`.

`background-attachment: fixed;` Faz com que a imagem de fundo permaneça fixa em relação à janela de visualização (viewport) ao rolar a página.

`background-size: cover;` Faz com que a imagem de fundo cubra toda a área do elemento.

`text-align: center;` Ela alinha horizontalmente o texto dentro do elemento no centro.

`margin-top: 0;` Define a margem superior (margin-top) do elemento `<h2>` como 0 pixels. Isso remove o espaçamento acima dos cabeçalhos de nível 2

margin-bottom: 0; remove o espaçamento abaixo dos parágrafos, que também é comumente aplicado por padrão pelos navegadores.