

TrustLink — Landing de Demo

Manual de ejecución para el demo day (hackathon BUIDL / Arbitrum)

Esta es una aplicación web estática (HTML + CSS + JavaScript puro) creada específicamente para la presentación del demo day. No usa base de datos, no requiere Java ni Maven, y no depende de ninguna API externa: todos los datos (productos, órdenes, reputación, contratos) están hardcodeados en el archivo **js/data.js** y viven solo en la memoria del navegador mientras la pestaña está abierta.

Es un proyecto **separado** del backend real de TrustLink (Spring Boot + MySQL + Web3j). No lo reemplaza ni lo modifica — es exclusivamente para lucir el flujo y las funcionalidades en la presentación.

¿Qué incluye?

- Login con 3 accesos directos (Comprador / Vendedor / Superadmin), sin contraseña
- Marketplace con 9 productos precargados, con imágenes de placeholder reemplazables
- Publicar producto con foto (el vendedor sube una imagen desde su computadora)
- Simulación animada del flujo de escrow paso a paso
- Panel de crédito progresivo con niveles desbloqueables por reputación
- Panel de superadmin: resolución de disputas y moderación de usuarios
- Página técnica con las direcciones y funciones reales de los contratos en Arbitrum Sepolia
- Chatbot con respuestas predefinidas sobre TrustLink (100% offline, sin API key)

1. Cómo ejecutar la demo

No necesitas instalar nada de Java, Maven ni MySQL. Solo un navegador. Elige una de estas dos opciones:

Opción A — Doble clic (la más simple)

- 1 Descomprime el archivo `trustlink-landing-demo.zip`
- 2 Entra a la carpeta y haz doble clic en `index.html`
- 3 Se abrirá en tu navegador (Chrome, Edge o Firefox recomendado)

Nota: con este método, algunos navegadores pueden bloquear la carga de imágenes locales por políticas de seguridad de archivos (CORS). Si el marketplace se ve sin fotos, usa la Opción B.

Opción B — Servidor local (recomendada para la presentación)

Con Python instalado (viene por defecto en Mac):

```
cd trustlink-landing-demo
python3 -m http.server 8080
```

Luego abre en el navegador:

```
http://localhost:8080
```

Alternativa sin Python: usa la extensión "Live Server" de VS Code — clic derecho sobre `index.html` → "Open with Live Server".

2. Reemplazar las imágenes de producto

Las fotos actuales son placeholders generados automáticamente (texto sobre color), no fotos reales. Para que la demo se vea profesional, reemplázalas antes de presentar.

Coloca tus fotos reales en la carpeta `img/productos/` con estos nombres exactos (mismo nombre, cualquier imagen JPG que subas con ese nombre la reemplaza automáticamente):

Archivo	Producto
<code>taladro.jpg</code>	Taladro percutor
<code>cargador.jpg</code>	Cargador portátil
<code>llaves.jpg</code>	Set de llaves mixtas
<code>martillo.jpg</code>	Martillo de carpintero
<code>extension.jpg</code>	Extensión eléctrica
<code>casco.jpg</code>	Casco de seguridad
<code>guantes.jpg</code>	Guantes de trabajo
<code>multitoma.jpg</code>	Multitoma industrial

linterna.jpg	Linterna recargable
--------------	---------------------

Recomendación: usa imágenes cuadradas (600x600px o similares) para que se vean bien en las tarjetas del marketplace.

3. Guion sugerido para la presentación

Login (30 seg)

Muestra los 3 botones de acceso directo. Explica que en producción esto es un login real contra el backend Spring Boot + MySQL, pero para la demo se simplificó a un clic.

Como Comprador

Entra al marketplace, muestra el catálogo de productos. Haz clic en "Comprar con escrow" en un producto y deja correr la animación paso a paso del contrato TrustLinkEscrow — esta es la parte más visual e importante para el jurado.

Como Vendedor

Cierra sesión, entra como Vendedor. Ve a "Mi tienda", muestra las estadísticas de reputación (score, ventas exitosas), y publica un producto nuevo subiendo una foto en vivo — esto demuestra interactividad real, no solo screenshots.

Crédito progresivo

Desde el rol Vendedor, entra a "Crédito progresivo". Explica el sistema de niveles desbloqueables tipo "Yape Créditos" basado en el score de reputación on-chain.

Como Superadmin

Cierra sesión, entra como Superadmin. Muestra la disputa activa y resuélvela en vivo con los botones de "Liberar al vendedor" / "Devolver al comprador" — vinculado a resolverDisputa() del contrato real.

Contratos Web3

Ve a la sección "Contratos" del sidebar. Aquí están las direcciones reales desplegadas en Arbitrum Sepolia y las funciones de cada contrato — es tu prueba de que el proyecto tiene blockchain real detrás, no solo un mockup.

Chatbot

Abre el ícono flotante y pregunta algo como "¿cómo funciona el escrow?" — el chatbot responde con explicaciones predefinidas sobre TrustLink, sin necesidad de conexión a internet ni API key.

4. Notas técnicas importantes

Todo se resetea al recargar

Los productos que publiques y las compras que simules solo viven en la memoria del navegador (sessionStorage y variables JS). Si recargas la página (F5), vuelve al estado inicial. Esto es intencional: garantiza que la demo siempre arranca limpia.

El chatbot no usa IA real

Responde por palabras clave desde un banco de respuestas fijo en js/chatbot.js. Es una decisión deliberada para el demo day: funciona sin internet, sin API key, y sin el riesgo de que Gemini falle o tarde en responder en vivo frente al jurado.

Las direcciones de contrato son reales

TrustLinkEscrow (0xEFFbc4f5524d4c546c0A6A3a0C36A0c6BB9ec24c) y TrustLinkReputation (0x72A292696389daf898BdC72672cA6B983564ee5d) están desplegados de verdad en Arbitrum Sepolia, tomados de tu backend actual. Las funciones mostradas (crearOrden, confirmarEntrega, etc.) también son las funciones reales del contrato.

No compartas la wallet privada del backend

Este proyecto de demo no usa ninguna clave privada — es completamente independiente del backend Spring Boot. Aun así, recuerda que la clave privada configurada en tu application.properties del backend real no debe subirse a un repositorio público.

5. Estructura de archivos

```
trustlink-landing-demo/
■■■ index.html    (login)
■■■ marketplace.html
■■■ dashboard-vendedor.html
■■■ credito.html
■■■ ordenes.html
■■■ admin.html
■■■ contratos.html
■■■ css/    (variables.css, layout.css, components.css)
■■■ js/    (data.js, chatbot.js, app.js)
■■■ img/
    ■■■ logo.png
    ■■■ productos/    (reemplaza aquí tus fotos reales)
```