

Documento de Requisitos, Regras de Negócio, e Casos de Uso

Versão	Data	Autor(es)	Descrição das Alterações	Status
0.7	27/08/2026	João Victor, Rafael	Criado lista de requisitos	Concluído
0.8	06/09/2026	Vitor, João Caraçato	Criado lista de regra de negócios	Concluído
0.9	07/09/2026	William, Oliver	Criado Casos de Uso	Concluído
1.0	09/09/2026	William	Criação do documento final	Concluído

Requisitos

- RQ01: O sistema irá realizar a conexão segura de contas e e-mails do usuário.
- RQ02: O aplicativo irá exibir um dashboard central mostrando contas, garantias, assinaturas e contratos em uma só tela.
- RQ03: O sistema irá automatizar o cadastro de produtos e controlar as garantias do usuário.
- RQ04: O sistema deve notificar o usuário de suas contas pendentes e gastos.
- RQ05: O sistema vai calcular a média no quanto o usuário gasta e o tanto que deixaria de gastar.
- RQ06: O sistema vai monitorar assinaturas e possíveis gastos desnecessários.
- RQ07: O sistema terá integração ao e-mail do usuário.
- RQ08: O sistema terá integração de Inteligência Artificial para leituras de documentos.
- RQ09: O sistema vai automatizar o arquivamento de contratos e renovações para o usuário.
- RQ10: O aplicativo deve identificar automaticamente e-mails de compras, faturas e boletos sem que o usuário faça manualmente.
- RQ11: O sistema vai identificar e extrair cláusulas críticas de contratos, como multas e prazos de cancelamento.
- RQ12: O sistema deve armazenar e organizar as notas fiscais e manuais dos produtos cadastrados.
- RQ13: O sistema vai gerar relatórios visuais e gráficos com a evolução dos gastos do usuário ao longo do tempo.

- RQ14: O aplicativo deve permitir o upload manual de arquivos nos formatos PDF e imagem para análise.
- RQ15: A varredura de e-mails e leituras de PDFs devem ser executadas em segundo plano de forma rápida, garantindo que o aplicativo abra limpo.
- RQ16: A interface do aplicativo deve ser intuitiva a ponto do usuário consulte qualquer alerta crítico ou documento importante com no máximo dois toques sem exigir digitação manual do usuário.
- RQ17: O aplicativo deve ser desenvolvido de forma responsiva para rodar nativamente nos sistemas operacionais Android e iOS, adaptando-se a diferentes tamanhos e resoluções de telas.
- RQ18: O sistema deve armazenar apenas os dados estruturados extraídos, descartando o corpo bruto dos e-mails e arquivos temporários após o processamento.
- RQ19: A arquitetura da API e do banco de dados deve suportar o crescimento contínuo de novos usuários e o volume diário de requisições de OCR sem degradação do desempenho.
- RQ20: O sistema deve configurar garantias e alertas configurados de forma transparente e criptografada em menos de 2 minutos caso o usuário troque de celular e reinstale o aplicativo, com todo o histórico de documentos organizado.
- RQ21: O algoritmo de Inteligência Artificial deve obter uma taxa mínima de precisão de 85% na extração dos dados dos documentos.
- RQ22: O sistema deve ter uma tela principal e carregar suas informações e alertas em um tempo inferior a 3 segundos.
- RQ23: As rotinas do aplicativo em segundo plano devem ser otimizadas para consumir uma porcentagem mínima da bateria diária do aparelho.
- RQ24: O sistema deve permitir a autenticação do usuário por biometria ou senha local no celular.
- RQ25: O aplicativo deve apresentar mensagens de erro amigáveis e claras caso haja falha de conexão com a internet ou leitura de documento.
- RQ26: O sistema deve ter uma estrutura simples para facilitar futuras atualizações e novos recursos sem interromper o funcionamento.
- RQ27: O sistema deve priorizar o uso de redes Wi-Fi para economizar os dados móveis do usuário para leituras e envios de arquivos mais pesados em PDF.
- RQ28: O sistema deve permitir organizar os cadastros por categorias, como por exemplo Eletrônicos, Imóveis, Veículos, Contas Fixas.
- RQ29: O sistema deve disponibilizar um campo de busca geral para localizar qualquer documento
- RQ30: O sistema deve permitir que o usuário exporte seus dados e histórico de documentos cadastrados nos formatos PDF ou CSV.

- RQ31: O sistema deve criar automaticamente os registros do produto (garantia, manual, nota fiscal) quando integrado com a loja/emissor de nota fiscal.
- RQ32: O sistema deve permitir o compartilhamento do acesso a determinados bens ou documentos entre parentes e conhecidos.
- RQ33: O sistema deve manter todos os dados sensíveis e documentos armazenados e criptografados em HTTPS
- RQ34: O sistema deve realizar rotinas de backup diárias de todas as bases de dados e documentos armazenados
- RQ35: O sistema deve registrar logs de acesso e alterações importantes em documentos
- RQ36: Caso haja instabilidade na conexão com a internet, o aplicativo móvel deve armazenar ações básicas offline e sincronizá-las assim que a rede for reestabelecida
- RQ37: O sistema deve oferecer suporte a segundo fator de autenticação (MFA) para reforçar o acesso à conta do usuário
- RQ38: O sistema deve permitir que o usuário personalize as informações exibidas no dashboard principal
- RQ39: O aplicativo deve permitir que o usuário adicione observações pessoais aos itens cadastrados
- RQ40: O sistema deve permitir o compartilhamento de informações específicas com usuários autorizados.
- RQ41: O sistema deve permitir que o usuário archive itens que não utiliza mais, sem excluí-los permanentemente.
- RQ42: O aplicativo deve manter um padrão visual consistente em todas as telas.
- RQ43: O sistema deve validar os dados informados antes de realizar seu armazenamento.
- RQ44: O sistema deve permitir que o usuário cadastre contatos de referência relacionados aos produtos, contratos ou serviços, como fornecedores, empresas ou responsáveis
- RQ45: O sistema deve permitir que os dados sejam sincronizados automaticamente entre os dispositivos autorizados do mesmo usuário.
- RQ46: O aplicativo deve funcionar com as principais funcionalidades básicas mesmo quando houver instabilidade temporária na conexão com a internet.
- RQ47: O sistema deve possuir mecanismos para detectar e impedir o cadastro duplicado de informações idênticas pelo usuário.
- RQ48: O sistema deve possuir um menu para reportar um problema com o aplicativo.
- RQ49: O sistema deve possuir a opção de o usuário desvincular um ou mais e-mails de sua conta, ou apagar a sua conta por completo.

Regras de Negócio

- **RN01 – Cadastro e autenticação do usuário:** O usuário deverá possuir cadastro válido e realizar autenticação por e-mail e senha. O e-mail deverá ser confirmado antes da liberação completa da conta. Dados de autenticação nunca poderão ser armazenada sem criptografia.
- **RN02 – Exibição de informações no dashboard:** Após a autenticação, o sistema deverá exibir em uma única tela contas pendentes, garantias, assinaturas, contratos e alertas do usuário, priorizando informações críticas e permitindo acesso direto aos detalhes de cada item.
- **RN03 – Cadastro automático de produtos e garantias:** Um produto identificado por uma compra deverá ser relacionado, sempre que possível, à sua nota fiscal, data da compra, estabelecimento, valor e período de garantia. Caso os dados necessários não possam ser identificados automaticamente, o produto deverá ficar pendente de confirmação ou complemento direto pelo usuário.
- **RN04 – Notificações de contas e vencimentos:** Contas identificadas com data de vencimento deverão gerar alertas antes ou no vencimento, conforme as configurações de notificação do usuário. Uma conta quitada, cancelada ou arquivada não deverá continuar gerando alertas de pagamento.
- **RN05 – Cálculo da média de gastos:** Para os cálculos financeiro, o sistema deverá utilizar preferencialmente pelo menos três meses de histórico disponível. A média deverá considerar apenas gastos válidos e classificados. O sistema poderá identificar gastos acima da média e estimar possíveis economias com redução ou cancelamento de despesas frequentes.
- **RN06 – Monitoramento de assinaturas:** O sistema deverá analisar assinaturas recorrentes e identificar aumentos de preço, cobranças frequentes e possíveis gastos desnecessários. Sempre que houver histórico suficiente para indicar baixo uso de uma assinatura, o usuário poderá ser avisado se deseja renovar mesmo assim ou acabar cancelando.
- **RN07 – Autorização para integração com e-mail:** Nenhuma conta de e-mail poderá ser integrada sem autorização explícita do usuário (e-mail e senha). A integração deverá utilizar um mecanismo seguro de autorização e poder ser cancelado pelo usuário a qualquer momento.

- **RN08 – Processamento de documentos por Inteligência Artificial:** O sistema deverá aceitar documentos em PDF, JPEG e PNG, respeitando o limite máximo de 20 MB por arquivo. Arquivos inválidos, corrompidos ou superiores ao limite deverão ser rejeitados antes do processamento.
- **RN09 – Controle de contratos e renovações:** Todo contrato que possuir prazo de vigência, renovação ou cancelamento identificado deverá possuir suas datas registradas. O sistema deverá alertar o usuário. O sistema não poderá cancelar ou renovar contratos automaticamente sem autorização do usuário.
- **RN10 – Identificação automática de e-mails:** Após a autorização da integração, o sistema deverá analisar os e-mails recebidos e identificar automaticamente mensagens relacionadas a compras, notas fiscais, boletos, faturas, assinaturas e contratos.
- **RN11 – Identificação de cláusulas críticas:** Na análise de contratos, serão consideradas críticas, entre outras, cláusulas referentes a:
 - multas rescisórias;
 - multas por atraso;
 - multas por descumprimento;
 - aviso prévio;
 - renovação automática;
 - prazo para cancelamento;
 - direito de arrependimento.
- Sempre que uma multa for identificada, o sistema deverá tentar extrair seu valor absoluto ou percentual. Para prazos, deverá tentar identificar a quantidade de dias ou meses e o evento que inicia a contagem. Caso a informação não possa ser extraída com confiança suficiente, deverá ser marcada para revisão do usuário.
- **RN12 – Organização de notas fiscais e manuais:** Notas fiscais e manuais identificados automaticamente deverão ser associados ao respectivo produto sempre que houver informações suficientes para estabelecer essa relação. Quando não for possível identificar o produto correspondente, o documento deverá permanecer pendente de classificação.
- **RN13 – Relatórios de gastos:** Os relatórios deverão considerar somente movimentações válidas e pertencentes ao usuário. Os cálculos deverão respeitar o período selecionado e poderão apresentar totais, médias, evolução, categorias e comparação entre períodos
- **RN14 – Upload manual de documentos:** O usuário poderá enviar manualmente PDFs e imagens para análise. Todo arquivo deverá passar pelas mesmas regras de validação, segurança, classificação e processamento utilizadas nos documentos obtidos automaticamente.

- **RN15 – Processamento em segundo plano:** Varreduras de e-mail, OCR e análises de documentos deverão ocorrer de forma assíncrona sempre que possível, sem impedir o usuário de acessar e utilizar as demais funcionalidades do aplicativo. O usuário deverá poder visualizar quando um documento ainda estiver em processamento. E-mail ou PDF deu algum erro, o sistema deve registrar o erro e seguir processando os demais sem travar ou interromper o app.
- **RN16 – Acesso rápido a informações críticas:** Alertas críticos, contas próximas do vencimento e documentos relevantes deverão possuir acesso direto pela tela principal, evitando etapas ou acesso a menu. Toda navegação deve ser por toque/clique em elementos já exibidos (botões, cards, ícones). Usuário não precisa preencher nada por digitalização, será apenas por toque.
- **RN17 – Compatibilidade móvel:** As funcionalidades principais deverão manter comportamento equivalente nos dispositivos Android e iOS suportados, mas adaptando a diferença de cada Android e IOS, pois tem resoluções e tamanhos diferentes, mas mantendo as funcionalidades do app da mesma forma.
- **RN18 – Retenção mínima de dados brutos:** Após a conclusão do processamento, o sistema deverá conservar somente os dados estruturados e documentos que precisem ser mantidos conforme a finalidade da aplicação. Arquivos temporários e conteúdos brutos utilizados durante o processamento vão ser descartados após serem usados.
- **RN19 – Processamento de alto volume:** Solicitações de OCR, análise de documentos e sincronizações vão ser processadas de uma forma independente, evitando que um grande volume de solicitações de um usuário prejudique o acesso de outros usuários.
- **RN20 – Recuperação da conta em novo dispositivo:** Após autenticação válida em um novo dispositivo, o usuário deverá recuperar seus dados, garantias, alertas e histórico sincronizados. Informações sensíveis deverão permanecer protegidas durante todo o processo de restauração. Em condições normais de conexão, a sincronização inicial deverá buscar atender ao limite de até dois minutos.
- **RN21 – Precisão da Inteligência Artificial:** A solução de extração automática deverá buscar precisão mínima de 85% nos campos avaliados. Dados cuja confiança esteja abaixo do limite definido para aquele tipo de informação deverão ser apresentados como pendentes de confirmação, evitando que informações incertas sejam tratadas como definitivas.
- **RN22 – Carregamento da tela principal:** Em condições normais de conexão e operação, as principais informações e alertas do dashboard deverão ser disponibilizados em até três segundos. Processamentos pesados não deverão bloquear o carregamento inicial.

- **RN23 – Consumo de bateria:** Rotinas em segundo plano deverão respeitar as limitações dos sistemas operacionais móveis e evitar execuções contínuas desnecessárias. Processamentos pesados deverão ser agrupados ou adiados quando não forem urgentes.
- **RN24 – Proteção local do aplicativo:** O usuário pode escolher nas configurações qual método de autenticação deseja, se é senha ou biometria. Se não tiver suporte para biometria, ele da opção direta da senha. Se a biometria não reconhecer, ele pode usar a senha local e ter 3 tentativas. Se é liberado o acesso após a validação.
- **RN25 – Tratamento de erros:** Falhas de conexão, sincronização, OCR ou leitura de documentos deverão ser informadas ao usuário por mensagens compreensíveis. Mensagens exibidas ao usuário não deverão revelar senhas, tokens, credenciais ou informações técnicas sensíveis. Ex: A falha na leitura de documentos: "Documento deve estar corrompido, envie outro arquivo, por favor". Falha de OCR: "Não conseguimos ler as informações do documento. Tente tirar a foto novamente com boa iluminação". Falha de sincronização: "Alguns dados ainda não foram atualizados, toque aqui pra tentar sincronizar novamente."
- **RN26 – Evolução do sistema:** O sistema deve ser desenvolvido em módulos independentes, permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas ou atualizadas sem exigir a interrupção total do serviço.
- **RN27 – Uso de Wi-Fi para arquivos pesados:** O aplicativo deverá priorizar conexão Wi-Fi para envio ou processamento de arquivos pesados. Caso o usuário permita processamento por dados móveis, essa preferência poderá ser alterada nas configurações.
- **RN28 – Categorias:** Produtos, documentos, contratos e demais registros poderão ser classificados em categorias como Eletrônicos, Imóveis, Veículos e Contas Fixas. O usuário deve poder selecionar categoria no momento do cadastro e filtrar itens por categoria posteriormente.
- **RN29 – Busca geral:** A busca deverá pesquisar apenas informações às quais o usuário autenticado possui permissão de acesso. A pesquisa poderá considerar nomes, categorias, empresas, documentos, produtos, contratos e outras informações indexadas pelo sistema.
- **RN30 – Exportação de dados:** O usuário poderá exportar seus próprios dados e histórico nos formatos PDF ou CSV. Somente informações às quais o usuário possui autorização de acesso poderão fazer parte da exportação.
- **RN31 – Cadastro por integração com lojas e emissores:** Quando uma compra for recebida por integração confiável, o sistema deverá criar automaticamente o registro correspondente e relacionar, quando disponíveis, produto, nota fiscal,

garantia e manual. Antes da criação, deverá ser executada uma verificação para evitar registros duplicados.

- **RN32 – Compartilhamento de bens e documentos:** O proprietário de um registro poderá conceder acesso a determinados bens ou documentos para outros usuários. O compartilhamento deverá indicar quais informações poderão ser visualizadas ou alteradas, e o proprietário poderá revogar o acesso posteriormente.
- **RN33 – Proteção de dados sensíveis:** Dados transmitidos entre aplicativo e servidor deverão utilizar conexão segura com HTTPS/TLS. Dados sensíveis armazenados deverão utilizar mecanismos adequados de criptografia em repouso. Senhas deverão ser armazenadas utilizando funções criptográficas próprias para armazenamento de credenciais, e não por criptografia reversível simples.
- **RN34 – Backup das informações:** O sistema deverá executar backups periódicos das bases de dados e demais informações persistentes, preferencialmente diária. O acesso aos backups deverá ser restrito e protegido contra acesso não autorizado.
- **RN35 – Registro de auditoria:** Ações relevantes, como acessos, alterações, compartilhamentos e modificações importantes em documentos, deverão gerar registros de auditoria contendo, quando aplicável, usuário responsável, ação realizada, registro afetado, data e horário.
- **RN36 – Sincronização após perda de conexão:** Quando uma operação permitida for realizada sem conexão, ela deverá permanecer pendente localmente até ser possível sincronizá-la com o servidor. O sistema deverá evitar que uma mesma operação seja enviada mais de uma vez durante a sincronização.
- **RN37 – Autenticação em dois fatores:** O usuário poderá ativar a autenticação em dois fatores (MFA) para aumentar a segurança da conta. Quando o recurso estiver habilitado, novos acessos deverão exigir a validação de um segundo fator, além da credencial principal, conforme os métodos e políticas de segurança definidos pelo sistema.
- **RN38 – Personalização do dashboard:** O usuário poderá personalizar o dashboard, escolhendo quais informações, indicadores ou módulos disponíveis deseja priorizar. As preferências deverão permanecer vinculadas à conta do usuário e ser mantidas após novas autenticações ou acessos realizados em outros dispositivos.
- **RN39 – Observações pessoais:** O usuário poderá adicionar, editar e remover observações pessoais relacionadas aos registros que possui permissão para acessar ou alterar. Cada observação deverá permanecer vinculada ao respectivo registro e ao usuário responsável por sua criação.

- **RN40 – Compartilhamento de informações específicas:** O usuário poderá compartilhar apenas informações ou registros selecionados, sem conceder acesso completo à sua conta ou ao item de origem. Toda permissão de compartilhamento deverá possuir um responsável, definir claramente o conteúdo disponibilizado e poderá ser revogada pelo proprietário a qualquer momento.
- **RN41 – Arquivamento de registros:** O usuário poderá arquivar registros que não deseja visualizar nas listagens principais. Registros arquivados deverão permanecer armazenados no sistema, podendo ser consultados e restaurados posteriormente. O arquivamento não deverá ser tratado como exclusão definitiva.
- **RN42 – Consistência da interface:** Funcionalidades equivalentes deverão seguir padrões consistentes de navegação, nomenclatura, componentes visuais, mensagens e comportamento em todas as telas do aplicativo, garantindo uma experiência uniforme ao usuário.
- **RN43 – Validação dos dados:** Antes do armazenamento definitivo, o sistema deverá validar campos obrigatórios, formatos, tipos de dados, valores permitidos e relacionamentos entre registros. Informações inválidas ou inconsistentes não deverão ser persistidas como registros válidos, e o usuário deverá ser informado sobre os dados que precisam ser corrigidos.
- **RN44 – Contatos de referência:** O usuário poderá cadastrar ou relacionar contatos, empresas, fornecedores e responsáveis a produtos, contratos, serviços ou outros registros compatíveis. Um mesmo contato poderá ser associado a múltiplos registros, evitando a necessidade de cadastros duplicados.
- **RN45 – Sincronização entre dispositivos:** Somente dispositivos autenticados e autorizados poderão sincronizar informações da conta. Alterações válidas realizadas em um dispositivo deverão ser enviadas ao servidor e disponibilizadas aos demais dispositivos vinculados após a sincronização.
- **RN46 – Funcionamento durante instabilidade de internet:** Durante períodos temporários de ausência ou instabilidade de conexão, o aplicativo deverá permitir o acesso às informações previamente sincronizadas e às funcionalidades definidas como disponíveis offline. Operações que dependam obrigatoriamente do servidor deverão informar sua indisponibilidade e poderão ser retomadas após o restabelecimento da conexão.
- **RN47 – Prevenção de duplicidade:** Antes da criação manual ou automática de um registro, o sistema deverá verificar a existência de informações potencialmente duplicadas. A análise poderá considerar campos como número da nota fiscal, empresa, valor, data, produto, contrato ou outros identificadores relevantes. Quando houver indícios de duplicidade, o sistema deverá impedir a

criação automática ou solicitar confirmação explícita do usuário antes de prosseguir.

- **RQ48 – Relato de problemas:** O sistema deverá disponibilizar uma opção específica para que o usuário possa reportar problemas, erros ou comportamentos inesperados encontrados durante a utilização do aplicativo. O relato poderá conter uma descrição do problema e outras informações necessárias para auxiliar na sua identificação e resolução.
- **RQ49 – Gerenciamento de e-mails e exclusão da conta:** O sistema deverá permitir que o usuário gerencie os e-mails vinculados à sua conta, possibilitando a desvinculação de um ou mais endereços, desde que seja mantido ao menos um meio válido de acesso quando necessário. O usuário também deverá possuir a opção de solicitar a exclusão definitiva de sua conta e dos dados associados, respeitando as regras de segurança, confirmação de identidade e retenção de dados aplicáveis ao sistema.
- **RN50 – Requisitos de criação de conta / Senha:** O usuário pode cadastrar uma senha com no mínimo 8 caracteres, que possua pelo menos uma letra maiúscula, e um número. Caso o usuário tentar cadastrar uma senha que não siga estas regras, o mesmo não irá conseguir prosseguir o cadastro
- **RN51 – Requisitos de criação de conta / Apelido:** O apelido do usuário registrado deve ter pelo menos 2 caracteres. Da mesma forma informada acima, não será possível cadastro caso não siga este mínimo
- **RN52 – Funcionalidades disponíveis na versão gratuita:** Um usuário da versão gratuita está limitado a integrar somente um e-mail, e um outro app
- **RN53 – Limites da assinatura:** Um usuário assinante pode registrar no máximo três e-mails
- **RN54 – Conta Bancária Bloqueada:** O usuário que integrar uma conta de um banco, não poderá realizar a integração caso sua conta bancária esteja em bloqueio, independente se for judicial ou não-judicial, e perderá a sua integração caso sua conta seja posteriormente bloqueada
- **RN55 – Limite de caracteres do CPF:** O CPF que o usuário registrar deve ter somente 11 caracteres (sem contar pontos e hifens, que serão aplicados automaticamente), e aceitará somente números
- **RN56 – Erros na IA:** Caso a IA detecte algum erro ao analisar um documento, contrato ou imagem, o processo será imediatamente finalizado e gerará um erro
- **RN57 – Prazo de notificação ao usuário:** O usuário será notificado 7 dias antes do prazo de suas contas, porém se uma conta for registrada já tendo menos de 7 dias até o prazo final, não será enviado notificação.
- **RN59 – Erros de digitação de senha consecutivos:** Caso o usuário digitar uma senha incorreta três vezes consecutivas, o sistema irá recomendar o mesmo

realizar o processo de recuperação de senha, encaminhando um e-mail para o endereço de e-mail cadastrado ao usuário

- **RN60 – Prazo de pagamento da assinatura:** Caso não constar pagamento da fatura mensal da assinatura do cliente dentro de 14 dias, sua assinatura será automaticamente cancelada.
- **RN61 – Desvinculação de E-mail:** O usuário que decidir desvincular seu e-mail a sua conta, ou apagar a sua conta, a desintegração do e-mail deve ser realizada imediatamente.
- **RN62 – Tipos de E-mail aceitos:** Para realizar a integração de e-mail, o aplicativo irá aceitar somente endereços de e-mail do Outlook ou Gmail.
- **RN63 – Cancelamento de assinatura:** Um usuário assinante que tiver sua assinatura encerrada, terá todos os seus e-mails e apps integrados removidos exceto o primeiro de ambos.
- **RN64 – Reportação de erro grave:** Um usuário que reportar um erro grave, deve ter seu ticket aberto com a prioridade máxima.

Especificação Completa de Casos de Uso

Identificador / Nome	Login no sistema
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário ter uma conta registrada no sistema • Usuário estar com uma conexão à internet ativa
Fluxo Principal	• Usuário digita o seu apelido/e-mail corretamente • Usuário digita a sua senha corretamente • Usuário pressiona o botão "Entrar"
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário digita o apelido/e-mail/senha incorreta, resultando em um erro informando o mesmo • Usuário tenta entrar sem uma conexão com a internet ativa • Usuário seleciona a opção "Esqueci minha senha" • Usuário seleciona a opção "Criar uma conta"

Pós-condições	O usuário irá se conectar ao software com a sua conta registrada
---------------	--

Identificador / Nome	Criar conta no sistema
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	O usuário não deve possuir conta cadastrada
Fluxo Principal	- Usuário deve acessar a opção de criar nova conta - Sistema solicita os dados necessários para o cadastro - Usuário informa os dados - Sistema valida as informações - O sistema verifica se o e-mail utilizado já foi cadastrado - A senha deve conter no mínimo 8 caracteres como letras e números, sendo um dos caracteres maiúsculos. - O sistema cria a conta do usuário - O sistema confirma com sucesso a criação da conta
Fluxos Alternativos / Exceções	- O sistema informa os campos que devem ser corrigidos - O sistema informa que já existe uma conta associada ao e-mail informado - O sistema solicita o preenchimento dos campos necessários
Pós-condições	A conta do usuário é cadastrada no sistema e fica disponível para uso.

Identificador / Nome	Submissão de documento/contrato
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	Usuário tenha selecionado a opção "Enviar Documento ou Contrato"

	• Usuário tenha conexão com a internet ativa
Fluxo Principal	• Usuário será solicitado a selecionar um documento em formato .pdf para enviar ao aplicativo • O sistema irá realizar a leitura do documento utilizando a IA e OCR para guardar as informações importantes
Fluxos Alternativos / Exceções	• Caso o usuário tentar enviar um documento de formato inválido, irá receber um erro avisando-o. • Caso a IA não alcance os 85% mínimos de precisão da extração de documentos ou relate um erro que interfira no processo, o processo será encerrado e o usuário será notificado
Pós-condições	• O documento será registrado no aplicativo, e o usuário poderá verificar todas as informações extraídas do documento

Identificador / Nome	Integração com e-mail
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário possui uma conta cadastrada no sistema • Usuário está conectado ao sistema • Usuário possui uma conta de e-mail • Usuário possui conexão com internet
Fluxo Principal	• Usuário acessa a opção "Conectar e-mail" • Sistema solicita autorização para acessar a conta

	• Usuário autoriza para acessar a conta • Sistema identifica e-mails relacionados a compras, faturas, boletos e contratos. • Sistema extrai informações relevantes • Sistema organiza as informações encontradas no aplicativo.
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário cancela a autorização de acesso ao e-mail • Sistema informa que não foi possível • Usuário informa uma conta de e-mail inválida • Sistema não consegue realizar a análise dos dados e-mails • Usuário está sem conexão com a internet
Pós-condições	• A conta de e-mail é conectada ao sistema • Os e-mails relevantes são identificados e analisados • As informações extraídas ficam disponíveis e organizadas

Identificador / Nome	Interação com o Dashboard inicial
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	Usuário esteja conectado a sua conta registrada
Fluxo Principal	• O usuário poderá ver no dashboard inicial sem necessidade de acessar outro menu as seguintes informações: • Alertas críticos (caso houver) • Contas registradas • Produtos registrados (separados por categorias) • Garantias ativas

	- Assinaturas ativas - Total de gastos do mês atual
Fluxos Alternativos / Exceções	Usuário selecionar outra opção que leva a outra janela
Pós-condições	Usuário estará privado de todas as informações disponibilizadas no dashboard inicial

Identificador / Nome	Compra de assinatura
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	- Usuário não possua uma assinatura ativa - Usuário esteja conectado a internet
Fluxo Principal	- Será mostrado ao usuário todas as informações e vantagens sobre a assinatura - Será solicitado ao usuário para que o mesmo digite as informações do seu banco necessárias para o pagamento - Caso o registro seja feito com sucesso, o pagamento da primeira mensalidade será deduzido
Fluxos Alternativos / Exceções	- O cliente digite informações de banco inválidas, no caso o mesmo irá receber uma mensagem de erro avisando-o - O banco do cliente informado rejeite o pagamento da assinatura, causando uma mensagem de erro
Pós-condições	O cliente terá sua assinatura ativa e o mesmo poderá usufruir de suas utilidades

Identificador / Nome	Gerenciamento de produtos e garantias
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	Usuário esteja conectado à sua conta registrada

Fluxo Principal	• Usuário acessa a opção de “Produtos e Garantias” • Sistema apresenta os produtos cadastrados • Usuário seleciona um produto • Sistema apresenta as informações do produto • Sistema apresenta a garantia do produto, caso exista • Usuário pode cadastrar um novo produto • Usuário informa os dados necessários • Sistema registra o produto • Sistema permite adicionar a nota fiscal e o manual do produto
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário informa dados inválidos ou incompletos • Sistema informa que o produto já está cadastrado • Sistema informa que o produto já está cadastrado • Usuário envia um arquivo inválido ou ilegível
Pós-condições	• Produto fica cadastrado e organizado no sistema • Informações da garantia ficam disponíveis para consulta • Notas fiscais e manuais ficam armazenados

Identificador / Nome	Notificação de contas e gastos
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário esteja conectado a sua conta registrada • Usuário possua contas, gastos ou pagamentos cadastrados no sistema.

	• Sistema tenha permissão para enviar notificações
Fluxo Principal	• Sistema identifica uma conta ou pagamento pendente • Sistema verifica a data de vencimento da conta • Sistema identifica gastos relevantes ou próximos do vencimento • Sistema gera uma notificação no aplicativo • Usuário recebe a notificação no aplicativo • Usuário acessa a notificação para visualizar os detalhes da conta ou gasto • Sistema apresenta as informações relacionadas ao alerta
Fluxos Alternativos / Exceções	• Caso não existam contas ou pagamentos pendentes, o sistema não gera notificações • Caso o usuário tenha desativado as notificações, o sistema informa que os alertas não estão habilitados • Caso ocorra uma falha no envio da notificação, o sistema registra o alerta para ser apresentado posteriormente • Caso não haja conexão com a internet, o sistema tenta realizar o envio novamente quando a conexão for restabelecida
Pós-condições	• O usuário é informado sobre suas contas pendentes e gastos • As notificações ficam registradas no sistema para consulta posterior

Identificador / Nome

Alteração de apelido/senha

Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário já possui uma conta registrada • Usuário esteja conectado à internet
Fluxo Principal	• Usuário seleciona a opção “Alterar Apelido ou Senha” nas configurações • Usuário seleciona qual dos dois deseja alterar • Usuário digita o novo apelido/senha no campo vazio, de acordo com as mesmas regras da criação de uma conta nova • Usuário confirma a mudança • Caso seja uma alteração de senha, para confirmar a alteração, será enviado um e-mail para o endereço registrado, pedindo a confirmação da alteração
Fluxos Alternativos / Exceções	• Cliente cancelar a alteração antes de confirmar, retornando a página do perfil • Cliente digitar uma nova senha/apelido que não sigam as regras, mostrando uma mensagem informando o problema • Cliente não confirmar o e-mail caso for alteração de senha
Pós-condições	• O apelido/senha será alterado com sucesso e o cliente poderá utilizá-los no próximo login

Identificador / Nome	Relatório e análise de gastos
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	Usuário esteja conectado a sua conta registrada

	Sistema possua dados de gastos do usuário Existam informações suficientes para gerar relatório
Fluxo Principal	• Usuário acessa a opção “Relatório de gastos” • Sistema apresenta o total de gastos do usuário • Sistema calcula a média de gastos do período selecionado • Sistema apresenta a evolução dos gastos ao longo do tempo • Sistema gera gráficos com gastos do usuário • Sistema apresenta uma estimativa do quanto o usuário poderia deixar de gastar
Fluxos Alternativos / Exceções	• Caso não existam dados suficientes, o sistema informa e não é possível gerar o relatório • Caso ocorra uma falha no carregamento dos dados, sistema informa erro ao usuário • Caso o usuário selecione um período sem registros, o sistema informa que não existem gastos registrados naquele período
Pós-condições	• O usuário consegue visualizar seus gastos e sua evolução por meio de relatórios e gráficos. • Os dados apresentados ficam disponíveis para consulta dentro do sistema.

Identificador / Nome	Registro de biometria para login
Ator(es)	Usuário

Pré-condições	• Usuário não possua uma biometria já registrada • Usuário possua conexão com a internet
Fluxo Principal	• Usuário será notificado para liberar o acesso a câmera de seu celular caso já não estiver liberado • O usuário será informado para posicionar seu rosto em frente a câmera de certas posições para melhor captar suas características faciais
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário cancela a operação antes de confirmar, retornando ao menu anterior • O usuário não apresentar seu rosto de maneira que o sistema possa o registrar
Pós-condições	• A biometria do usuário será registrada, e poderá ser utilizada no seu próximo login caso este selecione a opção de logar com a biometria

Identificador / Nome	Campo de busca
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário esteja logado com a sua conta • Usuário selecione a opção de pesquisa no dashboard principal
Fluxo Principal	• Usuário digita o que deseja buscar, e pressiona a opção “Buscar” • O sistema irá pesquisar por qualquer resultado que contenha palavras idênticas ou semelhantes ao que o usuário tenha pesquisado
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário cancela a busca antes de confirmar a pesquisa, retornando ao menu inicial

	• Usuário perca a conexão com a internet durante a pesquisa, resultando em um erro • O sistema não encontre nada relacionado a pesquisa do cliente, informando ao mesmo
Pós-condições	• O usuário terá acesso a tudo que tenha relação ao que pesquisou na busca

Identificador / Nome	Cadastro manual de produto
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário esteja a sua conta • Usuário esteja de produtos • Usuário possua as informações necessárias do produto
Fluxo Principal	• Usuário seleciona a opção “Cadastrar produto” • Sistema solicita as informações do produto • Usuário informa nome, categoria, data da compra e demais dados necessários • Usuário pode adicionar a nota fiscal e o manual do produto • Sistema valida as informações fornecidas • Sistema registra o produto • Sistema confirma o cadastro realizado com sucesso
Fluxos Alternativos / Exceções	• Caso o usuário deixe algum campo obrigatório vazio, o sistema solicita o preenchimento

	• Caso alguma informação seja inválida, o sistema informa o campo que deve ser corrigido • Caso o produto já esteja cadastrado, o sistema informa que o produto já existe • Caso o arquivo da nota fiscal ou manual seja inválido, o sistema informa o erro
Pós-condições	• O produto é cadastrado e organizado na conta do usuário • A nota fiscal e o manual ficam associados ao produto, caso tenham sido adicionados • As informa do produto ficam disponíveis para consulta e gerenciamento

Identificador / Nome	Gerenciamento de assinaturas
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário esteja conectado a sua conta registrada • Usuário possua uma ou mais assinaturas cadastradas no sistema
Fluxo Principal	• Usuário acessa a opção “Assinaturas” • Sistema apresenta as assinaturas ativas • Sistema apresenta informações como: nome, valor e data de cobrança • Sistema identifica possíveis assinaturas e gastos desnecessários • Usuário seleciona uma assinatura para visualizar os detalhes • Usuário pode solicitar o cancelamento de uma assinatura • O sistema registra a alteração realizada
Fluxos Alternativos / Exceções	• Caso o usuário não possua assinaturas cadastradas, o sistema informa que não existem assinaturas para exibir • Caso ocorra • Uma falha ao carregar as informações, o sistema apresenta uma mensagem de erro • Caso o usuário desista do cancelamento, a assinatura permanece ativa • Caso não seja possível identificar informações suficientes sobre uma assinatura, o sistema informa ao usuário

Pós-condições	• As assinaturas do usuário ficam organizadas e disponíveis para consulta • Usuário é informado sobre possíveis gastos desnecessários • Caso tenha cancelamento, fica registrado no sistema
---------------	---

Identificador / Nome	Exportação local de dados
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário tenha conexão com a internet • Usuário tenha qualquer tipo de dado registrado no sistema
Fluxo Principal	• Usuário seleciona qual tipo de dados deseja exportar para seu aparelho • Usuário seleciona qual formato o mesmo deseja fazer a exportação, entre .pdf ou .csv
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário não possua nenhum tipo de dado disponível para exportação, onde ele será notificado • Usuário cancele a exportação antes de confirmar, retornando ao menu anterior • Usuário perca a sua conexão com a internet antes de começar a exportação, recebendo uma notificação informando-o
Pós-condições	• Os dados selecionados serão exportados para o aparelho do usuário com sucesso

Identificador / Nome	Recuperação de senha
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário possua uma conta cadastrada no sistema • Usuário tenha acesso ao e-mail vinculado a conta • Usuário esteja na tela de login
Fluxo Principal	• Usuário seleciona a opção “Esqueci a senha” • Sistema solicita o e-mail • Usuário informa o e-mail • Sistema valida • Sistema envia um código de recuperação de senha pelo e-mail • Usuário acessa o código • Sistema solicita uma nova senha • Usuário informa nova senha • Sistema valida a nova senha • Sistema atualiza a senha da conta • Sistema confirma que a senha foi alterada com sucesso
Fluxos Alternativos / Exceções	• Caso o e-mail não esteja cadastrado, o sistema informa que não foi encontrada uma conta correspondente • Caso o código de recuperação esteja incorreto ou expirado, o sistema informa o erro e pede para repetir a ação • Caso o usuário informe uma senha que não esteja dentro dos requisitos, o sistema pede para realizar novamente a mesma ação

	• Caso ocorra uma falha no envio do e-mail, o sistema informa que não foi possível enviar o código
Pós-condições	• A senha do usuário é alterada com sucesso • O usuário pode utilizar a nova senha para realizar o login

Identificador / Nome	Edição do Dashboard inicial
Ator(es)	Usuário
Pré-condições	• Usuário esteja logado na sua conta registrada • Usuário esteja conectado a internet
Fluxo Principal	• Usuário seleciona a opção “Editar Página Inicial” • Usuário seleciona o que deseja mudar de local, remover ou adicionar no Dashboard • Usuário seleciona a opção “Confirmar mudanças”
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário pode também escolher por adicionar comentários pessoais para cada campo no dashboard • Usuário cancela as alterações antes de confirmar estas
Pós-condições	• As alterações definidas pelo usuário serão aplicadas no seu Dashboard inicial

Identificador / Nome	Registro de ticket de problema
Ator(es)	Usuário, Administrador
Pré-condições	• Usuário possua um problema que deseja reportar para o app • Usuário esteja conectado à internet
Fluxo Principal	• Usuário solicita a opção “Reportar um erro”

	• Usuário informa qual o nível de urgência de solução do erro • Usuário descreve qual o erro, e insere pelo menos uma foto de comprovação • Usuário seleciona a opção “Enviar Ticket” • O ticket será enviado para o sistema exclusivo dos administradores, onde eles terão os tickets mais agravantes disponibilizados primeiro
Fluxos Alternativos / Exceções	• Usuário cancela o envio do ticket antes de confirmar • Usuário pode decidir por incluir mais de uma foto descrevendo o erro • Usuário perde a conexão com a internet antes de enviar, recebendo uma notificação o avisando
Pós-condições	• Caberá ao administrador recorrer aos erros informados para resolvê-los quanto mais cedo possível