GMOあおぞらネット銀行

オープンAPI仕様書
イベント通知編

Version :　1.20.0
Last Modified :　2025/10/13

GMOあおぞらネット銀行

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

変更履歴

版数	内容	区分	更新日
1.2.0	更新系APIおよび通知系API　一般提供	新規	2019/03/28
1.2.1	他資料の修正に伴いバージョンアップ(当仕様書に更新なし)	変更	2019/06/20
1.3.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2019/08/10
1.4.0	他資料の修正に伴いバージョンアップ(当仕様書に更新なし)	変更	2020/02/08
1.5.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2020/07/11
1.6.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2021/05/10
1.7.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2021/06/14
1.8.0	他資料の修正に伴いバージョンアップ(当仕様書に更新なし)	変更	2021/07/12
1.8.1	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2021/10/11
1.9.0	他資料の修正に伴いバージョンアップ(当仕様書に更新なし)	変更	2021/11/15
1.10.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2022/06/13
1.11.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2022/07/11
1.12.0	通知配信状況照会API　一般提供	新規	2022/11/14
1.12.1	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2023/01/13
1.13.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2023/03/11
1.14.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2023/05/13
1.15.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2023/10/14
1.16.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2024/07/15
1.17.0	内部機能改修に伴う変更（インターフェース変更なし）	変更	2024/09/10
1.18.0	他資料の修正に伴いバージョンアップ(当仕様書に更新なし)	変更	2025/05/12
1.19.0	他資料の修正に伴いバージョンアップ(当仕様書に更新なし)	変更	2025/09/15
1.20.0	他資料の修正に伴いバージョンアップ(当仕様書に更新なし)	変更	2025/10/13

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

共通仕様

<API共通項目>

項目	仕様
プロトコル	HTTP1.1/HTTPS
domain_name	本番環境：　api.gmo-aozora.com 開発環境：　stg-api.gmo-aozora.com
メインURL	https://{domain_name}/ganb/api/webhooks/{version} 例）ver1の場合 https://api.gmo-aozora.com/ganb/api/webhooks/v1

<HTTPリクエストヘッダ>

項目	仕様
charset	UTF-8
content-type	application/json

<リクエスト共通仕様>

項目	仕様
NULLデータの扱い	項目がセットされていて空または、項目ごと設定されていない場合どちらもNULLとして扱います。

<レスポンス共通仕様>

項目	仕様
NULLデータの扱い	<レスポンスデータの場合> レスポンスデータの値が空の場合または、レスポンスデータ自体が設定されない場合は「項目自体を設定しない」と記載 <配列の場合> 項目はセットするが、空の状態の場合 「空のリスト」と記載 項目自体を設定しない場合は 「項目自体を設定しない」と記載

異常時の共通エラーレスポンス

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容
エラーコード	errorCode	○	String	1	10	半角英数文字
エラーメッセージ	errorMessage	○	String	1	255	全半角英数記号文字

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

共通仕様

＜通知配信制御＞

通知配信制御はイベント種別単位で通知の開始/停止をコントロールします。そのため、通知の開始/停止を行うイベント種別を必ず指定する必要があります。

＜配信状態におけるリクエスト受付可否＞

各配信状態における処理リクエストの受付可否は以下の通りとなります。

（○：受付可能　△：受付可能だが何も起こらない　×：受付不可）

	リクエスト受付可否		
配信状態	配信リクエスト	配信停止リクエスト	未送信明細取得リクエスト
配信開始状態（配信中）	△	○	×
配信停止状態（未配信）	○	△	○

＜セキュリティ対策＞

Webhookをセキュアにするため、インターフェース仕様に以下の機能をサポートします。
オプションとなっている機能はあらかじめ配信先システムにて使用有無を指定することが可能です。

アクセストークン

Webhookのリクエストヘッダに通知対象ユーザーに発行されたアクセストークンを設定。
配信先システムにてWebhook受信時にアクセストークンの一致を検証。

シグネチャ（オプション）

銀行側システムにて配信先システム用に発行したクライアントシークレットをキーとしてWebhookのボディ部をHMAC-SHA256でハッシュ化し
Base64エンコードをかけた値をリクエストヘッダに設定。
Webhook受信時に配信先システムにて同様にボディ部をハッシュ化し、リクエストヘッダのx-webhook-signatureパラメーターとの一致を検証。

サンプル：クライアントシークレットをキーとしてHMAC-SHA256によりボディ部のダイジェスト値を取得し、x-webhook-signatureの値との一致を検証。

```
# echo -n '{ボディ部}' | openssl dgst -binary -sha256 -hmac {クライアントシークレット} | base64
```

Basic認証（オプション）

配信先システム側がBasic認証に対応している場合、WebhookのリクエストヘッダのAuthorizationに指定されたクレデンシャル情報を設定。
配信先システムにてWebhook受信時に認証を実施。

＜制限事項＞

その他、イベント通知に関する制限事項として以下をご確認ください。

・通知するメッセージは非同期に処理されるため順序性は保証されません。

・銀行側システムのメンテナンス時は配信が停止します。
メンテナンス終了後に配信が自動的に再開され、メンテナンス期間中のメッセージも配信されます。

・アクセストークンの有効期限が切れた場合、メッセージの通知も終了します。
アクセストークンの更新後または再発行後にメッセージの通知は再開されますが、 アクセストークンの期限が切れていた間のメッセージは再送されませんので、
アクセストークンは期限が切れないよう管理してください。
期限が切れていた間の明細は振込入金口座入金明細照会API（別仕様書に定義）により取得することが可能です。

・通知のリトライは最初のメッセージ通知から指数関数的に間隔を広げながら最大１時間まで行われます。
最初の通知から１時間以上継続してリトライがエラーとなった場合は自動的に配信が停止状態に移行します。
配信先システム側のメンテナンスが１時間以上となる場合などは配信が停止しているため、メンテナンス終了後に再度配信開始を要求していただく必要があります。

・配信エラーなどの理由により配信が停止したまま１４日間を経過したメッセージは削除されます。
削除されたメッセージは再送することができません。
削除された過去の明細を確認する必要がある場合は、振込入金口座入金明細照会APIにより停止期間中の振込入金明細を取得してください。

・配信停止リクエストにより完全に配信が停止するまでには最大１０分程度タイムラグが発生することがあります。

・トラフィック状況等により通知の正常応答が確認できなかった場合は、同一のメッセージが重複して配信される場合があります。

・予期せぬシステム障害によりメッセージがロストされた場合は、障害復旧後に振込入金口座入金明細照会APIにより障害発生期間中の振込入金明細を取得し、
未受信の明細を確認してください。

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

エンドポイント一覧

Request

カテゴリ	API種別	スコープ	API	概要
イベント通知制御	参照系	通知を受けるイベント種別に依存	通知配信制御	指定したイベント通知（Webhook）の配信開始、配信停止をコントロールする
		通知を制御可能なイベント種別に依存	通知配信状況照会	指定した認証情報に紐づく事業者の配信開始/停止した イベント毎の配信状況を照会します
		・電子決済等代行業者様向け 個人事業主口座の場合： personal:virtual-account 法人口座の場合： corp:virtual-account ・その他の場合 private:virtual-account	振込入金口座_未送信明細取得	未送信となっている振込入金口座の入金明細を一括取得する

Webhook

カテゴリ	API種別	スコープ	API	概要
イベント通知	参照系	・電子決済等代行業者様向け 個人事業主口座の場合： personal:virtual-account 法人口座の場合： corp:virtual-account ・その他の場合 private:virtual-account	振込入金口座_入金明細通知	振込入金口座の振込入金明細通知の受信 （銀行システムから配信先システムへのPOSTリクエスト）

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

ＡＰＩ：通知配信制御

概要

指定したイベント種別に対応するイベント通知（Webhook）の配信開始、配信停止をコントロールします。

HTTPメソッド ： URLリクエストパス

POST ： /subscribe

HTTPリクエストヘッダ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
認証情報	Authorization	○	String	-	-	半角英数記号文字 銀行システムが配信先システムに発行したクライアントIDとクライアントシーレットを":"（コロン）で連結し、Base64エンコードした値を設定	Basic CUEzYjhiRmg0Q3QycDFIcTo2WEpBMVZabTFNODdHeVdPeXBSM2JxUjRuYlZkdlR4bk9TbGJoQk93VGpGVnhHUlUwYw==

HTTPリクエストボディ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
配信状態	subscribeStatus	○	String	1	1	半角数字 0=配信停止要求 1=配信開始要求	"1"
イベント種別リスト	eventTypes	○	Array	-	-	イベント種別のリスト	
イベント種別	eventType	○	String	1	128	半角英数記号文字 配信開始または配信停止するイベントの種別 va-deposit-transaction=振込入金口座への入金明細通知	"va-deposit-transaction"

レスポンス情報

200 OK

以下 エラー発生時のHTTPステータスとなります。
レスポンスは「共通仕様」 ＜レスポンス共通仕様＞ の 異常時の共通エラーレスポンス をご参照ください。

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

406 Not Acceptable

411 Length Required

412 Precondition Failed

415 Unsupported media type

500 Internal Server Error

503 Service Unavailable

504 Gateway Timeout

その他・特記事項

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

ＡＰＩ：通知配信状況照会

概要

指定した認証情報に紐づく事業者の配信開始/停止したイベント毎の配信状況を照会します。

HTTPメソッド ： URLリクエストパス

GET ： /subscribe-status

HTTPリクエストヘッダ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
認証情報	Authorization	○	String	-	-	半角英数記号文字 銀行システムが配信先システムに発行したクライアントIDとクライアントシーレットを":"（コロン）で連結し、Base64エンコードした値を設定	Basic CUEzYjhiRmg0Q3QycDFIcTo2WEpBMVZabTFNODdHeVdPeXBSM2JxUjRuYlZkdlR4bk9TbGJoQk93VGpGVnhHUlUwYw==

レスポンス情報

200 OK

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
配信状況リスト	subscribeStatuses	○	Array	-	-	配信状況のリスト 該当する情報が無い場合は空のリストを返却します	-
イベント種別	eventType	○	String	1	128	半角英数記号文字 va-deposit-transaction=振込入金口座への入金明細通知	"va-deposit-transaction"
配信状況	subscribeStatus	○	String	1	1	半角数字 0=配信停止状態 1=配信開始状態	"0"

以下 エラー発生時のHTTPステータスとなります。
レスポンスは「共通仕様」 ＜レスポンス共通仕様＞ の 異常時の共通エラーレスポンス をご参照ください。

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

406 Not Acceptable

411 Length Required

412 Precondition Failed

415 Unsupported media type

500 Internal Server Error

503 Service Unavailable

504 Gateway Timeout

その他・特記事項

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

ＡＰＩ：振込入金口座　未送信明細取得

概要

配信停止状態となっている場合、本APIを利用することで未送信または送信エラーとなっている振込入金口座の入金明細を一括で取得することができます。
通常未送信または送信エラーとなっている明細は配信再開後に通知されますが、本APIで取得された明細は配信済みとなるため配信再開後には通知されません。
未送信または送信エラーとなっている明細が無い場合は404 Not Foundを返却します。
※法人口座および個人事業主口座のみ対象となり、個人口座は対象外となります

HTTPメソッド ： URLリクエストパス

GET ： /unsentlist/va-deposit-transaction

HTTPリクエストヘッダ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
認証情報	Authorization	○	String	-	-	半角英数記号文字 銀行システムが配信先システムに発行したクライアントIDとクライアントシーレットを":"（コロン）で連結し、Base64エンコードした値を設定	Basic CUEzYjhiRmg0Q3QycDFIcTo2WEpBMVZabTFNODdHeVdPeXBSM2JxUjRuYlZkdlR4bk9TbGJoQk93VGpGVnhHUlUwYw==

レスポンス情報

200 OK

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
メッセージ	messages	○	Array	-	-		
メッセージID	messageId	○	String	19	19	半角英数字 メッセージを一意に識別するID	"0000000000123456789"
イベント生成日時	timestamp	○	String	25	25	半角文字 ISO8601 時差(offset)も表記 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00形式	"2018-11-09T17:59:59+09:00"
入金口座情報	account	○	object	-	-	入金口座情報	
入金口座ID	raId	○	String	12	29	半角数字 入金先の口座を識別するID	＜個人事業主＞ "201011234567" ＜法人＞ "101011234567"
入金口座　支店コード	raBranchCode	○	String	3	3	半角数字	＜個人事業主＞ "201" ＜法人＞ "101"
入金口座　支店名カナ	raBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	＜個人事業主＞ "ﾋﾞｼﾞﾈｽ" ＜法人＞ "ﾎｳｼﾞﾝｴｲｷﾞｮｳﾌﾞ"
入金口座　口座番号	raAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1234567"
入金口座　口座名義（漢字）	raHolderName	○	String	1	48	全角文字	＜個人事業主＞ "ＧＭＯ　あおぞら　太郎" ＜法人＞ "GMOあおぞら株式会社"
基準日	baseDate	○	String	10	10	半角文字 応答日付、もしくは入金明細の基準日を示す。 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
基準時刻	baseTime	○	String	14	14	半角文字 応答時刻、もしくは入金明細の基準時刻を示す。 ISO8601 時差(offset)も表記 HH:MM:SS+09:00形式	"17:59:59+09:00"
振込入金口座入金明細	vaTransaction	○	object	-	-	振込入金口座入金明細情報	
振込入金口座ID	vaId	○	String	10	10	半角数字 振込入金口座を識別するID	"5021099622"
取引日	transactionDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
起算日	valueDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
支店コード	vaBranchCode	○	String	3	3	半角数字	"502"
支店名カナ	vaBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	"ｱｼﾞｻｲ"
口座番号	vaAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1099622"
口座名義カナ	vaAccountNameKana	○	String	1	40	半角文字	＜個人事業主＞ "ｱｵｿﾞﾗ ﾀﾛｳﾃｽﾄｺｳｷﾝｸﾞﾁ" ＜法人＞ "ｼﾞｰｴﾑｵｰｱｵｿﾞﾗ(ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ)ﾃｽﾄｺｳｷﾝｸﾞﾁ"
入金金額	depositAmount	○	String	1	20	半角数字	"10000"
振込依頼人名カナ	remitterNameKana	○	String	1	48	半角文字	"ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ"
仕向金融機関名カナ	paymentBankName	○	String	1	30	半角文字	"ｱｵｿﾞﾗｷﾞﾝｺｳ"
仕向支店名カナ	paymentBranchName	○	String	1	15	半角文字	"ﾎﾝﾃﾝ"
サービス企業名	partnerName	○	String	1	10	全半角文字 振込入金口座契約サービス企業名	"GMOあおぞらネット銀行"
摘要内容	remarks		String	1	255	全半角文字 該当データがない場合は項目自体を設定しません	"振込 ｲｰﾃﾞｨｰｱｲ テスト　ﾀﾛｳ あじさい支店 1036971"
明細キー	itemKey	○	String	1	24	半角数字 口座ID毎に設定される明細キー（明細データtimestamp（μs））	"20181109175959112541"

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

ＡＰＩ：振込入金口座　未送信明細取得

レスポンス例


```
{
  "messages" : [
    {
      "messageId" : "0000000000123456789",
      "timestamp" : "2018-11-09T17:59:59+09:00",
      "account" : {
        "raId" : "101011234567",
        "raBranchCode" : "101",
        "raBranchNameKana" : "ﾎｳｼﾞﾝｴｲｷﾞﾖｳﾌﾞ",
        "raAccountNumber" : "1234567",
        "raHolderName" : "GMOあおぞら株式会社",
        "baseDate" : "2018-11-09",
        "baseTime" : "17:59:59+09:00"
      },
      "vaTransaction" : {
        "vaId" : "5021099622",
        "transactionDate" : "2018-11-09",
        "valueDate" : "2018-11-09",
        "vaBranchCode" : "502",
        "vaBranchNameKana" : "ｱｼﾞｻｲ",
        "vaAccountNumber" : "1099622",
        "vaAccountNameKana" : "ｼﾞｰｴﾑｵｰｱｵｿﾞﾗ(ｶﾃｽﾄﾆｭｳｷﾝｸﾞﾁ",
        "depositAmount" : "10000",
        "remitterNameKana" : "ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ",
        "paymentBankName" : "ｱｵｿﾞﾗｷﾞﾝｺｳ",
        "paymentBranchName" : "ﾎﾝﾃﾝ",
        "partnerName" : "GMOあおぞらネット銀行",
        "remarks" : "振込 ｲｰﾃﾞｨｰｱｲ テスト　タロウ あじさい支店 1036971",
        "itemKey" : "2018110917595911254 1"
      }
    },
    {
      "messageId" : "0000000000123456790",
      "timestamp" : "2018-11-09T18:47:21+09:00",
      "account" : {
                  ・
                  ・
                  ・
    }
  ]
}
```


以下　エラー発生時のHTTPステータスとなります。
レスポンスは「共通仕様」 ＜レスポンス共通仕様＞　の　異常時の共通エラーレスポンス　をご参照ください。

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

406 Not Acceptable

411 Length Required

412 Precondition Failed

415 Unsupported media type

500 Internal Server Error

503 Service Unavailable

504 Gateway Timeout

その他・特記事項

取得上限件数

500件　　取得できる明細数が500に満たないときは取得できる明細のみを返却します
取得できた明細数が500件の場合、まだ取得できる明細が残っている可能性がありますので、
「404：Not Found」が返却されるまで、リクエストを繰り返してください。

GMOあおぞらネット銀行
©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

ＡＰＩ：振込入金口座　入金明細通知

概要

振込入金口座による被仕向入金が発生した際、入金明細通知を配信します。
※法人口座および個人事業主口座のみ対象となり、個人口座は対象外となります

HTTPメソッド ： URLリクエストパス

POST ： 配信先指定のURL

HTTPリクエストヘッダ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
アクセストークン	x-access-token	○	String	1	128	半角英数記号文字 通知対象ユーザーに発行されたアクセストークン	NzYxMDAxIiwKICJhdWQiOiAiczZCaGRS
シグネチャ	x-webhook-signature		String	1	256	半角英数記号文字 （配信先システムがシグネチャ検証に対応している場合のみ設定） 銀行システムが配信先システムに発行したクライアントシークレットをキーとして、HS256でボディを署名しBase64エンコードした値を設定	UpKPiHJv+vjl8hVFcIPr/Xa6aGafRwMu3d2jfJGYNS4=
ユーザーエージェント	User-Agent	○	String	1	128	半角英数記号文字 GMOあおぞらネット銀行の通知を示すユーザーエージェント	GMOAozoraNetBank-Webhook/1.0
認証情報	Authorization		String	-	-	半角英数記号文字 （配信先システムがBasic認証に対応している場合のみ設定） 配信先システムが銀行システムに発行したユーザー名とパスワードを":"(コロン）で連結し、Base64エンコードした値を設定	Basic CUEzYjhiRmg0Q3QycDFIcTo2WEpBMVZabTFNODdHeVdPeXBSM2JxUjRuYlZkdIR4bk9TbGJoQk93VGpGVnhHUlUwYw==
イベント種別	x-eventType	○	String	1	128	半角英数記号文字 通知するイベントの種別 va-deposit-transaction＝振込入金口座への入金明細通知	va-deposit-transaction

HTTPリクエストボディ

日本語名	英字名	必須	型	最小桁数	最大桁数	内容	設定例
メッセージID	messageId	○	String	19	19	半角英数字 メッセージを一意に識別するID	"0000000000123456789"
イベント生成日時	timestamp	○	String	25	25	半角文字 ISO8601 時差(offset)も表記 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00形式	"2018-11-09T17:59:59+09:00"
入金口座情報	account	○	object	-	-	入金口座情報	
入金口座ID	raId	○	String	12	29	半角数字 入金先の口座を識別するID	＜個人事業主＞ "201011234567" ＜法人＞ "101011234567"
入金口座　支店コード	raBranchCode	○	String	3	3	半角数字	＜個人事業主＞ "201" ＜法人＞ "101"
入金口座　支店名カナ	raBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	＜個人事業主＞ "ﾋﾞｼﾞﾈｽ" ＜法人＞ "ﾎｳｼﾞﾝｴｲｷﾞｮｳﾌﾞ"
入金口座　口座番号	raAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1234567"
入金口座　口座名義（漢字）	raHolderName	○	String	1	48	全角文字	＜個人事業主＞ "ＧＭＯ　あおぞら　太郎" ＜法人＞ "GMOあおぞら株式会社"
基準日	baseDate	○	String	10	10	半角文字 応答日付、もしくは入金明細の基準日を示す。 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
基準時刻	baseTime	○	String	14	14	半角文字 応答時刻、もしくは入金明細の基準時刻を示す。 ISO8601 時差(offset)も表記 HH:MM:SS+09:00形式	"17:59:59+09:00"
振込入金口座入金明細	vaTransaction	○	object	-	-	振込入金口座入金明細情報	
振込入金口座ID	vaId	○	String	10	10	半角数字 振込入金口座を識別するID	"5021099622"
取引日	transactionDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
起算日	valueDate	○	String	10	10	半角文字 YYYY-MM-DD形式	"2018-11-09"
支店コード	vaBranchCode	○	String	3	3	半角数字	"502"
支店名カナ	vaBranchNameKana	○	String	1	15	半角文字	"ｱｼﾞｻｲ"
口座番号	vaAccountNumber	○	String	7	7	半角数字	"1099622"
口座名義カナ	vaAccountNameKana	○	String	1	40	半角文字	＜個人事業主＞ "ｱｵｿﾞﾗ ﾀﾛｳﾃｽﾄﾆｭｳｷﾝｸﾞﾁ" ＜法人＞ "ｼﾞｰｴﾑｵｰｱｵｿﾞﾗ(ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ)ﾃｽﾄﾆｭｳｷﾝｸﾞﾁ"
入金金額	depositAmount	○	String	1	20	半角数字	"10000"
振込依頼人名カナ	remitterNameKana	○	String	1	48	半角文字	"ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ"
仕向金融機関名カナ	paymentBankName	○	String	1	30	半角文字	"ｱｵｿﾞﾗｷﾞﾝｺｳ"
仕向支店名カナ	paymentBranchName	○	String	1	15	半角文字	"ﾎﾝﾃﾝ"
サービス企業名	partnerName	○	String	1	50	全半角文字 振込入金口座契約サービス企業名	"GMOあおぞらネット銀行"
摘要内容	remarks		String	1	255	全半角文字 該当データがない場合は項目自体を設定しません	"振込 ｲｰﾃﾞｰｱｲ テスト　タロウ あじさい支店 1036971"
明細キー	itemKey	○	String	1	24	半角数字 口座ID毎に設定される明細キー（明細データtimestamp（μs））	"20181109175959112541"

GMOあおぞらネット銀行
©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

ＡＰＩ：振込入金口座　入金明細通知

リクエスト例

```
POST /example/webhook/post/ HTTP/1.1
Host: example.merchant.com
x-access-token: NzYxMDAxliwKICJhdWQiOiAiczZCaGRS
x-webhook-signature: UpKPiHJv+vjl8hVFcIPr/Xa6aGafRwMu3d2jfJGYNS4=
User-Agent: GMO Aozora Net Bank Notification Service Agent
Authorization: Basic YjNFNWhwWEZsTWJDdXRZaEZpMDc6WldidmgwdGp0YjFYam1GQXUxTGh2d2R3VjYzdGM0clp1d3drTWYzbQ==
x-eventType: va-deposit-transaction
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
  "messageId" : "0000000000123456789",
  "timestamp" : "2018-11-09T17:59:59+09:00",
  "account" : {
    "raId" : "101011234567",
    "raBranchCode" : "101",
    "raBranchNameKana" : "ﾎｳｼﾞﾝｴｲｷﾞﾖｳﾌﾞ",
    "raAccountNumber" : "1234567",
    "raHolderName" : "GMOあおぞら株式会社",
    "baseDate" : "2018-11-09",
    "baseTime" : "17:59:59+09:00"
  },
  "vaTransaction" : {
    "vaId" : "5021099622",
    "transactionDate" : "2018-11-09",
    "valueDate" : "2018-11-09",
    "vaBranchCode" : "502",
    "vaBranchNameKana" : "ｱｼﾞｻｲ",
    "vaAccountNumber" : "1099622",
    "vaAccountNameKana" : "ｼﾞｰｴﾑｵｰｱｵｿﾞﾗ(ｶﾃｽﾄﾆｭｳｷﾝｸﾞﾁ",
    "depositAmount" : "10000",
    "remitterNameKana" : "ﾃｽﾄ ﾀﾛｳ",
    "paymentBankName" : "ｱｵｿﾞﾗｷﾞﾝｺｳ",
    "paymentBranchName" : "ﾎﾝﾃﾝ",
    "partnerName" : "GMOあおぞらネット銀行",
    "remarks" : "振込 ｲｰﾃﾞｨｰｱｲ テスト　タロウ あじさい支店 1036971",
    "itemKey" : "2018110917595911254 1"
  }
}
```

レスポンス情報

200 OK

レスポンスが200以外の場合、またはレスポンスが返却されない場合は配信エラーとみなします。

その他・特記事項

配信エラー時の挙動

配信エラーとなった場合は、通知のリトライを試みます。
通知のリトライは最初のメッセージ通知から指数関数的に間隔を広げながら最大 1 時間まで行われます。
最初の通知から 1 時間以上継続してリトライがエラーとなった場合は自動的に配信を停止状態に移行します。

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

GMOあおぞらネット銀行
©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.