



GAVA 深圳市伽桦智能科技有限公司

GAVA TECH · 工业品供应

工业品图册

本期展示过滤主力品类：高温防护、工业配件等更多工业品陆续上架。

空气过滤 | 滤布滤袋 | 过滤毡 | 滤芯 | 反渗透膜 | 水处理耗材 | www.gavatech.cn

自有工厂 · 合作工厂

支持定制 / 打样 / 贴牌

服务国内 + 东南亚 / 中东

2026 · 第一版 | 深圳市伽桦智能科技有限公司 · 让工业持续运转

关于深圳市伽桦智能科技有限公司

深圳市伽桦智能科技有限公司是伽桦旗下专注工业品供应的品牌，为工厂与工程客户提供过滤耗材、高温防护、工业配件的一站式供应。

我们做什么

覆盖空气过滤、滤布滤袋、过滤毡、滤芯、反渗透膜与水处理耗材，协助客户一次配齐过滤耗材。

我们的能力

自有工厂产能 + 合作工厂网络，支持标准品现货与来图来样定制、打样、贴牌。

我们服务谁

电子 / 制药 / 食品 / 电镀线路板 / 水处理 / 环保工程客户，以及东南亚、中东、北美市场的外贸客户。

我们的承诺

参数如实、报价透明、样品先行；交期只报能做到的；每一单都以长期合作为标准。

产品体系（8 大品类）

空气过滤

初效 / 中效 / 高效 HEPA / ULPA / 耐高温

滤布

压滤机滤布 PP / PET / PA · 脱硫 / 污泥脱水

滤袋

液体过滤袋 1-5 号 · PP / PE / 尼龙 · 除尘布袋

过滤毡

涤纶 / 丙纶 / 芳纶 / PPS / 玻纤 / PTFE 覆膜

滤芯

大流量 / PP / 活性炭 / 不锈钢 / 除尘 / 液压

反渗透膜

ULP / ELP / BW / SW / 纳滤 NF

筛网

尼龙 / 锦纶 / 涤纶 / 金属丝网

水处理耗材

膜壳 / 树脂 / 控制阀 / SDI 仪 / 曝气填料

产品目录

本期精选 17 款主力产品，完整规格与定制需求请联系深圳市伽桦智能科技有限公司。

01	初效过滤器(板式/袋式)	AF-G1-G4	空气过滤
02	中效袋式过滤器	AF-F5-F9	空气过滤
03	高效过滤器 HEPA	AF-HEPA-H13	空气过滤
04	压滤机滤布 丙纶 PP	FC-PRESS-PP	滤布
05	压滤机滤布 涤纶 PET	FC-PRESS-PET	滤布
06	压滤机滤布 锦纶 PA	FC-PRESS-PA	滤布
07	液体过滤袋 1-5 号	LF-BAG-1to5	滤袋
08	大流量滤芯	FC-BIGFLOW-40	滤芯
09	PP/活性炭滤芯	FC-PP/AC	滤芯
10	工业筛网 / 滤网	SC-MESH-01	筛网
11	耐高温高效过滤器	AF-HT-GKW	空气过滤
12	耐高湿高效过滤器	AF-HUMID-GKA	空气过滤
13	空气滤芯	FC-AIR-CAR	滤芯
14	除尘滤芯	FC-DUST-CAR	滤芯
15	不锈钢/折叠滤芯	FC-SS-FOLD	滤芯
16	防火套管（玻纤+硅橡胶）	FP-SLEEVE	高温防护
17	线绕滤芯	JT-WOUND	线绕滤芯



伽桦智能科技
 GAVA TECH

主推

初效过滤器(板式/袋式)

空气过滤

初效

初效过滤器(板式/袋式)

型号：AF-G1-G4

规格参数	G1~G4；板式可清洗CG/袋式JAF（计重≤90%，25–45Pa），尼龙滤网G1–G2（<65%计重），铝合金框板式CG4–22~32（90%比色法，80Pa）
产品特点	板式可清洗、维护成本低；袋式迎风面积大；过滤等级 G1–G4
典型应用	电子/制药/食品/写字楼空调机组
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技
 GAVA TECH

空气过滤
 中效

中效袋式过滤器

型号：AF-F5-F9

规格参数	F5~F9 袋式 ZF5~ZF9（F5 40-50%→F9 98%比色法，初阻50-120Pa）；中效板式/箱式 KFR（F6 65%）
产品特点	容尘量大、阻力小、风量大；F5-F9 分级可选
典型应用	电子/制药/食品/医院
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

主推
 中效袋式过滤器

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技
 GAVA TECH

空气过滤
 高效

高效过滤器 HEPA

型号：AF-HEPA-H13

规格参数	H13-H14, ≥0.3μm 99.97%~99.995%；无隔板 GKYS / 有隔板 GK, ≥99.99%，初阻≤220Pa
产品特点	H13—H14 高效过滤，效率 99.97%—99.995%；可附逐台检测报告
典型应用	半导体/PCB/制药GMP/医院
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

主推
 高效过滤器 HEPA

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技 GAVA TECH

滤布 压滤机

压滤机滤布 丙纶 PP

型号：FC-PRESS-PP

规格参数	PP，耐温90℃，克重400-1000g/m²
产品特点	丙纶 PP 材质，耐酸碱、耐腐蚀；克重 400-1000g/m² 可定制
典型应用	污水污泥/电镀/化工
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

主推 压滤机滤布 丙纶 PP

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技 GAVA TECH

滤布 压滤机

压滤机滤布 涤纶 PET

型号：FC-PRESS-PET

规格参数	PET，耐温130℃，耐磨
产品特点	涤纶 PET 材质，耐温耐磨、使用寿命长
典型应用	制药/食品/矿业
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。

主推 压滤机滤布 涤纶 PET



伽桦智能科技 GAVA TECH

滤布 压滤机

压滤机滤布 锦纶 PA

型号：FC-PRESS-PA

规格参数	PA，耐温120℃，韧性好
产品特点	锦纶 PA 材质，韧性与耐磨性俱佳
典型应用	冶金/陶瓷/轮胎
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。

主推 压滤机滤布 锦纶 PA



伽桦智能科技
 GAVA TECH

主推
 液体过滤袋 1-5 号


滤袋
 液体过滤

液体过滤袋 1-5 号

型号：LF-BAG-1to5

规格参数	1~5号（#1 180×430 / #2 180×810 / #3 105×230 / #4 105×380 / #5 150×550mm），PP/PE/尼龙，精度1~300μm，钢圈/塑料环口；PE 135℃ / PP 94℃ / NY 135℃，流量6~40m³/h
产品特点	1—5 号标准规格；PP/PE/尼龙材质可选；精度 1—300μm；更换方便
典型应用	电镀/线路板/食品/化工
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技
 GAVA TECH

主推
 大流量滤芯

滤芯
 大流量

大流量滤芯

型号：FC-BIGFLOW-40

规格参数	40"标准/定制
产品特点	40 英寸大流量；折叠式结构过滤面积大、压降低
典型应用	电子超纯水/中水回用/食品
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技
 GAVA TECH

主推
 PP/活性炭滤芯

滤芯
 水处理

PP/活性炭滤芯

型号：FC-PP/AC

规格参数	PP熔喷/颗粒活性炭
产品特点	PP 熔喷 / 颗粒活性炭；通用耗材、性价比高、更换周期短
典型应用	水处理/净水/食品/化工
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技 GAVA TECH

筛网 工业筛网

工业筛网 / 滤网

型号：SC-MESH-01

规格参数	尼龙网/尼龙绢/锦纶网/涤纶网/金属丝网；目数与尺寸可定制
产品特点	尼龙/锦纶/涤纶/金属丝网；目数与尺寸可定制
典型应用	纺织印染/食品/化工/矿山
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

支持定制 工业筛网 / 滤网

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技
 GAVA TECH

空气过滤
 耐高温

耐高温高效过滤器

型号：AF-HT-GKW

规格参数	GKW 系列，250–350℃可长期使用，≥99.99%@250–300℃ / ≥99.95%@350℃，初阻≤220Pa；玻纤滤纸+铝箔分隔+不锈钢框
产品特点	耐高温 250–350℃ 长期使用；玻纤滤纸 + 铝箔分隔 + 不锈钢框
典型应用	喷涂/烤漆/高温工艺
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

支持定制
 耐高温高效过滤器

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技 GAVA TECH

空气过滤 耐高湿

耐高湿高效过滤器

型号：AF-HUMID-GKA

规格参数	GKA 系列，可在100%RH环境使用，≥99.99%，初阻≤220Pa
产品特点	可在 100% RH 高湿环境使用；效率 ≥99.99%
典型应用	医药/食品蒸汽高湿环境
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

支持定制 耐高湿高效过滤器

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技 GAVA TECH

滤芯 空气

空气滤芯

型号：FC-AIR-CAR

规格参数	按设备规格
产品特点	按设备规格定制；适配空压机与设备进气过滤
典型应用	空压机/设备进气
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。

支持定制 空气滤芯



伽桦智能科技 GAVA TECH

滤芯 除尘

除尘滤芯

型号：FC-DUST-CAR

规格参数	Φ325标准/定制
产品特点	Φ325 标准/定制；适配打磨、家具等粉尘工况
典型应用	五金打磨/家具粉尘
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。

支持定制 除尘滤芯



伽桦智能科技 GAVA TECH

滤芯 不锈钢

不锈钢/折叠滤芯

型号：FC-SS-FOLD

规格参数	不锈钢/折叠式
产品特点	不锈钢/折叠结构；食品、制药、化工级过滤
典型应用	食品/制药/化工
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。

支持定制 不锈钢/折叠滤芯



主推 防火套管（玻纤+硅橡胶）

高温防护 防火套管

防火套管（玻纤+硅橡胶）

型号：FP-SLEEVE

规格参数	HT115 标准/优先/最高级；内径 8~90mm（可扩 160mm）；粘扣式/按扣式；260℃持续/1650℃瞬间
产品特点	玻纤+硅橡胶；260℃ 持续 / 1650℃ 瞬间耐温；防火隔热
典型应用	轨道交通/船舶/冶金/石化/电力/新能源
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。



伽桦智能科技 GAVA TECH

支持定制 线绕滤芯

线绕滤芯 线绕

线绕滤芯

型号：JT-WOUND

规格参数	PP/棉线绕 1-100μm 10-40英寸
产品特点	PP/棉线绕深层过滤；1-100μm；10-40 英寸
典型应用	化工/水处理
起订与交期	请联系深圳市伽桦智能科技有限公司确认（可定制 / 支持打样）

如需样品或报价，请联系深圳市伽桦智能科技有限公司销售团队。

产品一览

本期 17 款产品全览，每款均可提供样品与规格确认。



除尘滤芯



不锈钢/折叠滤芯




压滤机滤布 锦纶 PA




工业筛网 / 滤网



PP/活性炭滤芯



耐高温高效过滤器



压滤机滤布 丙纶 PP




压滤机滤布 涤纶 PET



空气滤芯




耐高温高效过滤器



防火套管 (玻纤+硅橡胶)



中效袋式过滤器



大流量滤芯



高效过滤器 HEPA



液体过滤袋 1-5 号



初效过滤器(板式/袋式)



线绕滤芯



期待与您合作

询价、打样、定制，欢迎联系深圳市伽桦智能科技有限公司工业过滤团队。

- 服务 产品选型 / 样品测试 / 批量供应 / 定制贴牌
- 市场 中国大陆 · 东南亚 · 中东 · 北美
- 承诺 参数如实 · 报价透明 · 样品先行
- 官网 www.gavatech.cn

本图册产品与参数为深圳市伽桦智能科技有限公司展示信息，具体以双方确认的报价与合同为准。