# Macrogamer

# FTools - by Garu 1.0


#pagina inicial do ftool by garu <a href="https://github.com/davidgaroro/ftool-by-garu">https://github.com/davidgaroro/ftool-by-garu</a>

#link download do codigo fonte e binario <a href="https://github.com/davidgaroro/ftool-by-garu/releases/tag/v1.0">https://github.com/davidgaroro/ftool-by-garu/releases/tag/v1.0</a>

#link direto do binario

https://github.com/davidgaroro/ftool-by-garu/releases/download/v1.0/FTool\_by\_Garu\_1.0.zip ou

https://github.com/WilliamDeveloper/flyffbrasil/raw/main/FTool by Garu 1.0.zip



O ftools foi criado para pressionar determinadas teclas de tempo em tempo. Nessa versão de ftool quando aparece o botão "stop" significa que ele está rodando. (é possível rodar até 20 "F-key" nesse ftool)

No exemplo ao lado você pode perceber os 3 últimos botão "stop" significa que tem 3 teclas sendo pressionadas de tempo em tempo nas janelas do flyff.

# "Start"

inicia o ftools

# "window"

selecione "FlyFF Brasil v18" para que o ftools possa encontrar a última janela de flyff que estava ativa antes de alternar para o Ftools.

# "F-key"

selecione a tecla "Fx" que ftools irá usar.

### "skill bar"

selecione em qual numero da barra de skil se encontra o "Fx" q vai ser usado "interval(seconds)"


indique a cada quantos segundos a tecla vai ser pressionada


# #link direto do binario

https://github.com/WilliamDeveloper/flyffbrasil/raw/main/FTool Extended.7z

# **OBSERVAÇÃO**

Esta versão de ftools exige que você configure acesso de **administrador** nas propriedades dele para que ele funcionar.





Nessa versão de ftool cada janela pode ser selecionada apenas uma vez por aba.

A aba "feeder" e "spammer" possuem a mesma ideia de repetir o apertar de 1 tecla a cada X segundos

# "set interval"

tempo em segundos que a tecla irá repetir

### "skil bar"


número da barra de skil.

# "F-key"

tecla "Fx" que a skil q deseja ficar repetindo.

### "start"

inicia a repetição do ftool para aquela tecla



# "select window"


ao clicar irá abrir essa mini janela para selecionar o processo de flyff desejado "select client" (seleciona) e "jump to" (ao selecionar o processo a janela pula pra frente para ficar mais fácil identificar) "Refresh" atualiza a lista de flyff aberto

# "start"

dá início no modo buffer do ftool

### "set interval"

indica quanto de tempo vai repetir o buff em segundos





"Buff Options" nele você indica ao ftools onde está cada buff do assist/ringmaster.

Note que existe a mesma config 2x podendo assim configurar até 2 rm/assist.

exemplo no "Heal Rain" ta configura no primeiro combo 1 e 4 . Significa que esta na barra de skil 1 e na tecla F4.