

Ftools

<https://github.com/WilliamDeveloper/flyffbrasil/raw/main/game.flyff.ftools.2em1.pdf>

FTools - by Garu 1.0

#pagina inicial do ftool by garu

<https://github.com/davidgaroro/ftool-by-garu>

ja configurado o Window com "Flyff Brasil"

https://github.com/WilliamDeveloper/flyffbrasil/raw/main/FTool_by_Garu_1.0.zip

FTool by Garu 1.0

Spammer 1	Spammer 2	Spammer 3	Spammer 4
<div>Start</div> <div>Window Select Window</div> <div>Interval (seconds) 0</div> <div>F-Key Skill Bar</div>	<div>Start</div> <div>Window Select Window</div> <div>Interval (seconds) 0</div> <div>F-Key Skill Bar</div>	<div>Stop</div> <div>Window FlyFF Brasil v18</div> <div>Interval (seconds) 45</div> <div>F-Key F8</div>	<div>Stop</div> <div>Window FlyFF Brasil v18</div> <div>Interval (seconds) 60</div> <div>F-Key F3</div>
<div>Stop</div> <div>Window FlyFF Brasil v18</div> <div>Interval (seconds) 5</div> <div>F-Key F1</div>			

O ftools foi criado para pressionar determinadas teclas de tempo em tempo. Nessa versão de ftool quando aparece o botão “stop” significa que ele está rodando. (é possível rodar até 20 “F-key” nesse ftool)

No exemplo ao lado você pode perceber os 3 últimos botão “stop” significa que tem 3 teclas sendo pressionadas de tempo em tempo nas janelas do flyff.

“Start”

inicia o ftools

“window”

selecione “FlyFF Brasil v18” para que o ftools possa encontrar a última janela de flyff que estava ativa antes de alternar para o Ftools.

“F-key”

selecione a tecla “Fx” que ftools irá usar.

“skill bar”

selecione em qual numero da barra de skil se encontra o “Fx” q vai ser usado

“interval(seconds)”

indique a cada quantos segundos a tecla vai ser pressionada

FTools - Ftool Extended 0.9a



#link direto do binario

https://github.com/WilliamDeveloper/flyffbrasil/raw/main/FTool_Extended.7z

OBSERVAÇÃO

Esta versão de ftools exige que você configure acesso de **administrador** nas propriedades dele para que ele funcionar.


FTools - Ftool Extended 0.9a



OBSERVAÇÃO

Esta versão de ftools exige que você configure acesso de **administrador** nas propriedades dele para que ele funcionar.

FTools - Ftool Extended 0.9a



The screenshot shows the 'FTool Extended 0.9a' window with the 'feeder' tab selected. The interface is divided into four sections, each for an 'Auto Feeder' (FIRST, SECOND, THIRD, and FOURTH). Each section contains a 'Select Skill Bar' dropdown, a 'Select Feed Interval (in seconds)' input field, a 'Select Window' button, and 'Start' and 'Stop' buttons. The 'feeder' tab is highlighted with a red box.

Feeder	Select Skill Bar	Select Feed Interval (in seconds)	Select Window	Start	Stop
FIRST Auto Feeder	1	1	No Window Selected		
SECOND Auto Feeder	1	60	No Window Selected		
THIRD Auto Feeder	1	45	No Window Selected		
FOURTH Auto Feeder	6	600	No Window Selected		

Nessa versão de ftool cada janela pode ser selecionada apenas uma vez por aba.

A aba **“feeder”** e **“spammer”** possuem a mesma ideia de repetir o apertar de 1 tecla a cada X segundos

“set interval”

tempo em segundos que a tecla irá repetir

“skil bar”

número da barra de skil .


“F-key”

tecla “Fx” que a skil q deseja ficar repetindo .

“start”

inicia a repetição do ftool para aquela tecla

FTools - Ftool Extended 0.9a



“select window”

ao clicar irá abrir essa mini janela para selecionar o processo de flyff desejado “**select client**”(seleciona) e “**jump to**”(ao selecionar o processo a janela pula pra frente para ficar mais fácil identificar) “**Refresh**” atualiza a lista de flyff aberto


“start”

dá início no modo buffer do ftool

“set interval”

indica quanto de tempo vai repetir o buff em segundos

FTools - Ftool Extended 0.9a



“**Buff Options**” nele você indica ao ftools onde está cada buff do assist/ringmaster.

Note que existe a mesma config 2x podendo assim configurar até 2 rm/assist.

exemplo no “Heal Rain” ta configura no primeiro combo 1 e 4 . Significa que esta na barra de skil 1 e na tecla F4.