



Faculdade Anhanguera superior Bacharelado em

Engenharia de Software

5º semestre

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina: Programação WEB

Campinas

2026

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Programação WEB

Aula prática de Programação WEB apresentado para obtenção de média semestral no curso de Engenharia de Software.

Tutor : Frederico Aparecido Faedo Pinto

Professor: Renan Cleverson Laureano Flor da Rosa

Campinas

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	DESENVOLVIMENTO.....	4
2.1	O que é o Visual Studio Codes ?.....	4
2.2	Por que usar o Visual Studio Code ?.....	4
2.3	O que é o XAMPP ?.....	5
2.4	Por que usar o XAMPP ?.....	6
2.5	Principais motivos para utilizar XAMPP.....	6
3	MÉTODOS.....	7
3.1	Estrutura da página.....	7
3.2	Layout da página.....	10
3.3	Dados da página.....	11
3.4	Inicialização do XAMPP.....	15
3.5	Acessando a página.....	16
4	RESULTADOS.....	18
5	CONCLUSÃO.....	19
6	REFERÊNCIAS.....	20

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade solicitada na disciplina de Programação WEB, realizada no 5º semestre do curso de Engenharia de Software.

O objetivo desta atividade foi criar uma pagina front-end e um formulário contendo um campo para inserção da data de nascimento e um botão para realizar consulta dos signos. Utilizando o software Visual Studio Code para editar os códigos e o XAMPP para criar um servidor local em uma aplicação PHP.

Neste relatório, será descrito o passo a passo para o desenvolvimento deste projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é o Visual Studio Code ?

O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código de código aberto desenvolvido pela Microsoft.

Visual Studio Code está disponível para Windows, Mac e Linux. É criado com **Electron**, ferramenta criada pelo **GitHub** que permite a criação de softwares Desktop com **HTML**, **CSS** e **JavaScript**.

2.2 Por que usar o VS Code ?

- Ferramenta simples;
- Código aberto;
- Arquitetura bem planejada;
- Possibilidade de customização;
- Várias funcionalidades e atalhos;
- Rica loja de extensões;
- Facilidade em criar e publicar extensões (escritas em JavaScript ou TypeScript);

2.3 O que é o XAMPP ?

O **XAMPP** é um dos pacotes de softwares mais conhecidos quando o assunto é **desenvolvimento local de aplicações web**. Ele foi criado para simplificar a vida de programadores e estudantes que precisam de um servidor completo instalado no próprio computador, sem a necessidade de configurar manualmente cada serviço.

Com ele, é possível rodar projetos em **PHP, MySQL/MariaDB, Apache e Perl** de maneira rápida e prática, simulando as condições de um servidor real. O nome **XAMPP** é, na verdade, um **acrônimo** que representa seus principais componentes:

- **X** = Multiplataforma (compatível com Windows, Linux e macOS);
- **A** = **Apache**, o servidor web mais utilizado no mundo;
- **M** = **MariaDB/MySQL**, banco de dados relacional para armazenar e gerenciar informações;
- **P** = **PHP**, linguagem de programação essencial para desenvolvimento web dinâmico;
- **P** = **Perl**, linguagem versátil usada em automação e manipulação de dados.

2.4 Por que usar o XAMPP ?

O **XAMPP** se tornou uma das ferramentas mais populares entre desenvolvedores e estudantes justamente porque combina **simplicidade, praticidade e flexibilidade**.

Ele resolve um dos maiores desafios de quem está iniciando na programação ou precisa de um ambiente de testes rápido: a configuração de um servidor local funcional.

2.5 Principais motivos para utilizar XAMPP

Instalação fácil e rápida

- Instala em poucos minutos, sem necessidade de configurações complexas.
- Rápido para iniciantes e prático para profissionais montarem ambientes de teste.

Ambiente completo

- Inclui Apache, MySQL/MariaDB, PHP, Perl, phpMyAdmin, entre outros.
- Permite testar sites, rodar scripts, validar integrações e simular produção localmente.

Segurança e economia

- Ambiente isolado e gratuito para testes.
- Erros não afetam usuários reais e evita custos com hospedagem.

Multi-plataforma

- Compatível com Windows, Linux e macOS.
- Equipes podem trabalhar com a mesma ferramenta sem problemas de compatibilidade.

Código aberto e atualizado

- Mantido pela comunidade com melhorias constantes.
- Maior segurança, suporte contínuo e compatibilidade com versões recentes.

3. MÉTODOS

3.1 Estrutura da página

Dentro do **Visual Studio Code** foram criados as respectivas pastas e subpasta com os arquivos necessários conforme a imagem **(fig.1)**




Figura 1

Dentro da pasta do **XAMPP\htdocs** foi criado uma pasta chamada **PROJECT** com as respectivas subpastas **ASSETS\CSS** para o armazenando do arquivo **STYLE.css**.

Dentro do arquivo **STYLE.css** está descrito todo o desenvolvimento da página como cores , fontes , efeitos , rodapé conforme podemos ver nas imagens.

➤ **STYLE.css**




Figura.2

```
34     font-size: 1.8rem;
35     margin-bottom: 25px;
36 }
37
38 .form-label {
39     color: #636e72;
40     font-size: 0.9rem;
41     text-transform: uppercase;
42     letter-spacing: 1px;
43 }
44
45 .form-control {
46     border: 2px solid #e2e8f0;
47     padding: 12px;
48     border-radius: 8px;
49     transition: all 0.3s ease;
50 }
51
52 .form-control:focus {
53     border-color: #007bff;
54     box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 123, 255, 0.1);
55     outline: none;
56 }
57
58 .btn {
59     background-color: #007bff;
60     color: white;
61     border: none;
62     padding: 12px 30px;
63     border-radius: 8px;
64     font-weight: 600;
65     width: 100%;
66     transition: transform 0.2s, background-color 0.2s;
67     cursor: pointer;
68 }
```

Figura.3

```
66     transition: transform 0.2s, background-color 0.2s;
67     cursor: pointer;
68 }
69
70 .btn:hover {
71     background-color: #0056b3;
72     transform: translateY(-2px);
73 }
74
75 footer {
76     padding: 30px 0;
77     border-top: 1px solid #e2e8f0;
78     background-color: #ffffff;
79     margin-top: 60px;
80 }
81
82 .btn-secondary {
83     background-color: transparent;
84     color: #636e72;
85     border: 2px solid #b2bec3;
86     padding: 10px 25px;
87     border-radius: 8px;
88     font-weight: 600;
89     text-decoration: none;
90     display: inline-block;
91     transition: all 0.3s ease;
92     margin-top: 20px;
93 }
94
95 .btn-secondary:hover {
96     background-color: #636e72;
97     color: #ffffff;
98     border-color: #636e72;
```

Figura.4

```

94
95 .btn-secondary:hover {
96     background-color: #636e72;
97     color: #ffffff;
98     border-color: #636e72;
99     transform: translateY(-2px);
100     box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
101 }

```

Figura.5

3.2 Layout da página

Dentro da pasta **PROJECT** foi criado uma pasta **LAYOUT** para adicionarmos os seguintes arquivos para página, **footer.php** e **header.php** para configuração de cabeçalho e rodapé conforme as imagens.

➤ FOOTER.php

```

# style.css  footer.php x
layouts > footer.php
1  <?php
2  /*
3  Portifólio Programação WEB
4  Aluno : William Carlos Piccirilo Lopes
5  RA: 3904925505
6  Engenharia de Software 5º semestre
7  */
8  ?>
9  <footer style="
10     display: block;
11     width: 100%;
12     margin-top: 50px;
13     padding: 20px 0;
14     border-top: 1px solid #1986df;
15     text-align: center;
16     font-family: Arial, sans-serif;
17     color: #333;
18     clear: both;
19 ">
20     <div style="line-height: 1.6;">
21         <h3 style="margin: 0; font-size: 1.1rem;">William Carlos Piccirilo Lopes
22         <p style="margin: 5px 0;"><strong>RA:</strong> 3904925505</p>
23         <p style="margin: 0;">Engenharia de Software - 5º Semestre</p>
24         <p style="margin: 0; color: #666;">Matéria: Programação Web</p>
25     </div>
26 </footer>
27 </body>
28 </html>
29

```

Figura.6

➤ HEADER.php

```
# style.css header.php X
layouts > header.php
1 <?php
2 /*
3 Portifólio Programação WEB
4 Aluno : William Carlos Piccirilo Lopes
5 RA: 3904925505
6 Engenharia de Software 5º semestre
7 */
8 ?>
9 <!DOCTYPE html>
10 <html lang="pt-br">
11 <head>
12     <meta charset="UTF-8">
13     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14     <meta name="description" content="Descubra qual é o seu signo do zodíaco">
15     <title>Descubra seu Signo!</title>
16
17     <link rel="icon" href="assets/images/favicon.ico" type="image/x-icon">
18
19
20     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
21     <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
22
23
24     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&family=Roboto:wght@400;700&family=Roboto:wght@400;700" rel="stylesheet">
25 </head>
26 <body class="bg-light">
27     <header class="bg-primary text-white text-center py-4">
28         <h1>Bem-vindo</h1>
29         <p>Saiba qual é o seu signo do zodíaco com base na sua data de nascimento</p>
30     </header>
31
```

Figura.7

3.3 Dados da página

Para adicionar dados da data de nascimento assim como uma lista de signos para página, foi colocado dentro da pasta **PROJECT** os arquivos **index.php** , **show_zodiac_sign.php** e **signos.xml** conforme podemos ver nas imagens.

➤ INDEX.php

```
# style.css  index.php x
index.php
1  <?php
2  /*
3  Portifólio Programação WEB
4  Aluno : William Carlos Piccirilo Lopes
5  RA: 3904925505
6  Engenharia de Software 5º semestre
7  */
8  include('layouts/header.php'); ?>
9
10
11
12  <div class="container mt-5">
13    <h1 style="color: black;">Descubra seu Signo!</h1>
14
15    <form id="signo-form" method="POST" action="show_zodiac_sign.php">
16      <div class="mb-3">
17        <label for="data_nascimento" class="form-label">Informe sua data</label>
18        <input type="date"
19              class="form-control"
20              id="data_nascimento"
21              name="data_nascimento"
22              max="2099-12-31"
23              required>
24      </div>
25      <div class="text-center">
26        <button type="submit" class="btn" style="background-color: #007bff; color: white;">Verificar</button>
27      </div>
28    </form>
29  </div>
30
31  <?php include('layouts/footer.php'); ?>
32
```

Figura.8

➤ SHOW_ZODIAC_SIGN.php

```
# style.css  show_zodiac_sign.php x
show_zodiac_sign.php
1  <?php
2  /*
3  Portifólio Programação WEB
4  Aluno : William Carlos Piccirilo Lopes
5  RA: 3904925505
6  Engenharia de Software 5º semestre
7  */
8  include('layouts/header.php'); ?>
9
10  <div class="container mt-5 text-center">
11    <h1 style="color: black;">O seu signo é:</h1>
12
13    <?php
14    $data_nascimento_input = $_POST['data_nascimento'];
15
16    // Trava de segurança para ANO
17    $temp_date = new DateTime($data_nascimento_input);
18    $ano_valido = (int)$temp_date->format('Y');
19
20    if ($ano_valido < 1900 || $ano_valido > 2099) {
21      echo "<p style='color: white;'>Por favor, insira uma data correta!</p>";
22      echo "<a href='index.php' class='btn' style='background-color: #007bff; color: white;'>Voltar</a>";
23      exit; // Interrompe a execução para não processar datas erradas
24    }
25
26
27    $signos = simplexml_load_file("signos.xml");
28    $data_nascimento = new DateTime($data_nascimento_input);
29    $data_nascimento->setTime(0, 0, 0);
30
31    $signo_encontrado = false;
```

Figura.9

```

32
33     foreach ($signos->signo as $signo) {
34         $data_inicio = DateTime::createFromFormat('d/m', (string)$si
35         $data_fim = DateTime::createFromFormat('d/m', (string)$signo
36
37         $data_inicio->setDate($data_nascimento->format('Y'), $data_i
38         $data_inicio->setTime(0, 0, 0);
39
40         $data_fim->setDate($data_nascimento->format('Y'), $data_fim- format('
41         $data_fim->setTime(0, 0, 0);
42
43         $encontrou_este = false;
44
45         if ($data_inicio > $data_fim) {
46             if ($data_nascimento >= $data_inicio || $data_nascimento <= $data
47                 $encontrou_este = true;
48             }
49         } else {
50             if ($data_nascimento >= $data_inicio && $data_nascimento <= $data
51                 $encontrou_este = true;
52             }
53         }
54
55         if ($encontrou_este) {
56             echo "<h2 style='color: #007bff;'>{$signo->signoNome}</h2>";
57             echo "<p style='color: white;'>{$signo->descricao}</p>";
58             $signo_encontrado = true;
59             break;
60         }
61     }

```

Figura.10


```

62
63     if (!$signo_encontrado) {
64         echo "<p style='color: white;'>Não foi possível determinar seu signo. V
65     }
66     ?>
67
68     <a href="index.php" class="btn" style="background-color: #007bff; color:
69 </div>
70
71 <?php include('layouts/footer.php'); ?>
72

```


Figura.11

➤ SIGNOS.xml



```
# style.css  signos.xml X
signos.xml
1  <?xml version="1.0"?>
2
3  <!--
4  Portifólio Programação WEB
5  Aluno : William Carlos Piccirilo Lopes
6  RA: 3904925505
7  Engenharia de Software 5º semestre
8  -->
9
10 <signos>
11   <signo>
12     <dataInicio>21/01</dataInicio>
13     <dataFim>18/02</dataFim>
14     <signoNome>Aquário</signoNome>
15   </signo>
16   <signo>
17     <dataInicio>19/02</dataInicio>
18     <dataFim>20/03</dataFim>
19     <signoNome>Peixes</signoNome>
20   </signo>
21   <signo>
22     <dataInicio>21/03</dataInicio>
23     <dataFim>20/04</dataFim>
24     <signoNome>Áries</signoNome>
25   </signo>
26   <signo>
27     <dataInicio>21/04</dataInicio>
28     <dataFim>20/05</dataFim>
29     <signoNome>Touro</signoNome>
30   </signo>
```

Figura.12



```
31   <signo>
32     <dataInicio>21/05</dataInicio>
33     <dataFim>20/06</dataFim>
34     <signoNome>Gêmeos</signoNome>
35   </signo>
36   <signo>
37     <dataInicio>21/06</dataInicio>
38     <dataFim>22/07</dataFim>
39     <signoNome>Câncer</signoNome>
40   </signo>
41   <signo>
42     <dataInicio>23/07</dataInicio>
43     <dataFim>22/08</dataFim>
44     <signoNome>Leão</signoNome>
45   </signo>
46   <signo>
47     <dataInicio>23/08</dataInicio>
48     <dataFim>22/09</dataFim>
49     <signoNome>Virgem</signoNome>
50   </signo>
51   <signo>
52     <dataInicio>23/09</dataInicio>
53     <dataFim>22/10</dataFim>
54     <signoNome>Libra</signoNome>
55   </signo>
56   <signo>
57     <dataInicio>23/10</dataInicio>
58     <dataFim>21/11</dataFim>
59     <signoNome>Escorpião</signoNome>
```

Figura.13

```

60     </signo>
61     <signo>
62         <dataInicio>22/11</dataInicio>
63         <dataFim>21/12</dataFim>
64         <signoNome>Sagitário</signoNome>
65     </signo>
66     <signo>
67         <dataInicio>22/12</dataInicio>
68         <dataFim>20/01</dataFim>
69         <signoNome>Capricórnio</signoNome>
70     </signo>
71 </signos>
72

```

Figura.14

3.4 Inicialização do XAMPP

Para criar um servidor local e inicializar a aplicação web (php) com nosso projeto , foi utilizado o **XAMPP** que consegue fazer bem esse processo. Startado somente o **Apache** na porta **8080** para esse objetivo.




Figura.15

3.5 Acessando a página

Para acessar a página colocamos no browser o endereço <http://localhost:8080/project> .

Na página podemos tanto colocar a data do nascimento quanto procurar no calendário.




Figura.16

Ao clicar em **ver meu signo** , o mesmo é mostrado ao usuário. Conforme a imagem.




Figura.17

Ao clicar em **voltar** , retorna para página inicial para colocar a data de nascimento.

Para o signo de Capricórnio foi utilizado uma regra para obter o signo correto na troca de ano.

The screenshot shows a web interface with a blue header containing the text "Bem-vindo" and "Saiba qual é o seu signo do zodíaco com base na sua data de nascimento." Below the header is a white card with the title "Descubra seu Signo!". Inside the card, there is a label "INFORME SUA DATA DE NASCIMENTO" above a text input field containing "01/01/2027" and a calendar icon. Below the input field is a blue button labeled "Ver meu signo". At the bottom of the page, there is a footer with the text: "William Carlos Piccirilo Lopes", "RA: 3904925505", "Engenharia de Software - 5º Semestre", and "Matéria: Programação Web".

Figura.18

The screenshot shows the same web interface as Figure 18, but with the result displayed. The blue header remains the same. The white card now has the title "O seu signo é:" followed by "Capricórnio" in blue text. Below this is a blue button labeled "Voltar". The footer text at the bottom of the page is identical to Figure 18: "William Carlos Piccirilo Lopes", "RA: 3904925505", "Engenharia de Software - 5º Semestre", and "Matéria: Programação Web".

Figura.19

4. RESULTADOS

Ao desenvolver esta atividade pode-se perceber a facilidade na utilização do software **Visual Studio Code** e em criar uma página front-end e estruturar todo o projeto em css , php e xml. Juntamente com **XAMPP** que é um pacote de software gratuito e de código aberto que cria um servidor web local.

5. CONCLUSÃO

Ao final desta atividade pode-se concluir que ao utilizar o software **Visual Studio Code** e o **XAMPP**, obtive uma facilidade em aprender e desenvolver o projeto em uma forma dinâmica e versátil utilizando alguns conceitos básicos, porém, eficientes para o objetivo proposto que era criar uma página front-end para usuário inserir sua data de nascimento fazendo com que o resultado mostrasse o signo do mesmo.

6. REFERÊNCIAS

<https://www.devmedia.com.br/guia-completo-do-visual-studio-code/43827>

<https://www.treinaweb.com.br/blog/vs-code-o-que-e-e-por-que-voce-deve-usar>