

-- Questão 1

CREATE OR REPLACE PROCEDURE

inserir_livro(

p_titulo VARCHAR,

p_ano INT,

p_id_autor INT,

p_id_editora INT,

p_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql AS

\$\$

BEGIN

if exists (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) then

INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao, id_autor,

id_editora,num_paginas)

VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor,p_id_editora, p_paginas);

raise notice 'Inserido com sucesso!';

else

raise exception 'Autor não existe!';

end if;

END;

\$\$;

-- Questão 2

CREATE OR REPLACE PROCEDURE

atualizar_paginas(p_id_livro INT,p_paginas INT)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

if p_paginas>10 then

UPDATE livro

SET num_paginas = p_paginas

WHERE id_livro = p_id_livro;

raise notice 'Atualizada as páginas com sucesso';

else

raise exception 'Falha ao atualizar: número de páginas menor

ou igual 10.';

end if;

END;

\$\$;

-- Questão 3

CREATE OR REPLACE procedure

excluir_autor_sem_livro(p_id_autor INT)

language plpgsql

AS \$\$

BEGIN

if exists (select 1 from livro where id_autor=p_id_autor) then

raise notice '0 Autor tem livro registrado';

else

delete from autor

where id_autor = p_id_autor;

raise notice '0 Autor foi deletado com sucesso.';

end if;

END;

\$\$;

-- Questão 4

```

CREATE OR REPLACE procedure
relatorio_autor_pags(p_id_autor INT)
language plpgsql

AS $$
declare
    consulta RECORD;
BEGIN
    if exists (select 1 from livro where id_autor=p_id_autor) then
        SELECT
            a.nome,
            ROUND(AVG(l.num_paginas), 2) AS media_paginas
        INTO
            consulta
        FROM autor a
        LEFT JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
        WHERE a.id_autor = p_id_autor
        GROUP BY a.nome;
        RAISE NOTICE 'Autor: % | Média de páginas: %', consulta.nome,
COALESCE(consulta.media_paginas, 0);
    else
        raise exception 'Autor sem livros';
    end if;
END;
$$;

```

-- Questão 5

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE
inserir_livro_validacao(
    p_titulo VARCHAR,
    p_ano INT,
    p_id_autor INT,
    p_id_editora INT,
    p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql AS
$$
BEGIN
    if exists (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) then
        if p_paginas<=0 or p_titulo = '' or p_titulo IS NULL then
            raise exception '0 número de páginas deve ser maior que
zero e o título não pode ser vazio!';
        else
            INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao, id_autor,
id_editora,num_paginas)
            VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor,p_id_editora,
p_paginas);
            raise notice 'Inserido com sucesso!';
        end if;
    else
        raise exception 'Autor não existe!';
    end if;
END;
$$;
-- Questão 6
CALL inserir_livro_validacao('Universo em desencanto', 1999, 2, 2, -3);

```

Jun 11 00:33

DBeaver 26.1.0 - <local> biblioteca

File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help

SQL Commit Rollback Auto local public@biblioteca

Filter C... local localhost:\$4...

```
390 )
391 LANGUAGE plpgsql AS
392 $$
393 BEGIN
394     if exists (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) then
395         if p_paginas <= 0 or p_titulo = '' or p_titulo IS NULL then
396             raise exception 'O número de páginas deve ser maior que zero e o
397         else
398             INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao, id_autor, id_editora,nu
399             VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor,p_id_editora, p_paginas);
400             raise notice 'Inserido com sucesso!';
401         end if;
402     else
403         raise exception 'Autor não existe!';
404     end if;
405 END;
406 $$;
407
408 CALL inserir_livro_validacao('Universo em desencanto', 1999, 2, 2, -3);
```

Statistics 1 X

SQL Error [P0001]: ERROR: O número de páginas deve ser maior que zero e o título não pode ser vazio!
Where: PL/pgSQL function
inserir_livro_validacao(character
varying,integer,integer,integer,integer) line 5 at
RAISE
Error position:

Go to Error Show log Details >>

public x

Properties Diagram

livro

- 123 id_livro
- AZ titulo
- 123 ano_publicacao
- 123 id_autor
- 123 id_editora
- 123 num_paginas

emprestimo_livro

- 123 id_emprestimo
- 123 id_livro

emprestimo

- 123 id_emprestimo
- data_emprestimos
- 123 id_aluno

Refresh Save ... Revert File Keep layout