



Présentation n° 4

**Les Feux des
navires**



Les feux de route des navires

La portée des feux de nuit des navires


Chalutier – autres navires

Le navire échoué


Navire au mouillage

Exercices à faire

QCM sur le thème



Les feux de route des navires



Un navire qui fait route la nuit montre des feux de route :
il s'agit d'un ensemble de feux dont un feu blanc de tête de mât,
visible sur 225° , deux feux de travers, visibles sur $112,5^\circ$, un feu
de poupe, visible sur 135° .
Attention, il ne s'agit pas ici de feux de travail visibles sur 360° !.


Lorsqu'un
navire fait 50
mètres et plus il
doit montrer
deux feux
blancs de tête
de mât

les secteurs des feux de route permettent à celui qui les aperçoit de déterminer si
le navire vient vers lui, ou s'il se dirige sur la droite ou sur la gauche.






Les feux de route des navires

Lorsqu'un navire arrive vers vous vous apercevez ses feux de travers et son feu blanc de tête de mât, pas son feu blanc de poupe. Lorsqu'il se dirige vers la gauche vous apercevez son feu de travers bâbord et son (ou ses) feu blanc de tête de mât, pas le feu blanc de poupe ni son feu de travers tribord. Vu par l'arrière vous ne voyez que son feu blanc de poupe.




Le navire remorqué montre ses feux de travers et son feu de poupe, pas de feu blanc de tête de mât puisque pas de propulsion.



Un remorqueur qui fait route la nuit doit montrer deux feux blancs de tête de mât superposés. Si le remorqueur fait 50 mètres et plus un autre feu de tête de mât blanc à l'arrière et plus haut que le premier comme pour tous les navires à moteur.

Vous avez remarqué que la figure du remorqueur et la même que celle du navire de 50m et plus; .Vous ferez la différence grâce au feu de travers du navire remorqué qui figureront sur le dessin



Avez-vous noté qu'un navire de 50 mètres et plus montre 2 feux blancs de tête de mât visibles sur 225 °, comme un remorqueur ?


Que le secteur des feux de route des navires permet de voir si le navire que vous apercevez se dirige vers vous (vous voyez le (s) feu blanc de tête de mât, les feux de travers), ou s'il est sur votre gauche ou sur votre droite ou encore si vous êtes en situation de rattrapant (vous voyez que le feu de poupe)



Des questions sur le/les thème (s)



- A- Ce navire à moteur fait 50 et plus
 B- Ce navire fait route vers la droite de l'observateur
 C- Ce navire est un remorqueur




A

B

C

- A - Remorqueur et remorqué vu sur bâbord
 B – remorqueur de 50m et plus
 C - Remorqueur et remorqué faisant route vers la gauche de l'observateur



A

B

C


- Un feu de poupe est visible sur :
 A – 225°
 B – 135°
 C- 112°5

A

B

C

- A - Ce navire à moteur arrive vers moi
 B – Ce navire à moteur ne fait pas route
 C – Ce navire à moteur s'éloigne



A

B

C

Vos réponses



A et B

A et C

B

A




Fin des questions



Lorsqu'un navire qui doit montrer des feux de travail fait route

Lorsqu'un navire montre des feux de travail, des feux visibles sur 360°, comme par exemple le navire à capacité de manœuvre restreinte et le navire handicapé par son tirant d'eau fig1 et fig4 et fait route, il montre en plus cet ensemble qui compose les feux de route : 1 ou 2 feux blancs de tête de mât, des feux de travers, un feu blanc de poupe. Une règle précise qu'un navire qui fait route et qui doit montrer 2 feux de travail et non pas 3, ne doit pas montrer de feu blanc de tête de mât. Exemple le navire non maitre de sa manœuvre fig2, le navire de pêche fig3, le navire pilote fig5.



Attention cette règle ne s'adresse qu'au navire ayant deux feux de travail à montrer et non pas trois, En résumé, on peut dire que deux feux de travail remplacent le ou les feux blancs de tête de mât mais que trois feux de travail ne les remplacent pas.

Le navire pilote montre des feux de travail (360°)




Inverse du navire de pêche



Une exception à la règle, le chalutier de 50 mètres et plus (pas le moins de 50m !), il doit montrer en plus de ses feux de travail, vert sur blanc un feu de tête de mât et un seul.




Un navire peut être en opération de remorquage : à la traine, à couple , en poussage.




Feu jaune; remorquage à la TRAINE; 135°

Lors d'un remorquage à la traine le remorqueur montre un **feu jaune « de remorquage à la traine »** au dessus du feu blanc de poupe (135°)




à couple

Lorsqu'il remorque à la traine et que son train de remorque dépasse les 200 mètres (le train de remorque commence à l'arrière du remorqueur pour se terminer à l'arrière du remorqué) il doit montrer la nuit trois feux blancs superposés au lieu de deux, ses feux de travers et son feu de poupe et le jour un bi cône sur le remorqueur et un bi cône sur le remorqué.



poussage



Lorsqu'un remorqueur remorque un objet, celui-ci doit montrer au moins un feu blanc sur 360° à chaque bout. Quand il dépasse les 100m x 25m des feux blancs en plus au point milieu



Avez-vous retenu qu'un navire qui doit montrer 2 feux de travail (visible sur 360°) ne montre pas de feu blanc de tête de mât s'il fait route ? Qu'il y a une exception avec le chalutier de 50 m et plus ?

Avez-vous remarqué le feu jaune de remorquage à la traine visible sur 135° ?

Avez-vous remarqué le bi cône sur le remorqueur comme sur le remorqué pour les trains de remorque supérieurs à 200 m ? (le train de remorque commence à l'arrière du remorqueur et se termine à l'arrière du remorqué)


Avez-vous remarqué qu'un engin remorqué doit montrer la nuit un minimum de 2 feux blancs visibles sur 360° ? (puis d'autres tous les 100m et tous les 25m)



Des questions sur le/les thème (s)



- A- Ce chalutier fait 50 et plus
- B- Ce chalutier fait moins de 50m
- C- Ce pêcheur fait moins de 50m
- D – Ce navire est visible sur bâbord




A

B

C

- A – Ce pêcheur fait moins ou plus de 50m
- B – Ce pêcheur est visible sur tribord
- C – Ce navire à une capacité de manœuvre restreinte
- D – Ce chalutier est visible sur bâbord




A

B

C

D

- A – Ce navire à une capacité de manœuvre restreinte et fait moins de 50m
- B – Ce navire à une capacité de manœuvre restreinte et fait 50m et plus
- C – Ce navire est non maitre de sa manœuvre et fait moins de 50m




A

B

C

- A - Ce remorqueur fait 50m et plus et son train de remorque dépasse les 200m
- B – Ce remorqueur fait moins de 50m et plus
- Son train de remorque dépasse les 200m



A

B

C



- Ce navire à moteur s'éloigne

Vos réponses



A

A

A


A

Cette figure montre :

A – remorquage à couple

B – convoi poussé

C – remorquage à la traine vu par l'arrière



A

B


C

Cette figure montre

A – Un remorquage à la traine avec un objet remorqué de moins de 100m x 25m

B – Un remorquage à la traine avec un objet remorqué de plus de 100m x 25m

C – Un remorquage à couple



A

B


C

A – Un navire à propulsion mécanique

B – Un Voilier

C – Un jet ski

D – un VNM



A

B


C

D

A – remorquage à couple

B – pêche entre chalutier

C – navire de plus de 50m



A

B

C

Vos réponses



C

A

B

A



Fin des questions



La portée des feux de nuit des navires




La portée des feux de nuit des navires

Feu blanc de tête de mât =
navire de moins de 12 m = 2 Milles
De 12 à 19 m = 3 Milles

Feu blanc de poupe;
navire de moins de 49 m =
2 Milles

Feu de travers; navire de
moins de 12 m = 1 Mille
De 12 à 49 m = 2 Milles



Feu blanc de tête de mât :

Secteur 225° ; Portée pour Navire :

50m et plus = 6 milles

De 20m à 49m = 5 milles

De 12m à 19m = 3 milles

Moins de 12m = 2 milles

Feu blanc de poupe :

Secteur 135°

Portée pour Navire :

De 50m et plus = 3 milles

de 12m à 49 m = 2 milles

Moins de 12 m = IDEM

Feu rouge / vert de côté :

Secteur $112,5^{\circ}$

Portée pour Navire :

de 50m et plus = 3 milles

de 12m à 49m = 2 milles

Moins de 12m = 1 mille




Le navire de pêche



Le navire de pêche

Un navire de pêche avec un engin déployé **sur une distance horizontale supérieure à 150 m**, à partir du navire, doit montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l'alignement de l'engin




Pêche entre chalutier

Chalutier de moins de 50 m avec erre en train de jeter son chalut, 2 feux blancs superposés


Chalutier de moins de 50 m avec erre en train de haler son chalut, 1 feu blanc au dessus d'un feu rouge

Chalutier de moins de 50 m sans erre avec le chalut retenu par un obstacle. 2 feux rouges



Un navire de pêche traîne un filet, un chalutier un chalut, la différence est marquée la nuit







Le navire échoué



Un navire échoué



La nuit, un ou
deux feux
blancs suivant
longueur



Un navire échoué est un navire non maître de sa manœuvre au mouillage



Navire au mouillage



Navire au mouillage

Cas généraux : un ou deux feux blancs visibles sur 360° si moins ou 50m et plus. Le jour, une boule à l'avant (moins ou 50m et plus)

Attention aux cas particuliers des navires au mouillage

Bateau pilote





Navire en opération de déminage

Navire à capacité de manœuvre restreinte

Navire à capacité de manœuvre restreinte avec obstruction

Navire transportant des matières dangereuses

Conservent les feux qui les caractérisent + 1 ou 2 feux blancs



Navire transportant des matières dangereuses au mouillage




Devant vous, dans un chenal, vous voyez ces feux :

A – je viens sur tribord

B – je viens sur bâbord

D – ce navire est privilégié



Avez-vous noté que la portée d'un feu blanc de tête de mât sur un navire de moins de 12 m et égale à celle du feu de poupe ?

Avez-vous noté que le feu rouge du navire de pêche est au dessus du feu blanc contrairement au navire pilote ? (pilote : casquette blanche sur nez rouge)

Avez-vous noté qu'un navire échoué montre le jour 3 boules noires mais que la nuit il ne montre pas 3 boules rouges, navire handicapé par son tirant d'eau ?

Avez-vous noté qu'un navire de 50 mètres et plus montre 2 feux blancs de tête de mât visibles sur 225 °, comme un remorqueur ?

Avez-vous retenu qu'un navire qui doit montrer 2 feux de travail (visible sur 360°) ne montre pas de feu blanc de tête de mât s'il fait route ? Qu'il y a une exception avec le chalutier de 50 m et plus ?

Avez-vous remarqué le feu jaune de remorquage à la traine visible sur 135° ?

Avez-vous remarqué le bi cône sur le remorqueur comme sur le remorqué pour les trains de remorque supérieurs à 200 m ?

Avez-vous remarqué qu'un engin remorqué doit montrer la nuit un minimum de 2 feux blancs visibles sur 360° ?



Des questions sur le/les thème (s)



La portée d'un feu de travers pour un navire de moins de 12 m est :


- A – Un Mille
- B – Deux Milles
- C – Trois Milles

A

B

C

- A – Chalutier en train de haler son chalut
- B – Navire de pêche avec engin de + de 150m
- C – Chalutier dont le filet est retenu par un obstacle




A

B

C

- A – Chalutier en train de haler son chalut
- B – Navire de pêche avec engin de + de 150m
- C – Chalutier en train de jeter son chalut



A

B

C

Un navire à capacité de manœuvre restreinte au mouillage de 50m et plus montre :

- A - Deux feux blancs visibles sur 360°
- B – Deux feux blancs de mouillage et ses feux de travail
- C – Un feu blanc de mouillage et ses feux de travail

A

B

C

Vos réponses



A

C


B

B



Face à ce navire à moteur :

- A – Je viens à droite
- B – Je viens à gauche
- C – Indifféremment



A

B

C

Au mouillage !

Droit devant un navire à moteur
montre cette marque :

- A – indifféremment
- B – Je viens à gauche
- C – je viens à droite



A


B

C

Handicapé par
son tirant d'eau

Droit devant un navire à moteur
montre cette marque :

- A – Je viens à droite
- B – Je viens à gauche
- C – Indifféremment



A


B

C

Navire échoué !

Droit devant un navire montre cette
marque :

- A – Je viens à droite
- B – Je viens à gauche
- C – Indifféremment



A

B

C

OBSTRUCTION

Vos réponses



C

C

C

B



Fin des questions



Fin de la présentation n°4 – Les Feux des Navires
Exercices en application



Un remorqueur de 60 m remorque de nuit une barge importante et difficile à convoier de 150m de long et de 80m de large. Le train de remorque dépasse les 200 m

Quelles sont :

Les couleurs et les secteurs des feux sur le remorqueur et sur le remorqué?



Les questions ci après viennent illustrer la présentation numéro 4 sur les feux des navires, il est important d'essayer de répondre à toutes les questions.




Questions P4

NOM DU CANDIDAT
☐
A
B
C
D
☐

Le jour de l'épreuve, vous avez 30 secondes, c'est la dernière proposition qui est prise en compte à l'issue du délai. La commande « valide » ne fonctionne pas




- A – Ce navire au mouillage est un voilier
- B - Ce navire est un voilier qui arrive vers moi
- C - Ce navire est un navire privilégié
- D - Ce navire fait 50 m et plus, il arrive vers moi



- A
- B
- C
- D

- A – Ce navire est un voilier qui fait route vers la gauche de l'observateur
- B – Ce navire à propulsion mécanique fait route vers la gauche de l'observateur.
- C - Ce navire est au mouillage
- D – Ce navire est non maître de sa manœuvre



- A
- B
- C
- D

- A – Ce navire effectue un remorquage à la traine
- B – Ce navire fait 50m et plus et fait route
- C - Ce navire est un chalutier
- D – il s'agit d'un remorquage à la traine de moins de 200m de train de remorque



- A
- B
- C
- D

- A – Ce navire est un voilier
- B – Ce navire arrive vers vous
- C – Ce navire n'a pas d'erre



- A
- B
- C



Réponses




D

B

A et D

A et B

- A- Ce navire fait route vers moi, il fait 50 m et plus
- B- Ce navire est en opération de remorquage avec un train de remorque inférieur à 200 m
- C- Ce navire est un chalutier de 50m et plus
- D – Ce navire est pêcheur avec un engin déployé sur plus de 150 m



A
B
C
D

Réponses

1

B


Les feux de travers d'un navire de 48 m sont visibles :

- A – 2 Milles
- B – 3 Milles
- C – 4 Milles
- D – 3700 mètres, environ.

A
B
C
D

A et D

- A – Ce remorqueur fait 50m et plus et a un train de remorque qui dépasse les 200m, il se dirige vers la droite
- B- Il s'agit d'un remorquage à couple
- C – un navire handicapé par son tirant d'eau



A
B
C

A



Quelle est la portée d'un feu de poupe pour un navire de moins de 49 mètres :

- A- 1 Mille
- B- 2 Milles
- C- 3 Milles

A

B


C

A - Ce navire, de moins de 50m, fait route vers la gauche de l'observateur et a une capacité de manœuvre restreinte

B – Ce navire qui fait route doit me laisser le libre passage

C – Ce navire est handicapé par son tirant d'eau et fait route

D – ce navire transporte des matières explosibles et est au mouillage



A

B

C


D

A- Ce navire fait moins de 50m et fait route

B- Ce navire est un chalutier, il fait route

C- Ce navire fait moins ou 50 m et plus et est un navire de pêche

D- Ce navire est un pilote de moins ou de plus de 50m



A

B

C

D

Réponses

1


B

A

D




- A - Ce navire est un chalutier de moins de 50 m
 B - Ce chalutier fait moins ou plus de 50 m
 C - Ce navire est privilégié
 D - Ce navire est un navire de pêche (non chalutier) qui se dirige vers la droite de l'observateur




A
B
C
D

- A - Ce navire montre un bi-cône le jour
 B - Ce navire montre un cylindre le jour
 C - Ce navire montre 3 boules noires le jour
 D - Ce navire montre 2 boules noires le jour



A
B
C
C



- A - C'est un remorquage à la traine
 B - c'est un voilier
 C - C'est un démineur
 D - c'est un navire au mouillage



A
B
C
D

- A - un navire de 50m et plus au mouillage
 B - Un navire de moins de 50m au mouillage
 C - un navire à moteur, vu arrière



A
B
C

Réponses

1

A et C

A

A

A




A – Un démineur faisant route vers moi

C – Ce navire est privilégié

D – chalutier faisant route

E – navire avec capacité de manœuvre restreinte et obstruction faisant route



A

B

C


D

A – Ce navire est privilégié

B – Ce navire a de l'erre et arrive face à moi. Je vais le croiser sur mon tribord

C – Ce navire n'a pas d'erre, je vais le croiser sur mon tribord

D – Ce navire n'a pas d'erre, je vais le croiser indifféremment, sur bâbord ou tribord



A

B

C

D


Capacité de manœuvre restreinte avec obstruction sur son bâbord

A – ce navire fait route vers la droite de l'observateur

B – Ce navire est privilégié

C – Ce navire est non maitre de sa manœuvre

D- Ce navire de pêche à un engin de déployé sur plus de 150m



A

B

C

D

Réponses

1


A

A et C

B et D



- A – navire faisant route vers la droite de l'observateur
 B- Démineur
 C – Navire de pêche avec un filet déployé sur plus de 150m
 D - Chalutier de moins de 50 m avec erre en train de haler son chalut, 1 feu blanc au dessus d'un feu rouge




- A – Ce navire est au mouillage et fait moins de 50m
 B – Ce navire est au mouillage et fait moins ou plus de 50m
 C – Il s'agit d'un navire échoué
 D – il s'agit d'un voilier naviguant à la voile et au moteur (ou seulement au moteur)



- A
 B
 C
 D

- A – navire à capacité de manœuvre restreinte au mouillage
 B – navire non maître de sa manœuvre au mouillage
 C – navire échoué
 D – navire de pêche avec filet de plus de 150m



- A
 B
 C
 D

Le jour, 1 seule
 boule de
 mouillage (la
 nuit 2 feux
 blancs si 50m et
 +)

Attention aux cas particuliers des navires au mouillage
 Bateau pilote
 Navire en opération de déminage
 Navire à capacité de manœuvre restreinte
 Navire à capacité de manœuvre restreinte avec obstruction
 Navire transportant des matières dangereuses

Conservent les feux qui les caractérisent + 1 ou 2 feux blancs

Réponses

1


A et D

B

A




- A – ce navire est handicapé par son tirant d'eau
 B – ce navire est non maître de sa manœuvre
 C – ce navire est handicapé par son tirant d'eau
 D – ce navire est échoué




A
B
C
D

- A - Navire échoué de 50m et plus
 B - Navire handicapé par son tirant d'eau de 50m et plus vu de bâbord
 C – Remorqueur avec un objet remorqué



A
B
C

- A – remorqueur avec objet remorqué de moins de 25 x 100 m
 B – remorqueur avec objet remorqué de plus de 25 x 100m



A
B

- A - Navire échoué de 50m et plus
 B - Navire handicapé par son tirant d'eau de 50m et plus vu de bâbord



A
B
C

- Navire échoué de moins de 50m



Réponses

i

D

B

A

A

Fin des questions

