



Présentation n° 2

Règles de barre



1

Catégorie et éloignement

Vous retenez :

Les engins de plage circulent jusqu'à 300 mètres du rivage

Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :

- les planches à voile et à aile aérotractée,
- les véhicules nautiques à moteur,
- les embarcations mues par l'énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage

Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées **comme des engins de plage** effectuent des navigations diurnes, et à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.



Engins de plage :

sont considérées comme engins de plage :

- à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
- les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
- les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.



5

Le VNM

Véhicules nautiques à moteur

type scooter, moto de mer

Définition

Engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine, constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manoeuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque.

Limite à la navigation

Les véhicules nautiques à moteur effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
abri « tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité »



7

Respectez les autres usagers et notamment les baigneurs. Pensez qu'ils peuvent être gênés par vos évolutions ou par le bruit qui en résulte. Soyez vigilants. Ne jamais conduire sous l'emprise de l'alcool.

Règles techniques

Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres ;

Les véhicules nautiques à moteur mis sur le marché à partir du 01/01/2006 devront porter le marquage "CE", et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.

Les hélices non entièrement carénées sont proscrites ainsi que les turbines non équipées d'une grille de protection. Le niveau sonore ne doit pas dépasser 80 décibels A à 0,75 mètres.

Tout véhicule nautique à moteur comporte une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote, et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service



9

La Planche à voile



Planches à voile ou aérotractée (kite-surf)

planche à voile

quelle que soit la longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire

planche aérotractée (kitesurf)

quelle que soit la longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aéromotrice

Limite à la navigation

Les planches à voile et aérotractées effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

abri « *tout lieu ou le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité* »



11

Dix principes d'usage

1 : Surveillez la **météo** régulièrement. Le vent et l'état de la mer changent très vite sur le littoral. **Méfiez-vous du vent de terre.**

2 : Vérifiez sur les plages ou aux bureaux des ports les **heures des marées**, les avis de tempête éventuels, et la direction des courants.

3 : La pratique de la planche peut faire l'objet de **recommandations particulières**, diffusées au moyen de panneaux d'information sur les plages ou de pavillons spécifiques. **En certains endroits elle peut-être interdite.** Renseignez-vous auprès des surveillants de plage.

4 : Pour quitter le rivage, utilisez les **chenaux balisés** en surveillant la route de votre planche par rapport à celle des baigneurs, pêcheurs, plongeurs, et embarcations de toutes sortes.

5 : Vous devez respecter les **règles de priorité** applicables aux navires. Il vous est demandé de **ne pas gêner** les navires professionnels.

6 : Dans la **zone côtière des 300 mètres**, évoluez avec prudence, votre vitesse ne doit pas dépasser 5 noeuds (10 km/h). **Il vous est interdit de vous éloigner à plus de 2 milles de la côte** sous peine de poursuites.

7 : Le système d'attache du gréement à la planche doit-être toujours fiable. Le gréement doit être relié à votre planche et le rester même dans le cas d'une chute violente : au-dessus de force 3 beaufort, avec une mer formée, **ne dégréez pas votre voile pour essayer de rentrer** : laissez-la dans l'eau, elle fait office d'ancre flottante et ralentit votre dérive.

8 : En cas de difficulté, **ne quittez jamais votre planche** pour rentrer à la nage. Ne surestimez pas vos forces.

9 : Il est recommandé de **naviguer à 2 au moins** et de prévenir quelqu'un sur la plage de votre départ.

Sachez rester visible.

10 : **L'usage du hamais** est une source d'économie d'efforts. Il est conseillé de porter une combinaison isothermique pour vous protéger du froid, souvent mortel. Partez toujours avec un cordage de rechange sur vous. La planche doit être munie d'un système de remorquage fiable à l'avant.



13

Kayaks et avirons de mer



Kayaks et avirons de mer

Définition

Embarcations autres que les engins de plage et dont la propulsion est assurée par des pagaies pour les canoës et les kayaks ; par des avirons pour les autres embarcations.

Navigation diurne uniquement



15

En résumé :

Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :
– les planches à voile et à aile aérotractée,
– les véhicules nautiques à moteur,
– les embarcations mues par l'énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage

Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées **comme des engins de plage** effectuent des navigations diurnes, et à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.

Les engins de plage circulent jusqu'à 300 mètres du rivage



17

la plaque signalétique du navire

Mon navire dispose d'une plaque signalétique comportant une catégorie de navigation ; cette catégorie figure aussi sur mon acte de francisation. Les catégories de navigation n'existent plus depuis le 1er janvier 2005, dois-je faire changer ma plaque signalétique et mon acte de francisation ?

Les navires immatriculés avant le 1er janvier 2005 ont été approuvés en faisant référence à des catégories de navigation (de 1 à 6) fixant leur éloignement maximal d'un abri. La nouvelle réglementation a supprimé les catégories de navigation mais les plaques signalétiques et les titres de navigation (acte de francisation ou carte de circulation) ne doivent pas être modifiés. Les informations fournies sur ces plaques demeurent des indications importantes pour le chef de bord à qui il appartient maintenant d'apprécier, notamment en fonction des conditions de mer, la distance d'éloignement maximum.



19

Des questions sur le/les thème (s)

A – Une planche à voile est prioritaire sur un jet ski

B – Un VNM est prioritaire sur une planche à voile

C – la règle de la priorité à droite s'applique

Une planche à voile sans EIF peut s'éloigner à :

A – 300 m du rivage

B – 1 Mille

C – 2 Milles

D – 6 Milles

Avez-vous noté la distance d'éloignement d'un engin de plage, d'une planche à voile, d'un jet ski ?

Avez-vous noté que la navigation est, pour la plupart de ces modes de déplacement, interdite la nuit ?

Faites attention aux catégories de conception des navires (évaluation du chef de bord de la distance d'éloignement)



21

A – Un VNM est prioritaire sur un navire à moteur

B – Un navire à moteur est prioritaire sur un VNM

C – les règles de barre entre VNM et véhicule à propulsion mécanique s'applique

A

B

C

Un VNM :

A – peut s'éloigner à 6 Milles maximum avec le matériel de sécurité adapté

B – peut s'éloigner à 1 Mille maximum avec le matériel de sécurité adapté

C – peut s'éloigner à 2 Milles maximum avec le matériel de sécurité adapté

A

B

C

A – Une planche à voile peut s'éloigner à 2 Milles maximum avec le matériel de sécurité adapté

B – Une planche à voile peut s'éloigner à 1 Mille Maximum

C – Une planche à voile ne peut naviguer que dans la bande des 300 m

A

B

C

A – Un kayak auto videur peut s'éloigner à 6 Milles d'un abri avec le matériel de sécurité adapté

B – un kayak auto videur peut s'éloigner à 2 Milles d'un abri avec le matériel de sécurité adapté

C – Un kayak navigue dans la bande des 300m

A

B

C



Vos réponses ⓘ


C

C

A

A

23




Lorsqu'ils font route, ces navires privilégiés (à reprendre dans l'ordre) montrent des marques distinctives, ci-dessus le navire non maitre de sa manœuvre en exemple avec ses marques de jour en figure 1 et de nuit en figure 2.

Ces marques distinctives sont appelés la nuit « feux de travail » car visibles sur 360°. et sont à distinguer des feux de route visibles par secteur que tout navire faisant route doit montrer

	360°	Le navire non maitre de sa manœuvre	1
	360°	Le navire à capacité de manœuvre restreinte	2
	360°	Le navire handicapé par son tirant d'eau. Non privilégié mais le Pêcheur, le voilier, le navire à moteur doivent le laisser passer	3
	360°	← Le navire de pêche et le chalutier →	4
	112°5, 112°5, 112°5	Le voilier (pas de feu blanc de route en tête de mât)	5

25

Ces navires sont visibles sur bâbord, le feu de route « vert » n'est donc pas visible



27

Tous les navires de plaisance doivent s'équiper du matériel de sécurité selon la distance d'éloignement effective d'un abri.

Avec votre permis Mer Côtier vous pouvez vous éloigner jusqu'à 6 Milles d'un abri à condition que votre navire soit équipé du matériel de sécurité jusqu'à 6 Milles d'un abri

Armement/distance

Attention vous devez connaître parfaitement votre vocabulaire,


- l'expression « faisant route » s'applique à tout navire qui n'est ni à l'ancre, ni amarré à terre, ni échoué
- Qu'est-ce que le tirant d'eau ? , qu'est-ce qu'un chenal ? , qu'est-ce qu'un amer ? , un phare ? , que veut dire faire un évitage ?



29

Ce navire est :

- A – Un navire de pêche
- B – Un navire non maître de sa manœuvre
- C – Un navire à capacité de manœuvre restreinte



A

B

C

Ce navire est :

- A – Un navire de pêche
- B – Un navire à capacité de manœuvre restreinte
- C – Un navire handicapé par son tirant d'eau
- D – Un navire non maître de sa manœuvre



A

B

C

D

Un voilier est prioritaire :

- A – Sur un navire de pêche
- B – Sur un navire à propulsion mécanique
- C – Sur un jet ski
- D – Sur une planche à voile

A

B

C

D

lorsqu'il navigue la nuit :

- A – Un navire à voile montre des feux « de travail »
- B – Un navire pilote montre des feux « de travail »
- C – Le chalutier montre des feux « de travail »

A

B

C



Vos réponses



A

A

B et C

B et C

31

Le voilier

Un navire à voile (de 20m et plus) doit montrer de nuit :

des feux de côté (rouge et vert)



un feu (blanc) de poupe,

contrairement aux navires à propulsion mécanique, il n'a pas de feu de tête de mât blanc, pas de marque de jour

Un voilier naviguant à la voile et au moteur (ou seulement au moteur) est tenu de montrer un cône orienté vers le bas, **il perd son privilège**



33



Un navire privilégié (voilier) n'a pas à manœuvrer face à un navire à moteur non privilégié




Attention ! Le navire à voile doit la priorité à tous les autres navires privilégiés, pêcheurs et autres...

35

Règle de barre entre voiliers

Navire au vent : celui qui reçoit le vent en premier



Navire sous le vent : je suis prioritaire

Un voilier sous le vent ne peut plus manœuvrer



Bâbord amure : le vent arrive sur bâbord

Tribord amure : Vent de droite : je suis prioritaire




Tribord amure : le vent arrive sur tribord

Le navire à propulsion mécanique

- 1 – priorité à celui qui arrive sur la droite
- 2 – un navire rattrapant n'est pas prioritaire même si c'est un voilier (sauf pour les gros navires dans les chenaux)
- 3 - Il y a risque d'abordage si la mesure obtenue par le compas de relèvement ou le taximètre (gisement), est constante.



Il y a risque d'abordage si la mesure obtenue par le compas de relèvement ou le taximètre (gisement), est constante.



Qu'est ce que le gisement ?

41

Les navires de 20 mètres et plus

sont obligés de naviguer dans les chenaux, la navigation côtière leur est interdite



42

un gros navire rattrape un voilier dans un chenal :

A – le voilier sort du chenal

B – le navire est rattrapant ne gêne pas le voilier et le dépasse sur bâbord

C – le navire rattrapant dépasse le voilier sur bâbord ou tribord sans gêner le rattrapé

Savez vous reconnaître un voilier de nuit ?

Savez vous reconnaître un voilier de moins de 20 m la nuit ?

Connaissez vous les règles de priorité entre voiliers ?

Savez vous pourquoi un voilier avec un cône perd son privilège ?

Connaissez vous les règles de priorité entre navire à propulsion mécanique ?

Entre navire à propulsion mécanique (idem pour VNM) et voilier (idem planche à voile) ?

Avez-vous noté la règle du navire rattrapant ?

Avez-vous noté qu'un compas de relèvement peut être utilisé pour éviter un abordage ?

Avez-vous noté que vous ne devez pas gêner les gros navires ?

Avez-vous noté qu'un dispositif de séparation de trafic se traverse perpendiculairement sans gêner les navires qui naviguent dans le chenal ?




45



Les
engins
tractés

le tracteur : doit être adapté pour embarquer les personnes tractées et montrer une flamme fluorescente orange très visible de 2 mètres. Deux personnes doivent être à bord. l'une doit surveiller la conduite et l'autre l'engin (minimum 16 ans). L'engin tracté doit être de couleur vive et **les personnes tractées être équipées de gilets de sauvetage**



Le ski
nautique

Les adeptes du ski nautique doivent emprunter des couloirs réservés pour les départs et les arrivées. Lors de leur évolution, ni le skieur, ni le bateau ne doivent s'approcher des autres embarcations et des baigneurs.


Lors de la pratique du ski nautique, deux personnes doivent être à bord de l'embarcation, l'une doit se consacrer uniquement à la conduite. En cas de chute du skieur, la personne qui est chargée de la surveillance doit récupérer immédiatement le filin de traction.

Les titulaires du brevet d'état de ski nautique ne sont pas soumis à cette disposition





47

Attention si vous rencontrez le pavillon Alpha ou les pavillons de fédération, passez à 100m au moins !




**En opération de plongée je montre : le pavillon ALPHA ;
Passez à 100m au moins !**

Un navire participant à des opérations de plongée doit montrer le pavillon Alpha. Les navires de 7m et plus les marques du navires à capacité de manœuvre restreinte en plus




49


Un navire au mouillage (il a jeté son ancre) montre le jour une boule noire de mouillage



Un navire au mouillage montre la nuit un ou deux feux blancs (50m et +) de mouillage



Face à ce navire je viens indifféremment sur bâbord ou tribord



51

Des questions sur le/les thème (s)

Avez-vous noté de quelle manière vous pouvez pratiquer le ski nautique ou tracter un engin ?

Avez mémorisé le pavillon Alpha mais aussi les pavillons de fédération avec un fond rouge ?



53

Un navire face à moi montre cette marque :

- A – Je m'arrête
- B – Je me dirige sur bâbord ou tribord
- C – je me dirige sur tribord



- A
- B
- C

Un navire vous rattrape :

- A – Je serre sur la droite pour faciliter le dépassement
- B – je maintiens mon cap et ma vitesse
- C – je ralentie

- A
- B
- C

Un navire montrant cette marque vous rattrape :


- A – Je serre sur la droite pour faciliter le dépassement
- B – je maintiens mon cap et ma vitesse
- C – je ralentie



- A
- B
- C

- A – Ce pavillon sur un navire est un signal de détresse
- B – Ce pavillon m'indique qu'il faut passer au moins à 100m
- C – Ce pavillon m'indique la présence de plongeur

- A
- B
- C



Un gros navire vous rattrape dans un chenal étroit :

- A – Je sors du chenal
- B – je maintiens mon cap et ma vitesse

- A
- B



Vos réponses



B

B

B

B et C

A

55

Le chef de bord assure le commandement du navire et ses responsabilités. Il doit informer de son départ, de sa destination et du nombre de personne à bord. Il s'informe de la Météo et vérifie les organes de sécurité du bateau :

A – à bord du navire la veille auditive et visuelle est obligatoire seulement la nuit

B – la veille auditive et visuelle doit être permanente en toutes situations

C – la veille auditive et visuelle est obligatoire le jour comme de nuit lorsque l'on a un équipier

A
B
C

Vos réponses

B


Ce navire qui fait route est :

A- non maitre de sa manœuvre

B- à une capacité de manœuvre restreinte

C- handicapé par son tirant d'eau

D- un navire de pêche



A
B
C
D



A

Ce navire qui fait route vers nous est :

A – handicapé par son tirant d'eau


B- un navire de pêche

C- un chalutier

D- un navire à capacité de manœuvre restreinte



A
B
C
D



A



57


Ce navire se dirige vers moi, c'est un

A – voilier

B – navire à propulsion mécanique

C – navire de pêche

D – navire non maitre de sa manœuvre



A
B
C
D

Vos réponses

A

Ce navire est :

A – un navire de pêche

B – un voilier qui navigue au moteur

C – un navire handicapé par son tirant d'eau

D – un ELP



A
B
C
D

B



A-Ce navire se dirige vers la plage

B-Ce navire se dirige vers le large

C-Ce navire traverse un chenal




A
B
C
D

B


A-Cette embarcation sort du port

B-Cette embarcation navigue dans un chenal traversier

C-Cette embarcation se dirige vers le large



A
B
C
D



Les bouées jaunes sphériques : Elles délimitent la bordure extérieure de la bande littorale et les différentes zones réglementées.

B

59

Quand 2 voiliers reçoivent le vent du même bord , lequel a la priorité

- A- Celui qui navigue au vent a la priorité
- B- Celui qui navigue sous le vent a la priorité
- C- Celui navigue à la voile et au moteur
- D- Celui qui est rattrapant

A
B
C
D

Quand 2 voiliers reçoivent le vent d'un bord différent , lequel a la priorité ?

- A - bâbord amure
- B - tribord amure

A
B

Quelle doit être mon attitude face à ce voilier:

- A - je viens à droite en accélérant pour éviter de gêner
- B - je viens par l'arrière du voilier et regagne mon cap
- C- je garde mon cap, c'est lui qui doit bouger



A
B
C

Dans le cas de navire à propulsion mécanique,

- A - celui qui vient de droite a la priorité
- B - celui qui vient de gauche a la priorité
- C - celui qui est le plus rapide

A
B
C



Réponses

B

B

B

A

61

La vitesse dans les chenaux traversiers la vitesse est limitée à :

- A- 10 nds
- B- 5 nds
- C- 5 k/h
- D- N'est pas limitée



A
B
C
D

A bord de mon aviron de mer auto videur, je peux m'éloigner jusque :

- A- 6 Milles
- B- 2 Milles
- C- 1 Mille

A
B
C

Je navigue à bord de mon Pêche promenade de 5m50. Un voilier portant un cône pointe en bas arrive sur ma gauche, que dois je faire ?

- A- je vire à gauche pour venir par son arrière
- B- je garde mon cap
- C- je casse mon erre
- D- le voilier vient à droite



A
B
C
D

ATTENTION!

B et C

Réponses

i

B

A

B et C

63


A bord de mon navire à propulsion mécanique, lors d'une navigation de nuit, j'aperçois sur mon travers bâbord (à 90° du cap) le feu vert et le feu blanc d'un navire,

- A- Je viens à bâbord
- B- Je viens à tribord
- C- Je garde le cap

A
B
C

Lors d'une navigation de nuit, j'aperçois ce navire

- A- Je viens à bâbord
- B- Je viens à tribord
- C- Indifféremment



A
B
C

A- Le navire qui traîne un skieur doit montrer une flamme orange de 2 mètres

B- Le capitaine du navire qui traîne un skieur doit être accompagné

C- lorsque je traîne un engin avec des personnes, je montre une flamme orange de 2 mètres

D- Le brevet d'état de ski nautique ne permet pas, au capitaine qui traîne le skieur qui en est titulaire, de ne pas être accompagné d'une personne d'au moins 16 ans;

A
B
C
D



Réponses



C

B

B et C