







TYPES DE BOUÉES



Les bouées jaunes sphériques : Elles délimitent la bordure extérieure de la bande littorale et les différentes zones réglementées.




Les bouées jaunes cylindriques à babord et coniques à tribord : elles délimitent les chenaux traversiers.



300m


Les engins de plage circulent jusqu'à 300 mètres du rivage uniquement le jour

FLAMMES



FLAMME ROUGE :

Interdiction de se baigner sur l'ensemble de la plage



FLAMME ORANGE :

Baignade dangereuse mais surveillée



FLAMME VERTE

Baignade surveillée, absence de danger particulier



Les engins de plage effectuent des navigations diurnes qui n'excèdent pas 300 m de la côte.

Pour ces derniers,

aucun matériel de sécurité et d'armement n'est requis.

Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.

Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :

- les planches à voile et à aile aérotractée,
- les véhicules nautiques à moteur,
- les embarcations mues par l'énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage ;

Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage effectuent des navigations diurnes, et à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.



Conditions de navigation

détenir le permis de conduire requis

Dans le cas d'une location, il faut souscrire une déclaration écrite préalable.

Toutefois, il existe une procédure d'initiation et de découverte, sous la responsabilité d'un moniteur diplômé

- 1 équipement individuel de flottabilité par personne ou une combinaison portée
- 1 moyen de repérage lumineux
- 1 dispositif de remorquage (point d'ancrage et bout de remorquage)
- 1 dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs excède 4,5 Kw

Dans la zone des 300 mètres, la vitesse est limitée à 5 noeuds et il existe des règles locales de navigation qu'il convient de respecter. Il faut utiliser les chenaux obligatoires lorsqu'ils existent.





10

Matériel obligatoire

Les planches à voile ou aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 mètres de la côte ne sont pas tenues d'embarquer de matériel de sécurité.

Au delà de 300 mètres de la côte,
l'équipement obligatoire est composé de :

- 1 équipement individuel de flottabilité par personne
- 1 moyen de repérage lumineux



12

Comment bien transporter votre planche à voile ?

Vous devez, en application du Code de la Route prendre toutes les précautions utiles pour que le chargement de la planche sur votre véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.

La planche à voile et ses accessoires doivent être solidement amarrés et fixés au véhicule de manière à ne déborder à aucun moment de sa largeur.

Ce que dit la réglementation

De plus, votre chargement ne doit, en aucun cas dépasser, à l'avant, l'aplomb antérieur du véhicule, ne pas risquer de traîner sur le sol, ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière du véhicule ou de sa remorque.

Comment devez-vous transporter votre planche à voile ?

Pour permettre un bon arrimage, un support est nécessaire : une galerie ou, de préférence, des supports spéciaux adaptés au transport de planches à voile.

Placer la planche au milieu du support dans le sens de la longueur, de façon à ce que la face où se trouvent la dérive et l'aileron soit orientée vers le haut.

Fixer en deux points d'attache la planche et ses accessoires avec des sangles ou courroies ou autres dispositifs suffisamment solides pour éviter toute oscillation ou arrachage en cas de vent violent ou choc de véhicule.



14



Kayaks et avirons de mer



Non auto videur : 2 Milles d'un abri

Auto videur : 6 Milles d'un abri



abri

« tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité »

auto-videur

Navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.

Sont considérés comme auto-videur les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélat, ou un capot à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre




Ces embarcations doivent être immatriculées auprès des services des affaires maritimes et sont dispensées du port des marques extérieures d'identité.

La carte de circulation délivrée lors de l'immatriculation, doit se trouver à bord



16



Matériel obligatoire à connaître :

	≤ 2 milles	≤ 6 milles
équipement individuel de flottabilité par personne	X	X
moyen de repérage lumineux	X	X
dispositif de remorquage	X	X
dispositif d'assèchement fixe ou mobile	X	Auto videur
3 feux rouges à mains		X
miroir de signalisation		X
compas magnétique		X
carte(s) marine		X
 moyen de signalisation sonore (sifflet)		X

18

A bord de votre navire à propulsion mécanique et avec votre permis mer côtier vous pourrez vous éloigner à 6 Milles d'un abri.

Vous aurez équipé votre navire du matériel de sécurité approprié à votre programme de navigation.

Sur la plaque signalétique du navire :

Figure le nombre de personnes maximum embarqué

Figure la catégorie de conception du navire, elle précise que votre navire est conçu pour des voyages au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 ou 8 ou ... (échelle beaufort)

La plaque signalétique est un élément qui permet au chef de bord d'évaluer sa distance d'éloignement

Votre permis mer Côtier ne vous permet pas de naviguer sur les canaux mais notamment sur les plans d'eaux fermés

Un abri est un endroit, port ou plan d'eau, où un navire peut facilement se réfugier et où son équipage peut être mis en sécurité



20

Un engin de plage s'éloigne jusque :

- A – jusque 300m du rivage maximum
- B – jusque 1000 m d'un abri maximum
- C – jusque 1 Mille nautique d'un abri maximum

A

B

C

le capitaine doit :

- A - Assurer une veille auditive et visuelle 24h/24h
- B - Assurer une veille auditive et visuelle 12h/24h
- C – prévenir de sa destination et du nombre de personne à bord
- D – Porter secours en toute circonstance

A

B

C

D

Vous devez obligatoirement avoir à bord :

- A – le compas de relèvement
- B – le permis de navigation
- C – la facture du navire
- D – l'acte de francisation

A

B

C

D

- A – Une planche à voile est prioritaire sur un voilier
- B – Un voilier est prioritaire sur une planche à voile

A

B

C



la règle entre voilier s'applique

Vos réponses



A

A et C

B et D

C

22

Les navires privilégiés

Lorsque vous circulez à bord de votre navire, vous devez laisser la libre circulation à tous les navires ci-après :
Dans l'ordre du privilège :


- 1 - Le navire non maître de sa manœuvre
- 2 - Le navire à capacité de manœuvre restreinte
- 3 - Le navire handicapé par son tirant d'eau.
- 4 - Le navire de pêche et le chalutier (feu vert sur blanc)
- 5 - Le voilier

vous êtes le seul à devoir manœuvrer mais
cela signifie que ces navires n'ont pas à modifier leur cap,




24

Ces navires sont visibles sur tribord, le feu de route « bâbord » n'est donc pas visible




26



28

Dans un chenal étroit, lequel de ces 3 navires est privilégié par rapport aux autres

Réponse B



A – bateau à voile

B – navire à moteur + 20m

C – navire avec les 2 cônes opposés par la pointe

Des questions sur le/les thème (s)

Avez-vous noté la hiérarchie des privilèges ?

Savez vous reconnaître les différents navires, le jour et la nuit ?

Savez vous que vous devez emporter du matériel de sécurité adapté à votre programme de navigation, en dessous et au dessus de 6 Milles nautiques ?


Le connaissez vous ?

Avez-vous regardé le vocabulaire ?

Quel est le navire qui doit céder le passage à l'autre :

A = 1 cède la priorité à 2

B = 2 cède la priorité à 1



30

je navigue à bord d'un navire à propulsion mécanique et un voilier arrive juste en face :

A – Je suis le seul à manœuvrer vers tribord

B – Nous manœuvrons chacun sur tribord

D – Je suis le seul à manœuvrer sur tribord ou sur bâbord

A

B

C

Ce navire est :

A – Echoué

B – handicapé par son tirant d'eau

C – à capacité de manœuvre restreinte

D – Un navire à voilier et au moteur



A

B

C

D

Ce navire est :

A – Un navire à voile et au moteur

B – Un navire pilote

C – Un chalutier



A

B

C

Je suis à bord de mon navire à moteur (A) et ce navire montrant ce cône arrive sur ma gauche :

A – Ce navire doit me laisser passer

B – Ce navire n'est pas privilégié

C – je viens par l'arrière de ce navire



A

A

B

C

Vos réponses

i


A

C


C

A


32



Un voilier de moins de 20 mètres peut être équipé d'un feu rouge sur un feu vert en tête de mât, visible sur 360° mais dans ce cas il doit montrer ses feux de travers (rouge et vert visible sur 112°,5 et son feu blanc de poupe (visible sur 135°) . Il peut également montrer un fanal combinant les travers et le feu de poupe.




34



36




38



Entre navire à propulsion mécanique, **priorité à droite**, je viens **par l'arrière** du navire qui est prioritaire et lui va conserver son cap et sa vitesse.

Un navire qui me rattrape n'est pas prioritaire, même s'il s'agit d'un voilier, d'un navire de pêche..



40


Ce navire est :

A – Un navire de pêche

B – Un navire non maître de sa manœuvre

C – Un voilier

D – Un remorqueur



A

B

C

D


Ce navire est :

A – Un navire de pêche

B – Un voilier au moteur

C – Un navire handicapé par son tirant d'eau

D – Un navire non maître de sa manœuvre



A

B

C

D

A – Un Voilier bâbord amure est prioritaire sur tribord amure

B – Un Voilier tribord amure est prioritaire sur bâbord amure

C – Un voilier sous le vent est prioritaire sur un navire au vent

D – Un voilier naviguant à la voile et au moteur est prioritaire sur un jet ski

A

B

C

D

A – Un navire rattrapant ne doit pas gêner le navire rattrapé sauf s'il est privilégié

B – Un navire à propulsion mécanique revient par l'arrière du navire qui arrive à sa droite

C – Si la mesure obtenue de mon compas de relèvement reste constante il y a risque d'abordage

A

B

C



Vos réponses



C

B

B et C

B et C

42

Dans une voie d'accès ou un chenal étroit, les plaisanciers ne doivent pas gêner les gros navires, même si ces navires sont rattrapés, le plaisancier doit s'écarter


Lors d'une navigation dans un chenal étroit ou une voie d'accès il convient de se tenir à droite et de faciliter toute manœuvre de navire, plus gros ou plus petit, en manœuvre de dépassement, de croisement.



Attention !

Lorsqu'on s'approche d'un coude des signaux d'avertissements sont à émettre.

La traversée d'un dispositif de séparation de trafic, d'un chenal, se fait perpendiculairement au sens de la circulation. Les navires de moins de 20 m et les voiliers ne doivent pas gêner les navires qui ne peuvent naviguer que dans ces chenaux.



44



Engin tracté et ski nautique




46

Navire en opération de plongée

Attention !



48



A la barre

Ne gênez pas un grand navire qui manœuvre dans un port ou un chenal (le règlement vous l'impose) , réduisez la vitesse lorsque vous passez à proximité d'un autre navire (c'est à la fois une question de courtoisie et de sécurité).

Respectez strictement les limitations de vitesse : Pensez aux baigneurs et aux plongeurs. Pas plus de 5 nœuds dans les 300 mètres.


Respectez scrupuleusement les plans de balisage des plages ; il y va de la sécurité des baigneurs.

Veillez attentivement dans les parages fréquentés par les plongeurs; connaissez les deux pavillons qui les signalent.



Un navire naviguant dans un chenal arrive sur votre gauche alors que vous vous apprêtez à suivre la même voie (la flèche jaune = vous, navire moteur)


- A- le navire doit me laisser passer
- B- je viens sur tribord
- C- je viens sur bâbord



- A
- B
- C

La flèche jaune = vous, navire à moteur


- A - je suis le sens conventionnel
- B – je suis le sens inverse du sens conventionnel
- C – je traverse un chenal



- A
- B
- C

La flèche jaune = vous, navire à moteur

- A - je navigue vers les terres
- B – je suis le sens conventionnel
- C – je traverse un chenal



- A
- B
- C



Vos réponses



C

C

A et B

54

Autres questions,



Questions P2

NOM DU CANDIDAT

annulé

A

B

C

D


Valide



56

Ce navire se dirige vers la droite, il doit céder le passage à :

- A – un navire à capacité de manœuvre restreinte
- B – un navire à propulsion mécanique
- C – un voilier
- D – une planche à voile



A
B
C
D

Ce navire est :


- A – un voilier qui navigue au moteur
- B – un navire de pêche
- C – un navire handicapé par son tirant d'eau
- D – un ELP



A
B
C
D

Ce navire arrive vers vous, c'est un :


- A- Voilier
- B- Jet ski
- C- navire à propulsion mécanique
- D- un VNM



A
B
C
D

Ce navire arrive vers moi, c'est un :

- A- Voilier
- B- un navire de pêche
- C- un navire non maître de sa manœuvre
- D- Un navire handicapé par son tirant d'eau



A
B
C
D



Vos réponses



A

B

A

A

58

Sur ma planche à voile, je peux m'éloigner au maximum à :

- A- 1 Mille uniquement le jour
- B- 2 Milles uniquement le jour
- C- 3 milles uniquement le jour

A
B
C

2 Milles uniquement le jour, avec un équipement individuel de flottabilité par personne et 1 moyen de repérage lumineux. au niveau des règles de barre je suis considéré comme un voilier

sur mon VNM je peux m'éloigner au maximum jusqu'à :

- A- 1 Mille uniquement le jour
- B- 2 Milles uniquement le jour
- C- 3 Milles uniquement le jour

A
B
C

Seul en randonnée sur mon kayak (non auto videur) je peux m'éloigner jusqu'à :

- A- 1 Mille uniquement le jour
- B- 2 Milles uniquement le jour
- C- 6 Milles uniquement le jour

A
B
C

2 ou 6 Milles si auto videur

Sur mon voilier de sport léger, classé en ELP, et avec le matériel de sécurité adapté, je peux m'éloigner au maximum jusqu'à :

- A- 1 Mille uniquement le jour
- B- 2 Milles uniquement le jour
- C- 6 Milles uniquement le jour
- D- plus de 6 Milles

A
B
C
D

Réponses



A

B

B

D

60

Lorsqu'un navire privilégié vous rattrape :

- A- Je me place du côté approprié pour faciliter la manœuvre de dépassement
- B - Je ne modifie pas ni ma vitesse ni mon cap
- C – je serre à droite

A
B
C

Il peut laisser le navire rattrapé à tribord comme à bâbord. Cette règle convient aux navires circulant librement, hors des chenaux.




Réponses

B

B et D

B

- A – le navire 2 casse son erre
- B- le navire 1 passe par l'arrière du navire 2
- C- la navire 2 vient sur bâbord pour venir par l'arrière du navire 1
- D – le navire 2 garde son cap mais reste vigilant



A
B
C
D

La vitesse dans la bande des 300 m est limitée à :

- A- 10 nds
- B- 5 nds
- C- 5 k/h

A
B
C



62

Un navire de 20 m circule dans un chenal étroit et me rattrape que dois je faire ?

- A – je ne change rien à mon attitude
- B – je serre du côté approprié s'il ne m'est pas possible de sortir du chenal
- C- je sors du chenal
- D – je fais un signe au capitaine

A
B
C
D

La traversée d'un dispositif de séparation de trafic, d'un chenal, se fait perpendiculairement au sens de la circulation. Les navires de moins de 20 m et les voiliers naviguent à droite et ne doivent pas gêner les navires qui ne peuvent naviguer que dans ces chenaux.

réponses

B et C

A

A

Un navire de pêche arrive avec plus de 22°5 sur l'arrière de mon travers tribord, il me rattrape et souhaite me dépasser ;

- A- Je ne change rien à mon attitude, je reste simplement vigilant
- B- Je barre à bâbord
- C- Je m'arrête pour le laisser me dépasser

A
B
C

A bord de mon navire à propulsion mécanique, lors d'une navigation de nuit, j'aperçois sur mon travers bâbord (à 90° du cap) le feu vert d'un navire,

- A- je viens à bâbord
- B- je viens à tribord
- C- Je garde le cap



A
B
C

C'est un voilier ! (je passe par l'arrière)



64

Une planche à voile peut, dans certaines conditions, circuler uniquement le jour jusqu'à :

- A- 2 Milles
- B- 1 Mille
- C- 5 Milles

A
B
C

Un jet ski, se conduisant en position assise, circule uniquement le jour jusqu'à :

- A- 1 Mille
- B- 2 Milles
- C- 5 Milles

A
B
C

- A- le navire 2 vient à bâbord pour venir par l'arrière du navire 1
- B- le navire 1 passe par l'arrière du navire 2
- C- la navire 1 vient légèrement sur bâbord car le navire 2 doit lui laisser la priorité cependant il reste vigilant
- D – le navire 2 garde son cap mais reste vigilant

2

A
B
C
D

- Je suis dans le navire 2,
- A - je casse mon erre à l'approche du navire 1
 - B- je viens par l'arrière du navire 1
 - C- Je viens sur bâbord
 - D- je garde mon cap mais je suis vigilant

2

A
B
C
D



Réponses



A

B

B et D

D