

Conception du navire

Le CROSS

Le matériel de sécurité

La Météo

Moyen de communication
embarquée

Mesures Elémentaires -
L'Etiquette

Attention aux voies d'eau !

Le moteur

Des précautions

Les nœuds

L'environnement

La pêche

Infractions



2

Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage « CROSS » de votre région est à avertir en premier lors d'un problème en mer, Ils sont dirigés par des Administrateurs des Affaires Maritimes et officiers de la Marine Nationale

Le CROSS 0321872187 (gris nez) canal 16 ou 1616 depuis un portable, prend la direction des opérations du sauvetage assurée par des organismes divers :

La SNSM (société Nationale de sauvetage en mer, des bénévoles), la Marine Nationale, la gendarmerie, les douanes, les Sapeurs pompiers (18)

http://www.mer.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2524



4

Le matériel de sécurité se divise en 3 parties :

Le Matériel basique : pour naviguer jusque 2 Milles nautiques (maximum d'un abri pour les planches à voiles, les jets ski..)

Côtier : pour naviguer jusque 6 Milles nautiques

Hauturier : pour naviguer au-delà de 6 Milles nautiques



6

Le RIPAM prévoit que tout navire doit disposer à son bord des matériels suivants :

- 1 boule de mouillage proportionnelle à la taille du navire ;
- 1 cône de marche au moteur pour les voiliers ;
- 1 cloche pour les navires d'une longueur supérieure à 20 mètres ;
- feux de navigation en cas de sortie nocturne

RIPAM : Règlement pour prévenir les abordages en mer

Le vocabulaire



8

direction
générale
de la Mer
et des Transports

direction
des Affaires
maritimes

mission
de la Navigation
de plaisance
et des Loisirs
nautiques

avril 2008

Navigation de plaisance et sports
Long et court
Voies de navigation
Navigation de plaisance et sports
Navigation de plaisance et sports
Navigation de plaisance et sports

Présent
pour
l'avenir

Les documents nautiques

Les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages.

À moins de 2 milles d'un abri, il appartient au chef de bord de choisir librement les documents nautiques nécessaires à sa navigation.

Documents obligatoires en navigation côtière

Pour naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri vous devez être en possession des documents nautiques suivants :

- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigations fréquentées, sont placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.



Kayaks et avirons de mer

Définition

Embarcations autres que les engins de plage et dont la propulsion est assurée par des pagaies pour les canoës et les kayaks ; par des avirons pour les autres embarcations.

Navigation diurne

Non auto-videtur	Auto-videtur
Jusqu'à 2 milles d'un abri	Jusqu'à 6 milles d'un abri

Abri : « tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité ».

Auto-videtur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérées comme auto-videturs les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, tels une jupe, un pré-alert ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.

Matériel obligatoire

	≤ 2 milles	≤ 6 milles
Équipement individuel de flottabilité/personne	✓	✓
Moyen de repérage lumineux	✓	✓
Dispositif de remorquage	✓	✓
Dispositif d'assèchement (fixe ou mobile)	✓	auto-videtur
3 feux rouges à mains		✓
Miroir de signalisation		✓
Compass magnétique		✓
Carte(s) marine(s)		✓
Moyen de signalisation sonore (sifflet)		✓

Ces embarcations doivent être immatriculées auprès des services des affaires maritimes et sont dispensées du port des marques extérieures d'identité. La carte de circulation, délivrée lors de l'immatriculation, doit se trouver à bord.

Téléchargez ce document sur le site www.mer.gouv.fr

direction
générale
de la Mer
et des Transports

direction
des Affaires
maritimes

mission
de la Navigation
de plaisance
et des Loisirs
nautiques

avril 2008

Navigation de plaisance et sports
Long et court
Voies de navigation
Navigation de plaisance et sports
Navigation de plaisance et sports
Navigation de plaisance et sports

Présent
pour
l'avenir

Loisirs nautiques en mer

Planches à voiles et aérotractées
Véhicules nautiques à moteur
Kayaks et avirons de mer

Modernisation de la réglementation

Le pratiquant choisit l'option la plus adaptée parmi ces équipements :

Équipement individuel de flottabilité (EIF) :

- « Aide à la flottabilité » (50 newtons)
 - « Gilet de sauvetage » (100 newtons ou plus)
- Ces équipements sont conformes à la directive sur les équipements individuels de prévention de la noyade en présentant un marquage CE ou approuvés ou Marine marchande française.

« Combinaison de protection »

Portée en permanence, cet équipement protège le torse et l'abdomen, et présente une flottabilité positive jusqu'à 2 milles d'un abri, et de 50 newtons jusqu'à 6 milles d'un abri.

Moyen de repérage lumineux : il doit être assujéti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté par chaque personne à bord.

Conseils aux pratiquants

- 1 Renseignez vous auprès des postes de plage ou des capitaineries sur l'état de la mer. Méfiez vous du vent de terre et des courants de marée qui vous éloignent de la côte et qui portent vers le large ;
- 2 ne pas partir seul et prévenir un proche qui puisse surveiller vos évolutions et prévenir le CROSS en cas d'incertitude ;
- 3 naviguer de préférence à plusieurs car c'est un gage de sécurité en mer ;
- 4 « pour être secouru, il faut être vu ». En cas de difficulté, ne quittez jamais votre flotteur pour tenter de rentrer à la nage, signalez-vous en mettant en oeuvre votre moyen lumineux.



Les engins de plage effectuent des navigations diurnes qui n'excèdent pas 300 m de la côte.

Pour ces derniers,

aucun matériel de sécurité et d'armement n'est requis.

Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.

Néanmoins à plus de 300 m de la côte il faut embarquer un moyen de repérage lumineux ainsi qu'un équipement individuel de flottabilité par personne

Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :

- les planches à voile et à aile aérotractée,
- les véhicules nautiques à moteur,
- les embarcations mues par l'énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage ;

Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage effectuent des navigations diurnes, et à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.



14

Conditions de navigation

détenir le permis de conduire requis

Dans le cas d'une location, il faut souscrire une déclaration écrite préalable.

Toutefois, il existe une procédure d'initiation et de découverte, sous la responsabilité d'un moniteur diplômé

- 1 équipement individuel de flottabilité par personne ou une combinaison portée
- 1 moyen de repérage lumineux
- 1 dispositif de remorquage (point d'ancrage et bout de remorquage)
- 1 dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs excède 4,5 Kw

Dans la zone des 300 mètres, la vitesse est limitée à 5 nœuds et il existe des règles locales de navigation qu'il convient de respecter. Il faut utiliser les chenaux obligatoires lorsqu'ils existent.



16

Planches à voile ou aérotractée (kite-surf)

planche à voile

quelle que soit la longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire

planche aérotractée (kitesurf)

quelle que soit la longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aéromotrice

Limite à la navigation

Les planches à voile et aérotractées effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

abri « *tout lieu ou le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité* »



18

Dix principes d'usage

1 : Surveillez la **météo** régulièrement. Le vent et l'état de la mer changent très vite sur le littoral. **Méfiez-vous du vent de terre.**

2 : Vérifiez sur les plages ou aux bureaux des ports les **heures des marées**, les avis de tempête éventuels, et la direction des courants.

3 : La pratique de la planche peut faire l'objet de **recommandations particulières**, diffusées au moyen de panneaux d'information sur les plages ou de pavillons spécifiques. **En certains endroits elle peut-être interdite.** Renseignez-vous auprès des surveillants de plage.

4 : Pour quitter le rivage, utilisez les **chenaux balisés** en surveillant la route de votre planche par rapport à celle des baigneurs, pêcheurs, plongeurs, et embarcations de toutes sortes.

5 : Vous devez respecter les **règles de priorité** applicables aux navires. Il vous est demandé de **ne pas gêner** les navires professionnels.

6 : Dans la **zone côtière des 300 mètres**, évoluez avec prudence, votre vitesse ne doit pas dépasser 5 noeuds (10 km/h). **Il vous est interdit de vous éloigner à plus de 2 mille de la côte** sous peine de poursuites.

7 : Le système d'attache du gréement à la planche doit-être toujours fiable. Le gréement doit être relié à votre planche et le rester même dans le cas d'une chute violente : au-dessus de force 3 beaufort, avec une mer formée, **ne dégréez pas votre voile pour essayer de rentrer** : laissez-la dans l'eau, elle fait office d'ancre flottante et ralentit votre dérive.

8 : En cas de difficulté, **ne quittez jamais votre planche** pour rentrer à la nage. Ne surestimez pas vos forces.

9 : Il est recommandé de **naviguer à 2 au moins** et de prévenir quelqu'un sur la plage de votre départ.

Sachez rester visible.

10 : **L'usage du hamais** est une source d'économie d'efforts. Il est conseillé de porter une combinaison isothermique pour vous protéger du froid, souvent mortel. Partez toujours avec un cordage de rechange sur vous. La planche doit être munie d'un système de remorquage fiable à l'avant.



20

Kayaks et avirons de mer

Définition

Embarcations autres que les engins de plage et dont la propulsion est assurée par des pagaies pour les canoës et les kayaks ;
par des avirons pour les autres embarcations.

Navigation diurne uniquement



22

Matériel obligatoire	≤ 2 milles	≤ 6 milles
équipement individuel de flottabilité par personne	X	X
moyen de repérage lumineux	X	X
dispositif de remorquage	X	X
dispositif d'assèchement fixe ou mobile	X	Auto videur
3 feux rouges à mains		X
miroir de signalisation		X
compas magnétique		X
carte(s) marine		X
moyen de signalisation sonore (sifflet)		X



24

Comment demander une consultation médicale en mer ?

VHF PAN PAN médical Canal 16
Appel sélectif numérique Canal 70
Téléphone CCMM 33(0)561 49 33 33
CROSS 1616

Téléchargez ce document sur le site www.mer.gouv.fr



26




La Capitainerie au port du Grand Large à Dunkerque

27

Avant le départ, je prévois de ma destination, du nombre de personnes à bord, de l'heure probable du retour

Je regarde la Météo (notamment à la capitainerie)
 1-La situation anticyclone ou dépression (limite 1013/15 Hpa)
 2-La force du vent
 3-La visibilité
 4- la hauteur des vagues



Dans l'hémisphère Nord les vents tournent:

Autour des centres de basses pressions, (dépression) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (mauvais temps)

Autour des centres de hautes pressions (anticyclone) dans le sens des aiguilles d'une montre (amélioration du temps)

Dans l'hémisphère Sud c'est l'inverse.

Dans un anticyclone le vent tend à s'écarter du centre et les pressions augmentent en allant de l'extérieur vers le centre de l'anticyclone, **contrairement à la dépression**

En dessous de 1013/15 hPa nous sommes en Dépression

Un anticyclone est annonciateur de bon temps cependant certains orages peuvent éclater en situation anticyclonique



30

A - Une baisse de la pression atmosphérique est indicateur de beau temps

B - une baisse de la pression atmosphérique est annonciateur de mauvaise temps

C - une baisse de la pression atmosphérique annonce un temps plus calme

Océan Atlantique et méditerranée ont des vents de variétés différentes

A - Vrai

B - Faux

Réponse A

Avez-vous vérifié votre baromètre ?

Savez vous vous en servir ?

Avez-vous retenu que les vents de Méditerranée sont différents de ceux de l'océan ?

La consommation de carburant augmente lorsque :

A - je fais route face aux vagues **et au vent !**

B - je fais route doucement

C - je fais route face au courant

Réponse A et C

Combien de temps brule un feu rouge à main :

A - 2 minutes

B - 3 minutes

C - 1 minute



32

Moyen de communication embarquée

Transmettre un signal d'alarme ASN : (appel sélectif numérique)

Vous assurer que la radio est allumée

Appuyer sur le bouton rouge de « détresse » pendant 5 secondes.

2. Envoyer le message de détresse sur le C16 – VHF

Passer au C16 – VHF et émettre l'appel et le message de détresse.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

ICI _____ (Nom du navire répété 3 fois)

MAYDAY suivi du nom du navire et du numéro ISMM

POSITION _____

NATURE DE LA DÉTRESSE _____

AIDE REQUISE _____

NOMBRE DE PERSONNES À BORD _____

Si vous vous trouvez en dehors de la couverture VHF, transmette le message de détresse sur la fréquence 2182 kHz ou utiliser un autre moyen de communication approprié.



34

Voir matériel de sécurité :

VHF ASN (appel sélectif numérique)

Cet équipement permet d'envoyer automatiquement sa position au CROSS en cas de détresse. À plus de 6 milles d'un abri, le chef de bord peut choisir de n'embarquer ni fusées à parachutes, ni fumigènes s'il dispose d'une VHF ASN interfacée à un GPS.

La VHF avec ASN permet un Affichage de la
Longitude (G) et de latitude (L) si elle est connecté
à un GPS



36

La veille auditive de la VHF canal 16 permet :

A – de ne pas exercer en permanence la veille visuelle

B – de recevoir la diffusion des BMS, vents forts

C – de recevoir les messages d'urgences

En VHF, un BMS est annoncé lorsque le vent observé ou prévu dépasse :

A – force 5

B – force 6

C – force 7

Votre navire est porteur d'une annexe non immatriculée :

A - Il peut s'éloigner à plus de 300 mètres de la côte dans un rayon maximum de 300 mètres du navire lorsqu'il navigue ainsi à plus de 300 m du rivage Il faut embarquer un moyen de repérage lumineux ainsi qu'un équipement individuel de flottabilité par personne

Quel est l'intérêt d'utiliser VHF et GPS ?

Quels sont les avantages de la VHF ?

Savez vous émettre un message de détresse ?



38

Quel est l'intérêt d'utiliser une VHF avec un GPS ?

A- cela permet d'obtenir des portées plus importantes

B- cela permet d'envoyer notre position (latitude, Longitude

C- cela permet d'être guidé par temps de brume

A

B

C

A - Une baisse subite de la pression atmosphérique est annonciateur de beau temps

B – une Baisse subite de la pression atmosphérique est un signe de l'amélioration du temps

C – Une baisse de la pression atmosphérique est annonciateur de mauvais temps

A

B

C

A - un extincteur est obligatoire en toute circonstance

B – un extincteur est obligatoire sur les navires avec cockpit

C – un extincteur est obligatoire sur In bord

A

B

C

A – le compas magnétique est obligatoire dès le départ

B – la carte de la région est obligatoire dès le départ

C – le pavillon national est obligatoire seulement si le navire est franchisé ou s'il navigue à plus de 6 Milles d'un abri

A

B

C

Vos réponses



B

C

A

C



40

Attention aux voies d'eau !



42

Le moteur



La sortie d'eau du moteur :

Au démarrage il est impératif de vérifier le bon giclement de l'eau (la pissette) qui permet de refroidir le moteur et de s'assurer que la température n'est pas excessive.

En cas de sortie insuffisante vérifier la courroie de la pompe ainsi que la crépine d'aspiration qui peut être bouchée



44

Il convient de prévoir une marge de 30% de carburant supplémentaire , deux modes de calcul en fonction de savoir si le problème porte sur : 30% de la quantité de carburant qui doit suffir pour un trajet donné

ou

De L'autonomie compte tenu d'une marge de 30% pour une quantité donnée de carburant

Un cas d'école ;
Un bateau consomme 12 litres heure, il navigue à 15 nœuds, il veut se rendre à Gravelines, distant de 15 Milles,
Combien doit il prendre de carburant ?

15 Milles à 15 Nœuds ; = Dist. / Vitesse
 $15 / 15 = 1$ heure de navigation
En 1 heure il consomme,
en théorie 12 litres
12 litres majorés de 30% = $12 * 30/100 =$
 $12 \text{ litres} + 3,6 \text{ litres} = 15,6 \text{ litres}$
Il faudra donc emporter = 16 litres

Votre réservoir contient 50 litres d'essence, vous consommez 10 litres heure à 10 nœuds
Quelle est votre autonomie en distance en tenant compte d'une marge de 30%

Je déduis 30% de 50 litres :
 $50 * (30/100) = 35$ litres
En consommant 10 litres heure je vais naviguer $35 / 10 = 3$ heures et 50 centièmes
= donc 3h30
3h30 à 10 nœuds = 35 Milles



46

A – L'échelle verticale de la carte me permet de mesurer l'écart entre 2 points, en Mille nautique
B - L'échelle horizontale de la carte me permet de mesurer l'écart entre 2 points, en Mille nautique
C – 1 degré = 90 Milles

A

B

C

C'est sur l'échelle des latitudes que l'on peut relever des distances.
 $1^\circ = 60$ Milles N.

A – le refroidissement du moteur s'effectue grâce au radiateur
B – le refroidissement s'effectue grâce à l'eau de mer
C – la pissette sur Hors Bord fait partie des organes de refroidissement du moteur

A

B

C

A – les bouteilles de gaz > 3kg doivent être hors de la cabine
B - les bouteilles de gaz > 5kg doivent être hors de la cabine
C - les bouteilles de gaz sont interdites sur les navires

A

B

C

A – Les bidons d'essence doivent être de couleur rouge
B - Les bidons d'essence doivent être de couleur bleu
C – Avant le démarrage, sur In bord, je ventile correctement la cale

A

B

C

Vos réponses



A

B et C

A

A et C



48

Les stratégies marines au niveau régional

Les États doivent en premier lieu évaluer l'état écologique de leurs eaux et l'impact des activités humaines. Cette évaluation comprend :

- une analyse des caractéristiques essentielles de ces eaux (particularités physiques et chimiques, types d'habitat, populations animales et végétales, etc.) ;
- une analyse des impacts et des pressions principaux, notamment du fait des activités humaines qui influencent les caractéristiques de ces eaux (contamination par des produits toxiques, eutrophisation, étouffement ou colmatage des habitats dus à des constructions, introduction d'espèces non indigènes, dommages physiques dus aux ancrages de bateaux, etc.) ;
- une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

Cette première évaluation permettra de développer les connaissances sur les eaux européennes, grâce aux instruments déjà utilisés pour d'autres politiques, tels que GMES (EN) et INSPIRE (EN).

Les États doivent ensuite déterminer le « bon état écologique » des eaux dont ils sont responsables en fonction des critères que la Commission doit définir et des résultats de l'évaluation des eaux qu'ils ont réalisée.

Sur la base de l'évaluation des eaux, les États définissent des objectifs et des indicateurs en vue d'atteindre ce bon état écologique. Ces objectifs doivent notamment être mesurables, cohérents au sein d'une même région ou sous-région maritime et assortis d'un délai de réalisation.

Les États établissent un programme de mesures concrètes pour atteindre ces objectifs. Ces mesures doivent être élaborées en tenant compte de leurs conséquences économiques et sociales. Les États doivent spécifier les raisons qui empêchent la réalisation de certaines de ces mesures (action ou inaction d'un autre État, force majeure, etc.). Avant leur mise en œuvre, les mesures arrêtées par les États doivent faire l'objet d'études d'impact et d'analyses coûts/avantages.

Les États doivent également élaborer des programmes de surveillance coordonnés, afin d'évaluer régulièrement l'état des eaux dont ils sont responsables et la réalisation des objectifs qu'ils ont définis. Les stratégies sont réexaminées tous les six ans et des rapports intermédiaires sont établis tous les trois ans.

L'environnement

Un cadre commun de coopération

La Commission est la garante de la cohérence des actions des États membres : ils doivent lui soumettre les données relatives à leurs stratégies à chaque étape de leur élaboration ainsi que leurs programmes de mesures complets. Ces informations sont contrôlées puis approuvées par la Commission qui assure ainsi le respect de la stratégie et la cohérence des mesures envisagées.

Les États qui se situent dans une même région marine sont obligés de coordonner leur action. La stratégie recommande pour cela de recourir aux mécanismes de coopération mis en place par les conventions internationales existantes. Les organisations internationales qui découlent de ces conventions fournissent leurs compétences scientifiques et techniques, et permettent d'étendre la coopération aux pays tiers qui en font partie.

L'approche communautaire de la stratégie garantit également la cohérence entre les secteurs et avec les autres politiques européennes, telles que la politique commune de la pêche ou la future politique maritime européenne.

Le choix d'un cadre commun de coopération régionale sur lequel repose la présente stratégie a été jugé plus efficace que le seul renforcement des mesures sectorielles existantes ou que des engagements volontaires éventuels. En effet les mesures sectorielles peuvent être contradictoires entre elles et les accords volontaires ne garantissent pas le respect d'un niveau élevé de protection par l'ensemble des États.

Les atteintes à l'environnement marin

L'environnement marin est détérioré à deux niveaux :

les populations animales et végétales, par exemple du fait de contaminations, d'eutrophisation, de prélèvements trop importants, d'introduction d'agents pathogènes ou d'espèces non indigènes, etc., qui entraînent une perte de diversité biologique ;

les lieux où ces populations se développent, par exemple du fait de constructions, du déversement de matières, de l'érosion artificielle du terrain (mouillage ou navigation), etc., qui perturbent ou détruisent les habitats marins.

Les atteintes ont comme sources principales les effets du changement climatique, la pollution (déchets, substances dangereuses provenant de sources terrestres, rejets d'hydrocarbures suite à des accidents, navigation, exploitation pétrolière, etc.), la surexploitation des ressources par la pêche commerciale, l'introduction d'espèces non locales, l'eutrophisation.

En raison de l'aspect écologique du problème, ces atteintes ont des conséquences négatives sur les activités économiques qui dépendent du milieu marin et compromettent les possibilités de création de richesses et d'emplois qu'offrent les océans et les mers, notamment dans les secteurs de la pêche et du tourisme.



50

Le plastique est une matière stable qui se décompose très lentement (450 ans environ). Bouteilles d'eau, sacs de caisse, films plastiques... feront partie du paysage mondial pendant des centaines d'années -un legs aux générations futures ô combien symptomatique- si rien n'est fait.

La prolifération des déchets plastiques tue ou blesse de nombreux oiseaux, tortues et mammifères : la moitié des tortues marines échouées sur les côtes françaises meurent après ingestion de matières plastiques confondues avec de la nourriture.

Nombreux sont les nids qui aujourd'hui sont confectionnés avec des bouts de plastique, supports de bactéries et parfois coupants, qui mettent en danger la santé des oiseaux. Le plastique a également la particularité insidieuse de se décomposer en morceaux trop petits pour être récupérés lors de nettoyages et souvent invisibles à l'œil nu. Les micro-particules plastiques, se mélangeant facilement au sable et à la terre, altèrent les milieux à notre insu et risquent d'entrer dans la chaîne alimentaire animale et humaine par ce biais-là.

En outre, les caractéristiques du plastique (forme, solidité, couleur, etc.) sont dues à des additifs qui peuvent être toxiques (phtalate ou bisphénol-A) induisant des troubles chroniques et endommageant l'environnement. Lorsqu'il est incinéré, le plastique génère le rejet de substances diffuses toxiques, facilement assimilables et accumulables dans le corps humain, pouvant provoquer le cancer, des malformations à la naissance et détraquer notre système hormonal et immunitaire.

En l'état actuel des connaissances, le tout plastique a donc des impacts dommageables à la fois sur l'environnement, les paysages et la santé. Pour affiner notre connaissance sur la multiplicité et la nocivité des impacts sanitaires et environnementaux de la dissémination des plastiques, une évaluation exhaustive doit avoir lieu, à la charge financière des producteurs mais coordonnée par les autorités publiques compétentes afin d'assurer neutralité, pluralisme et transparence des expertises.

La présence des matières plastiques dans l'environnement en général et dans le milieu marin en particulier, doit enfin être considérée comme une réelle pollution au même titre qu'une pollution chimique et pas seulement comme une nuisance; ceci témoignerait de la reconnaissance de la gravité des dommages liés au plastique.



<http://www.agirpourenvironnement.org/campagnes/c23.htm#aquoi>

52

Le produit de la pêche doit être destiné à la consommation personnelle.
Les plaisanciers pratiquant la pêche devront respecter les périodes réglementées, les zones..



La pêche sous marine est interdite aux personnes de moins de 16 ans. Elle est soumise à une déclaration annuelle auprès des affaires maritimes sauf pour les titulaires d'une licence délivrée par une fédération.

A bord du navire il est interdit de détenir en même temps , un appareil respiratoire et un appareil pour la pêche sous marine.

Les hommes grenouilles n'ont pas le droit :

de s'approcher à moins de 150 m des autres embarcations et engins de pêche

De faire usage d'un foyer lumineux

D'utiliser un appareil spécial pour la capture de crustacés, de s'approprier le contenu d'un filet, d'un casier..

De pêcher entre le coucher et le lever du soleil



54

<http://www.ifremer.fr/francais/produits/infoprof.htm>

Liste des espèces

Ces informations ont été diffusées par divers canaux (comités professionnels, site web, presse, ...), et même si elles s'adressent surtout aux professionnels, elles ne portent pas toujours le même regard sur les espèces étudiées.

Selon les espèces, vous pouvez accéder à diverses présentations :

Fiches synthétiques

Chaque mois, l'Ifremer publie dans l'hebdomadaire "Le marin" quatre pages : "**Les nouvelles de l'Ifremer**". L'une des pages est consacrée à un dossier de synthèse sur une espèce marine.

Fiches détaillées

Les scientifiques du Programme SIDEPECHE / Projet EDERU (Economie et Diagnostic de l'Evolution des Ressources et de leurs Usages) sont à l'origine de la réactualisation des fiches descriptives espèces. Celles-ci rassemblent les connaissances biologiques, les statistiques et les modalités d'exploitation, l'état du stock sous forme de diagnostic ainsi que quelques perspectives.

Avis halieutiques

Traduction en français des avis halieutiques du comité d'avis ACFM sur la gestion des pêches au sein du CIEM (Conseil International pour l'Exploration de la Mer)

Pour avoir des explications sur la lecture de ces avis, consulter la notice ACFM.



56

Un extrait de quelques principales infractions

Défaut de titre de navigation	5 ème classe (1500 Euros au plus)
Pas de marques extérieures	5
Défaut de documents, route et signaux	5
Défaut appareils, instruments, documents	5
Conduite sans permis	5
Défaut de présentation immédiate	1
Vitesse excessive dans la bande des 300m	3750 Euros/6 mois d'emprisonnement
Vitesse dans les ports	3
Surnombre	5
Défaut matériel d'armement, de rechange	5
Défaut d'extincteur, de signaux de détresse	5
Non assistance à personne en détresse	3750 Euros/2 ans d'emprisonnement
Défaut allumage des feux la nuit et de Signaux de brume	3750 Euros/3 mois d'emprisonnement
Vente des produits de sa pêche par un plaisancier	22500 Euros
Pêche sous marine avec foyer lumineux	5



58

En pêche de loisir, quel est le nombre de casier maximum que l'on peut utiliser :

- A - 2**
- B - 1
- C - 0

Que donne le pas de l'hélice :

- A – la puissance de la motorisation
- B – le nombre de tours / minute de la motorisation**
(l'avancement du navire)
- C – le diamètre de l'hélice

Le loueur d'un navire est il toujours le capitaine :

- A – Oui
- B**
- B – Non

Savez vous qu'il ne faut pas utiliser d'antifouling au plomb ?

Avez-vous retenu que vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 100m d'un pavillon Alpha et qu'un plongeur ne peut s'approcher à moins de 150m d'une embarcation ?

Savez vous calculer les 30% de marge de carburant ?

Savez vous faire 3 nœuds ? (taquet, chaise, cabestan)

Connaissez vous le montant de l'amende en cas de pêche sous marine avec foyer lumineux ?

Doit on mettre de l'huile dans un moteur 4 temps :


- A – oui**
- B – non
- C – c'est un mélange d'huile et d'essence

La pêche sous marine peut se pratiquer

- A – avec un équipement respiratoire
- B – de jour uniquement**
- C – de jour et de nuit



60



Vous avez 30 secondes, c'est la dernière proposition qui est prise en compte à l'issue du délai.
La commande « valide » ne fonctionne pas

62

- A – pour me servir d'une VHF je dois passer le CTT
- B – les indicatifs d'appel sont donnés par France Télécom
- C – la VHF est localisable et peut avoir une portée jusqu'à 50 Milles
- D – le portable peut avoir une portée de 15 Milles

A
B
C
D

- A – la pêche est autorisée mais uniquement le jour
- B – des zones de pêche peuvent être réglementées
- C – la pêche doit être destinée à la consommation personnelle
- D – la taille des poissons n'est pas réglementée

A
B
C
D

- A – la pêche sous marine n'est pas autorisée aux personnes de moins de 18 ans
- B - A bord du navire il est interdit de détenir en même temps , un appareil respiratoire et un appareil pour la pêche sous marine
- C - Les hommes grenouilles n'ont pas le droit de s'approcher à moins de 150 m des autres embarcations et engins de pêche

A
B
C

Réponses



C et D

B et C

B et C



64

J'ai des problèmes avec mon moteur, j'émetts un signal:

A - « may day »

B - « sécurité »

C - « pan pan »

D - les messages de sécurité, de panne et de détresse sont à envoyer vers le CROSS canal 16 depuis ma VHF ou 16 16 avec le portable

A

B

C

D

« PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, ici (NOM DU NAVIRE RÉPÉTÉ 3 FOIS). NUMÉRO FREQUENCE , 5 Milles à l'est du Port du Grand Large, 5 personnes à bord, Le navire a pris l'eau par l'arrière, nous essayons de pomper l'excédent, Terminé ».

A - une dépression est annonciateur de beau temps

B - un anticyclone est annonciateur de beau temps

C - Autour des centres de hautes pressions, dans l'hémisphère Nord, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'un montre

A

B

C

Su un mât au sémaphore :

A - saute de vent dans le sens des aiguilles d'une montre

B - saute de vent dans le sens inverse des aiguille d'une montre

C - Grand frais

D - Ouragan

A

B

C

D

P 3

Un bateau consomme 12 litres heure, il navigue à 15 nœuds, il veut se rendre à Gravelines, distant de 15 Milles, combien doit il prendre de carburant ?

A - 16 litres

B - 17 litres

C - 18 litres

A

B

C



Réponses



C et D

B et C

A

A

66

Ceci est :

A- Un extincteur est obligatoire en matériel basique

B- Un document de synthèse du balisage est obligatoire lors d'un navigation à 2 Milles d'un abri

C- Un document de synthèse du balisage est obligatoire lors d'un navigation à 6 Milles d'un abri

A

B

C

dans le compartiment moteur j' aperçois de l'eau, que dois je vérifier ?

A- les bouches d'aérations latérales

B- le chemin de câble

C- le presse étoupe

A

B

C

En catégorie B je peux affronter des vagues jusque :

2 m

4 m

1 m

A

B

C



Réponses



A et C

A

B

68

