SỔ TAY

CẬP NHẬT & DEPLOY REACT + VITE LÊN VERCEL

Hướng dẫn dễ nhớ cho project “Những ngày cô còn ở Tân Phong”

Project	D:\ReactJsProject\20.final project\nhung-ngay-co-con-o-tan-phong
Website thật	https://nhung-ngay-co-con-o-tan-phong.vercel.app
Framework	React + Vite
Hosting	Vercel

4 LỆNH QUAN TRỌNG NHẤT

```
cd /d "D:\ReactJsProject\20.final project\nhung-ngay-co-con-o-tan-phong"
npm run dev
npm run build
vercel --prod
```

✓ **Mẹo nhớ nhanh**

Sửa code → chạy thử local → build kiểm tra → deploy production. Chỉ cần nhớ chuỗi này là đủ để cập nhật website về sau.

1. Trước tiên: hiểu project của mình

Cấu trúc quan trọng nhất:

```
nhung-ngay-co-con-o-tan-phong/
├── src/
│   ├── assets/
│   │   └── uyen/              ← ảnh
│   ├── InternshipMemory.jsx   ← nội dung/câu chuyện
│   ├── App.jsx                ← gọi component chính
│   ├── index.css              ← giao diện, màu, font, bố cục
│   └── main.jsx               ← khởi động React
├── index.html                 ← tên tab, favicon
├── package.json               ← thông tin & thư viện
├── vite.config.js             ← cấu hình Vite
└── .vercel/                   ← liên kết project Vercel (nếu có)
```

- Muốn sửa nội dung, tiêu đề, câu chuyện → sửa src/InternshipMemory.jsx
- Muốn sửa giao diện, màu, font, hiệu ứng → sửa src/index.css
- Muốn đổi tên tab trình duyệt → sửa index.html
- Muốn thêm ảnh → chép ảnh vào src/assets/uyen/ rồi import trong InternshipMemory.jsx

Ví dụ: đổi dòng tiêu đề nhỏ

```
<p className="hero-small">
    THPT TÂN PHONG · MỘT KỶ NIỆM CŨ
</p>
```

Ví dụ: đổi tên tab trình duyệt

```
<title>Những ngày cô còn ở Tân Phong</title>
```

2. Sau khi sửa code: chạy thử trên máy

Mục đích: kiểm tra giao diện trước khi đưa lên Internet.

Nếu dùng Command Prompt (CMD)

```
cd /d "D:\ReactJsProject\20.final project\nhung-ngay-co-con-o-tan-phong"
```

! Vì sao có /d?

Trong CMD, nếu đang ở ổ C: mà project nằm ở ổ D:, /d giúp đổi cả ổ đĩa lẫn thư mục trong một lệnh.

Nếu dùng PowerShell

```
cd "D:\ReactJsProject\20.final project\nhung-ngay-co-con-o-tan-phong"
```

Sau đó chạy:

```
npm run dev
```

Vite sẽ hiện địa chỉ gần giống:

```
http://localhost:5173
```

> **! Lưu ý**
>
> localhost chỉ chạy trên máy của mình. Đây chưa phải website công khai.

Khi xem xong, quay lại terminal và bấm:

```
Ctrl + C
```

Nếu terminal hỏi xác nhận dừng, chọn Y nếu cần.

3. Build trước khi deploy

Build là bước kiểm tra xem bản production có tạo được hay không.

```
npm run build
```

Nếu thành công, thường sẽ thấy dòng dạng:

```
✓ built in 2.83s
```

Và project sẽ có thư mục:

```
dist/
```

> **✗ Quy tắc**
>
> Nếu npm run build có lỗi đỏ, chưa nên deploy. Sửa lỗi trước rồi build lại.

4. Cập nhật website thật

Project này đã được liên kết với Vercel. Bình thường chỉ cần chạy:

```
vercel --prod
```

Vercel sẽ build và cập nhật production. Website chính vẫn dùng link:

```
https://nhung-ngay-co-con-o-tan-phong.vercel.app
```

✓ **Công thức chuẩn mỗi lần sửa web**

1) Sửa code → 2) npm run dev → 3) Ctrl+C → 4) npm run build → 5) vercel --prod → 6) kiểm tra website thật.

Kiểm tra sau khi deploy

1. Mở cửa sổ ẩn danh: Ctrl + Shift + N.
2. Mở link production của website.
3. Nếu vẫn thấy bản cũ, nhấn Ctrl + Shift + R để hard refresh.

5. Thêm ảnh mới vào website

4. Chép ảnh mới vào thư mục src/assets/uyen/.
5. Đặt tên dễ quản lý, ví dụ: uyen-09.jpg.
6. Import ảnh ở đầu file InternshipMemory.jsx.

```
import uyen09 from "./assets/uyen/uyen-09.jpg";
```

7. Thêm ảnh vào mảng photos.

```
{
    id: 9,
    image: uyen09,
    caption: "Một kỷ niệm khác của những ngày năm ấy"
}
```

8. Chạy npm run dev để xem thử, rồi build và deploy như bình thường.

6. Nếu quên hoặc Vercel báo chưa đăng nhập

Nếu terminal báo không có quyền, token hết hạn, hoặc máy mới chưa đăng nhập:

```
vercel login
```

Vercel sẽ đưa một đường link và mã xác thực. Mở đúng link đó, kiểm tra mã trùng rồi bấm Allow Access.

Kiểm tra đăng nhập thành công bằng:

```
vercel whoami
```

> **! Quan trọng**
>
> Nếu chạy vercel login lần mới thì phải dùng đúng link/mã mới. Không dùng lại tab authorize cũ vì mã có thể hết hạn.

Nếu máy báo “vercel is not recognized”

```
npm install -g vercel
```

Sau đó chạy lại:

```
vercel login
```

7. Nếu đem project sang máy khác

9. Chép toàn bộ source project sang máy mới.
10. Mở terminal tại thư mục project.
11. Cài lại dependency:

```
npm install
```

12. Chạy thử:

```
npm run dev
```

13. Cài Vercel CLI nếu máy chưa có:

```
npm install -g vercel
```

14. Đăng nhập:

```
vercel login
```

15. Nếu Vercel chưa nhận project cũ, chạy vercel và chọn link vào project đã có, không tạo project mới nếu muốn giữ nguyên domain.

8. File nào xóa được, file nào không nên xóa

Thành phần	Có thể xóa?	Ghi chú
src/	Không	Chứa code và ảnh chính.
index.html	Không	File HTML gốc của Vite.
package.json	Không	Khai báo scripts và dependency.

Thành phần	Có thể xóa?	Ghi chú
vite.config.js	Không nên	Cấu hình Vite.
node_modules/	Có	Tạo lại bằng npm install.
dist/	Có	Tạo lại bằng npm run build.
.vercel/	Có, nhưng cẩn thận	Xóa sẽ mất liên kết local với project Vercel; có thể link lại sau.

9. Lỗi thường gặp & cách xử lý nhanh

Lỗi: trang trắng

- Nhấn F12 → Console → xem dòng lỗi màu đỏ.
- Kiểm tra App.jsx có render đúng component hay không.
- Kiểm tra import ảnh/file có đúng đường dẫn và đúng chữ hoa/thường.

Lỗi: ảnh hiện ở local nhưng lên Vercel bị mất

- Ảnh phải nằm trong project, ví dụ src/assets/uyen/.
- Không dùng đường dẫn kiểu C:\Users\ADMIN\Desktop\...
- Import ảnh bằng đường dẫn tương đối trong React.

Lỗi: Vercel vẫn hiện bản cũ

- Đảm bảo đã chạy vercel --prod.
- Mở cửa sổ ẩn danh hoặc hard refresh Ctrl + Shift + R.
- Kiểm tra terminal có báo deploy thành công/Ready hay không.

Lỗi: npm run dev hoặc npm run build báo thiếu package

```
npm install
```

Rồi chạy lại lệnh trước đó.

10. Checklist trước khi gửi website cho người khác

- ☐ Text không sai chính tả và không có đoạn viết tạm.
- ☐ Ảnh hiển thị đầy đủ trên máy tính và điện thoại.
- ☐ Tên tab trình duyệt đã đúng.
- ☐ Không còn console error.
- ☐ npm run build chạy thành công.
- ☐ Đã chạy vercel --prod.
- ☐ Mở website bằng cửa sổ ẩn danh để chắc chắn người khác truy cập được.
- ☐ Nếu website có ảnh cá nhân, chỉ chia sẻ trong phạm vi phù hợp.

TỜ GHI NHỚ 30 GIÂY

✓ Mỗi lần cập nhật website

Chỉ cần nhớ 4 lệnh bên dưới. Nếu các lệnh này chạy được thì gần như toàn bộ quy trình đã xong.

```
cd /d "D:\ReactJsProject\20.final project\nhung-ngay-co-con-o-tan-phong"
npm run dev
npm run build
vercel --prod
```

Website production

https://nhung-ngay-co-con-o-tan-phong.vercel.app

Ghi chú: tài liệu này được viết để dùng lại về sau - không cần nhớ hết, chỉ cần mở PDF và làm theo từng bước.