

1. Vamos criar uma folha de estilo seguindo estas instruções:
 - a. Dentro do mesmo diretório em que salvamos o nosso arquivo HTML, criar um subdiretório (pasta) chamado “**css**”.
 - b. Gerar um novo arquivo e salvá-lo dentro deste subdiretório (**css**) com o nome “**styles.css**”.
 - Nesse arquivo, escrever esta regra de CSS:

```
body {  
    background-color: pink;  
}
```
 - c. Vincular o documento HTML à folha de estilo CSS usando a tag **<link>**.
 - d. Visualizar o resultado desses passos no navegador. Se tudo estiver certo, o plano de fundo da página deverá aparecer em cor-de-rosa.
 - Funcionou?
 - Se não, a folha de estilo está vinculada corretamente? O caminho do atributo **href** da tag **<link>** direciona ao endereço certo?

2. Agora que a nossa folha de estilo está vinculada corretamente, usar **seletores de tags** para fazer o seguinte:

- a. Trocar toda a **tipografia** do documento HTML por **sans-serif** e excluir a cor de fundo que aplicamos ao **<body>**.
 - É possível usar uma fonte que **NÃO** seja do sistema?
 - Como isso poderia ser feito? Poderíamos usar o [Google Fonts](#)? (Pesquisar como inserir fonts pelo google fonts)
- b. Trocar a cor dos cabeçalhos por qualquer outra à sua escolha. Podemos tomar como referência as cores [deste site](#).
 - Para usar uma cor, clique nela e copie o código indicado pelo símbolo **#** (incluindo o **#**). Como se chama este formato de código de cor?
- c. **Centralizar** o título principal e aplicar um estilo em **itálico**.
- d. Remover o **negrito** dos outros cabeçalhos usados e decorá-los com um **sublinhado**.

- e. Alinhar todos os parágrafos de maneira “**justificada**”, com um tamanho de fonte de **14px** e um espaçamento entre linhas **9px** maior que o tamanho da fonte.