10/2/23, 10:33 AM **Evalart**

Toggle navigation



• Logoff

Prueba ReactJS Teórica

Tiempo Restante: 00:	29:38	S
----------------------	-------	---

Pregunta 1/10 - Prueba ReactJS Teórica

- **1**
- 3
- <u>4</u>
- <u>5</u>
- <u>6</u>
- <u>7</u>
- 8
- 9
- 10
- Anterior
- Siguiente



rregunta 1
ReactJS fue desarrollado por:
○ Ingenieros de Google ○ Ingenieros de Facebook ○ Ingenieros de Microsoft ○ Ingenieros de Oracle
Pregunta 2
ReactJS se enfoca en que parte del modelo MVC?
\bigcirc M \bigcirc V \bigcirc C \bigcirc Ninguno
Pregunta 3
En ReactJS, para usar javascript nativo como un valor de atributo, la expresión debe estar dentro de:
○ Llaves {} ○ Corchetes [] ○ Menor Mayor <> ○ Comillas Dobles ""
Drogunto 4

Pregunta 4 ReactJS genera componentes (Clases) si el elemento esta en: O Primera letra en mayúscula y luego sólo minúsculas (Ejemplodeclase) O Primera letra en mayuscula, pero puede haber más mayusculas (EjemploDeClase) O Primera en minúscula, pero luego una mayúscula (ejemplodeClase) ○ Siempre, sin importar si es mayúscula o minúscula. Pregunta 5 ReactJS genera tags HTML si el elemento esta en: O Primera letra en mayúscula y luego minúsculas. O Mayúsculas O Minúsculas O Siempre, sin importar si es mayúscula o minúscula. Pregunta 6 ¿Que API es necesaria para cualquier componente ReactJS?

○ getInitialState ○ ng-react ○ initReact ○ render

Pregunta 7

¿Cual de estas se utiliza en ReactJS para pasar datos del padre al hijo?

○ state ○ parenttochild ○ pushinherit ○ props

Pregunta 8

Copyright 2019 Evalart. Todos los derechos reservados.

Reporte del Error: Cancelar Envíar