



## INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANCUN SISTEMAS COMPUTACIONALES

**MATERIA:** Fundamentos de Telecomunicaciones

PROFESOR: ING. ISMAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ

**LABORATORIO: 23** 

## **Alumno:**


**SARRAGOT PASTRANA WILIAM ADRIEN** 

## LAB 23: IMPORT DISPLAY FILTERS INTO A PROFILE


Primero entraremos al Link <u>www.wiresharkbook.com</u> y descargaremos el archivo llamado dflters, una ves descargado nos dirigiremos a nuestro programa wireshark y en la barra de estatus veremos que el perfil que estamos usando actualmente es wireshark101 el cual fue creado anteriormente en el Lab 6



Abriremos nuestra configuración personal dirigiéndonos a la pestaña ayuda, acerca de wireshark, a la pestaña carpetas y después en personal configuration daremos doble clic en el link de direccionamiento y navegaremos hasta la carpeta de perfiles y después en la carpeta wireshark101



Ahora abriremos el archivo descargado dfilters\_sample y copiaremos el contenido, después se pegará este contenido al final del archivo cfilters de la carpeta wireshark101



Una vez guardado el archivo regresaremos al wireshark y cambiaremos al perfil Default, dado unos segundos volveremos al perfil wireshark101 y en el menú principal le daremos clic a opciones de captura y después al marcador de filtros y ahí nos aparecerá el nuevo filtro agregado