

PRODUCT BACKLOG Y SPRINT BOARD

Huella Blanca

Red de identificación y recuperación de mascotas

Versión 3 · Estado al cierre del Sprint 4

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
1	Septiembre 2026	Estado de los sprints 1 y 2 y del Producto Mínimo Viable.
2	19/09/2026	Estado verificado de los sprints 1 a 4. Refinamiento del backlog: 17 historias descartadas con su fundamento. Registro de las correcciones detectadas al probar el recorrido completo y de las historias cumplidas parcialmente.
3	21/09/2026	ADM01 pasa a terminada: el Sprint 1 queda completo sin historias parciales.

1. Dos herramientas para dos preguntas distintas

El Product Backlog responde qué podría hacer el producto. El Sprint Board responde qué se está construyendo ahora y en qué estado se encuentra.

	Product Backlog	Sprint Board
Qué es	Lista ordenada de todo lo que se quiere construir o mejorar.	Herramienta visual con el trabajo seleccionado para un sprint y su estado.
Alcance	Todo el producto, sin límite de tiempo.	Solo las historias del sprint en curso.
Organización	Priorizada: lo más importante primero.	En columnas: pendiente, en progreso y terminado.
Temporalidad	Dinámica: se refina según lo que se aprende.	Se revisa a diario durante el Daily Scrum.
Responsable	El Product Owner.	El equipo de desarrollo.

Relación entre ambos. En el Sprint Planning se seleccionan historias del backlog y se llevan al tablero. Al terminar el sprint, el incremento se evalúa contra el backlog para decidir qué entra en el siguiente, y el backlog se refina con lo aprendido.

2. El Product Backlog de Huella Blanca

El backlog está formado por 63 historias de usuario, cada una con prioridad Alta, Media o Baja. Su redacción completa y el estado de cada una se encuentran en el documento de Historias de Usuario.

Estado al cierre del Sprint 4

Estado	Cantidad	Detalle
Terminada	34	Construidas y probadas de punta a punta.
Parcial	1	DUE05, con diferencia de alcance documentada.
Pendiente	11	Planificadas para el Sprint 5.
Descartada	17	Retiradas del alcance por decisión de producto.

Organización por bloques

Prefijo	Bloque	Contenido
DUE	Dueño de la mascota	Registro, ficha, placa, domicilio y radio habitual.
PER	Pérdida y reencuentro	Reporte, detección automática, avistamientos y cierre del caso.
TRA	Persona que encuentra la mascota	Escaneo, consulta de la ficha, aviso y contacto con el dueño.
REC	Reconocimiento	Historial de colaboración y agradecimiento del dueño.
ADM	Administración	Códigos QR, control de placas y configuración general.
COM	Comercio adherido	Bloque descartado completo en la simplificación del 18/09/2026.
IA	Inteligencia artificial	Sugerencia de la ficha, verificación de la imagen y texto de búsqueda.
DAT	Datos y analítica	Registro de eventos y consulta de estadísticas.

Criterio de priorización. El orden surge del User Story Mapping: primero lo que permite que una mascota perdida vuelva a su casa, después lo que completa la experiencia, y por último las mejoras. El Producto Mínimo Viable está formado por catorce historias.

3. Sprint Board — Sprints 1 a 4

Estado de cada historia verificado sobre el código y probado en el navegador, recorriendo el sistema como dueño y como persona que encuentra la mascota.

Sprint 1 — Base y ficha pública

Código	Historia	Estado
DUE01	Registrarme en la aplicación para administrar mis mascotas.	Terminada
DUE02	Cargar la ficha de mi mascota (nombre, foto, especie, raza, tamaño, color, señas particulares) para que pueda ser identificada.	Terminada
DUE03	Vincular una placa QR/NFC a la ficha de mi mascota para que al escanearla se muestre su información.	Terminada
DUE04	Indicar el carácter de mi mascota (amigable, temerosa, no acercarse) para orientar a quien la encuentre.	Terminada
TRA01	Escanear la placa con la cámara del teléfono para ver la ficha de la mascota sin instalar nada.	Terminada
TRA02	Saber de inmediato si la mascota está reportada como perdida para decidir cómo actuar.	Terminada
ADM01	Generar lotes de códigos QR únicos y aleatorios (no correlativos) para producir las placas físicas sin que las fichas puedan encontrarse probando códigos.	Terminada
DAT01	Registrar cada escaneo de placa (fecha, hora, ubicación aproximada) para conocer el uso del sistema.	Terminada

Sprint 2 — Aviso y seguimiento

Código	Historia	Estado
TRA04	Enviar mi ubicación actual con un solo toque para avisar dónde la vi.	Terminada
TRA11	Marcar el lugar sobre el mapa o escribir una referencia cuando no pueda compartir mi ubicación, para poder avisar igual si el permiso está denegado o el GPS no responde.	Terminada
PER01	Marcar a mi mascota como perdida para activar el modo de búsqueda.	Terminada
PER04	Recibir una notificación inmediata cuando alguien escanee la placa de mi mascota perdida para saber que fue vista.	Pendiente
PER05	Ver en un mapa la ubicación y la hora de cada avistamiento para orientar la búsqueda.	Terminada
PER08	Marcar a mi mascota como recuperada para cerrar el caso y confirmar quién ayudó a encontrarla.	Terminada

PER04. La notificación automática al dueño requiere integrar un servicio de correo o de notificaciones push. Pasa al Sprint 5. Mientras tanto, el dueño consulta los avisos en el mapa de su panel.

Sprint 3 — Detección automática y contacto

Código	Historia	Estado
DUE05	Definir qué datos son públicos y cuáles solo se muestran cuando la mascota está perdida para proteger mi privacidad.	Parcial
DUE06	Registrar más de una mascota para administrarlas desde una misma cuenta.	Terminada
DUE07	Cargar datos de salud (vacunas, medicación, alergias) para que estén disponibles ante una emergencia.	Terminada

Código	Historia	Estado
DUE09	Registrar el domicilio de mi mascota (almacenado solo como coordenada, nunca visible al público) para que el sistema detecte cuando es escaneada lejos de casa.	Terminada
DUE10	Definir el radio habitual de mi mascota (por ejemplo 500 m, 1 km o 3 km) para ajustar la detección automática a su rutina.	Terminada
PER02	Que el sistema active automáticamente el estado de posible pérdida cuando mi mascota es escaneada fuera del radio habitual, por si olvidé reportarla.	Terminada
PER03	Recibir una alerta con la distancia al domicilio y poder confirmar o descartar la pérdida en un toque, para que el estado pase a perdida si no respondo en el tiempo configurado.	Terminada
PER06	Contactar a la persona que encontró a mi mascota sin exponer mis datos personales.	Terminada
PER07	Indicar la última ubicación conocida y un mensaje para quien la encuentre al reportar la pérdida.	Terminada
TRA03	Que al escanear una mascota lejos de su domicilio la página me indique que podría estar perdida y me ofrezca avisar, aunque el dueño no lo haya reportado.	Terminada
TRA05	Contactar al dueño mediante un botón de llamada o mensaje, sin que su número quede visible en pantalla, para coordinar la entrega.	Terminada
TRA06	Indicar si la mascota está conmigo o solo la vi pasar para que el dueño sepa cómo proceder.	Terminada
TRA08	Ver recomendaciones sobre cómo tratar a la mascota (carácter, cuidados) para no ponerla en riesgo.	Terminada
TRA09	Crear una cuenta después de avisar para que mi ayuda quede registrada y pueda obtener beneficios.	Terminada

Sprint 4 — Reconocimiento e inteligencia artificial

Código	Historia	Estado
REC01	Que quede registrado en mi perfil cada avistamiento y cada reencuentro en el que ayudé, para tener un historial de mi colaboración.	Terminada
REC02	Recibir el agradecimiento del dueño (mensaje y, si quiere, foto del reencuentro) cuando la mascota vuelve a su casa.	Terminada
REC09	Que los avisos que envié sin haber creado una cuenta queden asociados a mi perfil si me registro después, para no perder el registro de mi ayuda.	Terminada
ADM02	Consultar el estado de cada placa (sin asignar, activa, perdida, dada de baja) para controlar el inventario.	Terminada
IA01	Que al subir la foto de mi mascota el sistema sugiera especie, raza o cruza, tamaño, colores y señas particulares, para completar la ficha más rápido y poder corregir lo que no coincida.	Terminada
IA02	Verificar que la foto subida corresponda a un animal y sea adecuada, para evitar imágenes incorrectas o inapropiadas en las fichas públicas.	Terminada
IA03	Que al reportar la pérdida se genere automáticamente un texto de búsqueda con los datos de la ficha y la última ubicación, listo para compartir por WhatsApp o redes.	Pendiente
DAT02	Registrar cada caso de pérdida con su inicio y cierre para conocer el tiempo de recuperación.	Terminada
DAT03	Registrar los avistamientos asociados a cada caso para analizar cuántos contribuyen al reencuentro.	Terminada

IA03. Se pasó al Sprint 5 para concentrar el sprint en IA01 e IA02, que se resuelven con una única consulta al modelo. Las historias de comercios adheridos previstas en este sprint se descartaron (sección 6).

4. Vista de columnas al cierre del Sprint 4

El tablero del Sprint 4 tal como se presenta en la revisión del sprint.

Pendiente	En progreso	Terminado
IA03 Texto de búsqueda Devuelta al backlog para el Sprint 5.	Ninguna historia en curso. El sprint se cerró con todo lo comprometido terminado o devuelto al backlog.	REC01 Historial de colaboración REC02 Agradecimiento del dueño REC09 Avisos previos al perfil ADM02 Estado de cada placa IA01 Sugerir la ficha IA02 Verificar la foto DAT02 Registrar casos DAT03 Avistamientos por caso

5. Hoja de ruta de sprints

Sprint	Foco	Resultado	Estado
1	Base y ficha pública	8 terminadas.	Completo
2	Aviso y seguimiento	5 terminadas. PER04 pasa al Sprint 5.	Completo
3	Detección automática y contacto	13 terminadas y DUE05 parcial.	Completo
4	Reconocimiento e IA	8 terminadas. IA03 pasa al Sprint 5; 7 historias descartadas.	Completo
5	Mejoras y analítica	DUE08, DUE11, TRA07, TRA10, PER04, PER09, REC08, ADM03, ADM07, IA03, DAT05.	Planificado

Prioridad del Sprint 5. DAT05, las estadísticas del panel, porque completa el módulo de analítica del sistema. El resto son mejoras.

Observación sobre el avance. Los sprints avanzaron más rápido de lo planificado: varias historias compartían pantallas o funciones de base de datos, y la detección automática de pérdida quedó resuelta dentro de la misma función que registra los escaneos.

6. Refinamiento del backlog: historias descartadas

El Product Backlog es un artefacto vivo y se refina con lo que se aprende al construir. Descartar una historia con fundamento escrito es una decisión del Product Owner; lo que no corresponde es que desaparezca sin explicación.

Circuito de agradecimientos de comercios adheridos — 18/09/2026

REC03, REC04, REC05, REC06, REC07, COM01, COM02, COM03, ADM04, ADM05, ADM06, ADM09, ADM10, ADM11, ADM12 y DAT04.

Fundamento. El circuito de comercios adheridos, refugios y códigos de canje llegó a ocupar más pantallas de administración que la funcionalidad central, y dependía de acuerdos con comercios reales que el proyecto declaraba fuera de su alcance. El reconocimiento se conserva sin intermediarios: historial de colaboración, agradecimiento del dueño y asociación de avisos previos.

Observación. REC04, ADM04, ADM05, ADM09 y ADM12 se llegaron a construir y probar. Se retiraron por decisión de alcance, no por fallar, y las tablas asociadas se eliminaron del esquema.

Configuración de acciones de agradecimiento — 16/09/2026

ADM08. Hacerla configurable agregaba complejidad sin valor, porque la regla era fija por diseño.

7. Correcciones detectadas en la revisión

Al recorrer el sistema como lo haría un usuario nuevo, y no solo leyendo el código, aparecieron historias marcadas como terminadas que en la práctica no funcionaban. Se corrigieron antes del cierre del Sprint 4.

Historia	Qué se encontró	Corrección
DUE03	La placa se vinculaba, pero el dueño no tenía forma de llegar al QR para imprimirlo.	Acceso «Ver QR» desde el panel, restringido al dueño de la mascota.
TRA05	Ningún dueño podía cargar su teléfono, así que el botón de contacto no funcionaba.	Teléfono opcional en el registro, pantalla de perfil y aviso en el panel. El enlace de contacto solo se envía con caso abierto.
DAT01	El escaneo se registraba solo si el navegador ya tenía permiso de ubicación.	Cada escaneo se registra con fecha y hora; la ubicación, cuando está disponible.
ADM01	La pantalla de QR era pública: cualquiera podía obtener el QR de una placa ajena.	Requiere sesión y solo muestra placas de mascotas propias.
ADM01	Los códigos se generaban uno por uno al dar de alta una mascota; no existía la generación de lotes y una placa sin asignar se mostraba como inexistente.	Generación de lotes desde el panel de administración y activación de la placa al escanearla, con registro obligatorio.
Registro	Un usuario con confirmación de correo pendiente quedaba sin perfil y no podía cargar mascotas.	El perfil se crea al detectar la primera sesión activa.

Historia cumplida parcialmente

DUE05. El dueño decide si publica los datos de salud. El resto de la información sensible se muestra solo con caso de pérdida abierto mediante una regla fija del sistema.

8. Trabajo sin historia asociada

Se registra para mantener la trazabilidad entre el repositorio y el backlog:

- Configuración de la aplicación como PWA instalable.
- Lector de códigos QR dentro de la aplicación, pensado para la demostración: la cámara del teléfono ya lee el QR sin él.
- Edición y baja lógica de mascotas desde el panel.
- Mejoras de accesibilidad (idioma del documento, etiquetas para lectores de pantalla, roles en los diálogos).
- Mejoras visuales del panel y de la pantalla de inicio.

Trazabilidad. Durante la revisión se detectó que algunos mensajes de commit usaban códigos de historia que no correspondían al trabajo realizado. En lugar de reescribir el historial del repositorio, se elaboró un documento que relaciona cada commit con la historia que efectivamente implementa.

9. Fuentes

Schwaber, K. y Sutherland, J. La Guía de Scrum. Recuperado de <https://scrumguides.org/>

Scrum Alliance. Recursos formativos sobre Scrum. Recuperado de <https://www.scrumalliance.org/>

Sutherland, J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Crown Business.

Atlassian. Guías de metodologías ágiles: backlog, sprint y tableros. Recuperado de <https://www.atlassian.com/agile>

Patton, J. y Economy, P. (2014). User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product. O'Reilly Media, Inc.