




HAUTBEOBACHTUNG

CE 02/ UE 01 Bei der
Körperpflege unterstützen

ZIELE DER HAUTPFLEGE

Förderung Wohlbefinden

Erhaltung Hydrolipidfilm (= Säureschutzmantel)

Verhinderung verstopfter Poren

Ermöglichung Hautatmung

Ermöglichung Wärme- und Feuchtigkeitsabgabe

HYDROLIPIDFILM

= Säureschutzmantel

- Gebildet von Schweiß- und Talgdrüsen
- Schutz vor Austrocknung, Mikroorganismen
- Hält die Haut geschmeidig, feucht, fettig
- pH-Wert von 5,5 (leicht sauer)
- Aus Talgdrüsen stammen Fette (sorgen für Wasserabweisung, Geschmeidigkeit)

HAUTBEOBACHTUNG

1. Hauttyp
2. Hautfarbe
3. Hautoberfläche
4. Hauttemperatur
5. Hautspannung (Hautturgor)

Wann muss die Hautbeobachtung pflegerisch durchgeführt werden?

DATENERHEBUNG

- Möglichkeit bei jedem Kontakt nutzen
- Erhebung Hautstatus bei jeder stationären Aufnahme
- Bei Körperpflege Beachtung z.B. Hautfalten, Genitalbereich
- Bei pflegerischen Interventionen, z.B. Verbandswechsel, Anziehen von Kompressionsstrümpfen
- Veränderungen regelmäßig erfragen

➡ Dokumentation der Veränderungen & evtl. Fotodokumentation ergänzend

FOTODOKUMENTATION

- Aufklärung & Information über die Erstellung der Fotos
- Einholung Zustimmung Pflegeempfänger/in / ggf. Betreuer/in
- zusätzlich immer schriftliche Wundeinschätzung



FOTODOKUMENTATION



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Name _____

Datum _____

Initiative Chronische Wunden e.V. | Pölle 27/28 | 06484 Quedlinburg | Fon +49 6455 7593965 | www.icwunden.de



HAUTTYP

Normale Haut = weder zu viel noch zu wenig Fett, kaum Hautunreinheiten oder andere Hautprobleme

Fettige Haut = Überproduktion der Talgdrüsen, häufig von stärkerer Schweißproduktion und Hautunreinheiten (Pickel, Mitesser) begleitet; die Haut wirkt feucht, dick, grobporig und fettglänzend

Trockene Haut = verminderte Talgproduktion, die Haut zeigt sich trocken, ist spröde, reißt leicht ein, ist manchmal schuppig und fühlt sich rau an; die Betroffenen leiden oft unter Juckreiz

Mischhaut = Die Gesichtsmitte ist fettig, die Wangen sind trocken, gelegentlich treten Pickel und Mitesser auf; auch am restlichen Körper gibt es eher trockene und eher fettige Partien

HAUTFARBE

Rötung

Blässe

Blaufärbung = Zyanose

Gelbfärbung = Ikterus

HAUTFARBE

- RÖTUNG -

PHYSIOLOGISCH (GESUND)

- Durch **Gefäßweitstellung**
- Sport
- Hitze
- Aufregung
- Erröten
- Angeborene Feuermale



PATHOPHYSIOLOGISCH (KRANKHAFT)

- Fieber
- Hypertonie
- Verbrennung
- Sonnenbrand
- Entzündungen
- Infektionen
- Dekubitus (Druckgeschwür)



HAUTFARBE - HAUTBLÄSSE -


PHYSIOLOGISCH

- Durch **Gefäßverengung, Mangel durchblutung**
- Aufenthalt in kalter Umgebung
- Kälte
- Angst

PATHOPHYSIOLOGISCH

- Hypotonie
- Blutung
- Durchblutungsstörungen, z.B. paVk (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
- Anämie (Blutarmut)
- Kreislaufkollaps

HAUTFARBE - BLAUFÄRBUNG -



PHYSIOLOGISCH

- Intensive Kälteeinwirkung
- Blutgefäßverengung
- An Hände, Füße, Lippen

PATHOPHYSIOLOGISCH

- Zeichen Sauerstoffmangel (= **Zyanose**) meist an Fingern, Nasenspitze (=Akren), Lippen
- Krankheitsbedingt z.B. durch: Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche), Herzfehler, respiratorische Insuffizienz (Störung Gasaustausch in der Lunge)

HAUTFARBE - GELBFÄRBUNG -



PHYSIOLOGISCH

- Durch reichlich Karottengenuss (Provitamin A in Haut eingelagert)
- Neugeborenenikterus (durch vermehrten Hämoglobinabbau nach der Geburt bei unreifer Leberfunktion) = Gelbsucht

PATHOPHYSIOLOGISCH

= Ikterus

- von Haut und Schleimhäuten (v. a. Augenbindehaut) ist ein Zeichen für Leber-, Gallenwegs- und Pankreaserkrankungen, häufig juckt die Haut auch
- Hämolyse (Zerstörung Erythrozyten)



LICHT- UND PHOTOTHERAPIE BEI NEUGEBORENIENIKTERUS



HAUTTURGOR = HAUTSPANNUNG

PATHOPHYSIOLOGISCH HERABGESETZT

- Austrocknung (Dehydratation)
- Flüssigkeitsverlust
- Überprüfung durch Anhebung der Hautfalte
- Mangelernährung / Kachexie durch wenig Unterhautfettgewebe



PATHOPHYSIOLOGISCH ERHÖHT

- Bei Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme)
- Bei Herz- und Nierenerkrankungen
- Lymphstau



HAUTTEMPERATUR

Physiologisch 28-33 °C:

- Abhängig von Raumtemperatur, körperlicher Anstrengung, Hautdurchblutung, Hautfeuchtigkeit
- Kälte sorgt für Gefäßengstellung
- Wärme sorgt für Gefäßweitstellung
- Schwitzen sorgt für Verdunstungskälte

HAUTTEMPERATUR

PATHOLOGISCHE ERHÖHUNG

- Fieber
- Entzündungen der Haut
- Entzündungen unter der Haut

PATHOLOGISCHE ERNIEDRIGUNG

- Durchblutungsstörungen (z.B. pAVk)
- Hypotonie
- Herzinsuffizienz
- Kreislaufbelastung

HAUTOBERFLÄCHE

Effloreszenz = Pathologische Hautveränderung

PRIMÄRE EFFLORESZENZEN

- Folge einer Erkrankung
- Fleck
- Knötchen
- Bläschen
- Quaddel
- Erosion

Abhängig vom Alter und der Talg- und Schweißproduktion, sie zeigt **individuelle** Besonderheiten wie Muttermale, Behaarung oder Narben (verheilte Wunden). Sie ist frei von Hautdefekten.

SEKUNDÄRE EFFLORESZENZEN

- entwickelt sich aus Primäreffloreszenz
- Abszess
- Kruste
- Schuppen
- Geschwür
- Narbe

PRIMÄREFFLORESZENZ



Bläschen/ Blase z.B. nach
Verbrennungen, Herpes



Quaddel z.B. bei
Neurodermitis/ Allergie



Fleck, z.B.
Pigmenteinlagerung



Papel, z.B.
Insektenstichreaktion

SEKUNDÄREFFLORESZENZ



Kruste

Erosion, z.B.
nach Platzen
Blase



Lichenifikation (Vertiefung
Hautfalten) nach
chronischer mechanischer
Reizung



Schuppe, z.B. bei
Schuppenflechte

Atrophie
(Gewebeschwund)



HAUTOBERFLÄCHE

- + Verletzungen
- + OP-Wunden
- + Hämatome
- + Hauttumore
- + Parasiten (z.B. Läuse)



AUFTRAG

- Lesen Sie in Einzelarbeit das „Fallbeispiel Frau Schwarz“ (Datei ILIAS).
- Markieren Sie sich die wichtigen Aussagen.
- Führen Sie eine Hautbeobachtung anhand der 5 Kriterien für Frau Schwarz durch. Nutzen Sie dafür die Präsentation.

LITERATUR

Lauter, Martina/ Drescher, Anke/ Wiederhold, Dagmar/ Menche, Nicole (2023): Pflege Heute: Lehrbuch für Pflegeberufe. 8. Auflage, München: Elsevier GmbH

Jecklin, E. (2020): Arbeitsbuch Anatomie und Physiologie. 16. Auflage, München: Elsevier GmbH

Schmal, J./ Kost, S. (2021): Aufbauwissen Pflege Anatomie. 1. Auflage, München: Elsevier GmbH