

Aktuelles Pflegeproblem: Frau Sommer ist dehydriert.

1. Die Pat. wird bei jedem Kontakt von PP an eine ausreichende Trinkmenge erinnert (muss vorher festgelegt werden). Dazu muss immer Wasser in Griffweite stehen und bei Bedarf von PP aufgefüllt werden, mit von der Pat. bevorzugten Getränken.
2. Die PFK verabreicht über einen PVK nach Ärztlicher Anordnung und Bedarf eine Vollelektrolytlösung.
3. Nach Ärztlicher Anordnung legt PFK eine Trinkmengenbilanzierung an, welche bei jeder Gelegenheit von PP fachgerecht gepflegt wird.
4. Zu den Mahlzeiten wird der Pat. von PP wasserreiche Kost wie z.B Wassermelone oder Gurke angeboten.
5. Bei Pflegesituationen beobachtet PP den Hautzustand der Pat. dabei wird diese auf Turgor, und auf raue oder trockene Stellen überprüft.
6. PFK führt gemeinsam mit Angehörigen und Pat. ein informatives Gespräch, um die Wichtigkeit

einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr zu erläutern. Die Angehörigen werden miteinbezogen und gebeten bei Besuch der Pat. mit auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten, die Pat. zum Trinken zu animieren und von der Pat. bevorzugte Getränke mitzubringen.

7. Pat. wird b.j.G. von PFK dazu aufgefordert, sich bei Veränderungen des Urins zu melden (unangenehmer Geruch, dunkle Farbe, trübe Veränderungen).

8. PFK ermittelt 1x/Schicht RR und Puls, um Tachykardie und Hypotonie frühzeitig zu erkennen. Die Werte werden fachgerecht dokumentiert und bei Auffälligkeiten eine Messung wiederholt.