



Diarrhoeen

CE 02/ UE 04



Definition Diarrhoe

- Synonym: Durchfall, Diarrhö
- Begleiterscheinung
- Frequenz ab 4x/ Tag, flüssiger Stuhlgang
- leichte bis schwere Erkrankungen als Ursache

Akute Form (bis zu zwei Wochen)


Chronische Form (länger als 4 Wochen)

Funktionelle Form (Auslöser unbekannt)

Sonderform: paradoxe Diarrhoe

- Darm ist verengt, z.B. durch Stenose
- Flüssiger Stuhlgang wird ausgeschieden
- Bakterien sammeln sich an der Stelle der Engstelle

→ Obstipation und Diarrhoen im Wechsel





Ursachen

- Infektionen
- Vergiftungen durch Nahrungsmittel
- Medikamentennebenwirkungen
- Entzündliche Darmerkrankungen
- Reizdarmsyndrom
- Postoperativ nach Darm-OP
- Emotionale Faktoren, z.B. Stress und Angst



Risikofaktoren

- Unzureichende Hygienebedingungen (Nahrung, Wasser, Umgebung)
- Nahrungsmittelintoleranzen
- Medikamenteneinnahme (Antibiotika)
- Grunderkrankung am Darm
- Immunschwäche (z.B. bei Chemotherapie, HIV/ AIDS)

Loperamid/ Imodium

- Bei akuten/ chronischen Beschwerden
- Erhöht intestinale Resorption von Wasser + Elektrolyten
- Hemmt Peristaltik





Auftrag

- ILIAS „Fallbeispiel Frau Sommer“
- Welche Pflegeprobleme (aktuell/ potenziell) entstehen?



**Pflegeproblem:
Diarrhoen**



AA

- Erstellen Sie für 1 Pflegeproblem einen Maßnahmenplan.

Beachten Sie:

- ✓ Gibt es passende Assessmentinstrumente?
- ✓ Nutzung der **W-Fragen** (Wer setzt die Maßnahme um? Was wird umgesetzt?
Wie wird dies umgesetzt, z.B. Unterstützung/ Anleitung mit Hilfsmitteln?
Wann und wie oft wird dies umgesetzt?)